

 **imageFORMULA**
DR-C230



COMPACTE DOCUMENT- SCANNER

ideaal voor drukke werkgroepen en omgevingen waar klanten te woord worden gestaan.

Compact en krachtig

De imageFORMULA DR-C230 is een compacte en krachtige desktopscanner met een betrouwbare papierverwerking waarmee tal van documenten (inclusief paspoorten) kunnen worden gescand.

Voordelen

- Verhoog de productiviteit met snel dubbelzijdig scannen tot 60 ipm
- Optimale betrouwbaarheid dankzij superieure papierverwerking en een duurzame constructie
- Zorgeloos scannen dankzij superieure papierbehandeling en een duurzame constructie
- Maak uw omgeving aangenamer met deze stille, compacte en elegante scanner

DR-C230

ZWART-WIT
SNELHEID
30 ppm

VERHOOG DE
PRODUCTIVITEIT
60 ipm

DAGELIJKSE
BEDRIJFSCYCLUS
3.500 SCANS PER DAG

AUTOMATISCHE
DOCUMENTINVOER
60-vel

Canon

Explore. Inspire. Improve.

imageFORMULA DR-C230

Naar behoeften van de klant ontworpen

De robuuste behuizing en documentinvoer van de imageFORMULA DR-C230 werden ontwikkeld als reactie op feedback van klanten. Deze scanner is een grote stap vooruit op het gebied van kwaliteit in dit segment en kan moeiteloos 3.500 scans per dag maken. Uw productiviteit wordt gemaximaliseerd dankzij de automatische documentinvoer voor 60 vel, waarmee verzamelingen documenten van verschillende formaten en soorten media betrouwbaar in de printer worden ingevoerd: van paspoorten en plastic pasjes tot dubbelzijdig A4, A3 (met folio) en documenten met een lengte van maximaal 3 meter.

Uitstekende prestaties en flexibele toepassingen

De duurzaamheid en productiviteitsverhogende functies van de imageFORMULA DR-C230 vormen een doorbraak in dit prijssegment. De imageFORMULA DR-C230 scant snel (tot 30 ppm/60 ipm) en is een echte allrounder voor kantoren en werkgroepen. Door de geluidloze werking en de compacte, aantrekkelijke vormgeving is de scanner een ware aanwinst voor balies, lobbies, en op andere klantenservicepunten, zoals banken, hotels, ziekenhuizen en overheidskantoren.

Nauwkeurige papierverwerking

Om uw werkprocessen soepel te laten verlopen, is de imageFORMULA DR-C230 voorzien van een hoogwaardige en betrouwbare documentinvoer voor het scannen van verschillende soorten documenten, waaronder zeer dun papier van 27 g/m². Dankzij de ultrasone Double Feed Detection en Double Feed Release (DFR)-functie kan het scannen snel opnieuw worden gestart en wordt downtime tot het minimum beperkt.

Eenvoudige bediening

De imageFORMULA DR-C230 bevat talloze hoogwaardige beeldverwerkingsfuncties. Dit zijn o.a. automatische detectie van het paginaformaat en tekstrichting, een functie om scheefstand te corrigeren en automatische kleurdetectie. Via het gebruiksvriendelijke bedieningspaneel kunnen gebruikers met één druk op de knop scannen en worden scantaken sneller en eenvoudiger uitgevoerd.



SOFTWARE

Capture OnTouch

Intuïtief scannen

Met de gebruiksvriendelijke CaptureOnTouch-interface van Canon kunt u op eenvoudige wijze papieren documenten scannen naar uw digitale archieven en opslaan in en verzenden naar verschillende bestemmingen, zoals bijvoorbeeld cloudservices. De functie Full Auto Mode levert een vereenvoudigde scanbediening met resultaten van hoge kwaliteit. Dankzij de ingebouwde OCR-technologie kunt u doorzoekbare PDF-bestanden maken en regelmatig uitgevoerde handelingen opslaan in snelmenu's.

Capture Perfect

Geavanceerde scannerfunctionaliteit

Canon's CapturePerfect is een scantoepassing waarmee u alle krachtige functionaliteiten van imageFORMULA-scanners optimaal kunt gebruiken. U kunt hiermee efficiënt batchscans uitvoeren en de toepassing ondersteunt de Kofax VRS-driver voor verbeterde beeldkwaliteit. Geavanceerde verwerkingsfuncties omvatten automatische scheiding van batches, OCR-zones (optische tekenherkenning), een uitstekende reeks opties voor documentweergave en flexibele 'scannen naar'-opties.



ALGEMENE PRODUCTINFORMATIE

Type	Desktopscanner voor losse vellen papier
Sensoreenheid voor scannen	1-lijns CMOS CIS-sensor
Optische resolutie	600 dpi
Lichtbron	RGB LED
Scanzijde	Voorzijde/achterzijde/dubbelzijdig
Interface	High Speed USB 2.0
Afmetingen (b x d x h)	Lades gesloten: 291 x 253 x 231 mm Lades open: 291 x 603 x 363 mm
Gewicht	Ca. 2,8 kg
Voedingsvereisten	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Stroomverbruik	Scannen: 19 W of minder Slaapstand: 1,4 W of minder Stroom uitgeschakeld: 0,1 W of minder
Gebruiksomgeving	10 - 32,5 °C Luchtvochtigheid: 20 tot 80% RV
Naleving milieuriichtlijnen	RoHS en ENERGY STAR

SCANSPECIFICATIES

Zwart-wit	30 ppm / 60 ipm
Kleur	30 ppm / 60 ipm
Uitvoerresolutie	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Uitvoermodus	Zwart-wit, foutdiffusie, geavanceerde tekstverbetering, geavanceerde tekstverbetering II, 8-bits grijsinten (256 niveaus), 24-bits kleur
Aanbevolen dagelijkse bedrijfscyclus	Ca. 3.500 scans

DOCUMENTSPECIFICATIES

Breedte	50,8 - 216 mm
Lengte	54 - 356 mm
Dikte	27 - 209 g/m ² (0,06 - 0,25 mm)
Modus voor lange documenten	Max. 3.000 mm

Visitekaartjes scannen

Formaat: 50,8 x 85 mm of groter
Dikte: minder dan 0,45 mm

Plastic pasjes scannen

Formaat: 53,9 x 85,5 mm
Dikte: 0,76 mm (pasjes met reliëf tot maximaal 1,4 mm)

Paspoorten scannen

Tot 4 mm dikte (met scanhoesje)

Papierscheiding

Rollensysteem

Invoercapaciteit

60 vellen (80 g/m²)

SPECIALE KENMERKEN

Automatische detectie van paginaformaat, scheefstandcorrectie, driedimensionale kleurcorrectie, kleuruitval (RGB), kleurverbetering (RGB), automatische kleurdetectie, schaduwcorrectie, MultiStream, aanpasbare gamma-instellingen, lege pagina overslaan, folimodus, instelling scangebied, batchscheiding met blanco pagina's of patchcode, moiré-verkleining, kleurdoorloop voorkomen/achtergrond verwijderen, contrast bijstellen, achtergrondverfijning, schaduwen bijsnijden, automatische resolutie-instellingen, Double Feed Release, Double Feed Detection (ultrasone sensor, lengte)

MEEGELEVERDE SOFTWARE

Windows

ISIS- en TWAIN-stuurprogramma (Windows 7 SP1 / 8.1 / 10, Windows Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 R2 / Server 2016)
CapturePerfect
CaptureOnTouch V4

Mac

TWAIN-stuurprogramma, compatibel met Mac OS 10.10, 10.11, 10.12.

CONSUMABLES

Wisselrollenset, scanhoesje (paspoort), scanhoesje (A4)

ACCESSOIRES

Flatbedscannerunit 102, Flatbedscannerunit 201, Barcode-module, 2D Code-module

Disclaimers

Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon, tenzij anders vermeld.

Dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Accessoires



A4 flatbedscannerunit 102

Breid uw Canon imageFORMULA-scanner via een USB-kabel eenvoudig uit met de optionele Flatbed Scanner Unit 102 voor documenten tot A4, zodat u ook ingebonden en kwetsbare documenten moeiteloos kunt scannen. De flatbedscanner werkt naadloos met uw scanner samen, zodat u vanuit twee scanbronnen kunt scannen en op iedere scan dezelfde functies voor beeldverbetering kunt toepassen.



A3 flatbedscannerunit 201

Breid uw Canon imageFORMULA uit met een toegevoegde Flatbed Scanner Unit 201 van Canon en scan naadloos vanuit twee scanbronnen. Hiermee ontstaat een veelzijdige, nauwkeurige oplossing voor het scannen van ingebonden en kwetsbare documenten tot A3-formaat.

Canon Electronics Inc.

Canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Dutch edition

© Canon Europa N.V., 2017

Canon Nederland N.V.

Brabantlaan 2

5216 TV 's-Hertogenbosch

Telefoon: 073 681 58 15

Fax: 073 612 06 85

www.canon.nl

