

VarioPrint 6000 TITAN

**PERFORMANSE I
POUZDANOST BEZ PREMCA
- NEPRIKOSNOVENA
PROIZVODNA ŠTAMPARSKA
PRESA KOJA KORISTI
MEDIJE IZ TABAKA.**

Stigla je vrhunska monohromatska štamparska presa koja koristi medije iz tabaka. Serija VarioPrint 6000 TITAN obećava vodeće brzine štampanja i vreme operativnosti na tržištu, revolucionarni kvalitet i pionirsku održivost.



- Vodeće brzine monohromatske štampe (do 328 slika u minuti) na tržištu, koje povećavaju produktivnost
- Najduže vreme operativnosti i najveća pouzdanost u segmentu, za veću efikasnost
- Skoro savršena registracija zahvaljujući inovativnoj tehnologiji Gemini
- Oštre nijanse poput ofsetnih dostupne su zahvaljujući tehnologijama CopyPress i ScreenPoint
- Mogućnost štampanja na laganim medijima, čak do 45 gsm
- Fleksibilno manipulisanje medijima, uz podršku za format 350 x 500 mm, pruža rešenje za pravljenje knjiga na zahtev
- Mala potrošnja energije, uz minimalnu emisiju ozona i buke
- Vrhunska praktičnost, uz zakazivanje do 8 sati unapred i 4 sata neprekidnog štampanja
- Robustne performanse omogućavaju postizanje obima štampe do 10 miliona slika mesečno
- TP toner sa voskom i MICR varijante dostupni su za specijalizovane načine primene

VarioPrint 6330 TITAN



VarioPrint 6270 TITAN



VarioPrint 6220 TITAN



VarioPrint 6180 TITAN



VarioPrint 6000 TITAN takođe su dostupni u TP i MICR varijantama:

VarioPrint 6330/6270/6220/6180 TP TITAN za okruženja za transakciono štampanje

VarioPrint 6270/6220/6180 MICR TITAN za izuzetno osetljive menice

Canon

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

VarioPrint 6000 TITAN

TEHNOLOGIJA

Tehnologija za obradu slike

Tehnologija Océ Gemini za trenutno obostrano štampanje, tehnologija Advanced Active Registration, Paper Logic

Rezolucija mašine

LED, 600 x 1200 tpi, 85/106/125/141/180 lpi

BRZINA ŠTAMPE

Océ VarioPrint 6330*

- 328 A4 otisaka u minuti
- 171 A3 otisak u minuti

Océ VarioPrint 6270

- 272 A4 otisaka u minuti
- 146 A3 otisaka u minuti

Océ VarioPrint 6220

- 221 A4 otisak u minuti
- 118 A3 otisaka u minuti

Océ VarioPrint 6180

- 182 A4 otisaka u minuti
- 97 A3 otisaka u minuti

PRIVREMENE LICENCE ZA
BRZINU

Privremene licence za brzinu pružaju fleksibilnost putem povećanja brzine tokom ograničenog perioda

MAKSIMALNI MESEČNI OBIM
ŠTAMPE (A4)

Océ VarioPrint 6330

1.000.000–10.000.000 (A4 slike)

Océ VarioPrint 6270

750.000–8.000.000 (A4 slike)

Océ VarioPrint 6220

500.000–5.000.000 (A4 slike)

Océ VarioPrint 6180

300.000–2.500.000 (A4 slike)

OPŠTE INFORMACIJE

Rukovanje

Intuitivni ekran visoke rezolucije u boji od 15 inča, osetljiv na dodir

Dimenzije glavne mašine
(Š x D x V)

1.439 x 1.070 x 1.225 mm

Težina glavne mašine

779 kg

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Nivo snage zvuka Režim
pripravnosti

69 dB

Režim štampanja

84 dB

Potrošnja energije

Stanje pripravnosti: 0,9 KW

Režim štampanja: Océ VarioPrint 6330 4,9 KW
Océ VarioPrint 6270 4,4 KW
Océ VarioPrint 6220 4,3 KW
Océ VarioPrint 6180 4,0 KW

ŠTITNIK ZA ŠTAMPU

Osnovne informacije

Jedinica za naknadno spajanje za seriju VarioPrint 6000 MICR TITAN i opcija za VarioPrint 6000 TP TITAN

Dimenzije (Š x D x V)

750 x 850 x 1200 mm

Težina

178 kg

MANIPULISANJE PAPIROM

Ulaz za papir (standardni)

Modul za papir sa 4 ležišta
(2 x 1.700 listova + 2 x 600 listova)

Opcije

Drugi i treći modul za papir

Maksimalni kapacitet papira

24.000 A4 listova iz 4 standardna i 8 opcionih
ležišta za papir (mediji od 80 gsm)
Opciono dvostruko ležište za papir za povećavanje
ulaznog kapaciteta A4 papira

Težina papira

45–50 gsm uz opcionu modul za lagane medije
50–300 gsm za medije koje preporučuje Canon
60–200 gsm za druge medije

Mediji sa premazom: 120–200 gsm: standardno,
80–120 gsm / 200–250 gsm: samo za odobrene medije

Veličina papira

203 x 203 mm – 350 x 500 mm;
Statement (178 x 252 mm)

STANDARDNI MODUL
ZA PAPIR

Ležišta za papir

Standardni kapacitet papira

Veličina papira

2 x 600 listova, 2 x 1.700 listova (80 gsm)

4.600 listova

203 x 203 mm – 488 x 320 mm;
178 x 252 mm**

940 x 716 x 1150 mm

180 kg

OPCIONI MODUL ZA PAPIR

Opis

Pored standardnog modula za papir moguće je dodati
još dva modula za papir

Ležišta za papir

2 x 600 listova, 2 x 1.700 listova (80 gsm) po modulu
za papir

Maksimalni kapacitet papira

16.000 listova (zajedno za 2 modula za papir uz
dvostruko ležište)

Veličina papira

203 x 203 mm – 488 x 320 mm; Statement
(178 x 252 mm)**

Dimenzije (Š x D x V)

940 x 716 x 1150 mm

Težina

180 kg

FLEKSIBILNI MODUL ZA
PAPIR

Opis

Fleksibilni ulazni modul za papir koji može da primi
i medije formata 350 x 500. Može da se koristi kao
standardni modul za papir (kao prvi modul nakon
mašine)

Ležišta za papir

2 x 600 listova, 2 x 1650 listova (80 gsm) po modulu
za papir

Veličina papira

2 gornja ležišta: 203 x 203 mm (LEF) – 488 x 320 mm;
Statement (178 x 252 mm)
2 grupna ležišta: 203 x 208 mm (LEF) –
500 x 350 mm (SEF)

Maks. veličina papira

350 x 500 mm SEF samo u feksibilnim XL ležištima
(grupna ležišta)

Min. veličina papira

normalna ležišta: isto kao za standardni modul za papir;
fleksibilna XL ležišta 208 x 203 mm

Dimenzije (Š x D x V)

940 x 716 x 1150 mm

Težina

180 kg

MODUL ZA ULAZNI
INTERFEJS

Dimenzije (Š x D x V)

470 x 1020 x 1150 mm

Težina

100 kg

SLAGAČ VELIKOG
KAPACITETA

Opis

Moguće je dodati tri sлагаča velikog kapaciteta

Slaganje

2 x 3.000 listova (80 gsm) po sлагаču

Veličina papira

203 x 203 mm – 350 x 500 mm;
opciono 178 x (203–320 mm)

Maksimalni kapacitet papira

18.000 listova (3 sлагаča)

Dimenzije (Š x D x V)

1.150 x 736 x 1.150 mm;
1.150 x 736 x 1.928 mm (uključuje jedinicu za završnu
obradu kompleta)

Težina

160 kg (290 kg sa jedinicom za završnu obradu
kompleta)

Funkcije

Štampanje umetaka, DFD završna obrada za nezavisne
alatke za završnu obradu

Opciona jedinica za završnu
obradu

Opis

Opciona jedinica za heftanje i slaganje u kombinaciji sa
sлагаčem velikog kapaciteta

Izlazni kapacitet

4.000 listova (80 gsm, A4)

Kapacitet heftanja

100 listova (80 gsm)

Veličina papira

208 x 275 mm – 220 x 306 mm

Heftanje

Heftanje u uglu, dvostrano heftanje

Položaji za heftanje

Uspravno, položeno, korice

Funkcije

Opciono: kartridž za heftanje i heftalice za 50 listova
(namenski za tanke dokumente)

Canon

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

VarioPrint 6000 TITAN

KONTROLER		DODATAK ZA IZRADU BROŠURA (BLM550+)	
Opis	PRISMAsync komander; Tip: T43 iBase	Kapacitet sedlastog povezivanja	2-52 lista (mediji težine 80 gsm); 2-56 listova (mediji težine 70 gsm).
Interfejs	10/100/1000 MB, 2 x 1 GB Ethernet port	Izlazni kapacitet na pokretnoj traci	Zavisí od debljine brošure: do 35 brošura; dostupan je opcioni sлагač brošura.
Jezici za opisivanje strana	APPE (Adobe® PDF Print Engine) • Adobe® PostScript® 3TM / strimovani PostScript® • PPML/GA nivo 1 • PPML verzije 1.5, 2.1 i 2.2 PDF 1.7 PCL 6 IPDS (opciono)	Težina papira Stranice brošure	Pokretna traka podržava neograničeno slaganje uz isporučivanje brošura u spoljno prihvatno ležište. 70-300 gsm
Protokoli	TCP/IP (LPR/LPD, socket), SMB statička/automatska IP adresa (preko DHCP servera) SNMP v1-v3 (MIB štampača, privatni MIB, MIB za nadgledanje poslova), IPP	Korice brošure	Do 300 gsm
RADNI PROCES	Automatsko prepoznavanje jezika za PostScript, PDF i PCL 6 Trenutno prelaženje između PCL6, PDF i Postscript3 Ponašanje prenosa za sve PDL-ove Softver Xerox DigiPath®/FreeFlow i podrška za kartice posla pomoću softvera Océ DPLink	Min. veličina papira	203 x 203 mm
Štampanje sa USB uređaja	PDF, PS, PCL, XPS putem USB veze na upravljačkoj tabli Kodak SmartBoard® podrška za povezivanje uz Océ KDKLink	Maks. veličina papira	350 x 503 mm
SOFTVER OCÉ PRISMA®	Océ PRISMAprepare Océ PRISMAsatellite Océ PRISMAspool Océ Dpconvert Océ Vpconvert PRISMAdirect PRISMAsync Remote Control Océ PRISMAproduction	Dimenzije (Š x D x V), Težina uređaja	2.755 x 1.870 x 1.330 mm 532 kg
KOMPLET ZA LAGANE MEDIJE		Zahtevi napajanja	240 V; 4 A
Opis	Specijalni komplet koji pruža podršku za korišćenje medija >44 gsm, zahteva vazduh pod pritiskom, preporučuje se za specijalizovane načine primene sa laganim medijima	Omogućava sedlasto povezivanje	Do 6 šavova po brošuri, polusavijanje (1 list); Opsecanje spreda; Pravljenje kvadratnog hrbata; Uređaj za okretanje za maksimalno produktivnu proizvodnju A5 brošura
Veličina papira	203 x 203 mm - 350 x 500 mm, svi formati koje podržavaju ulazni moduli za papir	Opcije Sлагač brošura za proizvodna okruženja	kapacitet slaganja 1040 mm, što znači približno: - 450 brošura od 10 listova/40 stranica (hrbat od 2 mm) - 180 brošura od 25 listova/100 stranica (hrbat od 5 mm) - 90 brošura od 50 listova/200 stranica (hrbat od 10 mm)
Težine papira	>44 gsm za obični papir, vlakna usmerena u pravcu uvlačenja	LINIJSKI POVEZIVAČ SA TRAKOM (DFS 30)	
DODATAK ZA IZRADU BROŠURA (BLM200)		Kapacitet povezivanja	Do 120 listova (mediji od 80 gsm)
Kapacitet heftanja	2-25 listova (mediji težine 80 gsm)	Dimenzije (Š x D x V)	869 x 708 x 1116 mm
Izlazni kapacitet na pokretnoj traci	Zavisí od debljine brošure: do 100 brošura; dostupan je opcioni PowerStacker Pokretna traka podržava neograničeno slaganje uz isporučivanje brošura u spoljno prihvatno ležište	Težina uređaja	160 kg
Težina papira Stranice brošure	60-300 gsm	Energetski zahtevi	220 V do 240 V AC
Korice brošure	Do 300 gsm	INTEGRISANA JEDINICA ZA MONTIRANJE KAMERE	Linijiska provera pomoću kamere
Min. veličina papira	203 x 248 mm	UREĐAJI ZA ZAVRŠNU OBRADU NEZAVISNIH PROIZVOĐAČA	Zahvaljujući otvorenom DFD interfejsu, serija VarioPrint 6000 TITAN podržava uređaje za završnu obradu nezavisnih proizvođača.
Maks. veličina papira	320 x 470 mm		Neki primeri uređaja za završnu obradu nezavisnih proizvođača:
Dimenzije (Š x D x V)	1540 x 680 x 1135 mm		BGB 3202 Perfect Binder GBC PowerPunch
Težina uređaja	150 kg		
Zahtevi napajanja	240 V; 7 A		
Funkcije	Sedlasto povezivanje pomoću kartridža za heftanje, Polusavijanje (1 list)		
Opcije	Modul uređaja za opsecanje spreda; SquareFold modul; Uređaj za okretanje za maksimalnu produktivnost proizvodnje A5 brošura; PowerStacker za najviše 400 brošura		

* nije dostupno kao MICR verzija

** uz opcioni umetak za format Statement

Kompanija Canon preporučuje korišćenje Canon medija radi dobijanja najboljih rezultata. Proverite listu kompatibilnosti medija (papira) da biste videli preporučene papire/medije. Neke slike su simulirane radi jasnoće reprodukcije.

Svi podaci se zasnivaju na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon.

™ i ®: Imena kompanija i/ili proizvoda predstavljaju trgovačke znakove i/ili registrovane trgovačke znakove odgovarajućih proizvođača na njihovim tržištima i/ili u njihovim zemljama

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Serbian Edition
© Canon Europa N.V., 2017.