

## Serie i-SENSYS MF630

# Soluzioni di stampa laser complete per le piccole imprese: funzionamento semplice e alte prestazioni.

Stampa laser a colori di alta qualità grazie a un'unità multifunzione efficiente e a bassa manutenzione: la serie MF630 è stata progettata per venire incontro alle esigenze delle piccole imprese moderne.



MF631Cn



MF633Cdw



MF635Cx

### La semplicità del touch screen

Il touch screen intuitivo a colori da 12,7 cm della serie MF630 consente agli utenti di accedere facilmente a tutte le funzioni di cui hanno bisogno. Dalle attività più semplici ai comandi più complessi, le operazioni tramite il touch screen senza tasti consentono di eseguire velocemente qualsiasi lavoro, migliorando la produttività ed eliminando la necessità di organizzare una formazione specifica o ricorrere all'assistenza tecnica. E dal momento che sul modello MF635Cx l'interfaccia utente può essere personalizzata, la stampante può essere adattata per integrarsi perfettamente a qualsiasi impresa.

### App che consentono di risparmiare tempo

Il tempo è un lusso che molte piccole imprese non possono permettersi. Il modello MF635Cx dispone di una Application Library con tante app innovative per risparmiare tempo e aumentare l'efficienza. Il sistema consente di stampare con un singolo tocco moduli, modelli e volantini utilizzati di frequente, senza la necessità di collegare altre periferiche. Altre funzioni utili sono la modalità copia ecologica, che condensa otto pagine in un unico foglio A4, e la funzione copia documenti d'identità, per acquisire entrambi i lati di passaporti o patenti su una singola pagina.

### Progettata per le imprese mobili

Le piccole imprese moderne sono agili e mobili. La serie MF630 è stata progettata per i lavoratori di oggi, con supporto per AirPrint (Apple) e Mopria (Android), tecnologia NFC e lettore di QR code, per una connettività rapida e senza intoppi. Inoltre, la connessione Wireless Direct consente agli ospiti di stampare senza richiedere l'accesso alla rete, mentre l'app Canon PRINT Business permette di sfruttare un'ampia gamma di funzioni progettate appositamente per migliorare la produttività da dispositivo mobile.

### Stampa e scansione in pochi secondi

La produttività è importante: le piccole imprese hanno bisogno di una stampante affidabile, che non scenda a compromessi in fatto di efficienza. La serie MF630 stampa a una velocità di 18 pagine al minuto, per tenere il passo anche con la più frenetica delle piccole imprese. Inoltre, la stampante MF635Cx dispone della funzione di scansione dei documenti fronte/retro in un unico passaggio, che permette di risparmiare tempo prezioso e di migliorare i risultati.

### Accattivante qualità del colore

Sfruttando al meglio la rinomata qualità della stampa laser di Canon, la gamma MF630 offre risultati dai colori vivaci e decisi che attirano l'attenzione. Oltre alla rapida velocità di stampa e al funzionamento efficiente, questa serie offre una riproduzione dell'immagine dai colori vivaci e brillanti, che renderà ancora più sorprendenti i documenti di tutti i vostri reparti, dalle vendite al marketing, fino alle comunicazioni interne.

### Manutenzione ridotta al minimo

Con la sua cartuccia All-Inclusive e il sistema di rimozione automatica del sigillo del toner, la serie MF630 riduce al minimo le esigenze di manutenzione e lascia le piccole imprese libere di concentrarsi sulla loro attività. Oltre ad essere semplice da installare, la serie MF630 dispone di un sistema di monitoraggio dello stato dei prodotti di consumo, che avverte gli utenti della necessità di sostituirli, e, a richiesta, di cartucce ad alta resa, che contribuiscono a ridurre le esigenze di manutenzione.

## Accessori opzionali

## Serie i-SENSYS MF630

### Barcode Print Kit-E1 (disponibile su MF635Cx)

- Installa i font dei codici a barre per la stampa di codici a barre. Questo kit, recapitato in formato fisico, include un certificato di accesso alla licenza per l'attivazione.

### Barcode Print Kit-E1-E (disponibile su MF635Cx)

- Installa i font dei codici a barre per la stampa di codici a barre. Questo kit, recapitato in formato elettronico, include un certificato di accesso alla licenza per l'attivazione.

### Send PDF Security Feature Set-E1 (disponibile su MF635Cx)

- Invia PDF crittografati e aggiunge ai file PDF la firma digitale della periferica. Questo kit, recapitato in formato elettronico, include un certificato di accesso alla licenza per l'attivazione.

### Telephone 6 Kit (disponibile su MF635Cx)

- Cornetta telefonica opzionale per funzione fax.

## i-SENSYS MF635Cx



# Specifiche tecniche

# Serie i-SENSYS MF630

<b>Tipo di modello</b>	Multifunzione laser a colori	<b>Profondità scansione dei colori</b>	24 bit/24 bit (ingresso/uscita)
<b>Funzioni disponibili</b>	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: Stampa, copia e scansione i-SENSYS MF635Cx: Stampa, scansione, copia e fax	<b>Scale di grigi</b>	256 livelli
<b>STAMPANTE</b>		<b>Compatibilità</b>	TWAIN, WIA, ICA
<b>Velocità di stampa</b>	i-SENSYS MF631Cn: Solo fronte: fino a 18 ppm (A4) fino a 32 ppm (A5 Orizzontale) i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Solo fronte: fino a 18 ppm (A4) fino a 32 ppm (A5 Orizzontale) Fronte-retro: fino a 11 ipm (A4)	<b>Max larghezza di scansione</b>	216 mm
<b>Metodo di stampa</b>	Stampa laser a colori	<b>Scansione su e-mail</b>	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, PDF compatto, PDF con funzione di ricerca i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, PDF compatto, PDF con funzione di ricerca, PDF crittografato, PDF (Firma digitale)* *Accessorio necessario: Send PDF Security Feature Set-EI@E
<b>Qualità di stampa</b>	Fino a 1200 x 1200 dpi	<b>Scansione su PC</b>	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, PDF compatto, PDF con funzione di ricerca i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, PDF compatto, PDF con funzione di ricerca, PDF crittografato, PDF (Firma digitale)* *Accessorio necessario: Send PDF Security Feature Set-EI@E
<b>Risoluzione di stampa</b>	600 x 600 dpi	<b>Scansione su chiavetta di memoria USB</b>	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, PDF compatto, PDF con funzione di ricerca i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, PDF compatto, PDF con funzione di ricerca, PDF crittografato, PDF (Firma digitale)* *Accessorio necessario: Send PDF Security Feature Set-EI@E
<b>Tempo di riscaldamento</b>	Circa 13 secondi o meno dall'accensione	<b>Scansione su FTP</b>	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, PDF compatto, PDF con funzione di ricerca i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, PDF compatto, PDF con funzione di ricerca, PDF crittografato, PDF (Firma digitale)* *Accessorio necessario: Send PDF Security Feature Set-EI@E
<b>Tempo di uscita della prima stampa (FPOT)</b>	A colori: circa 12 secondi al massimo In bianco e nero: circa 10,9 secondi al massimo	<b>Scansione su cloud</b>	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, PDF compatto, PDF con funzione di ricerca i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, PDF compatto, PDF con funzione di ricerca, PDF crittografato, PDF (Firma digitale)* *Scansione con MF Scan Utility o Canon PRINT Business
<b>Linguaggi di stampa</b>	i-SENSYS MF631Cn: UFRII i-SENSYS MF633Cdw: UFRII, PCL5c*, PCL6 i-SENSYS MF635Cx: UFRII, PCL 5c*, PCL6, Adobe® PostScript *Solo comandi supportati. Necessario driver di terze parti o stampa diretta dall'applicazione.	<b>IFAX</b>	i-SENSYS MF635Cx: ITU-T.37
<b>Font</b>	i-SENSYS MF633Cdw: 45 font PCL i-SENSYS MF635Cx: 93 font PCL 136 font PostScript	<b>FAX</b>	
<b>Margini di stampa</b>	5 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro) 10 mm superiore, inferiore, sinistro e destro (busta) Si	<b>Velocità del modem</b>	i-SENSYS MF635Cx: 33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina)* *Basato sulla Tabella Standard ITU-T n. 1
<b>Modalità di risparmio toner</b>		<b>Modalità di ricezione</b>	i-SENSYS MF635Cx: Solo fax, commutazione automatica fax/tel, modalità risposta, manuale
<b>Funzioni avanzate di stampa</b>	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: Stampa protetta Stampa dalla chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Predisposizione per Google Cloud Print iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android; certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business i-SENSYS MF635Cx: Stampa protetta Stampa dalla chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Stampa codici a barre* Predisposizione per Google Cloud Print iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android; certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business *Accessorio necessario: Barcode Printing Kit-E1 o Barcode Printing Kit-E1E	<b>Risoluzione del fax</b>	i-SENSYS MF635Cx: Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Super fine: 200 x 400 dpi Ultra fine: 400 x 400 dpi
<b>COPIATRICE</b>		<b>Memoria FAX</b>	i-SENSYS MF635Cx: Fino a 512 pagine* *Basato sulla Tabella Standard ITU-T n. 1
<b>Velocità di copia</b>	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: Solo fronte (A4): fino a 18 ppm i-SENSYS MF635Cx: Solo fronte (A4): fino a 18 ppm Fronte/retro (A4): fino a 11 ipm	<b>Tasti di selezione rapida</b>	i-SENSYS MF635Cx: Fino a 281 tasti di selezione rapida
<b>Tempo di uscita della prima copia (FCOT)</b>	i-SENSYS MF631Cn: Piano di copiatura (A4): A colori: circa 14 secondi al massimo In bianco e nero: circa 12 secondi al massimo i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: ADF: A4 A colori: circa 14,2 secondi al massimo In bianco e nero: circa 12,4 secondi al massimo Piano di copiatura (A4): A colori: circa 14 secondi al massimo In bianco e nero: circa 12 secondi al massimo	<b>Selezione a gruppi/destinazioni</b>	i-SENSYS MF635Cx: Max 199 selezioni / Max 199 destinazioni
<b>Risoluzione di copia</b>	Fino a 600 x 600 dpi	<b>Trasmissione sequenziale</b>	i-SENSYS MF635Cx: Max 310 destinazioni
<b>Modalità di copia</b>	Testo/foto/mappe (impostazione predefinita), testo/foto/mappe (qualità), immagini stampate, testo	<b>Backup memoria</b>	i-SENSYS MF635Cx: Backup permanente della memoria del fax (backup con memoria flash)
<b>Copia fronte/retro</b>	i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Da fronte/retro a fronte/retro (automatica) Fino a 999 copie	<b>Invio di fax fronte-retro</b>	i-SENSYS MF635Cx: Sì (trasmissione e ricezione)
<b>Copie multiple</b>		<b>Altre funzioni</b>	i-SENSYS MF635Cx: Inoltre fax, doppio accesso, ricezione remota, fax PC (solo trasmissione), DRPD, ECM, rifelezione automatica, rapporti attività fax, rapporti risultati attività fax, rapporti gestione attività fax
<b>Riduzione/ingrandimento</b>	Da 25% a 400% con incrementi dell'1%	<b>GESTIONE DEI SUPPORTI</b>	
<b>Altre funzioni</b>	Cancellazione cornice, fascicolazione, 2 su 1, 4 su 1, copia documenti di identità	<b>Tipo di scanner</b>	i-SENSYS MF631Cn: Piano di copiatura i-SENSYS MF633Cdw: Piano di copiatura, ADF i-SENSYS MF635Cx: Piano di copiatura, ADF a due lati (passaggio singolo)
<b>SCANNER</b>		<b>Ingresso carta (standard)</b>	i-SENSYS MF631Cn: Cassetto da 150 fogli Alimentazione manuale da 1 foglio i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Cassetto da 150 fogli Alimentazione manuale da 1 foglio Alimentatore di documenti automatico da 50 fogli
<b>Tipo</b>	Colore	<b>Uscita carta</b>	100 fogli
<b>Risoluzione di scansione</b>	Ottica: fino a 600 x 600 dpi Ottimizzata: fino a 9600 x 9600 dpi	<b>Tipi di supporti</b>	Carta comune, riciclata, pesante, sottile, colorata, lucida, etichette, cartoline, buste
<b>Velocità di scansione</b>	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: Bianco e nero: 27 ipm (300 x 600 dpi), A colori: 14 ipm (300 x 600 dpi) i-SENSYS MF635Cx: Bianco e nero solo fronte: 27 ipm (300 x 600 dpi) A colori solo fronte: 14 ipm (300 x 600 dpi) Bianco e nero fronte/retro: 47 ipm (300 x 600 dpi) A colori fronte/retro: 27 ipm (300 x 600 dpi)		

## Formati supportati

i-SENSYS MF631Cn:  
Cassetto:  
A4, A5, A5 (Orizzontale), B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, cartoline, Index Card, buste (COM10, DL, C5, Monarch),  
Formati personalizzati: da min. 76,2 x 127 mm, a max. 215,9 x 355,6 mm

Alimentazione manuale:  
A4, A5, A5 (Orizzontale), B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, cartoline, Index Card, buste (COM10, DL, C5, Monarch),  
Formati personalizzati: da min. 76,2 x 127 mm a max. 215,9 x 355,6 mm

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:  
Cassetto:  
A4, A5, A5 (Orizzontale), B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, cartoline, Index Card, buste (COM10, DL, C5, Monarch),  
Formati personalizzati: da min. 76,2 x 127 mm, a max. 215,9 x 355,6 mm

Alimentazione manuale:  
A4, A5, A5 (Orizzontale), B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, cartoline, Index Card, buste (COM10, DL, C5, Monarch),  
Formati personalizzati: da min. 76,2 x 127 mm a max. 215,9 x 355,6 mm

Alimentatore automatico di documenti (ADF):  
A4, A5, B5, legal, letter, statement,  
Formati personalizzati: da min. 128x 139,7 mm a max. 215,9 x 355,6 mm

## Grammatura dei supporti

i-SENSYS MF631Cn:  
Cassetto: da 52 a 163 g/m<sup>2</sup> (fino a 200 g/m<sup>2</sup> con carta lucida)  
Vassoio ad alimentazione manuale: da 52 a 163 g/m<sup>2</sup> (fino a 200 g/m<sup>2</sup> con carta lucida)

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:  
Cassetto: da 52 a 163 g/m<sup>2</sup> (fino a 200 g/m<sup>2</sup> con carta lucida)  
Vassoio ad alimentazione manuale: da 52 a 163 g/m<sup>2</sup> (fino a 200 g/m<sup>2</sup> con carta lucida)  
Alimentatore di documenti automatico: da 50 a 105 g/m<sup>2</sup>

## Stampa fronte-retro

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:  
Automatica  
Cassetto:  
A4, B5, legal, letter, executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K  
Formati personalizzati: da min. 182 x 257 mm, a max. 215,9 x 355,6 mm da 60 a 163 g/m<sup>2</sup>

## INTERFACCIA E SOFTWARE

### Tipo di interfaccia

i-SENSYS MF631Cn:  
USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:  
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

### Sistema operativo

### Compatibilità

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Vista  
Mac OS X 10.7,5 o versione successiva  
Linux®/Citrix

\*Solo distribuzione Web. Linux supporta solo la stampa.

### Protocollo di rete

i-SENSYS MF631Cn:  
Stampa:  
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)  
Scansione:  
E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan  
Servizi applicazioni TCP/IP:  
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6)  
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)  
DHCPv6 (IPv6)  
Gestione:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  
Sicurezza:  
Filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

i-SENSYS MF633Cdw:  
Stampa:  
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)  
Scansione:  
E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan  
Servizi applicazioni TCP/IP:  
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6)  
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)  
DHCPv6 (IPv6)  
Gestione:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  
Sicurezza (cablata):  
Filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)  
Sicurezza (wireless):  
WEP (a 64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

i-SENSYS MF635Cx:  
Stampa:  
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)  
Scansione:  
E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan  
Servizi applicazioni TCP/IP:  
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6)  
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)  
DHCPv6 (IPv6)  
Gestione:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  
Sicurezza (cablata):  
Filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)  
Sicurezza (wireless):  
WEP (a 64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

## Gestione stampante e software

i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw:  
Presto! Page Manager,  
MF Scan Utility,  
Interfaccia utente remota (RUI),  
Gestione ID reparto,  
Strumento di verifica dello stato del toner,  
iW Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi  
eMaintenance: iRDS integrato consente di eseguire servizi eMaintenance in remoto come lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica in modalità remota.

i-SENSYS MF635Cx:  
Presto! Page Manager,  
MF Scan Utility,  
Interfaccia utente remota (RUI),  
Gestione ID reparto,  
Strumento di verifica dello stato del toner,  
iW Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi  
eMaintenance: iRDS integrato consente di eseguire servizi eMaintenance in remoto come lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica in modalità remota.  
Compatibilità uniFLOW con uniFLOW Login Device Client integrato

## CARATTERISTICHE GENERALI

### Volume di stampa mensile raccomandato

250 - 2.500 pagine al mese

### Ciclo operativo

Max 30.000 pagine al mese\*

\*La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto

### Velocità processore

800 MHz x 2

### Memoria

1 GB

### Pannello di controllo

Touch screen LCD a colori da 12,7 cm

### Dimensioni con i cassettei (L x P x A)

i-SENSYS MF631Cn:  
451 mm x 460 mm x 347 mm

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:  
451 mm x 460 mm x 400 mm

### Spazio di installazione (L x P x A)

i-SENSYS MF631Cn:  
651 mm x 1.210 mm x 667 mm

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:  
651 mm x 1.210 mm x 776 mm

### Peso

i-SENSYS MF631Cn:  
Circa 19,5 Kg

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:  
Circa 22 Kg

### Ambiente operativo

Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F)  
Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)

### Alimentazione

220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

### Consumo energetico

i-SENSYS MF631Cn:  
Massimo: circa 850 W  
Standby: circa 13,6 W  
Modalità sospensione: circa 0,94 W  
Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,5 kWh/settimana (230 V)  
Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:  
Massimo: circa 850 W  
Standby: circa 13,6 W  
Modalità sospensione: circa 0,94 W  
Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,5 kWh/settimana (230 V)  
Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

\*In modalità wireless, il consumo sarà pari a 0,98 W

### Livelli di rumorosità

Pressione sonora:  
In funzione: 49 dB  
Standby: impercettibile

Potenza sonora:  
In funzione: max 64 dB  
Standby: impercettibile

\*Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296

## PRODOTTI DI CONSUMO

### Cartucce

Cartuccia 045 Nero (1.400 pagine)\*\*  
Cartuccia 045H Nero (2.800 pagine)\*\*  
Cartuccia 045 Ciano (1.300 pagine)\*\*  
Cartuccia 045H Ciano (2.200 pagine)\*\*  
Cartuccia 045 Magenta (1.300 pagine)\*\*  
Cartuccia 045H Magenta (2.200 pagine)\*\*  
Cartuccia 045 Giallo (1.300 pagine)\*\*  
Cartuccia 045H Giallo (2.200 pagine)\*\*

\*\*Secondo standard ISO/IEC 19798

\*\*La stampante è fornita con cartucce di inchiostro nero, con resa di 1.400 pagine, e C/M/Y, con resa di 690 pagine

### Accessori/opzioni

#### Elementi

i-SENSYS MF635Cx:  
Kit TEL 6, cavo lungo (cornetta telefono)  
Barcode Printing Kit-E1  
Barcode Printing Kit-E1E  
MiCard Multi (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW)  
MiCard Plus (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW)  
MiCard Attachment Kit-B1  
Send PDF Security Feature Set-E1

# Serie i-SENSYS MF630

Soluzioni di stampa laser complete per le piccole imprese: funzionamento semplice, alte prestazioni.

Stampa laser a colori di alta qualità grazie a un'unità multifunzione efficiente e a bassa manutenzione: la serie MF630 è stata progettata per venire incontro alle esigenze delle piccole imprese moderne.



## Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
i-SENSYS MF635Cx	1475C026AA	8714574650357
i-SENSYS MF633Cdw	1475C007AA	4549292068436
i-SENSYS MF631Cn	1475C017AA	4549292068535

## Accessori opzionali:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Barcode Printing Kit-E1	5143B001AA	4960999689951
Barcode Printing Kit-E1E	5143B002AA	N/A (e-delivery)
Send PDF Security Feature Set-E1	9594B002AA	N/A (e-delivery)
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

## Prodotti di consumo:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Cartuccia 045 Nero	1242C002AA	4549292073669
Cartuccia 045 H Nero	1246C002AA	4549292073782
Cartuccia 045 Giallo	1239C002AA	4549292073577
Cartuccia 045 H Giallo	1243C002AA	4549292073690
Cartuccia 045 Magenta	1240C002AA	4549292073607
Cartuccia 045 H Magenta	1244C002AA	4549292073720
Cartuccia 045 Ciano	1241C002AA	4549292073638
Cartuccia 045 H Ciano	1245C002AA	4549292073751

## ESP:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Servizio di installazione	7950A546AA	4960999794426
Assistenza in loco entro il giorno successivo valida 3 anni - Confezione B	7950A526AA	4960999793306

## Informazioni misure/logistica:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Stile confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso (kg)
i-SENSYS MF635Cx i-SENSYS MF633Cdw	1475C026AA 1475C007AA	Scatola	1	586	569	523	29
		Pallet	8	1190	1150	1056	-
		Contenitore 40 piedi HC	320	-	-	-	-
i-SENSYS MF631Cn	1475C017AA	Scatola	1	586	569	475	26
		Pallet	8	1190	1150	950	-
		Contenitore 40 piedi HC	320	-	-	-	-

## Contenuto della confezione

- Unità principale
- Cartuccia 045 Nero (1.400 pagine)
- Cartuccia iniziale 045 Ciano/Magenta/Giallo (690 pagine)
- Cavo di alimentazione
- Cavo telefonico
- Manuale introduttivo
- DVD-ROM del software utente
- Scheda di garanzia