

varioPRINT 140 serisi



İŞ İÇİN ÜRETİLDİ

Hafif ve orta yoğunlukta işler için
siyah-beyaz üretim yazıcısı

Canon

varioPRINT 140 serisi İLE İŞİNİZİ HIZLANDIRIN

Canon varioPRINT 140 serisi, kullanıcıların işlerini mümkün olduğunca hızlı ve mümkün olan en az çaba ve dikkat ile yapmalarına yardımcı olur. Yenilikçi teknolojiler sayesinde, ozon üretmeden ve asgari toner atığıyla yüksek çalışma süresi ve tutarlı mat ofset benzeri kaliteli baskılar sağlar. Bunların tümü, sürdürülebilir ve üretken baskı işleriniz için tasarlanmıştır.



BİR BAKIŞTA



ETKİLEYİCİ ÜRETKENLİK

- 143/133/117 resim/dk.'ya kadar hız ve ayda 800.000 A4 baskıya ve 2,2 milyon tepe baskıya kadar üretim
- PRISMAsync ile çalışan beş adede kadar dijital baskı sisteminin merkezi iş yönetimi için Remote Manager
- Baskı sisteminin durumunu kolayca izlemek için Operatör Dikkat Işığı ve Uzaktan Kumanda uygulaması
- Yazıcı İşletim Bakımı, çalışma süresinin en üst düzeye çıkarılmasına yardımcı olur
- Gözetimsiz üretim için 12.000 A4 sayfaya kadar giriş kapasitesi



ÜSTÜN GÖRÜNTÜ KALİTESİ

- DirectPress Teknolojisi ile gerçek dijital baskı yoluyla ofset görüntü kalitesi ve tutarlılığı
- ScreenPoint Teknolojisi, renkli görüntüleri otomatik olarak gri tonlamaya dönüştürür
- Tek bileşenli toner ve DirectPress Teknolojisi, kalite bozulmasını neredeyse tamamen ortadan kaldırır
- Akıllı, sensör kontrollü, önden arkaya pozalama



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

- Ozonsuz baskı
- EnergyLogic Teknolojisi yoluyla akıllı enerji kullanımı
- DirectPress ve HeatXchange Teknolojileri ile azaltılmış enerji tüketimi
- ENERGY STAR® Sertifikalı
- Neredeyse sıfır toner israfı

HER GÜN RAKİPSİZ GÜVENİLİRLİK



**ENTEGRE
ÜRETKENLİK**

Canon varioPRINT 140 serisi, ister tek ister çift taraflı baskı yapın, 143 resim/dk.'ya kadar hızlarla daha fazla işi daha çabuk teslim etmenize yardımcı olur. Aylık 2,2 milyon baskıya ulaşan maksimum baskı hacmi ile, en yoğun zamanlarda bile teslim tarihlerini karşılayabileceğinizden emin olabilirsiniz. DirectPress gerçek dijital görüntüleme teknolojisi ve çok uzun süre dayanan bileşenler sayesinde, varioPRINT 140 serisi günlük başarınız için sınıfındaki en iyi çalışma sürelerine sahiptir.



**ÇALIŞMA
SÜRENİZİ YÖNETİN**

PRISMAsync sayesinde, operatör paneli denetleyiciyi, kullanıcı arabirimini ve makineyi tek bir entegre konseptte birleştirmektedir. Tüm sistem işlevlerine ve ayarlarına renkli dokunmatik ekrandan erişilebilir ve üretim baskısını, taramayı, fotokopiyi ve gelişmiş iş düzenlemeyi yönlendirmek için sistemi kolayca yapılandırabilirsiniz. Kullanıcı arabirimi toplam üretim programını gösterir; işlerin ne zaman tamamlanacağını belirterek sekiz saate kadar önceden üretim planlaması yapılmasına olanak verir.

Océ Paper Logic®, önceden baskılı ya da önceden delinmiş kağıtlarla bile doğru ortam yükleme sağlanarak hataları ve atıkları neredeyse ortadan kaldırır.



**BAŞARI
İÇİN TASARLANDI**

Baskı ortamı ne olursa olsun, hepimiz şu konuda hemfikiriz: En iyi servis, ihtiyaç duyulmayan servistir. DirectPress Teknolojisi bir yandan görüntü tutarlılığını iyileştirirken diğer yandan bakım ihtiyacını azaltmaya ve güvenilirliği ve sistem çalışma süresini arttırmaya yardımcı olur. Yazıcı İşletim Bakımı, operatörün parçaları güvenle ve kolayca değiştirmesine olanak verir; herhangi bir eğitim gerekli değildir. Servis müdahalesi gerektiğinde, yenilikçi bir servis konsepti mümkün olan en kısa geri dönüş süresini sağlamaya yardımcı olur.

varioPRINT 140 serisi, en zorlu ve zaman alıcı işler boyunca güçlü ve güvenilir bir performans sağlamak üzere tasarlanmıştır. Kısa teslim sürelerini karşılamaya ve müşterilerinizi memnun edecek tutarlı kaliteli baskılar sunmanıza yardımcı olacaktır.

BİN BASKI SIFIR FARK



TUTARLI YÜKSEK KALİTELİ BASKI

Océ DirectPress, çok sayıda değişkeni kapsayan birden fazla süreç adımını ışıktan, statik yüklerden, ısıdan, nemden, developer ya da toner karışımlarından etkilenmeyen, tek bir istikrarlı dijital süreçle değiştirir. Üzerinde çizgiler, şeritler ya da bantlar olmayan son derece istikrarlı ve tutarlı kalitede çıktılar elde etmenizi sağlar.



KAPSAMLI ORTAM ÇEŞİTLERİ VE GELİŞMİŞ KAĞIT POZALAMA

DirectPress teknolojisi, düşük bir kaynaştırma sıcaklığı kullanarak görüntüyü doğrudan kağıda basar. Bu durum, üzeri işlenmiş ya da dokulu kağıtlar da dahil olmak üzere çok çeşitli ortamlar kullanarak müşterilerinize kapsamlı seçenekler sunabilmeniz anlamına gelir. Ayrıca hatasız çift taraflı baskıya da güvenebilirsiniz. Sensör kontrollü akıllı bir süreç, önden arkaya hassas görüntü pozalaması sağlar.



DAYANIKLI BASKI KALİTESİ

Océ ScreenPoint teknolojisi, olağanüstü çözünürlüğe, yoğun siyah dolgulara ve hatasız ince çizgilere sahip mükemmel yarım tonlar ve fotoğraflar üretir. Renkli dosyaları siyah beyaz basabilirsiniz. Sistem, akıcı gri tonlama geçişleri üretmek için kalite dönüşümünü destekler. Ayrıca, ayrıntıları kaybetmeden görüntü kontrastını ayarlayabilir ve görüntünün açıklığını ya da koyuluğunu kontrol edebilirsiniz.

DAHA AZ ENERJİ DAHA YÜKSEK HIZ İKİSİ DE MÜMKÜN



DAHA TEMİZ VE OZONSUZ

Elektriksel yüklerin kullanılmadığı kolaylaştırılmış baskı süreci ozon emisyonları, selenyum, kaynaştırıcı yağı ya da developer içermeyen, ayrıca neredeyse hiç toner atığı ya da parçacık emisyonu bulunmayan daha temiz bir çalışma ortamı sağlar.



ENERJİ DÖNGÜSÜNÜN KAPATILMASI

HeatXchange teknolojisi, toneri kağıda kaynaştırmak için kullanılan ısıyı geri dönüştürerek enerji tüketimini azaltır. Düşük kaynaştırma sıcaklıkları makinenin daha soğuk çalışmasına olanak vererek baskı odanızı daha serin tutmanıza ve enerji tüketimini daha da azaltmanıza yardımcı olur.



AKILLI ENERJİ KULLANIMI

EnergyLogic'in akıllı enerji dengelemesi, hızlı bir ilk baskı/fotokopi çıkış süresi sağlar ve karma ortamların kullanıldığı işler sırasında durulmasını gerektirmez; sadece gerektiğinde bir hız ayarlaması yapılır. Sonuçta hem zaman hem de enerji tasarrufu ile ekstra üretkenlik sağlanır.



İLK SEFERDE DOĞRU ÇIKTI

Kolay işletim, güvenilir ortam kullanımı ve PaperLogic, ilk seferde doğru çıktılar alınmasını sağlayarak atıkların azaltılmasına yardımcı olan özelliklerden sadece bazılarıdır.



ÜRETKENLİKTE BİR SONRAKİ SEVİYE

varioPRINT 140 serisinin yenilikçi teknolojileri, gerçek dijital baskı, enerji verimliliği ve kârlılık için işlerinizi arttıran entegre bir iş akışı sağlar.

TEMEL ÖZELLİKLER

1 ZIMBA VE KİTAPÇIK SONLANDIRICI

100 yaprağa kadar köşeden zımbalamaya da 320x488 mm'ye kadar kağıt boyutlarında 100 sayfaya/25 yaprağa kadar kitapçıklar için sırt dikişi. Çıktıları düzenli yığınlar halinde tutmak için dış yan düzelticiler. Opsiyonel bir delik delici de mevcuttur.

2 KİTAPÇIK KIRPMA

Yüksek kapasiteli kırpıntı çöp kutusu ile yüksek üretkenlik ve sürekli çalışmaya olanak veren sürekli çalışmaya olanak veren çalışırken atık temizleme özelliği. Bu modüller, hat-ıçi profesyonel, taşmasız kitapçıklar üretilmesi için Kitapçık Sonlandırıcı ile birlikte çalışır.

KARE KATLAMALI KİTAPÇIK ÜRETİCİ*

Hat içi sırt dikişin hızı ve basitliği ile profesyonel görünümlü, yassı kitapçıklar sunun. BLM35/50 Profesyonel Kitapçık Üretici, kitapçık üretim özelliklerini 200 sayfaya/50 yaprağa kadar çıkarır.

3 KAĞIT KATLAMA ÜNİTESİ

Z-katlamalı, C-katlamalı, akordeon katlamalı ve çift paralel katlamalı belgeler üretme yeteneği ile promosyon ilanları, broşürleri ve daha fazlasını sunun.

4 ÜKSEK KAPASİTELİ YIĞINLAYICI

Kesintisiz baskı ve neredeyse sınırsız yığılama sağlamaya yardımcı olan "çalışırken boşalt" özelliği ile azami üretkenlik elde edin. Opsiyonel entegre DFD arabirimi, yapılandırmaların üçüncü taraf sonlandırma cihazları içermesine olanak verir.

5 PROFESYONEL DELİK KALIBI VE EWIRE PRO*

Çok işlevli Profesyonel Delgeç çok çeşitli ortam boyutları ve ağırlıkları ile kullanılabilir; değiştirilebilir kalıp setleri çeşitli delik modelleri sağlar. Opsiyonel eWire Pro, hat içi spiral ciltli kitaplar üretir ve manuel müdahaleyi ortadan kaldırır.

MAX SİRAL CİLTLEYİCİ*

Baskı ile ciltleme arasındaki işlem ve sonlandırma adımlarını ortadan kaldırmak için 50 ya da 100 yaprağa kadar spiral ciltli kitapçıkları hat içi üretin.

ÇIKIŞ TEPSİSİ*

Alan kıymetli olduğunda, basit bir çıkış tepsi 250 yaprağa kadar yığılama sağlar.

DFD ADAPTÖRÜ VE KÖPRÜ*

Üçüncü taraf sonlandırma ekipmanını sonsuz olanaklar sağlayacak şekilde doğrudan makinenin yanına ya da zimba ve kitapçık sonlandırıcının yanına ekleyerek çıkış esnekliğini artırın.

GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİSİ

6 DIRECTPRESS TEKNOLOJİSİ

Ozon emisyonları, kaynaştırıcı yağı ya da developer olmadan ve neredeyse sıfır toner atığıyla, dijital verileri tek bir adımda bir toner görüntüsüne dönüştürür.

7 HEATXCHANGE TEKNOLOJİSİ

Tek bir süreçte basılmış sayfalar soğutulur ve basılacak sayfalar ön-ısıtılarak enerji tüketimi azaltılır. Basılmış sayfaların soğutulması, kıvrılmayı ve yapışmayı azaltarak daha güvenilir bir sonlandırma sağlar.

8 ENERGYLOGIC TEKNOLOJİSİ

Yeterli enerji gelir gelmez, makine hızla başlatılır. Bu teknoloji, karma ağırlıkta kağıtların kullanıldığı işler için kesintisiz üretkenlik de sağlar.

ÜRETKENLİK VE KULLANILABİLİRLİK

9 OPERATÖR DİKKAT İŞİĞİ

Baskı makinesinin durumunu kullanışlı bir biçimde gösterir, böylece operatör üretimin sorunsuz devam edip etmediğini ya da operatör müdahalesi gerekip gerekmediğini hızla görebilir.

10 SCREENPOINT TEKNOLOJİSİ

Renkli görüntülerin siyah beyaz görüntülere dönüştürülmesini optimize eder ve yumuşak, gri tonlamalı geçişler üretir.

11 PRISMAsync KULLANICI ARABİRİMİ

PRISMAsync arabirimi, akıllı bir sunucu ve ortam-destekli iş akışı ile olanakları artırır. Sekiz saate kadar önceden üretim planlaması ve programlaması, ayrıca PRISMAsync ile çalışan diğer Canon ve Océ dijital baskı sistemleri ile birörnek iş akışı sağlar.

BESLEME

12 BELGE EKLEME ÜNİTESİ

Renkli kapakların ve ek sayfaların eklenmesine olanak verir.

13 KAĞIT GİRİŞ KAPASİTESİ

Ana makine kasetlerinde 4.000-sayfalık giriş kapasitesi standarttır.

14 GELİŞMİŞ BESLEME TEKNOLOJİLERİ

Toplam 12.000 sayfalık giriş kapasitesi için opsiyonel ePIM (Harici Kağıt Giriş Modülü) ile ilave dört tepsi ekleyin. Tüm ePIM tepsipleri tüm desteklenen ortam ağırlıkları için uygundur ve Havayla Ayırma ve Emmeli Besleme özelliklerine sahiptir. Bu özellikler ofset baskıya benzer güvenilir, doğru kağıt besleme sağlar.

*Yapılandırmada gösterilmemiştir

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Turkish edition
© Canon Europa N.V., 2018

Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri A.Ş.
Değirmen Sokak Nida Kule İş Merkezi No:18/10
K:2 Kozyatağı 34742 Kadıköy
İstanbul, Türkiye
Tel: +90 (216) 571 68 00
Fax: +90 (216) 571 68 99
canon.com.tr

Canon
