

Seriya varioPRINT 140



STVORENI ZA TVRTKE

Monokromatski produkcijski
pisač za male i srednje naklade

Canon

UBRZAJTE SVOJE POSLOVANJE UZ seriju varioPRINT 140

Serija Canon varioPRINT 140 pomaže korisnicima obaviti posao što je brže moguće, te uz najmanji mogući napor i pozornost. Zahvaljujući inovativnim tehnologijama nudi dugo vrijeme rada i dosljedan mat kvalitetni ispis bez emisije ozona i uz minimalni otpad od tonera. Sve je napravljeno za vaše održivo i produktivno poslovanje u ispisivanju.



KRATKI UVOD



IMPRESIVNA PRODUKTIVNOST

- Do 143/133/117 ipm i radni ciklus od do 800 000 A4 otisaka i 2,2 milijuna vršnih otisaka mjesečno
- Daljinsko upravljanje za centralno upravljanje poslovima za do pet digitalnih pisača koje pogoni PRISMAsync
- Lampica za upozoravanje rukovatelja i aplikacija za daljinsko upravljanje omogućuju jednostavan nadzor stanja pisača
- Značajka Printer Operation Care pomaže maksimalno povećati vrijeme rada
- Kapacitet do 12 000 listova A4 papira za proizvodnju bez nadzora



IZNIMNA KVALITETA SLIKE

- Kvaliteta ispisa slika i dosljednost pomoću pravog digitalnog ispisivanja uz tehnologiju DirectPress
- Tehnologija ScreenPoint automatski prebacuje slike u boji u crno-bijele
- Jednokomponentni toner i tehnologija DirectPress eliminiraju smanjenje kvalitete
- Inteligentna registracija kontrolirana putem senzora, sprijeda prema natrag



ODRŽIVOST

- Za ispisivanje bez ozona
- Pametna uporaba energije uz tehnologiju EnergyLogic
- Smanjena potrošnja energije uz tehnologije DirectPress i HeatXchange
- ENERGY STAR® certifikat
- Gotovo nema otpada od tonera

NENADMAŠNA POUZDANOST DAN ZA DANOM



INTEGRALNA PRODUKTIVNOST

Serija Canon varioPRINT 140 vam pomaže obaviti više poslova brže, uz 143 ipm neovisno o tome ispisujete li jednostrano ili dvostrano. Uz maksimalni radni ciklus od 2,2 milijuna otisaka mjesečno možete biti sigurni da ćete dostići rokove i u vršnim razdobljima. Zahvaljujući pravom digitalnom ispisivanju uz tehnologiju DirectPress i komponentama koje traju koliko i serija varioPRINT 140, ovaj uređaj ima najbolje vrijeme rada u svojoj klasi za vaš dnevni uspjeh.



UPRAVLJAJTE SVOJIM VREMENOM RADA

Uz PRISMAsync, upravljačka ploča kombinira kontroler, korisničko sučelje i stroj u jedan integrirani koncept. Svim se funkcijama i postavkama sustava može pristupiti s dodirnog zaslona u boji, te sustav možete jednostavno konfigurirati kako biste upravljali ispisivanjem, skeniranjem, kopiranjem i naprednim uređivanjem poslova. Korisničko sučelje prikazuje ukupni raspored proizvodnje, pokazujući kad će poslovi biti završeni i omogućavajući planiranje proizvodnje do osam sati unaprijed.

Océ Paper Logic® osigurava punjenje odgovarajućeg medija čak i s unaprijed ispisanim ili izbušenim papirom, gotovo potpuno eliminirajući greške i otpad.



DIZAJNIRAN ZA USPJEH

Bez obzira na okolinu ispisa, svi se slažemo: Nijedan servisni poziv nije najbolji servisni poziv. Tehnologija DirectPress poboljšava dosljednost slika, pomažući u smanjenju održavanja i povećanju pouzdanosti te vremena rada sustava. Briga za rad pisača omogućava rukovatelju sigurnu i jednostavnu zamjenu dijelova — bez potrebe za obukom. Kad je potrebna servisna intervencija, inovativni koncept servisa pomaže osigurati najkraće obavljanje posla.

Serija The varioPRINT 140 je dizajnirana za robusnu, pouzdanu izvedbu u najzahtjevnijim i najdugotrajnijim zadacima. Pomoći će vam u postizanju kratkih rokova i dati ispile dosljedne kvalitete, što pomaže zadržati zadovoljne kupce.

TISUĆU ISPISA NULA RAZLIKA



DOSLJEDNO ISPISIVANJE VISOKE KVALITETE

Océ DirectPress zamjenjuje više procesnih koraka koji uključuju brojne varijable jednim stabilnim digitalnim procesom na koji ne utječu svjetlost, statičko pražnjenje, temperatura, vlaga, razvijač ili mješavine tonera. Osigurava vam korist od visoko stabilnog i dosljedno kvalitetnog ispisa bez linija ili nepravilnosti.



RAZNOVRSTAN RASPON MEDIJA I NAPREDNA REGISTRACIJA PAPIRA

Tehnologija DirectPress otiskuje sliku izravno na papir koristeći nisku temperaturu spajanja. To znači da možete koristiti različite medije, uključujući strukturirani ili teksturirani papir, omogućavajući vam da svojim klijentima ponudite širok izbor. Možete se pouzdati u precizno dvostrano ispisivanje. Inteligentan proces kojim upravljaju senzori proizvodi preciznu registraciju slike sprijeda prema straga.



TRAJNA KVALITETA ISPISA

Tehnologija Océ ScreenPoint reproducira savršene polutonove i fotografije s iznimnom rezolucijom, gustu crnu ispunu i precizne fine linije. Datoteke u boji možete ispisivati crno-bijelo. Sustav podržava konverziju kvalitete kako bi se dobili glatki prijelazi sive. Možete prilagođavati i kontrast slike, te kontrolirati svjetlinu ili zatamnjenost slike bez gubitka detalja.

MANJA POTROŠNJA ENERGIJE, VIŠE BRZINE MOŽETE OSTVARITI OBOJE



ČIŠĆE I BEZ OZONA

Racionalizirani proces ispisivanja — bez električnog napajanja — osigurava čišći radni okoliš, bez emisija ozona, selen, ulja ili razvijača, te gotovo bez otpada od tonera ili emisije čestica.



ZATVARANJE ENERGETSKE PETLJE

Tehnologija HeatXchange reciklira toplinu koja se koristi za fiksiranje tonera na papir, smanjujući potrošnju energije. Niske temperature fiksiranja omogućavaju stroju da radi na nižoj temperaturi, što znači da i prostorija za ispis može biti hladnija, čime se dodatno smanjuje potrošnja energije.



PAMETNIJA UPORABA ENERGIJE

Pametno balansiranje energije koje nudi EnergyLogic pruža brzo vrijeme za brzi prvi ispis/kopiju i rad bez zaustavljanja tijekom zadatka s mješovitim medijima — po potrebi samo prilagodba brzine. Rezultat je iznimna produktivnost, te ušteda vremena i energije.



PRAVILAN IZLAZ IZ PRVOG POKUŠAJA

Jednostavno upravljanje, pouzdan rad s medijima i PaperLogic samo su neke značajke koje pomažu u smanjivanju otpada povećanjem broja pravilnih ispisa iz prvog pokušaja.



PRODUKTIVNOST DIGNUTA NA SLJEDEĆU RAZINU

Inovativne tehnologije serije varioPRINT 140 nude pravi digitalni ispis, energetska učinkovitost i integrirani radni proces koji vaše poslovanje vodi u profitabilnost.

KLJUČNE ZNAČAJKE

1 DORAĐIVAČ ZA KLAMANJE I BROŠURE

Kutno klamanje do 100 stranica ili spajanje brošura s do 100 stranica/25 listova u veličini papira do 320x488 mm. Vanjski bočni držači drže izlazni materijal u urednim stogovima. Dostupna je i izborna bušilica za rupe.

2 OBREZIVANJE BROŠURA

Visoka produktivnost s košarom za odrezani otpad velikog kapaciteta i uklanjanje otpada tijekom procesa pomaže vam osigurati neprekidan rad. Ovi moduli rade s Dorađivačem brošura kako bi se izradile profesionalne jednolinijske brošure s potpunim prelijevanjem.

IZRAĐIVAČ NA ČETVRTINU PRESAVIJENIH BROŠURA*

Izradite plosnate brošure profesionalnog izgleda uz brzinu i jednostavnost jednolinijskog klamanja. Profesionalni izrađivači brošura BLM35/50 proširuju mogućnosti izrade brošura na 200 stranica/50 listova.

3 FALCERICA

Ponudite promotivne letke, brošure i još više toga uz mogućnost izrade Z preklopa, C preklopa, preklopa u obliku harmonike i dvostruko paralelno presavijenih dokumenata.

4 SABIRAČICA VELIKOG KAPACITETA

Ostvarite maksimalnu produktivnost uz mogućnost "pražnjenja tijekom rada", koja pomaže osigurati ispisivanje bez prekida i gotovo neograničeno slaganje. Izorno integrirano DFD sučelje dopušta konfiguracije koje uključuju druge marke uređaja za završnu obradu.

5 PROFESIONALNA DIE BUŠILICA I EWIRE PRO*

Višenamjenska profesionalna bušilica radi s brojnim veličinama i težinama medija; međusobno zamjenjivi kompleti boja nude niz uzoraka bušenja. Opcijska jedinica eWire Pro proizvodi prstenasto uvezane linijske brošure i isključuje potrebu za ručnim intervencijama.

MAKSIMALNI PRSTENASTI UVEZIVAČ*

Proizvedite prstenasto uvezane jednolinijske brošure od do 50 ili 100 listova kako biste eliminirali rukovanje i završne korake između ispisivanja i uvezivanja.

IZLAZNA LADICA

Kad je prostor od ključne važnosti, jednostavna izlazna ladica omogućuje slaganje do 250 listova.

DFD ADAPTER I MOST*

Unaprijedite svoju fleksibilnost odavanjem opreme za dorađivanje drugog proizvođača bilo izravno pokraj pogona ili pokraj dorađivača za klamanje i brošure, što otvara beskrajne mogućnosti.

TEHNOLOGIJA IZRADE SLIKE

6 TEHNOLOGIJA DIRECTPRESS



Prebacuje digitalne podatke u tonerskusliku u jednom koraku, bez emisija ozona, ulja ili razvijaa, te gotovo bez otpada od tonera.

7 TEHNOLOGIJA HEATXCHANGE



Ispisani se listovi hlade, a oni na koje će se ispisivati se zagrijavaju u jednom procesu, smanjujući tako potrošnju energije. Hlađenje ispisanih listova pomaže smanjiti uvijanje i prianjanje za pouzdaniju završnu obradu.

8 TEHNOLOGIJA ENERGYLOGIC



Čim je potrebna energija dostupna, pokretanje je brzo. To također pomaže osigurati neprekidnu produktivnost za poslove s mješovitom težinom.

PRODUKTIVNOST I UPOTREBLJIVOST

9 LAMPICA ZA UPOZORAVANJE RUKOVATELJA

Prikazuje stanje pisača na zgodan način, kako bi rukovatelj brzo znao je li proizvodnja neometana ili je potrebna njegova intervencija.

10 TEHNOLOGIJA SCREENPOINT

Optimizira konverziju slika u boji u crno-bijele i stvara glatke prijelaze sivih nijansi.

11 KORISNIČKO SUČELJE PRISMAsync

Sučelje PRISMAsync širi mogućnosti uz inteligentni poslužitelj i radni proces vođen medijima. Nudi do osam sati naprednog planiranja i rasporeda proizvodnje, uz jedinstven radni proces s drugim digitalnim pisačima Canon i Océ koje pokreće PRISMAsync.

ULAGANJE

12 JEDINICA ZA INSERTACIJU DOKUMENTA

Omogućava umetanje naslovnica u boji i umetaka.

13 KAPACITET ULAZA PAPIRA

Kapacitet ulaza od 4000 listova iz kazete glavnog stroja je standard.

14 NAPREDNE TEHNOLOGIJE ULAGANJA PAPIRA

Za ukupni ulazni kapacitet od 12 000 stranica dodajte još četiri podloška koja imaju izborni ePIM (vanjski modul za ulaz papira). Svi podlošci ePIM primaju sve podržane težine medija i predstavljaju zračno razdvajanje i usisno ulaganje. Ove značajke osiguravaju pouzdano i točno ulaganje papira, slično kao kod ispisa ofset pisačima.

* Nije prikazano u konfiguraciji

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2018

Canon Croatia d.o.o.
Kovinska 4a
10090 Zagreb
Hrvatska
Tel: + 385 1 5579 843
Fax: + 385 1 5579 856
canon.hr

Canon
