

LV-WU360 / LV-WX370 / LV-X350

DRIE PROJECTOREN MET HOGE KWALITEIT EN PRESTATIES

Canon biedt met zijn assortiment heldere en draagbare LV-projectoren, WUXGA-, WXGA- en XGA-kwaliteit met 3LCD-schermtechnologieën en duurzame lampen voor maximale efficiëntie en voordelige prestaties.



- Compact, lichtgewicht ontwerp om eenvoudig mee te nemen
- 3LCD-technologie voor een uitstekende 10-bits kleurweergave
- Hoge helderheid en hoog contrast voor heldere, levendige beelden
- De lamp gaat tot 20.000 uur mee en verlaagt de totale eigendomskosten en beperkt de onderhoudstijd
- Onmiddellijk uitschakelen, zodat u de projector snel kunt verplaatsen of opslaan
- Laag geluidsniveau van 30 dB in ecomodus voor storingsvrij gebruik
- Meerdere aansluitmogelijkheden, waaronder HDMI, USB-viewerfunctie, RS232-C en LAN
- Hoektrapeziumcorrectie plus kussen- / tonvormingscorrectie* zorgt voor een altijd nauwkeurige geometrie
- Luidspreker van 10 W voor audio-integratie in de ruimte
- 3 jaar garantie en gratis lampaanbieding zorgen voor extra gemoedsrust**

*Kussen- / tonvormingscorrectie op WXGA- / XGA-modellen

**Algemene voorwaarden zijn van toepassing, variëren per regio.



PRODUCTASSORTIMENT



LV-WU360



LV-WX370



LV-X350

LV-HD420
LV-X420
LV-WU360
LV-WX370
LV-WX320
LV-WX310ST
LV-X350
LV-X320

Live for the story_

TECHNISCHE SPECIFICATIES

LV-WU360/ LV-WX370/LV-X350

PANEEL

Type

3 doorlatend LCD-scherm

Afmeting en aantal

LV-WU360: LCD-scherm van 0,64 inch x 3
LV-WX370: LCD-scherm van 0,59 inch x 3
LV-X350: 3 x 0,63-inch LCD-scherm

Beeldverhouding

LV-WU360: 16:10
LV-WX370: 16:10
LV-X350: 4:3

Resolutie

LV-WU360: 1920 x 1200 (WUXGA), 2.304.000 pixels
LV-WX370: 1280 x 800 (WXGA), 1.024.000 pixels
LV-X350: 1024 x 768 (XGA), 786.432 pixels

OPTISCHE EIGENSCHAPPEN

Type lamp

Superhagedruklamp

F-getal en brandpuntsafstand van objectief

F1,6 - F1,7, f = 19,2 - 23,0 mm

Zoomvergroting en -regeling

1,2x handmatig

Elektrische zoom

1,6x max.

Scherpstelregelaar

Handmatig

BEELD EN GELUID

helderheid

LV-WU360: 3600 lumen (Eco: 2340 lumen)
LV-WX370: 3700 lumen (Eco: 2405 lumen)
LV-X350: 3500 lumen (Eco: 2275 lumen)

Gelijkmatigheidsgehalte helderheid

80%

Dynamische contrastratio

15.000:1 (volledig wit: volledig zwart. Iris aan, lampmodus normaal)

Dekking projectieafstand

LV-WU360: 0,87 - 10,74 m
LV-WX370: 0,94 m - 11,60 m
LV-X350: 0,89 m - 10,94 m

Afstand voor een beeld van 2,54 m

LV-WU360: 2,96 m - 3,56 m
LV-WX370: 3,20 m - 3,85 m
LV-X350: 3,0 m - 3,6 m

Schermgrootte

65 x 40 - 646 x 84 cm (30-300 inch)

Projectieratio

LV-WU360: 1,37 - 1,65:1
LV-WX370: 1,48 - 1,78:1
LV-X350: 1,48 - 1,78:1

Trapeziumcorrectiebereik

Verticaal: +/-30° handmatig. Horizontaal: +/-15° handmatig.

Digitale PC-ingang

WUXGA / FHD / WSXGA+ / UXGA / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / Mac16

Analoge PC-ingang

WUXGA / FHD / WSXGA+ / UXGA / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / Mac16

Digitale video-ingang

1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 576i / 480i

Component video-ingang

1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 576i / 480i

Composietvideo-ingang

NTSC / NTSC4.43 / PAL60 / PAL-M / PAL / PAL-N / SECAM

Weergavemodi

Standaard, Presentatie, Gebruikersafbeelding, Gekleurde achtergrond, Schoolbord (groen) en Film

Ingebouwde luidspreker

10 W mono

POORTEN EN AANSLUITINGEN

Analoge PC-ingang

Analoge PC-ingang (Monitoruitgang)

Digitale PC / digitale video

Audio-ingang

Audio-ingang

Audio-uitgang

USB

Mini-USB-servicepoort

Projectorbediening

Netwerkpoot 1

Ingebouwde luidspreker

MECHANISMEN

Elevatiemechanisme voorzijde

Elevatiemechanisme achterzijde

WAARDEN

Afmetingen (B x H x D)

Gewicht

Voeding

Stroomverbruik normale modus

Stroomverbruik stand-bymodus

Levensduur van lichtbron

Geluidsniveau

Gebruiksomgeving

Opslagomgeving

Garantie

Mini-Dsub 15

Mini-Dsub 15

HDMI x 2

RCA phono x 2

3,5mm-miniaansluiting (stereo)

3,5mm-miniaansluiting (stereo)

Type A-beelden: JPG/GIF/PNG/TIF/BMP/PDF
Video: AVI

Type B. Firmware-update en PC-schermoverdracht *

Mini D-Sub 9-pins (RS232c)

RJ-45 (100Base-TX / 10Base-T). PC-schermoverdracht *

10 W mono

2 draaibare voeten (maximale elevatiehoek van 10°).
Afstandsvergroting 42 mm

2 vaste voeten

345 mm x 261 mm x 99 mm (inclusief uitstekende delen)

LV-WU360: 3,3 kg

LV-WX370: 3,2 kg

LV-X350: 3,2 kg

100-240 V AC, 50/60 Hz

LV-WU360: 320 W / Eco: 224 W

LV-WX370: 310 W/Eco: 217 W

LV-X350: 310 W/Eco: 217 W

Wake-on LAN: 2 W / Eco: 0,4 W

Normaal: 10.000 uur / Eco: 20.000 uur

Normaal / Eco: 37 / 30 dB

0 °C tot 40 °C (RV: 10-85%)


-20 °C tot 60 °C

3 jaar

*Bediend via pwPresenter op de PC

Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon, tenzij anders vermeld

Dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.



- 1 Audio-ingang phono
- 2 Audio-uitgang (stereo)
- 3 2 x HDMI
- 4 VGA
- 5 RS232-C
- 6 USB-B (USB-weergavefunctie)
- 7 USB-A (Memory viewer-functie)
- 8 Video-ingang
- 9 Audio-ingang Mini-aansluiting
- 10 Monitoruitgang
- 11 LAN-besturing

Canon

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Dutch edition
Canon Europa NV 2019

DRIE PROJECTOREN MET HOGE KWALITEIT EN PRESTATIES

LV-WU360/ LV-WX370/LV-X350

Canon biedt met zijn assortiment heldere en draagbare LV-projectoren, WUXGA-, WXGA- en XGA-kwaliteit met 3LCD-schermtechnologieën en duurzame lampen voor maximale efficiëntie en voordelige prestaties.

Start verkoop: augustus 2019



PRODUCTINFORMATIE:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code
Multimedia projector LV-WU360	3852C003AA	4549292146646
Multimedia projector LV-WU360 (GB)	3852C005AA	8714574659213
Multimedia projector LV-WX370	3851C003AA	4549292146622
Multimedia projector LV-WX370 (GB)	3851C005AA	8714574659183
Multimedia projector LV-X350	3850C003AA	4549292146608
Multimedia projector LV-X350 (GB)	3850C005AA	8714574659190

ACCESSOIRES:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code
Lampenheid LV-LP43	3899C001AA	4549292149296
Afstandsbediening LV-RC12	3898C001AA	4549292149302
Vervangend luchtfilter LV-FL01	3900C001AA	4549292149500

TABEL PROJECTIEAFSTAND:

	LV-WU360 (16:10)							LV-WX370 (16:10)							LV-X350 (4:3)					
	Schermgrootte		Projectieafstand		Ratio H1 : H2			Schermgrootte		Projectieafstand		Ratio H1 : H2			Schermgrootte		Projectieafstand		Ratio H1 : H2	
Diagonaal					9,0 : 1,0						9,3 : 0,7							8,2 : 1,8		
	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	L (W) (m)	L (T) (m)	H1 (cm)	H2 (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	L (W) (m)	L (T) (m)	H1 (cm)	H2 (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	L (W) (m)	L (T) (m)	H1 (cm)	H2 (cm)		
30	65	40	0,87	1,05	0,87	1,05	65	40	0,94	1,14	37,5	2,9	61	46	0,89	1,07	39,2	6,5		
60	129	81	1,77	2,13	1,77	2,13	129	81	1,91	2,3	75	5,8	122	91	1,8	2,12	78,3	13,1		
80	172	108	2,37	2,85	2,37	2,85	172	108	2,55	3,07	100	7,7	163	122	2,41	2,9	104,5	17,4		
100	215	135	2,96	3,56	2,96	3,56	215	135	3,2	3,85	125	9,6	203	152	3,02	3,63	130,6	21,8		
150	323	202	4,45	5,36	4,45	5,36	323	202	4,81	5,79	187,5	14,4	305	229	4,54	5,46	195,9	32,7		
200	431	269	5,95	7,15	5,95	7,15	431	269	6,42	7,72	250	18,2	406	305	6,06	7,28	261,3	43,5		
250	538	337	7,44	8,94	7,44	8,94	538	337	8,04	9,66	312,5	24	508	381	7,58	9,11	326,6	54,4		
300	646	404	8,93	10,74	8,93	10,74	646	404	9,65	11,6	375,1	28,8	610	457	9,1	10,94	391,9	65,3		

Canon

Live for the story_

DRIE PROJECTOREN MET HOGE KWALITEIT EN PRESTATIES

LV-WU360/ LV-WX370/LV-X350

Canon biedt met zijn assortiment heldere en draagbare LV-projectoren, WUXGA-, WXGA- en XGA-kwaliteit met 3LCD-schermtechnologieën en duurzame lampen voor maximale efficiëntie en voordelige prestaties.



AFMETINGEN / LOGISTIEKE INFORMATIE:

Productnaam	Mercury-code	Aantal items	Pakketbeschrijving	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Diepte (mm)	Volume (cm ³)	Brutogewicht (kg)	Nettogewicht (kg)
Multimedia projector LV-WU360	3852C003AA	1	Binnen	345	99	261	8.915	-	Ca. 3,3
Multimedia projector LV-WU360 (GB)	3852C005AA		Buiten	440	190	390	32.604	Ca. 6	-
Multimedia projector LV-WX370	3851C003AA	1	Binnen	345	99	261	8.915	-	Ca. 3,2
Multimedia projector LV-WX370 (GB)	3851C005AA		Buiten	440	190	390	32.604	Ca. 6	-
Multimedia projector LV-X350	3850C003AA	1	Binnen	345	99	261	8.915	-	Ca. 3,2
Multimedia projector LV-X350 (GB)	3850C005AA		Buiten	440	190	390	32.604	Ca. 6	-

Inhoud van de doos:

- Multimedia projector
- Afstandsbediening (RS-RC12)
- Netsnoer
- VGA-KABEL
- AAA-MN-BATTERIJ
- Garantiekartaal (E)
- Belangrijke informatie

Canon

Live for the story_