

LV-WU360 / LV-WX370 / LV-X350

TRÊS PROJETORES ASSENTES NO DESEMPENHO E NA QUALIDADE

A gama de projetores Canon LV portáteis e brilhantes oferece qualidade WUXGA, WXGA e XGA, utilizando lâmpadas de longa duração e tecnologia de painéis 3LCD para garantir um desempenho económico e de máxima eficiência.



- O design compacto e leve facilita o transporte
- A tecnologia 3LCD garante uma excelente reprodução de cores de 10 bits
- O brilho e contraste elevados proporcionam imagens brilhantes e vivas
- A vida útil de até 20 000 horas da lâmpada reduz o custo total de propriedade e minimiza o tempo de manutenção
- A função de desativação imediata permite transportar ou guardar rapidamente o projetor
- O modo Eco com baixo ruído de funcionamento de 30 dB proporciona uma utilização sem distrações
- Várias opções de conectividade, incluindo HDMI, função de visualizador USB, RS232-C e LAN
- A correção Keystone de cantos e a correção de distorção geométrica* asseguram a precisão da imagem
- O altifalante de 10 W permite incorporar áudio na apresentação
- A promoção de lâmpada grátis e a garantia de 3 anos proporcionam tranquilidade**

*Correção de distorção geométrica disponível modelos WXGA/XGA

**Aplicam-se os termos e condições que, por sua vez, variam de país para país.

HDMI™ HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
iLink™

GAMA DE PRODUTOS



LV-WU360



LV-WX370



LV-X350

LV-HD420
LV-X420
LV-WU360
LV-WX370
LV-WX320
LV-WX310ST
LV-X350
LV-X320

Canon

Live for the story_

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LV-WU360/ LV-WX370/LV-X350

PAINEL

Tipo	3 painéis de cristais líquidos (LCD) transmissivos
Tamanho e número	LV-WU360: 3 LCD de 0,64" LV-WX370: 3 LCD de 0,59" LV-X350: 3 LCD de 0,63"
Rácio de aspeto	LV-WU360: 16:10 LV-WX370: 16:10 LV-X350: 4:3
Resolução	LV-WU360: 1920 x 1200 (WUXGA), 2 304 000 píxeis LV-WX370: 1280 x 800 (WUXGA), 1 024 000 píxeis LV-X350: 1024 x 768 (WUXGA), 768 432 píxeis

SISTEMA ÓTICO

Tipo de lâmpada	Lâmpada de pressão superelevada
Número f e distância focal da objetiva	f/1.6 – f/1.76; f=19,2 – 23,0 mm
Ampliação e controlo de zoom	1,2x manual
Zoom elétrico	1,6x máx.
Controlo de focagem	Manual

IMAGEM E ÁUDIO

Brilho	LV-WU360: 3600 lúmenes (Eco: 2340 lúmenes) LV-WX370: 3700 lúmenes (Eco: 2405 lúmenes) LV-X350: 3500 lúmenes (Eco: 2275 lúmenes)
Uniformidade do brilho	80%
Rácio de contraste dinâmico	15 000:1 (Totalmente branco: totalmente preto. Íris ativada, modo da lâmpada normal)
Cobertura da distância de projecção	LV-WU360: 0,87 m – 10,74 m LV-WX370: 0,94 m – 11,60 m LV-X350: 0,89 m – 10,94 m
Distância para uma imagem de 100"	LV-WU360: 2,96 m – 3,56 m LV-WX370: 3,20 m – 3,85 m LV-X350: 3,02 m – 3,63 m
Tamanho do ecrã	30-300" (65 x 40 – 646 x 404 cm)
Rácio de projecção	LV-WU360: 1.37 – 1.65:1 LV-WX370: 1.48 – 1.78:1 LV-X350: 1.48 – 1.78:1

Intervalo de correção

Keystone	Vertical: +/- 30° manual. Horizontal: +/- 15° manual
Entrada de PC digital	WUXGA/FHD/WXGA+/UXGA/SXGA+/WXGA+/FWXGA/WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA/Mac16
Entrada de PC analógica	WUXGA/FHD/WXGA+/UXGA/SXGA+/WXGA+/FWXGA/WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA/Mac16
Entrada de vídeo digital	1080p/1080i/720p/576p/480p/576i/480i

Entrada de componente de vídeo

1080p/1080i/720p/576p/480p/576i/480i

Entrada de vídeo composto

NTSC/NTSC4.43/PAL60/PAL-M/PAL/PAL-N/SECAM

Modos de visualização

Standard, apresentação, imagem do utilizador, quadro de cores, quadro escuro (verde) e filme

Alifalante incorporado

10 W mono

PORTAS E CONETORES

Entrada de PC analógica

Saída de PC analógica (saída do monitor)

PC digital/vídeo digital

Entrada de áudio

Entrada de áudio

Saída de áudio

USB

Porta de serviço mini USB

Controlo do projetor

Porta de rede 1

Alifalante incorporado

MECANISMOS

Mecanismo de elevação frontal

Mecanismo de elevação posterior

OUTRAS CARATERÍSTICAS

Dimensões (L x A x P)

Peso

Fonte de alimentação

Consumo de energia normal

Consumo de energia em espera

Vida útil da fonte de luz

Nível de ruído

Ambiente de funcionamento

Ambiente de armazenamento

Garantia

Mini D-Sub 15

Mini D-Sub 15

2 entradas HDMI

2 entradas RCA fono

Minitomada estéreo de 3,5 mm

Minitomada estéreo de 3,5 mm

Imagem fixa de tipo A: JPG/GIF/PNG/TIF/BMP/PDF

Filme: AVI

Tipo B. Atualização de firmware e transferência do ecrã do PC*

Mini D-Sub de 9 pinos (RS232c)

RJ-45 (100Base-TX/10Base-T). Transferência do ecrã do PC*

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono


10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono

10 W mono



- 1 Entradas de áudio fono
- 2 Saída de áudio estéreo
- 3 2 entradas HDMI
- 4 VGA
- 5 RS232-C
- 6 USB-B (função de visualização USB)
- 7 USB-A (função de visualizador de memória)
- 8 Entrada de vídeo
- 9 Entrada de áudio
- 10 Saída do monitor
- 11 Controlo por LAN

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Portuguese edition

Canon Europa NV 2019

Canon

Live for the story_

TRÊS PROJETORES ASSENTES NO
DESEMPENHO E NA QUALIDADE

LV-WU360/
LV-WX370/LV-X350

A gama de projetores Canon LV portáteis e brilhantes oferece qualidade WUXGA, WXGA e XGA, utilizando lâmpadas de longa duração e tecnologia de painéis 3LCD para garantir um desempenho económico e de máxima eficiência.

Data de início de venda: agosto de 2019



DETALHES DO PRODUTO:

Nome do produto	Código Mercury	Código EAN
Projektor multimédia LV-WU360	3852C003AA	4549292146646
Projektor multimédia LV-WU360 (GB)	3852C005AA	8714574659213
Projektor multimédia LV-WX370	3851C003AA	4549292146622
Projektor multimédia LV-WX370 (GB)	3851C005AA	8714574659183
Projektor multimédia LV-X350	3850C003AA	4549292146608
Projektor multimédia LV-X350 (GB)	3850C005AA	8714574659190

ACESSÓRIOS:

Nome do produto	Código Mercury	Código EAN
Conjunto da lâmpada LV-LP43	3899C001AA	4549292149296
Telecomando LV-RC12	3898C001AA	4549292149302
Filtro de ar de substituição LV-FL01	3900C001AA	4549292149500

TABELAS DE DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO:

Diagonal	LV-WU360 (16:10)						LV-WX370 (16:10)						LV-X350 (4:3)					
	Tamanho do ecrã		Distância de projeção		Rácio H1:H2		Tamanho do ecrã		Distância de projeção		Rácio H1:H2		Tamanho do ecrã		Distância de projeção		Rácio H1:H2	
	Largura (cm)	Altura (cm)	Comprimento (W) (m)	Comprimento (T) (m)	H1 (cm)	H2 (cm)	Largura (cm)	Altura (cm)	Comprimento (W) (m)	Comprimento (T) (m)	H1 (cm)	H2 (cm)	Largura (cm)	Altura (cm)	Comprimento (W) (m)	Comprimento (T) (m)	H1 (cm)	H2 (cm)
30	65	40	0,87	1,05	0,87	1,05	65	40	0,94	1,14	37,5	2,9	61	46	0,89	1,07	39,2	6,5
60	129	81	1,77	2,13	1,77	2,13	129	81	1,91	2,3	75	5,8	122	91	1,8	2,12	78,3	13,1
80	172	108	2,37	2,85	2,37	2,85	172	108	2,55	3,07	100	7,7	163	122	2,41	2,9	104,5	17,4
100	215	135	2,96	3,56	2,96	3,56	215	135	3,2	3,85	125	9,6	203	152	3,02	3,63	130,6	21,8
150	323	202	4,45	5,36	4,45	5,36	323	202	4,81	5,79	187,5	14,4	305	229	4,54	5,46	195,9	32,7
200	431	269	5,95	7,15	5,95	7,15	431	269	6,42	7,72	250	18,2	406	305	6,06	7,28	261,3	43,5
250	538	337	7,44	8,94	7,44	8,94	538	337	8,04	9,66	312,5	24	508	381	7,58	9,11	326,6	54,4
300	646	404	8,93	10,74	8,93	10,74	646	404	9,65	11,6	375,1	28,8	610	457	9,1	10,94	391,9	65,3

Canon

Live for the story_

TRÊS PROJETORES ASSENTES NO DESEMPENHO E NA QUALIDADE

LV-WU360/ LV-WX370/LV-X350

A gama de projetores Canon LV portáteis e brilhantes oferece qualidade WUXGA, WXGA e XGA, utilizando lâmpadas de longa duração e tecnologia de painéis 3LCD para garantir um desempenho económico e de máxima eficiência.



INFORMAÇÕES DE MEDIÇÃO/LOGÍSTICA:

Nome do produto	Código Mercury	Quantidade do artigo	Descrição da embalagem	Largura (mm)	Altura (mm)	Profundidade (mm)	Volume (cm ³)	Peso bruto (kg)	Peso líquido (kg)
Projektor multimédia LV-WU360	3852C003AA	1	Interior	345	99	261	8,915	–	Aprox. 3,3
Projektor multimédia LV-WU360 (GB)	3852C005AA		Exterior	440	190	390	32,604	Aprox. 6	–
Projektor multimédia LV-WX370	3851C003AA	1	Interior	345	99	261	8,915	–	Aprox. 3,2
Projektor multimédia LV-WX370 (GB)	3851C005AA		Exterior	440	190	390	32,604	Aprox. 6	–
Projektor multimédia LV-X350	3850C003AA	1	Interior	345	99	261	8,915	–	Aprox. 3,2
Projektor multimédia LV-X350 (GB)	3850C005AA		Exterior	440	190	390	32,604	Aprox. 6	–

Conteúdo da caixa

- Projektor multimédia
- Telecommando (RS-RC12)
- Cabo de alimentação
- Cabo VGA
- Pilha AAA MN
- Cartão de garantia (E)
- Informações importantes

Canon

Live for the story_