

LV-WU360 / LV-WX370 / LV-X350

ТРИ ПРОЕКТОРА ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ТРАНСЛЯЦИЙ

Яркие портативные LV-проекторы с разрешением WUXGA, WXGA и XGA, в которых используется технология тройной ЖК-панели и долговечные источники света, обеспечивающие максимальную эффективность и низкую стоимость обслуживания.



- Компактная и легкая конструкция для удобной переноски
- Технология тройной ЖК-панели для превосходной 10-битной цветопередачи
- Высокая яркость и контрастность для ярких и реалистичных изображений
- Срок службы лампы до 20 000 часов снижает совокупную стоимость владения и потребность в техническом обслуживании
- Быстрое отключение питания для быстрого перемещения или отправки на хранение
- Низкий уровень шума 30 дБ в экорежиме для использования без лишних неудобств
- Различные варианты подключения, включая HDMI, функцию просмотра через USB, RS232-C и LAN
- Коррекция трапецеидальных искажений, а также коррекция подушкообразных/бочкообразных искажений* обеспечивают точное воссоздание геометрических форм
- Динамик мощностью 10 Вт обеспечивает мощное звучание в помещении
- Акция «Бесплатная лампа с гарантией на 3 года» для спокойствия пользователей**

* Коррекция подушкообразных/бочкообразных искажений на моделях WXGA/XGA

** Применяются условия и положения, зависит от региона.

HDMI™ HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE | **Link**™

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



LV-WU360



LV-WX370



LV-X350

LV-HD420
LV-X420
LV-WU360
LV-WX370
LV-WX320
LV-WX310ST
LV-X350
LV-X320

Canon

Live for the story_

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LV-WU360/ LV-WX370/LV-X350

ПАНЕЛЬ	
Тип	Тройная пропускающая ЖК-панель
Размер и количество	LV-WU360: 3 ЖК-панели 0,64" LV-WX370: 3 ЖК-панели 0,59" LV-X350: 3 ЖК-панели 0,63"
Соотношение сторон	LV-WU360: 16:10 LV-WX370: 16:10 LV-X350: 4:3
Разрешение	LV-WU360: 1920 x 1200 (WUXGA), 2 304 000 пикселей LV-WX370: 1280 x 800 (WXGA), 1 024 000 пикселей LV-X350: 1024 x 768 (XGA), 786 432 пикселя
ОПТИКА	
Тип лампы	Лампа сверхвысокого давления
Диафрагма и фокусное расстояние	F1.6 – F1.76; f=19,2–23,0 мм
Увеличение при зумировании и управление зумом	1.2x (ручное)
Зум электропривода	Макс. 1,6-кратный
Управление фокусировкой	Ручной режим
ИЗОБРАЖЕНИЕ И ЗВУК	
Яркость	LV-WU360: 3600 люмен (экорезжим: 2340 люмен) LV-WX370: 3700 люмен (экорезжим: 2405 люмен) LV-X350: 3500 люмен (экорезжим: 2275 люмен)
Однородность яркости	80%
Динамический коэффициент контрастности	15 000:1 (полностью белый : полностью черный. Диафрагма вкл., лампа в нормальном режиме)
Диапазон расстояний проецирования	LV-WU360: 0,87–10,74 м LV-WX370: 0,94–11,60 м LV-X350: 0,89–10,94 м
Расстояние для изображения 100"	LV-WU360: 2,96–3,56 м LV-WX370: 3,20–3,85 м LV-X350: 3,02–3,63 м
Размер экрана	30–300" (65x40 – 646x404 см)
Коэффициент проецирования	LV-WU360: 1,37–1,65:1 LV-WX370: 1,48–1,78:1 LV-X350: 1,48–1,78:1
Диапазон коррекции трапецидальных искажений	Вертикальные: +/-30°, вручную. Горизонтальные: +/-15°, вручную.
Цифровой вход ПК	WUXGA / FHD / WSXGA+ / UXGA / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / Mac16
Аналоговый вход ПК	WUXGA / FHD / WSXGA+ / UXGA / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / Mac16
Цифровой видеовход	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 576i / 480i
Компонентный видеовход	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 576i / 480i
Композитный видеовход	NTSC / NTSC4.43 / PAL60 / PAL-M / PAL / PAL-N / SECAM
Режимы проецирования	Стандартный, презентация, пользовательское изображение, цветная доска, классная доска (зеленая) и кино
Встроенный динамик	10 Вт, монофонический

ПОРТЫ И РАЗЪЕМЫ
Аналоговый вход ПК
Аналоговый выход ПК (выход для монитора)
Цифровой ПК / цифровое видео
Аудиовход
Аудиовыход
Аудиовыход
USB

Сервисный порт Mini USB
Управление проектором
Сетевой порт 1

Встроенный динамик

МЕХАНИЗМЫ
Механизм подъема передней части
Механизм подъема задней части

НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Габариты (ШхВхГ)
Вес

Источник питания
Энергопотребление (обычный режим)

Энергопотребление (режим ожидания)
Срок службы источника света

Уровень шума
Условия эксплуатации
Условия хранения
Гарантия

Mini D-sub 15

Mini D-sub 15

HDMI x2

Фоно RCA x 2

Стереоразъем 3,5 мм

Стереоразъем 3,5 мм

Тип А, фотографии: JPG/GIF/PNG/TIF/BMP/PDF

Видео: AVI

Тип В, Обновление встроенного ПО и передача изображения с экрана ПК*

9-контактный разъем Mini D-Sub (RS232c)

RJ-45 (10Base-TX / 10Base-T). Передача изображения с экрана ПК*

10 Вт, монофонический

2 вращающиеся ножки (угол наклона до 10°).

Удлинение на 42 мм

2 статичные ножки

345 x 261 x 99 мм (включая выступающие части)

LV-WU360: 3,3 кг

LV-WX370: 3,2 кг

LV-X350: 3,2 кг

100–240 В переменного тока, 50/60 Гц

LV-WU360: 320 Вт / экорезжим: 224 Вт

LV-WX370: 310 Вт / экорезжим: 217 Вт

LV-X350: 310 Вт / экорезжим: 217 Вт

Wake-on-LAN: 2 Вт / экорезжим: 0,4 Вт

Обычный режим: 10 000 ч / экорезжим: 20 000 ч

Обычный / экорезжим: 37/30 дБ

От 0 до 40 °C (относительная влажность: 10-85%)

От -20 °C до +60 °C


3 года

* Управление через pwPresenter на ПК

Все данные основаны на стандартных методах тестирования, применяемых

компанией Canon, если не указано иное.

Может быть изменена без предварительного уведомления.



- 1 Фоно аудиовход
- 2 Стерео аудиовыход
- 3 2 x HDMI
- 4 VGA
- 5 RS232-C
- 6 USB-B (функция USB-дисплея)
- 7 USB-A (функция просмотра памяти)
- 8 Видеовход
- 9 Аудиовход mini-jack
- 10 Выход для монитора
- 11 Управление по локальной сети

Canon

Live for the story_

Canon Inc.
 canon.com
 Canon Europe
 canon-europe.com
 Russian edition
 Canon Europa NV 2019

ТРИ ПРОЕКТОРА ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ТРАНСЛЯЦИЙ

LV-WU360/ LV-WX370/LV-X350

Яркие портативные LV-проекторы с разрешением WUXGA, WXGA и XGA, в которых используется технология тройной ЖК-панели и долговечные источники света, обеспечивающие максимальную эффективность и низкую стоимость обслуживания.

Дата начала продаж: август 2019 г.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
Мультимедийный проектор LV-WU360	3852C003AA	4549292146646
Мультимедийный проектор LV-WU360 (GB)	3852C005AA	8714574659213
Мультимедийный проектор LV-WX370	3851C003AA	4549292146622
Мультимедийный проектор LV-WX370 (GB)	3851C005AA	8714574659183
Мультимедийный проектор LV-X350	3850C003AA	4549292146608
Мультимедийный проектор LV-X350 (GB)	3850C005AA	8714574659190

АКСЕССУАРЫ:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
Лампа в сборе LV-LP43	3899C001AA	4549292149296
Пульт дистанционного управления LV-RC12	3898C001AA	4549292149302
Сменный воздушный фильтр LV-FL01	3900C001AA	4549292149500

ТАБЛИЦА РАССТОЯНИЙ ОТ ПРОЕКТОРА ДО ЭКРАНА:

Диагональ	LV-WU360 (16:10)						LV-WX370 (16:10)						LV-X350 (4:3)					
	Размер экрана		Расстояние проецирования		Соотношение H1 : H2		Размер экрана		Расстояние проецирования		Соотношение H1 : H2		Размер экрана		Расстояние проецирования		Соотношение H1 : H2	
	Ширина (см)	Высота (см)	Δ (Ш) (м)	Δ (Т) (м)	H1 (см)	H2 (см)	Ширина (см)	Высота (см)	Δ (Ш) (м)	Δ (Т) (м)	H1 (см)	H2 (см)	Ширина (см)	Высота (см)	Δ (Ш) (м)	Δ (Т) (м)	H1 (см)	H2 (см)
30	65	40	0,87	1,05	0,87	1,05	65	40	0,94	1,14	37,5	2,9	61	46	0,89	1,07	39,2	6,5
60	129	81	1,77	2,13	1,77	2,13	129	81	1,91	2,3	75	5,8	122	91	1,8	2,12	78,3	13,1
80	172	108	2,37	2,85	2,37	2,85	172	108	2,55	3,07	100	7,7	163	122	2,41	2,9	104,5	17,4
100	215	135	2,96	3,56	2,96	3,56	215	135	3,2	3,85	125	9,6	203	152	3,02	3,63	130,6	21,8
150	323	202	4,45	5,36	4,45	5,36	323	202	4,81	5,79	187,5	14,4	305	229	4,54	5,46	195,9	32,7
200	431	269	5,95	7,15	5,95	7,15	431	269	6,42	7,72	250	18,2	406	305	6,06	7,28	261,3	43,5
250	538	337	7,44	8,94	7,44	8,94	538	337	8,04	9,66	312,5	24	508	381	7,58	9,11	326,6	54,4
300	646	404	8,93	10,74	8,93	10,74	646	404	9,65	11,6	375,1	28,8	610	457	9,1	10,94	391,9	65,3

Live for the story_

ТРИ ПРОЕКТОРА ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ТРАНСЛЯЦИЙ

LV-WU360/ LV-WX370/LV-X350

Яркие портативные LV-проекторы с разрешением WUXGA, WXGA и XGA, в которых используется технология тройной ЖК-панели и долговечные источники света, обеспечивающие максимальную эффективность и низкую стоимость обслуживания.



РАЗМЕРЫ/ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Название продукта	Код Mercury	Элемент Кол-во	Описание упаковки	Ширина (мм)	Высота (мм)	Глубина (мм)	Объем (см ³)	Вес брутто (кг)	Вес нетто (кг)
Мультимедийный проектор LV-WU360	3852C003AA	1	Внутренняя	345	99	261	8915	-	Прибл. 3,3
Мультимедийный проектор LV-WU360 (GB)	3852C005AA		Наружная	440	190	390	32 604	Прибл. 6	-
Мультимедийный проектор LV-WX370	3851C003AA	1	Внутренняя	345	99	261	8915	-	Прибл. 3,2
Мультимедийный проектор LV-WX370 (GB)	3851C005AA		Наружная	440	190	390	32 604	Прибл. 6	-
Мультимедийный проектор LV-X350	3850C003AA	1	Внутренняя	345	99	261	8915	-	Прибл. 3,2
Мультимедийный проектор LV-X350 (GB)	3850C005AA		Наружная	440	190	390	32 604	Прибл. 6	-

Комплект поставки

- Мультимедийный проектор
- Пульт ДУ (RS-RC12)
- Кабель питания
- КАБЕЛЬ VGA
- АККУМУЛЯТОР AAA MN
- Гарантийный талон (E)
- Важная информация

Canon

Live for the story_