

# LV-WU360 / LV-WX370 / LV-X350

## ÖZÜNDE KALİTE VE PERFORMANS YATAN ÜÇ PROJEKTÖR

Canon'un parlak ve taşınabilir LV projektörleri, maksimum verimlilik ve düşük maliyetli performans için 3LCD panel teknolojisine ve uzun ömürlü lambalara sahip WUXGA, WXGA ve XGA kalitesi sunar.



- Kompakt, hafif tasarım sayesinde kolay taşınır
- 3LCD teknolojisi, mükemmel 10 bit renk üretimi sağlar
- Yüksek parlaklık ve yüksek kontrast, parlak ve canlı görüntüler sunar
- 20.000 saate kadar lamba ömrü, toplam sahip olma maliyetini ve bakım süresini azaltır
- Çabucak taşınıp saklanabilmesi için anında kapanma özelliği
- Eco modunda 30 dB düşük çalışma sesiyle kullanım sırasında dikkat dağıtmaz
- HDMI, USB görüntüleyici işlevi, RS232-C ve LAN dahil olmak üzere çok sayıda bağlantı seçeneği
- Köşeden keystone düzeltmenin yanı sıra, silindir ve yastık sapması düzeltmesi\*, geometrinin doğru kalmasını sağlar
- 10 W hoparlör, sesin odada duyulmasına olanak tanır
- 3 yıllık garanti ve ücretsiz lamba promosyonu içinizin rahat etmesini sağlar\*\*

\*WXGA / XGA modellerinde silindir ve yastık sapması düzeltmesi  
\*\*Hüküm ve Koşullar geçerlidir. Bölgeye göre değişkenlik gösterir.

HDMI™ HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Link™

### ÜRÜN SERİSİ



LV-WU360



LV-WX370



LV-X350

LV-HD420  
LV-X420  
**LV-WU360**  
**LV-WX370**  
LV-WX320  
LV-WX310ST  
**LV-X350**  
LV-X320

**Canon**

Live for the story\_

# TEKNİK ÖZELLİKLER

# LV-WU360/ LV-WX370/LV-X350

## PANEL

Tür	3 geçirgen sıvı kristal panel (LCD)
Boyut ve Adet	LV-WU360: 0,64 inç LCD x 3 LV-WX370: 0,59 inç LCD x 3 LV-X350: 0,63 inç LCD x 3
En/Boy Oranı	LV-WU360: 16:10 LV-WX370: 16:10 LV-X350: 4:3
Çözünürlük	LV-WU360: 1920 x 1200 (WUXGA), 2.304.000 piksel LV-WX370: 1280 x 800 (WXGA), 1.024.000 piksel LV-X350: 1024 x 768 (XGA), 786.432 piksel

## OPTİK DONANIM

Lamba Türü	Süper yüksek basınçlı lamba
Lens F Sayısı ve Odak Uzaklığı	F1,6 - F1,76; f=19,2 - 23,0 mm
Zum Büyütme ve Kontrolü	1,2x Manuel
Elektrikli Zum	1,6x maks.
Odak Kontrolü	Manuel

## GÖRÜNTÜ VE SES

Parlaklık	LV-WU360: 3600 lümen (Eco: 2340 Lümen) LV-WX370: 3700 lümen (Eco: 2405 Lümen) LV-X350: 3500 lümen (Eco: 2275 Lümen)
Parlaklık Eşitliği	%80
Dinamik Kontrast Oranı	15.000:1 (Tam beyaz: tam siyah. İris açık, lamba modu normal)
Projeksiyon Uzaklık Kapsamı	LV-WU360: 0,87 m - 10,74 m LV-WX370: 0,94 m - 11,60 m LV-X350: 0,89 m - 10,94 m
100 inç Görüntü için Mesafe	LV-WU360: 2,96 m - 3,56 m LV-WX370: 3,20 m - 3,85 m LV-X350: 3,02 m - 3,63 m
Ekran Boyutu	65x40 - 646x404 cm (30-300 inç)
Projeksiyon Oranı	LV-WU360: 1,37 - 1,65:1 LV-WX370: 1,48 - 1,78:1 LV-X350: 1,48 - 1,78:1

## Keystone Düzeltme Aralığı

Dijital PC Girişi	Dikey: +/-30° Manuel. Yatay: +/-15° Manuel.
Analog PC Girişi	WUXGA / FHD / WSXGA+ / UXGA / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / Mac16
Dijital Video Girişi	WUXGA / FHD / WSXGA+ / UXGA / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / Mac16
Dijital Video Girişi	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 576i / 480i
Komponent Video girişi	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 576i / 480i
Bileşik Video girişi	NTSC / NTSC4.43 / PAL60 / PAL-M / PAL / PAL-N / SECAM
Görüntüleme Modları	Standart, Sunum, Kullanıcı görüntüsü, Renkli pano, Siyah pano (Yeşil) ve Film
Dahili Hoparlör	10 W tek kanallı

## BAĞLANTI NOKTALARI VE KONEKTÖRLER

Analog PC Girişi	Mini Dsub 15
Analog PC Çıkışı (Monitör çıkışı)	Mini Dsub 15
Dijital PC / Dijital Video	HDMI x 2
Ses Girişi	RCA girişi ve soketi x 2
Ses Girişi	3,5 mm stereo mini jak
Ses Çıkışı	3,5 mm stereo mini jak
USB	Tip A fotoğraf: JPG/GIF/PNG/TIF/BMP/PDF Film: AVI Tip B. Ürün yazılımı güncellemesi ve PC ekran transferi*
Mini USB Servis Bağlantı Noktası	9 pimli Mini D-Sub (RS232c)
Projektör Kontrolü	RJ-45 (100Base-TX / 10Base-T). PC ekran transferi*
Ağ Bağlantı Noktası 1	10 W tek kanallı
Dahili Hoparlör	

## MEKANİZMALAR

Ön Yükseltme Mekanizması	2 x döner ayak (10° yükseltme açısına kadar). Uzatılabilir uzunluğu 42 mm
Arka Yükseltme Mekanizması	2 x sabit ayak

## DEĞERLER

Boyutlar (G x Y x D)	345 mm x 261 mm x 99 mm (çıkıntılar dahil)
Ağırlık	LV-WU360: 3,3 kg LV-WX370: 3,2 kg LV-X350: 3,2 kg

## Güç Kaynağı

Güç Tüketimi Normal	100 - 240 V AC, 50/60 Hz LV-WU360: 320 W / Eco: 224 W LV-WX370: 310 W / Eco: 217 W LV-X350: 310 W / Eco: 217 W
---------------------	---

## Güç Tüketimi Beklemede

Işık Kaynağı Kullanım Ömrü	LAN'da Uyandırma: 2W / Eco: 0,4 W
----------------------------	-----------------------------------

## Gürültü Düzeyi


Çalışma Ortamı	Normal / Eco: 37/30 dB
----------------	------------------------

## Depolama Ortamı

Garantisi	0° ila 40°C (BN: %10-85)
-----------	--------------------------

## Garantisi

\*PC'de çalışan pwPresenter aracılığıyla çalıştırılır. Aksi belirtilmediği sürece tüm veriler, Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.



- 1 Ses girişi ve soketi
- 2 Stereo ses çıkışı
- 3 2 x HDMI
- 4 VGA
- 5 RS232-C
- 6 USB-B (USB görüntüleme işlevi)
- 7 USB-A (Hafıza görüntüleyici işlevi)
- 8 Video girişi
- 9 Ses girişi Mini jak
- 10 Monitör çıkışı
- 11 Lan kontrolü

# Canon

Live for the story\_

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Türkiye  
canon.com.tr  
Turkish edition  
Canon Europa NV 2019

# ÖZÜNDE KALİTE VE PERFORMANS YATAN ÜÇ PROJEKTÖR

# LV-WU360/ LV-WX370/LV-X350

Canon'un parlak ve taşınabilir LV projektörleri, maksimum verimlilik ve düşük maliyetli performans için 3LCD panel teknolojisine ve uzun ömürlü lambalara sahip WUXGA, WXGA ve XGA kalitesi sunar.

Satış Başlangıç Tarihi: 19 Ağustos



## ÜRÜN BİLGİLERİ:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
Multimedya Projektör LV-WU360	3852C003AA	4549292146646
Multimedya Projektör LV-WU360 (GB)	3852C005AA	8714574659213
Multimedya Projektör LV-WX370	3851C003AA	4549292146622
Multimedya Projektör LV-WX370 (GB)	3851C005AA	8714574659183
Multimedya Projektör LV-X350	3850C003AA	4549292146608
Multimedya Projektör LV-X350 (GB)	3850C005AA	8714574659190

## AKSESUARLAR:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
Lamba Takımı LV-LP43	3899C001AA	4549292149296
Uzaktan Kumanda LV-RC12	3898C001AA	4549292149302
Yedek Hava Filtresi LV-FL01	3900C001AA	4549292149500

## YANSITMA MESAFESİ TABLOLARI:

Diyagonal	LV-WU360 (16:10)						LV-WX370 (16:10)						LV-X350 (4:3)					
	Ekran Boyutu		Projeksiyon Mesafesi		Oran H1 : H2		Ekran Boyutu		Projeksiyon Mesafesi		Oran H1 : H2		Ekran Boyutu		Projeksiyon Mesafesi		Oran H1 : H2	
	Genişlik (cm)	Yükseklik (cm)	L (W) (m)	L (T) (m)	H1 (cm)	H2 (cm)	Genişlik (cm)	Yükseklik (cm)	L (W) (m)	L (T) (m)	H1 (cm)	H2 (cm)	Genişlik (cm)	Yükseklik (cm)	L (W) (m)	L (T) (m)	H1 (cm)	H2 (cm)
30	65	40	0,87	1,05	0,87	1,05	65	40	0,94	1,14	37,5	2,9	61	46	0,89	1,07	39,2	6,5
60	129	81	1,77	2,13	1,77	2,13	129	81	1,91	2,3	75	5,8	122	91	1,8	2,12	78,3	13,1
80	172	108	2,37	2,85	2,37	2,85	172	108	2,55	3,07	100	7,7	163	122	2,41	2,9	104,5	17,4
100	215	135	2,96	3,56	2,96	3,56	215	135	3,2	3,85	125	9,6	203	152	3,02	3,63	130,6	21,8
150	323	202	4,45	5,36	4,45	5,36	323	202	4,81	5,79	187,5	14,4	305	229	4,54	5,46	195,9	32,7
200	431	269	5,95	7,15	5,95	7,15	431	269	6,42	7,72	250	18,2	406	305	6,06	7,28	261,3	43,5
250	538	337	7,44	8,94	7,44	8,94	538	337	8,04	9,66	312,5	24	508	381	7,58	9,11	326,6	54,4
300	646	404	8,93	10,74	8,93	10,74	646	404	9,65	11,6	375,1	28,8	610	457	9,1	10,94	391,9	65,3

**Canon**

Live for the story\_

# ÖZÜNDE KALİTE VE PERFORMANS YATAN ÜÇ PROJKTÖR

# LV-WU360/ LV-WX370/LV-X350

Canon'un parlak ve taşınabilir LV projektörleri, maksimum verimlilik ve düşük maliyetli performans için 3LCD panel teknolojisine ve uzun ömürlü lambalara sahip WUXGA, WXGA ve XGA kalitesi sunar.



## ÖLÇÜM / LOJİSTİK BİLGİLERİ:

Ürün Adı	Mercury Kodu	Öge Adet	Paket açıklaması	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Derinlik (mm)	Hacim (cm <sup>3</sup> )	Brüt Ağırlık (kg)	Net Ağırlık (kg)
Multimedya Projektör LV-WU360	3852C003AA	1	İç	345	99	261	8915	-	Yaklaşık 3,3
Multimedya Projektör LV-WU360 (GB)	3852C005AA		Dış	440	190	390	32.604	Yaklaşık 6	-
Multimedya Projektör LV-WX370	3851C003AA	1	İç	345	99	261	8915	-	Yaklaşık 3,2
Multimedya Projektör LV-WX370 (GB)	3851C005AA		Dış	440	190	390	32.604	Yaklaşık 6	-
Multimedya Projektör LV-X350	3850C003AA	1	İç	345	99	261	8915	-	Yaklaşık 3,2
Multimedya Projektör LV-X350 (GB)	3850C005AA		Dış	440	190	390	32.604	Yaklaşık 6	-

## Kutunun içeriği

- Multimedya Projektör
- Uzaktan Kumanda (RS-RC12)
- Ana Güç Kablosu
- VGA KABLOSU
- AAA MN PİL
- Garanti Belgesi (E)
- Önemli Bilgiler

# Canon

Live for the story\_