

ЦВЕТНЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ ПРИНТЕРЫ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Серия i-SENSYS LBP620
Компактные и
сверхэффективные
однофункциональные
цветные лазерные принтеры
просты в установке и
эксплуатации

Встроенные функции безопасности

Принтеры Canon серии i-SENSYS LBP620 решают проблемы безопасности благодаря защите заданий на печать документов с помощью PIN-кода, которая позволяет предприятиям лучше контролировать конфиденциальные материалы.

Возможности подключения к мобильным устройствам

Возможность подключения к мобильным устройствам — это обязательное условие для владельцев компаний малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, для которых важно иметь возможность печати независимо от местонахождения. Принтеры Canon серии i-SENSYS LBP620 обеспечивают возможность печати всего одним касанием благодаря широкому спектру вариантов подключения мобильных устройств, включая поддержку AirPrint (Apple) и Mopria (Android). Также в приложении Canon PRINT Business доступен ряд инструментов и опций для улучшения качества печати с мобильных устройств. Кроме того, беспроводное прямое подключение (LBP623Cdw) позволяет гостям выполнять печать без доступа к сети, что повышает гибкость и скорость работы, решая при этом проблемы безопасности.



КОМПАКТНОСТЬ
Компактная конструкция



**ВЫСОКАЯ
СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ**
21 стр./мин, односторонняя,
A4



**МОБИЛЬНАЯ
ПЕЧАТЬ**
Со смартфонов или
планшетов



**ВОЗМОЖНОСТИ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ**
Беспроводная связь



БЕЗОПАСНОСТЬ
Защита заданий на печать с
помощью PIN-кода



**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-
НОСТЬ**
Автоматическая
двусторонняя печать

Скорость печати, повышающая производительность

Принтеры Canon серии i-SENSYS LBP620 оснащены механизмом, способным обеспечить высокую скорость печати. Принтер LBP623Cdw может печатать до 21 страницы формата A4 в минуту. Функция двусторонней печати входит в стандартную комплектацию модели LBP623Cdw и обеспечивает более высокий уровень производительности.

Печать высокого качества

Вне зависимости от того, что вы печатаете, будь то презентация товара или небольшой документ для внутреннего использования, серия i-SENSYS LBP620 обеспечит высокое качество печати и цвета благодаря улучшенным тонер-картриджем.

Canon

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК



LBP621Cw



LBP623Cdw

Скорость печати в формате А4	18 стр./мин	21 стр./мин
Дисплей	5-строчный ЖК-экран	5-строчный ЖК-экран
Безопасная печать по PIN-коду	●	●
Автоматическая двусторонняя печать		●
Емкость лотка для бумаги 250 листов	●	●
Поддержка Wi-Fi	●	●

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия i-SENSYS LBP620

МЕХАНИЗМ ПЕЧАТИ

Скорость печати

LBP621Cw:
Односторон.:
До 18 стр./мин (A4)
До 38 стр./мин (альбомная ориентация A5)
LBP623Cdw:
Односторон.:
До 21 стр./мин (A4)
До 38 стр./мин (альбомная ориентация A5)
Двусторон.: до 12,7 изобр./мин (A4)

Способ печати

Цветная лазерная печать

Разрешение печати

До 600 x 600 точек на дюйм

Качество печати с технологией улучшения изображения Image Refinement

До 1200 x 1200 точек на дюйм

Время разогрева

Прибл. не более 13 сек. с момента включения питания

Время выхода первой страницы

Цвет (прибл.): не более 10,5 сек.
Моно (прибл.): не более 10,4 сек.

Рекомендуемый ежемесячный объем печати

250–2500 страниц в месяц

Производительность

Макс. 30 000 страниц в месяц¹

Поля печати

По 5 мм сверху, снизу, слева и справа

Режим экономии тонера

Да

Дополнительные функции печати

Безопасная печать
Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF)
Поддержка Google Cloud Print
iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business
Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service, приложение Canon PRINT Business

РАБОТА С НОСИТЕЛЕМ

Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)

Кассета на 250 листов
Отверстие для подачи вручную на 1 лист

Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно)

На 100 листов

Типы носителей

Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, цветная бумага, глянцева бумага, этикетки, открытки, конверты

Форматы носителей

Кассета:
A4, A5, A5 (альбомная ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, открытки, индексные карточки, конверты (COM10, DL, C5, Monarch), пользовательский формат: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм

Универсальный лоток:

A4, A5, A5 (альбомная ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, открытки, индексные карточки, конверты (COM10, DL, C5, Monarch), пользовательский формат: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм

Плотность носителей

Кассета: 60–163 г/м² (до 200 г/м² для глянцевой бумаги)
Универсальный лоток: 60–163 г/м² (до 200 г/м² для глянцевой бумаги)

Двусторонняя печать

LBP623Cdw:

Автоматическая

Кассета:

A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K

Пользовательский формат: мин. 182 x 257 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм

60–200 г/м²

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Требования к питанию

220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)

Энергопотребление

Максимум: прибл. не более 850 Вт

Рабочий режим печати: прибл. 390 Вт

Режим ожидания: прибл. не более 8,5 Вт

Спящий режим: прибл. не более 0,8 Вт

Обычное потребление энергии (ТЕС):

i-SENSYS LBP621Cw = 0,5 кВт·ч в неделю⁷

i-SENSYS LBP623Cdw = 0,6 кВт·ч в неделю⁷

Для получения более подробной информации относительно Lot26 перейдите по следующей ссылке:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Уровень шума

Звуковая мощность²

Рабочий режим: не более 66 дБ

Режим ожидания: без шума

Звуковое давление²

LBP621Cw:

Рабочий режим: не более 52 дБ

Режим ожидания: без шума

LBP623Cdw:

Рабочий режим: односторон. — не более 52 дБ /

двусторон. — не более 51 дБ

Режим ожидания: без шума

430 x 418 x 287 мм

Прибл. 15,5 кг

Температура: 10–30 °C

Относительная влажность: 20–80% (без конденсации)

5-строчный ЖК-экран, 3 светодиодных индикатора (задание, ошибка, режим энергосбережения), кнопки, 10-клавишная цифровая клавиатура

Габариты (Ш x Г x В)

Вес

Условия эксплуатации

Панель управления

КОНТРОЛЛЕР

Частота процессора

800 МГц x 2

Память

1 ГБ

Языки принтера

LBP621Cw: UFR II

LBP623Cdw: UFR II, PCL5c³, PCL6, Adobe® PostScript

LBP623Cdw: 45 шрифтов PCL, 136 шрифтов PS

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, беспроводной 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение

Программное обеспечение и управление принтером

удаленный пользовательский интерфейс (RUI), управление именем подразделения, инструмент контроля уровня тонера, iW Management Console: программное обеспечение на основе сервера для централизованного управления группой устройств
eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры показаний, автоматическое управление расходными материалами и удаленная диагностика.

Совместимость с операционными системами

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X версии 10.9.5 и выше / Mac OS 10.14 и выше
Linux®/Citrix

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Картриджи «Все в одном»

Черный картридж 054 (1500 стр.)⁵⁾⁶

Черный картридж 054 Н (3100 стр.)⁵⁾⁶

Синий картридж 054 (1200 стр.)⁵⁾⁶

Синий картридж 054 Н (2300 стр.)⁵⁾⁶

Пурпурный картридж 054 (1200 стр.)⁵⁾⁶

Пурпурный картридж 054 Н (2300 стр.)⁵⁾⁶

Желтый картридж 054 (1200 стр.)⁵⁾⁶

Желтый картридж 054 Н (2300 стр.)⁵⁾⁶

Примечания.

¹⁾ Производительность определяется как максимальное количество напечатанных страниц за один пиковый месяц. Любое использование свыше рекомендованной производительности может сократить срок службы устройства.

²⁾ Уровень шума заявлен в соответствии со стандартом ISO 9296

³⁾ Только с поддержкой команд. Требуется сторонний драйвер или печать напрямую из приложения.

⁴⁾ Распространяется только через Интернет

⁵⁾ Согласно стандарту ISO/IEC 19752

⁶⁾ В комплект поставки принтера входят стартовые картриджи: черный — 910 стр., C/M/Y — 680 стр.

⁷⁾ В соответствии с нормами US ENERGY STAR® версии 2.0.

ЦВЕТНЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ ПРИНТЕРЫ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Компактные и сверхэффективные
однофункциональные цветные лазерные
принтеры просты в установке и эксплуатации



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
i-SENSYS LBP621Cw	3104C007AA	4549292122176
i-SENSYS LBP623Cdw	3104C001AA	4549292122114

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
Черный картридж 054	3024C002AA	4549292124453
Черный картридж 054 H	3028C002AA	4549292124576
Желтый картридж 054	3021C002AA	4549292124361
Желтый картридж 054 H	3025C002AA	4549292124484
Пурпурный картридж 054	3022C002AA	4549292124392
Пурпурный картридж 054 H	3026C002AA	4549292124514
Голубой картридж 054	3023C002AA	4549292124422
Голубой картридж 054 H	3027C002AA	4549292124545

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Russian edition
© Canon Europa N.V., 2019