


סדרת imageRUNNER 1600



# מכשירים רב-תכליתיים יעילים מאוד להדפסה שחור-לבן עד גודל A4 - לשימוש רב-תכליתי עם יכולות סריקה מהירות

אפשרויות תצורה עיקריות



תצורה שטוחה זו היא למטרת המחשה בלבד. לרשימה מלאה של האפשרויות והתאימות של המדפסת, אנא עיינו ב-Online Product Configurator או התייעצו עם נציג המכירות.

**Canon**

# סדרת imageRUNNER 1600

## מפרט טכני

|                                         |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| יחידה ראשית                             | מדפסת לייזר משולבת להדפסה בשחור-לבן בגודל A4                                                                                                                                                                         |
| סוג המכשיר                              | iR 1643iF: הדפסה, צילום, סריקה, שליחה ופקס iR 1643iF: הדפסה, צילום, סריקה ושליחה                                                                                                                                     |
| פונקציות עיקריות                        | מעבד מותאם אישית של Canon                                                                                                                                                                                            |
| מעבד                                    | לוח מגע צבעוני 12.7" TFT LCD WVGA 5" ס"מ                                                                                                                                                                             |
| לוח בקרה                                | סטנדרטי: 1.0GB RAM                                                                                                                                                                                                   |
| זיכרון                                  | תקי רשת: 1000Base-T/100Base-TX/10-Base-T, רשת מקומית אלחוטית (IEEE 802.11 b/g/n), NFC (iR 1643iF בלבד), חיבור Wi-Fi Direct                                                                                           |
| חיבור ממשק                              | תקינים אחרים: USB 2.0 (מארח) 2x, USB 2.0 (מכשיר) 1x                                                                                                                                                                  |
| קיבולת אספקת נייר (A4, 80 גר' למ"ר)     | רגיל: 650 דפים מגירת נייר; 550 דפים מגש רב-תכליתי; 100 גיליונות מקסימום: 2,300 דפים (עם 3xPAPER FEEDER PF-C1)                                                                                                        |
| קיבולת פלט נייר (A4, 80 גר' למ"ר)       | 150 דפים                                                                                                                                                                                                             |
| סוגי מדיה נתמכים                        | מגירה עליונה 1: דק, רגיל, עבה, צבעוני, ממוחזר, איגרת מגש מב-תכליתי: דק, רגיל, עבה, צבעוני, ממוחזר, איגרת, מעטפות                                                                                                     |
| גודלי מדיה נתמכים                       | מגירה עליונה 1: גודל רגיל: A4, B5, A5, A6, Gודל רגיל: A4, B5, A5, A6                                                                                                                                                 |
| משקלי מדיה נתמכים                       | מגש רב-תכליתי: גודל תקני: A4, B5, A5, A6, כרטיסי אינדקס A6 'מס' 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL גודל מותאם אישית: מינימום 76.2 x 127.0 מ"מ עד 355.6 x 216.0 מ"מ                                                     |
| זמן חימום                               | מגירה עליונה 1: 60 עד 120 גר' למ"ר מגש רב-תכליתי: 60 עד 199 גר' למ"ר דו-צדדי: 60 עד 120 גר' למ"ר                                                                                                                     |
| מידות (רוחב x עומק x גובה)              | מרגע ההפעלה: 14 שניות או פחות * זמן מרגע הפעלת המכשיר עד שהוא מוכן לצילום (לא הזמנת הדפסה)                                                                                                                           |
| שטח התקנה (רוחב x עומק)                 | ממצב שינה: 4 שניות או פחות                                                                                                                                                                                           |
| משקל                                    | 1643i: 480 x 595 x 452 מ"מ (עם הארכת המגש הרב-תכליתי) 1643iF: 494 x 595 x 452 מ"מ (עם הארכת המגש הרב-תכליתי)                                                                                                         |
| מפרטי הדפסה                             | 1643i: 694 x 1105 מ"מ (עם מגירה פתוחה + רווח של 100 מ"מ סביב גוף ההתקן) 1643iF: 708 x 1105 מ"מ (עם מגירה פתוחה + רווח של 100 מ"מ סביב גוף ההתקן)                                                                     |
| מהירות הדפסה (שחור-לבן)                 | סטנדרטי: כ-19 ק"ג ללא טונר                                                                                                                                                                                           |
| רוזולוציית הדפסה                        | iR 1643iF/1643i: 43 דפים לדקה (A4)                                                                                                                                                                                   |
| הדפסה איכותית עם Image טכנולוגיית עידון | 600 x 600 dpi עד 1200 x 1200 dpi                                                                                                                                                                                     |
| שפות תיאור דף                           | תקניות: Adobe®PostScript®3TM, PCL5, PCL6, UFR II                                                                                                                                                                     |
| הדפסה ישירה                             | ניתן להדפיס ישירות מזיכרון USB ומממשק משתמש רחוק סוגי קבצים נתמכים: PDF, JPEG, TIFF, XPS                                                                                                                             |
| הדפסה ממכשירים ניידים ומהענן            | Mopria, Canon PRINT Business, Apple Air Print, Windows® 10 Mobile Print, Google Cloud Print, uniFLOW Online-ו                                                                                                        |
| גופנים                                  | מגוון של תוכנות ופתרונות זמינים להדפסה ממכשירים ניידים או ממכשירים המחוברים לאינטרנט ומשירותי ענן. בהתאם לצרכים שלך. צור קשר עם נציג המכירות שלך לקבלת מידע נוסף.                                                    |
| תכונות הדפסה                            | גופני 93: PCL גופני אותיות זקופות גופני PS: 136 גופני אותיות זקופות                                                                                                                                                  |
| מערכות הפעלה                            | השהיית זמן קצוב להדפסת עבודה, הגדרות פרופיל, הדפסה מאובטחת, כותרת עליונה/תחתונה, פריסת עמוד, הדפסה דו-צדדית, איסוף, הדפסת חוברות, קיבוץ, גודל נייר/כיוונים מעורבים, כריכות קדמית/אחורית, חיסכון בטונר, הדפסת פוסטרים |
|                                         | Windows® 7/8.1/10/Server 2008/PS/PCL/UFR II Server2008 R2/Server2012/Server2016 R2/MAC OS X, Server2016 (10.9 ואילך)                                                                                                 |

Canon

סדרת imageRUNNER 1600

מפרט  
טכני

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| מפרטי פקס<br>אופציונלי/רגיל:<br>מספר מרבי של קווי חיבור<br>מהירות מודם | 1643iF: סטנדרטי<br>1<br>Super G3: 33.6 קסל"ש<br>G3: 14.4 קסל"ש<br>JBIG, MMR, MR, MH<br>400 x 400 (Ultrafine), 400 x 200 (Superfine), 200 x 200<br>400 x 200 (Fine/תמונה), 100 x 200 (רגיל)<br>A4*, A5*, A6*, B5*, B6*<br>נשלח כ-A4<br>עד 512 עמודים<br>מקס' 281<br>מקס' 299 מספרים לחיוג מקוצר<br>מקס' 310 כתובות<br>כן<br>מקור דו-צדדי, צפיפות (לסריקה), חדות, דוח שיזור, מצב קליטה, רזולוציות, הגדרות מועדפות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | מפרטי פקס<br>מספרי חיוג מהיר<br>חיוג לקבוצה/יעדים<br>שידור רציף<br>גיבוי זיכרון<br>תכונות פקס |
| מפרטי אחסון<br>מדיית זיכרון<br>מפרטי אבטחה<br>אימות                    | רגיל: זיכרון USB<br>מנהל ULM (Universal Login Manager) משולב עם<br>uniFLOW Online/Express*, מזהה מחלקה<br>(Department ID)<br>*פתרון זה ניתן ללא תשלום אך הוא דורש הפעלה<br>רגיל: סינון כתובות IP/Mac, IPSEC, תקשורת מוצפנת<br>בפרוטוקול TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP<br>אימות POP לפני SMTP, אימות הדפסה מאובטחת, PDF מוצפן, חתימת התקן<br>סטנדרטי: 10° עד 30° צלזיוס (50° עד 86° פרנהייט)<br>לחות: 20 עד 80% RH (לחות יחסית)<br>50/60Hz, 3.9A:240V-220 AC<br>CEE7/7<br>מקסימום: 1420 וואט או פחות<br>מצב המתנה: כ-13.6 וואט<br>מצב שינה: כ-0.7 וואט<br>מצב כבוי: כ-0.1 וואט או פחות<br>צריכת חשמל אופיינית (TEC): 1.4 קילו-וואט<br>*US ENERGY STAR® גרסה 2.0<br>עוצמת צליל (LwAd) פעיל: 72.9 dB או פחות 1*המתנה:<br>0.3B Kv, 3.7B LwAm | מפרטי אחסון<br>מדיית זיכרון<br>מפרטי אבטחה<br>אימות                                           |
| רשת                                                                    | מקור מתח<br>תקע (יחידה ראשית)<br>צריכת חשמל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | רשת                                                                                           |
| מסמך<br>מפרטים סביבתיים<br>סביבת הפעלה                                 | מקור מתח<br>תקע (יחידה ראשית)<br>צריכת חשמל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | מסמך<br>מפרטים סביבתיים<br>סביבת הפעלה                                                        |
| מקור מתח<br>תקע (יחידה ראשית)<br>צריכת חשמל                            | מקור מתח<br>תקע (יחידה ראשית)<br>צריכת חשמל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | מקור מתח<br>תקע (יחידה ראשית)<br>צריכת חשמל                                                   |
| רמות רעש (שחור/לבן/צבע)                                                | רמות רעש (שחור/לבן/צבע)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | רמות רעש (שחור/לבן/צבע)                                                                       |
| תקנים                                                                  | תקנים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | תקנים                                                                                         |



# סדרת imageRUNNER 1600

פרטי המוצר:

| שם המוצר               | קוד MERCURY | קוד EAN       |
|------------------------|-------------|---------------|
| imageRUNNER 1643iF MFP | 3630C005AA  | 4549292137323 |
| imageRUNNER 1643i MFP  | 3630C006AA  | 4549292137330 |

אביזרים אופציונליים:

| שם המוצר                             | קוד MERCURY | קוד EAN       |
|--------------------------------------|-------------|---------------|
| אפשרות רשת                           |             |               |
| ערכת ברקוד Barcode Printing Kit-E1@E | 5143B002AA  | לא רלוונטי    |
| שליחה/פקס                            |             |               |
| Telephone 6 Kit UK (CW)              | 0752A053AA  | 4960999453897 |
| Telephone 6 Kit EU (CW)              | 0752A054AA  | 4960999453910 |
| Telephone 6 Kit SA (CW)              | 0752A055AA  | 4960999453927 |
| אפשרות אספקת נייר                    |             |               |
| Paper Feeder PF-C1                   | 0865C001AA  | 4549292050691 |
| מעמד רגיל - V2                       | 2223C040AA  | 87145746641   |
| אפשרות אחרת                          |             |               |
| ערכת MICARD Attachment Kit-B1        | 5146B002AA  | 4549292027235 |
| Copy Card Reader-F1                  | 4784B001AA  | 4960999679686 |
| Copy Card Reader Attachment-J1       | 5140B002AA  | 4549292027228 |
| ערכת Copy Control Interface Kit-C1   | 5145B001AA  | 4960999780269 |
| DCS - תוכנה תלוית התקן               |             |               |
| ULM עבור MiCard PLUS                 | 8418B001AA  | 8714574592169 |
| UFMifare 10CardPack                  | 8418B002AA  | 8714574592176 |
| UFHID10 CardPack                     | 8418B003AA  | 8714574592183 |
| חומרים מתכלים                        |             |               |
| טונר T06 שחור                        | 3526C002AA  | 4549292140286 |

## תוכנות ופתרונות



## תאימות



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
מהדורה עברית  
© Canon Europa N.V., 2019

