

SORT-HVITT MULTIFUNKSJON LASERSKRIVERE MED HØY YTELSE FOR TRAVLE SMÅBEDRIFTER



i-SENSYS MF540-serien

Ultraraskе resultater med en kompakt og pålitelig multifunksjon sort-hvitt laserskriver som er ideell for travle småbedrifter

Skrivehastigheter som øker produktiviten

Canon i-SENSYS MF540-serien drar nytte av uovertrufne utskriftshastigheter og gir derfor førsteklasses produktivitet. Både MF542x og MF543x er ideelle for store volumer og kan skrive ut opptil 43 A4-sider per minutt. Å skrive ut blir enda lettere, takket være dobbeltsidig utskrift og ettrinns tosidig skanning, for enda bedre produktivitet.

Tilpass til bedriften din

Hold driften lett med egentilpassede skjermtaster. Ved hjelp av programbiblioteket kan du tilpasse skjermtastene for bedre effektivitet og intuitiv bruk. Skriv ut lagrede skjemaer, skann til e-post og kopier med ett enkelt tastetrykk.

Sikkerhet som standard

Sikkerhetsspørsmål er avleggs, bruk heller en PIN-kode for å frigjøre dokumenter. Dette sørger også for enda bedre kontroll over konfidensielle dokumenter. Universal Login Manager (ULM) gir også brukerverifisering for enda mindre innsyn.



KONTROLL

Universal Login Manager



HØY

UTSKRIFTSKASTIGHET

43 enkelsider i minuttet for A4



Touch Panel

INTUITIVE KONTROLLER

Berøringsskjerm på 12,7 cm



PROGRAMBIBLIOTEK

Skjermprogram som kan tilpasses



SIKKERHET

Dokumentfrigjøring med PIN-kode



PRODUKTIVITET

Tosidig utskrift

Mobiltilkobling

Å kunne skrive ut fra mobilenheter er en uunnværlighet for småbedrifter og enkeltpersonforetak, og dette kan man gjøre med et enkelt tastetrykk på Canon i-SENSYS MF540-serien. Blant forskjellige mobiltilkoblinger er AirPrint (iOS) og Mopria (Android) støttet, i tillegg til Canon PRINT Business-appen.

Toppytelse

Enten du skriver ut en salgspresentasjon eller et lite dokument for internt bruk, garanterer Canon i-SENSYS MF540-serien at utskriftene alltid holder høy kvalitet. Den gir også større volum takket være forbedrede tonerkassetter.

Canon

OPPGRADERINGSDIAGRAM FOR PRODUKTSERIEN



MF542x



MF543x

Faks		●
A4-utskriftshastighet	43ppm	43ppm
Skjerm	12,7 cm fargeskjerm med berøringsfunksjon	12,7 cm fargeskjerm med berøringsfunksjon
Sikker PIN-utskrift	●	●
Automatisk tosidig utskrift	●	●
ULM-/uniFLOW-kompatibel	●	●
Programbibliotek	●	●
Tosidig skanning i ett trinn	●	●
Wi-Fi	●	●

VALGFRITT TILBEHØR

Papirmatingsenhet PF-C1

- 3 stk. 550 arks ekstra papirkassetter som kan legges til hovedenheten.

Telefon 6-sett (tilgjengelig på MF543x)

- Ekstra telefonhåndsett for faksfunksjon

Sett for strekkodeutskrift E1E

- Installerer skriftet for strekkodeutskrift. Dette settet, som leveres elektronisk, inkluderer et sertifikat for lisens tilgang som må aktiveres

Send PDF Security Feature Set-E1

- Send kryptert PDF og legg til digital enhetssignatur i PDF-filer. Dette settet, som leveres elektronisk, inkluderer et sertifikat for lisens tilgang som må aktiveres

Konsoll V2

- Printerstativ for bruk med ekstra skriverkassetter

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Maskintype	Sort-hvitt multifunksjon laserskriver
Tilgjengelige funksjoner	MF542x: Utskrift, kopiering, skanning MF543x: Utskrift, kopiering, skanning og faks
SKRIVER	
Utskriftshastighet	Enkeltstidig: Opptil 43 sider/min (A4) Opptil 65,2 sider/min (A5 – liggende) Tosidig: opptil 36,0 bilder/min (A4)
Utskriftsmetode	Sort-hvitt ved hjelp av laserstråle
Trykk-oppløsning	600 x 600 dpi
Utskriftskvalitet med Image Refinement-teknologi	Opptil 1200 x 1200 dpi
Oppvarmingstid	Ca. 14 sekunder eller mindre fra oppstart
Tid til første utskrift	5,7 sekunder eller mindre
Skriverspråk	UFRII, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript
Skrifter	93 PCL-skrifter 136 PostScript-skrifter
Utskriftsmargen	5 mm topp, bunn, venstre og høyre 10 mm topp, bunn, venstre og høyre (konvolutt)
Tonerparemodus	Ja
Avanserte utskriftsfunksjoner	MF542x: Sikker utskrift Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF) Strekkodeutskrift ² Google Cloud Print-klar iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-sertifisert, Canon PRINT Business-app, Canon Print Service-plugin MF543x: Sikker utskrift Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF) Strekkodeutskrift ² Touch & Print (NFC) Google Cloud Print-klar iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-sertifisert, Canon PRINT Business-app, Canon Print Service-plugin
KOPIMASKIN	
Kopieringshastighet	Enkeltstidig (A4): opptil 43 sider per minutt Tosidig (A4): opptil 34,4 bilder per minutt
Tid til første kopi	Automatisk dokumentmater (A4): ca. 6,4 sekunder eller mindre Plate (A4): ca. 6,3 sekunder eller mindre
Kopioppløsning	Opptil 600 x 600 dpi
Kopieringsinnstillinger	Tekst, Tekst/foto (Standard), Tekst/foto (Høy kvalitet), Foto
Tosidig kopiering	Tosidig til tosidig (automatisk)
Flere kopier	Opptil 999 kopier
Forstørring/forminskning	25–400 % i intervaller på 1 %
Andre funksjoner	Slett ramme, sortering, 2-på-1, 4-på-1, kopiering av ID-kort
SKANNER	
Type	Farge
Skanneoppløsning	Optisk: opptil 600 x 600 dpi Interpolert: opptil 9600 x 9600 dpi
Skannehastighet	Enkeltstidig svart-hvitt: 38 bilder/min (300 x 600 dpi) Enkeltstidig farger: 13 bilder/min (300 x 600 dpi) Tosidig svart-hvitt: 70 bilder/min (300 x 600 dpi) Tosidig farger: 26 bilder/min (300 x 600 dpi)
Farger/nyanser	24 biter / 24 biter (inn/ut)
Gråtoner	256 nivåer
Kompatibilitet	TWAIN, WIA, ICA
Maks. skannebredde	216 mm
Skann til e-post	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF/ Kryptert PDF3/PDF (digital signatur) ³
Skann til PC	
Skanning til USB-minnepinne	
Skann til FTP	
Skann til nettsky	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴
iFAX	ITU-T.37
FAKS	
Modemhastighet	KUN MF543X 33,6 Kbps (opptil 3 sekunder/side ⁵)
Mottaksmodus	Bare faks, faks-/telefonvelger, svaremodus, manuell
Faksoppløsning	Standard: 200 x 100 dpi Detaljert: 200 x 200 dpi Superdetaljert: 200 x 400 dpi Ultradetaljert: 400 x 400 dpi
Faksminne	Opptil 512 sider ⁵
Hurtignumre	Opptil 281 numre
Grupperending/mottakere	Maks. 299 numre / maks. 299 mottakere
Serierending	Maks. 310 mottakere
Sikkerhetskopiering av minne	Permanent backup av faksminne (Backup med flashminne)
Tosidig faksing	Ja (sending og mottak)

Andre funksjoner	Videresending av faks, dobbeltfunksjon, fjernmottak, PC-faks (bare sending), DRPD, ECM, automatisk repetisjon, faksaktivitetsrapporter, resultatrapporter for faksaktivitet, administrasjonsrapporter for faksaktivitet
MEIEHÅNDTERING	
Skannertype	Plate, 2-sidig, automatisk dokumentmater (ettrinns)
Papirmating (standard)	550-arks kassett 100-arks multiarkmater 50-arks automatisk dokumentmater
Papirmating (tilleggsutstyr)	550-arks kassett x 3
Papirutmating	150 ark
Medietyper	Vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, etiketter, postkort, konvolutter
Medieformater	Papirkassett (standard og tilleggsutstyr): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, egendefinerte formater: min. 105 x 148 mm, maks 216 x 355,6 mm. Multiarkmater: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, postkort, indeksskott, konvolutter (COM10, Monarch, C5, DL), egendefinerte formater: min. 76,2 mm x 127 mm, maks. 216 x 355,6 mm. Automatisk dokumentmater: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, egendefinerte størrelser: min. 105 x 128 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm
Medievekt	Kassett (standard og tilleggsutstyr): 60 til 120 g/m ² Multiarkmater: 60 til 199 g/m ² Automatisk dokumentmater: 50 til 105 g/m ²
Tosidig utskrift	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolsap Egendefinerte formater – min. 210 x 279,4 mm, maks 216 x 355,6 mm 60 til 120 g/m ²
GRENSESNITT OG PROGRAMVARE	
Grensesnitttype	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, direkte trådløs tilkobling
Støttet operativsystem	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X versjon 10.9.5 og nyere / Mac OS 10.14 og nyere Linux ⁶
Nettverksprotokoll	Utskrift: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Skanning: E-post, SMB, WSD-Scan, (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX TCP/IP-applikasjonstjenester: Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP før SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Administrasjon: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhet (kablet): IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sikkerhet (trådløs): WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) Infrastrukturmodus: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Tilgangspunktmodus: WPA2-PSK (AES)
Programvare og skriveradministrasjon	MF-skanneprogram, Ekstern brukergrensesnitt (RUI), Styring av avdelings-ID, Verktøy for tonerstatus, iW Management Console: serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av en utstyrspark eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og ekstern diagnose. Kompatibilitet med Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW Programbibliotek
GENERELLE FUNKSJONER	
Anbefalt utskriftsvolum per måned	2000-7500 sider per måned
Arbeidssyklus	Maks. 150 000 sider per måned ⁷
Prosessorerhastighet	800 Mhz x 2
Minne	1 GB
Betjeningspanel	12,7 cm LCD-berørings skjerm i farger
Mål med papirskuffer (B x D x H)	MF543x: 494 mm x 464 mm x 452 mm MF542x: 480 mm x 464 mm x 452 mm
Installasjonsplass (B x D x H)	741 x 1105 x 1214 mm
Vekt	Ca. 19,8 kg

Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F) Fuktighet: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)
Strømkilde	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbruk	Maksimum: ca. 1 430 W Hvilemodus: ca. 13,6 W Dvalemodus: ca. 0,9 W Vanlig strømforbruk (TEC): 1,4 kWh/uke (230 V) ² Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Lydnivåer	Lydtrykk ⁸ : Ved bruk: 54 dB Ventemodus: 24 dB Lydstyrke ⁹ : Aktiv: 72,9 db ⁹ Hvilemodus: lydløs
FORBRUKSARTIKLER	
Kassetter	Kassett 056L (5100 sider ¹⁰) ¹¹ Kassett 056 (10 000 sider ¹⁰) ¹¹ Kassett 056H (21 000 sider ¹⁰) ¹¹
TILBEHØR/TILLEGGSUTSTYR	
Utstyr	MF542x: Papirmatingsenhet PF-C1 (550-arks kassett) Sett for strekkodeutskrift E1E MiCard Multi (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW) MiCard Plus (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW) Tilleggssett for MiCard B1 Send PDF Security Feature Set-E1 Konsoll V2 MF543x: Papirmatingsenhet PF-C1 (550-arks kassett) TEL 6 Kit Long Cord (telefonhåndsett) Sett for strekkodeutskrift E1E MiCard Multi (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW) MiCard Plus (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW) Tilleggssett for MiCard B1 Send PDF Security Feature Set-E1 Konsoll V2

Merknader:

- ^[1] En Canon PCL5e-driver er ikke inkludert, men PCL5e-kommandoer støttes på enheten.
- ^[2] Tilbehør - sett for strekkodeutskrift E1E - kreves
- ^[3] Tilbehør - Send PDF Security Feature Set-E1 kreves
- ^[4] Skann ved hjelp av MF-skanneprogrammet eller Canon PRINT Business-appen
- ^[5] Basert på ITU-T-standarddiagram nr. 1
- ^[6] Linux-støtte for utskrift og skanning
Tilgjengelig fra desember 2019.
- ^[7] Driftssyklusen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i én måned med høy produktivitet. Eventuell bruk over den anbefalte driftssyklusen kan redusere produktets levetid
- ^[8] Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296.
- ^[9] Lydløs betyr at lydtryknivået når man er i nærheten av enheten, er mindre enn standardene for bakgrunnsstøy i samsvar med ISO7779
- ^[10] Basert på ISO/IEC 19752
- ^[11] Skriveren leveres med startkassett 056L (5100 sider)
- ^[12] I henhold til US ENERGY STAR® versjon 2.0.

SORT-HVITT MULTIFUNKSJON LASERSKRIVERE MED HØY YTELSE FOR TRAVLE SMÅBEDRIFTER

Ultraraskе resultater med en kompakt og pålitelig multifunksjon sort-hvitt laserskriver som er ideell for travle småbedrifter



PRODUKTDETALJER:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS MF542x	3513C004AA	4549292133622
i-SENSYS MF543x	3513C014AA	8714574663852

TILBEHØR:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Papirmatingsenhet PF-C1	0865C001AA	4549292050691
Kopikortleser F1	4784B001AA	4960999679686
Tillegg for kopikortleser J1	5140B002AA	4549292027228
Copy Control Interface Kit C1	5145B001AA	4960999780269
Tilleggssett for MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Sett for strekkodeutskrift E1E	5143B002AA	Ikke tilgjengelig (e-levering)
Send PDF Security Feature Set-E1	9594B002AA	Ikke tilgjengelig (e-levering)
Telefonsett (Telephone 6 Kit EU (CW))	0752A054AA	4960999453910
Konsoll V2	2223C040AA	8714574664118

FORBRUKSARTIKLER:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Kassetts 056L	3006C002AA	4549292136173
Kassetts 056	3007C002AA	4549292136197
Kassetts 056H	3008C002AA	4549292136210



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2019
