

LASERSKRIVARE MED SVARTVIT UTSKRIFT OCH HÖGA PRESTANDA FÖR SMÅ FÖRETAG



i-SENSYS MF540-serien

Ultrasnabba resultat från en kompakt och tillförlitlig multifunktionslaserskrivare med svartvit utskrift, perfekt för hårt arbetande småföretag

Produktivitetshöjande utskriftshastigheter

Canon i-SENSYS MF540-serien har överlägsna utskriftshastigheter för förstklassig produktivitet. Både MF542x och MF543x är idealiska för tunga arbetsbelastningar och har snabba utskriftshastigheter på upp till 43 sidor per minut i A4. Utskriften blir ännu mer effektiv med tvåsidiga utskrifter och enkelmatad dubbelsidig scanning, för förbättrad produktivitet.

Anpassa efter din verksamhet

Håll arbetet okomplicerat med anpassade kontroller på skärmen. Programbiblioteket innebär att du kan skräddarsy skärmknapparna för högsta effektivitet och intuitiv användning. Skriv ut sparade formulär, scanna till e-post och kopiera med bara en enda knapptryckning.

Säkerhet som standard

Slipp oro över säkerheten med en funktion för säker utskrift med PIN-kod, som gör att företag får bättre kontroll över konfidentiell information. Universal Login Manager (ULM) erbjuder även användarautentisering för ännu högre sekretess.



KONTROLL
Universal Login Manager



Touch Panel

INTUITIVA REGLAGE
12,7 cm touchskärm



SÄKERHET
PIN-skyddade utskrifter



**HÖG
UTSKRIFTSHASTIGHET**
43 sidor/minut enkelsidig A4



PROGRAMBIBLIOTEK
Anpassningsbart program på skärmen



PRODUKTIVITET
Tvåsidig utskrift

Mobil anslutning

Utskrift från mobila enheter är bara en knapptryckning bort med Canon i-SENSYS MF540-serien – ett måste för småföretagare och enskilda näringsidkare. Det mångsidiga utbudet av mobila anslutningar omfattar stöd för AirPrint (iOS) och Mopria (Android) samt Canon PRINT Business-appen.

Högsta prestanda

Oavsett om du skriver ut en försäljningspresentation eller ett litet dokument för intern användning garanterar Canon i-SENSYS MF540-serien alltid utskrifter av högsta kvalitet. Den ger dessutom bättre avkastning tack vare förbättrade tonerkassetter.

Canon

SERIENS DIAGRAM ÖVER NYA FUNKTIONER



MF542x



MF543x

Fax		●
Utskriftshastighet för A4	43 sidor/minut	43 sidor/minut
Skärm	12,7 cm färgtouchskärm	12,7 cm färgtouchskärm
Säker utskrift med PIN-kod	●	●
Auto Duplex Print	●	●
ULM/uniFLOW-kompatibilitet	●	●
Programbibliotek	●	●
Dubbelsidig scanning i ett svep	●	●
Wi-Fi	●	●

VALFRIA TILLBEHÖR

Pappersmatare PF-C1

- Ytterligare 550 arks papperskassett, 3 enheter kan läggas till huvudenheten.

Telefonsats 6 (finns till MF543x)

- Valfri telefonlur för faxfunktion

Sats för streckkodsutskrift-E1E

- Installerar streckkodsteckensnitt för streckkodsutskrift. Denna sats, som levereras elektroniskt, inkluderar ett licenscertifikat för aktivering

Skicka PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-E1

- Skicka krypterade PDF-filer och infoga digital enhetssignatur i PDF-filer. Denna sats, som levereras elektroniskt, inkluderar ett licenscertifikat för aktivering

Vanligt stativ-V2

- Skrivarställ för användning med extra papperskassetter som tillval



Maskintyp	Allt-i-ett-laserskrivare för svartvitt	Övriga funktioner	Vidarebefordra fax, Dual Access, fjärrmottagning, PC-fax (endast sändning) DRPD, ECM, automatisk återuppringning, rapporter för faxaktivitet, resultatrapporter för faxaktivitet, administrationsrapporter för faxaktivitet
Tillgängliga funktioner	MF542x: skriv ut, kopiera, scanna MF543x: skriv ut, kopiera, scanna och faxa		
SKRIVARE		HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL	
Utskriftshastighet	Enkelsidigt: Upp till 43 sidor/minut (A4) Upp till 65,2 sid/min (A5, liggande) Tvåsidigt: Upp till 36 sidor/minut (A4)	Scannertyp	Scannerlock, dubbelsidig ADF (enkelmatad)
Utskriftsmetod	Svartvit laserutskrift	Pappersinmatning (standard)	Kassett för 550 ark Universalfack för 100 ark Automatisk dokumentmatare för 50 ark
Utskriftsupplösning	600 x 600 dpi	Pappersinmatning (alternativ)	Kassett för 550 ark x 3
Utskriftskvalitet med bildförbättringsteknik	Upp till 1 200 x 1 200 dpi	Pappersutmatning	150 ark
Uppvärmningstid	Cirka 14 sekunder eller mindre från påslagning	Utskriftsmaterial	Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, etiketter, brevkort, kuvert
Tid för första utskriften	Cirka 5,7 sekunder eller mindre	Utskriftsmaterialets format	Kassett (standard och tillval): A4, A5, A5 (liggande) A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, anpassade storlekar: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.
Skrivarspråk	UFRII, PCL 5e¹, PCL6, Adobe® PostScript		Universalfack: A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, kort, indexkort, kuvert (COM10, Monarch, C5, DL), anpassade format: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.
Teckensnitt	93 PCL-teckensnitt, 136 PostScript-teckensnitt		Automatisk dokumentmatare: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, anpassade storlekar: min. 105 x 128 mm, max. 215,9 x 355,6 mm
Utskriftsmarginaler	5 mm över-, under-, vänster- och högerkant 10 mm över-, under-, vänster- och högerkant (Kuvert)	Utskriftsmaterialets vikt	Kassett (standard och tillval): 60 till 120 g/m² Universalfack: 60 till 199 g/m² Automatisk dokumentmatare: 50 till 105 g/m²
Tonersparläge	Ja	Dubbelsidig utskrift	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Folio Anpassat format - min. 210 x 279,4 mm, max. 216,0 x 355,6 mm 60 till 120 g/m²
Avancerade utskriftsfunktioner	MF542x: Säkra utskrifter Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF) Streckkodsutskrift² Stöd för Google Cloud Print iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business Android; Mopria-certifierad, Canons app PRINT Business, Canons plugin-program Print Service MF543x: Säkra utskrifter Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF) Streckkodsutskrift² Touch & Print (NFC) Stöd för Google Cloud Print iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business Android; Mopria-certifierad, Canons app PRINT Business, Canons plugin-program Print Service	GRÄNSSNITT OCH PROGRAMVARA	
		Gränssnittstyp	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, trådlös direktanslutning
		Kompatibilitet med operativsystem	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X version 10.9.5 och senare/Mac OS 10.14 och senare Linux®
		Nätverksprotokoll	Utskrift: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Scanning: E-post, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX TCP/IP-programtjänster: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4,IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Hantering: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Säkerhet (trådbunden): IP/Mac-adressfiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Säkerhet (trådlöst): WEP(64-/128-bitars), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) Infrastrukturuläge: WEP(64-/128-bitars), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) Åtkomstpunktläge: WPA2-PSK(AES)
		Programvara och skrivarhantering	MF Scan Utility, Fjärranvändargränssnitt (RUI) Hantering av avdelnings-ID Verktyg för tonerstatus, iW Management Console: serverbaserad programvara för central administration av flera enheter eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance Fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik. Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW-kompatibilitet Programbibliotek
		ALLMÄNNA EGENSKAPER	
		Rekommenderad utskriftsvolym per månad	2 000-7 500 sidor/månad
		Kapacitet	Max. 150 000 sidor per månad³
		Processorhastighet	800 MHz x 2
		Minne	1 GB
		Kontrollpanel	12,7 cm LCD-touchskärm i färg
		Mått med fack (B x D x H)	MF543x: 494 x 464 x 452 mm MF542x: 480 x 464 x 452 mm
		Installationsutrymme (B x D x H)	741 mm x 1 105 mm x 1 214 mm
		Vikt	Cirka 19,8 kg



Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C (50 till 86 °F) Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (utan kondensering)
Strömkälla	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strömförbrukning	Max: cirka 1 430 W Vänteläge: cirka 13,6 W Viloläge: cirka 0,9 W TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): 1,4 kWh/vecka (230 V) ^[2] Mer information om Lot26-bestämmelser finns på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Bullernivåer	Ljudtryck ⁸ : Aktiv: 54 dB Vänteläge: 24 dB Ljudstyrka ⁹ : Aktiv: 72,9 dB ⁹ Vänteläge: hörbart
FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR	
Kassetter	Kassett 056L (5 100 sidor ^[10]) ¹¹ Kassett 056 (10 000 sidor ^[10]) ¹¹ Kassett 056H (21 000 sidor ^[10]) ¹¹
TILLBEHÖR/ALTERNATIV Objekt	MF542x: Pappersmatare PF-C1 (550-arkskassett) Sats för streckkodsutskrift-E1E MiCard Multi (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW) MiCard Plus (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW) Sats för MiCard-fäste-B1 Skicka PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-E1 Vanligt stativ-V2 MF543x: Pappersmatare PF-C1 (550-arkskassett) TEL 6-sats med lång sladd (telefonlur) Sats för streckkodsutskrift-E1E MiCard Multi (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW) MiCard Plus (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW) Sats för MiCard-fäste-B1 Skicka PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-E1 Vanligt stativ-V2

Obs!

^[1] En Canon PCL5e-drivrutin medföljer inte, men PCL5e-kommandon stöds av enheten.

^[2] Tillbehör - Sats för streckkodsutskrift-E1E - krävs

^[3] Tillbehör - Send PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-E1 krävs

^[4] Scanna med MF Scan Utility eller Canon PRINT Business-appen

^[5] Baserat på ITU-T standarddiagramnr. 1

^[6] Linux stöder både utskrift och scanning

Tillgänglig från december 2019.

^[7] Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild månad när produktionstrycket är som högst. All användning utöver den rekommenderade kapaciteten kan förkorta produktens livslängd

^[8] Deklarerat buller enligt ISO 9296

^[9] Ohörbar innebär att ljudtrycksnivån för en åskådare är lägre än absolut standard för bakgrundsbuller i enlighet med ISO 7779

^[10] Baserat på ISO/IEC 19752

^[11] Skrivaren levereras med kassett 056L (5 100 sidor)

^[12] Enligt US ENERGY STAR® version 2.0.



LASERSKRIVARE MED SVARTVIT UTSKRIFT OCH HÖGA PRESTANDA FÖR SMÅ FÖRETAG

Ultrasnabba resultat från en kompakt och tillförlitlig multifunktionslaserskrivare med svartvit utskrift, perfekt för hårt arbetande småföretag



PRODUKTINFORMATION:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
I-SENSYS MF542x	3513C004AA	4549292133622
I-SENSYS MF543x	3513C014AA	8714574663852

TILLBEHÖR:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
Pappersmatare PF-C1	0865C001AA	4549292050691
Kopieringskortläsare-F1	4784B001AA	4960999679686
Fäste för kopieringskortläsare-J1	5140B002AA	4549292027228
Sats för kopieringskontrollgränssnitt-C1	5145B001AA	4960999780269
Sats för MiCard-fäste-B1	5146B002AA	4549292027235
Sats för streckkodsutskrift-E1E	5143B002AA	Ej tillämpligt (e-leverans)
Skicka PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-E1	9594B002AA	Ej tillämpligt (e-leverans)
Telefonsats 6, EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Vanligt stativ-V2	2223C040AA	8714574664118

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
Kasset 056L	3006C002AA	4549292136173
Kasset 056	3007C002AA	4549292136197
Kasset 056H	3008C002AA	4549292136210



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2019
