

# YOĞUN KÜÇÜK İŞLETMELERE YÖNELİK YÜKSEK PERFORMANSLI SİYAH-BEYAZ LAZER YAZICILAR



## i-SENSYS MF540 serisi

Ultra hızlı sonuçlar veren bu kompakt, güvenilir ve çok işlevli siyah-beyaz lazer yazıcı, yoğun çalışan küçük işletmeler için idealdir.

### Verimliliği artıran baskı hızları

Canon i-SENSYS MF540 serisi, yüksek baskı hızlarıyla üst düzey üretkenlik sağlar. Ağır iş yükleri için ideal olan MF542x ve MF543x modelleri, dakikada 43 sayfaya ulaşabilen A4 baskı hızları sunar. Çift taraflı baskı ve tek geçişli çift taraflı tarama özellikleri baskı sürecini çok daha verimli hale getirerek üretkenliği daha üst seviyelere çıkarır.

### İşletmenize göre özelleştirin

Özelleştirilmiş ekran kontrolleriyle işlemlerinizi kolaylaştırın. Uygulama Kitaplığı sayesinde üstün verimlilik ve sezgisel kullanım için ekrandaki düğmeleri özelleştirerek tek bir düğme dokunuşuyla kayıtlı formları yazdırabilir, e-postaya tarama yapabilir ve fotokopi çekebilirsiniz.

### Standart olarak güvenlik

İşletmelere gizli materyalleri üzerinde daha fazla kontrol olanağı sağlayan güvenli PIN koduyla belge baskısı alma işlevi ile güvenlik sorunlarına son verin. Evrensel Oturum Açma Yöneticisi (ULM), çok daha yüksek düzeyde gizlilik için kullanıcı kimlik doğrulaması da sunar.



#### KONTROL

Evrensel Oturum Açma Yöneticisi



#### YÜKSEK BASKI HIZI

Dakikada 43 sayfa tek taraflı A4



#### SEZGİSEL KONTROLLER

12,7 cm dokunmatik ekran



#### UYGULAMA KİTAPLIĞI

Özelleştirilebilir ekran uygulaması



#### GÜVENLİK

PIN koduyla belge baskısı



#### VERİMLİLİK

Çift taraflı baskı

### Mobil bağlantı

Küçük işletme sahipleri ve bağımsız işletmeler açısından vazgeçilmez araçlar olan mobil cihazlardan yazdırma özelliği sayesinde Canon i-SENSYS MF540 serisine tek bir dokunuş ile ulaşabilirsiniz. Çeşitli mobil bağlantı olanakları arasında AirPrint (iOS) ve Mopria (Android) desteğinin yanı sıra Canon PRINT Business uygulaması yer alır.

### Üst düzey performans

İster satış sunumu ister şirket içi kullanıma yönelik küçük bir belge yazdırın, Canon i-SENSYS MF540 serisi, her zaman en yüksek kalitede baskılar elde etmenizi sağlar. Ayrıca geliştirilmiş toner kartuşları sayesinde daha fazla verimlilik sunar.

**Canon**

## SERİ ÖZELLİKLERİ YÜKSELTME TABLOSU



MF542x



MF543x

|                                 |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Faks                            |                                 | ●                               |
| A4 baskı hızı                   | Dakikada 43 sayfa               | Dakikada 43 sayfa               |
| Ekran                           | 12,7 cm Renkli Dokunmatik Ekran | 12,7 cm Renkli Dokunmatik Ekran |
| PIN koduyla güvenli baskı       | ●                               | ●                               |
| Otomatik Çift Taraflı Baskı     | ●                               | ●                               |
| ULM/uniFLOW Uyumluluğu          | ●                               | ●                               |
| Uygulama Kitaplığı              | ●                               | ●                               |
| Tek Geçişli Çift Taraflı Tarama | ●                               | ●                               |
| Wi-Fi                           | ●                               | ●                               |

## OPSİYONEL AKSESUARLAR

### Kağıt besleme ünitesi PF-C1

- 550 yapraklık ek kağıt kaseti; ana üniteye 3 birim eklenebilir.

### Telefon 6 Seti (MF543x modelinde bulunur)

- Faks işlevi için opsiyonel telefon ahizesi

### Barkod Baskısı Seti-E1E

- Barkod baskısı için barkod yazı tiplerini yükler. Elektronik olarak sunulan bu set, etkinleştirme için lisans erişim sertifikası içerir.

### PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1

- Şifreli PDF gönderir ve PDF dosyalarına dijital cihaz imzası ekler. Elektronik olarak sunulan bu set, etkinleştirme için lisans erişim sertifikası içerir.

### Düz Altılık-V2

- Ek opsiyonel kağıt kasetleriyle kullanım için yazıcı standı

# Canon

## TEKNİK ÖZELLİKLER

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Makine türü</b>                                       | Siyah-Beyaz Lazer Hepsı Bir Arada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kullanılabilir işlevler</b>                           | MF542x: Baskı, Fotokopi, Tarama<br>MF543x: Baskı, Fotokopi, Tarama ve Faks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>YAZICI</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Baskı hızı</b>                                        | Tek taraflı: Dakikada 43 sayfaya kadar (A4)<br>Dakikada 65,2 sayfaya kadar (A5 - Yatay)<br>Çift taraflı: Dakikada 36,0 görüntüye kadar (A4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Baskı yöntemi</b>                                     | Siyah-beyaz lazer baskı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Baskı çözünürlüğü</b>                                 | 600 x 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Görüntü Geliştirme Teknolojisi ile baskı kalitesi</b> | 1200 x 1200 dpi'ye kadar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Isınma süresi</b>                                     | Yaklaşık 14 saniye veya daha az (açıldıktan sonra)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>İlk Baskı Çıkış Süresi</b>                            | Yaklaşık: 5,7 saniye veya daha az                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Yazıcı dilleri</b>                                    | UFR II, PCL 5e <sup>1</sup> , PCL6, Adobe® PostScript                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Yazı tipleri</b>                                      | 93 PCL yazı tipi<br>136 PostScript yazı tipi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Baskı kenar boşlukları</b>                            | Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm<br>Üstten, alttan, soldan ve sağdan 10 mm (Zarf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Toner tasarruf modu</b>                               | Var                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Gelişmiş baskı özellikleri</b>                        | MF542x:<br>Güvenli Baskı<br>USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF)<br>Barkod Baskısı <sup>2</sup><br>Google Cloud Print Uyumlu<br>iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması<br>Android; Mopria sertifikalı, Canon PRINT Business uygulaması, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi<br><br>MF543x:<br>Güvenli Baskı<br>USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF)<br>Barkod Baskısı <sup>2</sup><br>Dokun ve Yazdır (NFC)<br>Google Cloud Print Uyumlu<br>iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması<br>Android; Mopria sertifikalı, Canon PRINT Business uygulaması, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi |
| <b>FOTOKOPİ MAKİNESİ</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fotokopi hızı</b>                                     | Tek taraflı (A4): Dakikada 43 sayfaya kadar<br>Çift taraflı (A4): Dakikada 34,4 görüntüye kadar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>İlk Fotokopi Çıkış Süresi (FCOT)</b>                  | ADF (A4): Yaklaşık 6,4 saniye veya daha az<br>Düz yataklı (A4): Yaklaşık 6,3 saniye veya daha az                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fotokopi çözünürlüğü</b>                              | 600 x 600 dpi'ye kadar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fotokopi modları</b>                                  | Metin, Metin/Fotoğraf (Varsayılan), Metin/Fotoğraf (Yüksek Kalite), Fotoğraf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Çift taraflı fotokopi</b>                             | 2 taraflı - 2 taraflı (Otomatik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Çoklu fotokopi</b>                                    | 999 kopyaya kadar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Küçültme / Büyütme</b>                                | %1'lik artışlarla %25-400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Diğer özellikler</b>                                  | Çerçeve Silme, Düzenleme, 1 üzerine 2, 1 üzerine 4, Kimlik kartı fotokopisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TARAYICI</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tür</b>                                               | Renkli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tarama çözünürlüğü</b>                                | Optik: 600 x 600 dpi'ye kadar<br>Gelişmiş: 9600 x 9600 dpi'ye kadar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tarama hızı</b>                                       | Tek taraflı siyah-beyaz: Dakikada 38 görüntü (300 x 600 dpi)<br>Tek taraflı renkli: Dakikada 13 görüntü (300 x 600 dpi)<br>Çift taraflı siyah-beyaz: Dakikada 70 görüntü (300 x 600 dpi)<br>Çift taraflı renkli: Dakikada 26 görüntü (300 x 600 dpi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Renkli tarama derinliği</b>                           | 24 bit/24 bit (giriş/çıkış)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Gri tonlamalı</b>                                     | 256 seviye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Uyumluluk</b>                                         | TWAIN, WIA, ICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Maks. tarama genişliği</b>                            | 216 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>E-postaya Tarama</b>                                  | TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF/Şifreli PDF3/PDF (Dijital imza) <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PC'ye Tarama</b>                                      | TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>4</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>USB bellek anahtarına tarama</b>                      | ITU-T.37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>FTP'ye Tarama</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Buluza Tarama</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>iFAX</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FAKS</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Modem hızı</b>                                        | <b>YALNIZCA MF543X</b><br>33,6 Kbps (Sayfa başına 3 saniyeye kadar <sup>5</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Alma modu</b>                                         | Yalnızca Faks, Faks/Tel Otomatik Değiştirme, Cevap Modu, Manuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Faks çözünürlüğü</b>                                  | Standart: 200 x 100 dpi<br>Hassas: 200 x 200 dpi<br>Süper hassas: 200 x 400 dpi<br>Ultra hassas: 400 x 400 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FAKS belleği</b>                                      | 512 sayfaya kadar <sup>6</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hızlı arama</b>                                       | 281 aramaya kadar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Grup aramaları/hedefler</b>                           | Maks. 299 arama / Maks. 299 hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sıralı yayın</b>                                      | Maks. 310 hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Bellek yedeklemesi</b>                                | Kalıcı faks belleği yedekleme<br>(Flaş bellekle yedekleme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Çift taraflı faks</b>                                 | Var (Gönderme ve Alma)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diğer özellikler</b>                | Faks İletme, Çift Erişim, Uzaktan Alım, Bilgisayardan Faks (yalnızca TX), DRPD, ECM, Otomatik Yeniden Arama, Faks Etkinlik Raporları, Faks Etkinlik Sonucu Raporları, Faks Etkinlik Yönetim Raporları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MEDYA KULLANIMI</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tarayıcı türü</b>                   | Düz yataklı, 2 taraflı ADF (tek geçişli)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kağıt girişi (Standart)</b>         | 550 yapraklık kaset<br>100 yapraklık çok amaçlı tepsi<br>50 yapraklık ADF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kağıt girişi (İsteğe Bağlı)</b>     | 550 yapraklık kaset x 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kağıt çıkışı</b>                    | 150 yaprak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Medya türleri</b>                   | Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır Kağıt, İnce Kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Medya boyutları</b>                 | Kaset (Standart ve opsiyonel):<br>A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Özel boyutlar: Min. 105 x 148 mm<br>Maks. 216,0 x 355,6 mm.<br><br>Çok amaçlı tepsi:<br>A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Kartpostal, İndeks kartı, Zarf (COM10, Monarch, C5, DL), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm<br>Maks. 216,0 x 355,6 mm.<br><br>ADF:<br>A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Özel boyutlar: Min. 105 x 128 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm<br><br>Kaset (standart ve opsiyonel): 60 - 120 g/m <sup>2</sup><br>Çok amaçlı tepsi: 60 - 199 g/m <sup>2</sup><br>ADF: 50 - 105 g/m <sup>2</sup><br><br>A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscape<br>Özel boyut: Min. 210 x 279,4 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm<br>60 - 120 g/m <sup>2</sup> |
| <b>Medya ağırlıkları</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Çift taraflı baskı</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ARABİRİM VE YAZILIM</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Arabirim türü</b>                   | USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>İşletim Sistemi Uyumluluğu</b>      | Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008<br>Mac OS X sürüm 10.9.5 ve üzeri / Mac OS 10.14 ve üzeri Linux <sup>6</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ağ Protokolü</b>                    | Baskı:<br>LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6)<br>Tarama:<br>E-posta, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX<br>TCP/IP Uygulama Hizmetleri:<br>Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, SMTP öncesi POP (IPv4,IPv6)<br>DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)<br>DHCPv6 (IPv6)<br>Yönetim:<br>SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)<br>Güvenlik (kablolu):<br>IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)<br>Güvenlik (kablosuz):<br>WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)<br>Altyapı Modu:<br>WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)<br>Erişim Noktası Modu:<br>WPA2-PSK (AES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Yazılım ve yazıcı yönetimi</b>      | MF Tarama Yardımcı Programı, Uzak Kullanıcı Arabirimi (RUI), Departman Kimliği Yönetimi, Toner Durumu Aracı, iW Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım<br>e-Bakım: Gömülü RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar.<br>Evrensel Oturma Açma Yöneticisi / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW Uyumluluğu Uygulama Kitaplığı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>GENEL ÖZELLİKLER</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Önerilen Aylık Baskı Hacmi</b>      | Ayda 2000 - 7500 sayfa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Maksimum iş hacmi</b>               | Maks. ayda 150.000 sayfa <sup>7</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>İşlemci Hızı</b>                    | 800 MHz x 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Bellek</b>                          | 1 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kontrol paneli</b>                  | 12,7 cm Renkli Dokunmatik Ekran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tepsilerle boyutlar (G x D x Y)</b> | MF543x: 494 mm x 464 mm x 452 mm<br>MF542x: 480 mm x 464 mm x 452 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kurulum alanı (G x D x Y)</b>       | 741 mm x 1105 mm x 1214 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ağırlık</b>                         | Yaklaşık 19,8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Canon

## TEKNİK ÖZELLİKLER

# i-SENSYS MF540x Serisi

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Çalışma ortamı                   | Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F)<br>Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)<br>220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Güç Kaynağı                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Güç Tüketimi                     | Maksimum: Yaklaşık 1430 W<br>Beklemede: Yaklaşık 13,6 W<br>Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W<br>Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 1,4 kW/sa (230 V) <sup>12</sup><br>Lot26 yönetmeliğiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen şu adrese gidin: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gürültü Düzeyleri                | Ses Basıncı <sup>8</sup> :<br>Aktif: 54 dB<br>Beklemede: 24 dB<br><br>Ses Gücü <sup>8</sup> :<br>Aktif: 72,9 dB <sup>9</sup><br>Beklemede: Duyulmaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SARF MALZEMELERİ                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kartuşlar                        | Kartuş 056L (5100 sayfa <sup>10</sup> ) <sup>11</sup><br>Kartuş 056 (10.000 sayfa <sup>10</sup> ) <sup>11</sup><br>Kartuş 056H (21.000 sayfa <sup>10</sup> ) <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| AKSESUARLAR/SEÇENEKLER<br>Öğeler | MF542x:<br>Kağıt Besleme Ünitesi PF-C1 (550 yapraklık kaset)<br>Barkod Baskısı Seti-E1E<br>MiCard Multi (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu)<br>MiCard Plus (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu)<br>MiCard Eklenti Seti-B1<br>PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1<br>Düz Altlık-V2<br><br>MF543x:<br>Kağıt Besleme Ünitesi PF-C1 (550 yapraklık kaset)<br>TEL 6 Seti Uzun Kablosu (Telefon ahizesi)<br>Barkod Baskısı Seti-E1E<br>MiCard Multi (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu)<br>MiCard Plus (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu)<br>MiCard Eklenti Seti-B1<br>PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1<br>Düz Altlık-V2 |

### Notlar:

- <sup>[1]</sup> Canon PCL5e sürücüsü cihazla beraber verilmaz ancak PCL5e komutları cihaz tarafından desteklenir.
- <sup>[2]</sup> Aksesuar - Barkod Baskısı Seti-E1E gerekir.
- <sup>[3]</sup> Aksesuar - PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1 gerekir.
- <sup>[4]</sup> MF Tarama Yardımcı Programı veya Canon PRINT Business uygulaması ile yapılan taramalarda
- <sup>[5]</sup> Şuna göre: ITU-T Standart Tablo No. 1
- <sup>[6]</sup> Linux destekli baskı ve tarama
- Aralık 2019'dan itibaren kullanıma sunulacaktır.
- <sup>[7]</sup> Maksimum iş hacmi, bir ayda yazdırılan maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanmaktadır. Tavsiye edilen maksimum iş hacminin üzerindeki kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir.
- <sup>[8]</sup> Beyan edilen gürültü emisyonu ISO 9296 ile uyumludur.
- <sup>[9]</sup> "Duyulmaz" terimi, aynı mekanda bulunan birinin duyduğu emisyon ses basıncı düzeyinin ISO 7779 uyarınca belirlenen arka plan gürültüsü mutlak standart değerinden daha az olduğu anlamına gelir.
- <sup>[10]</sup> ISO/IEC 19752'ye göre
- <sup>[11]</sup> Yazıcı, Kartuş 056L ile birlikte gelir (5100 sayfa).
- <sup>[12]</sup> US ENERGY STAR® 2.0 sürümü uyarınca

# Canon

# YOĞUN KÜÇÜK İŞLETMELERE YÖNELİK YÜKSEK PERFORMANSLI SİYAH-BEYAZ LAZER YAZICILAR

Ultra hızlı sonuçlar veren bu kompakt, güvenilir ve çok işlevli siyah-beyaz lazer yazıcı, yoğun çalışan küçük işletmeler için idealdir.



## ÜRÜN BİLGİLERİ:

| ÜRÜN ADI        | Mercury Kodu | EAN Kodu      |
|-----------------|--------------|---------------|
| I-SENSYS MF542x | 3513C004AA   | 4549292133622 |
| I-SENSYS MF543x | 3513C003AA   | 4549292133615 |

## AKSESUARLAR:

| ÜRÜN ADI                               | Mercury Kodu | EAN Kodu       |
|----------------------------------------|--------------|----------------|
| Kağıt Besleme Ünitesi PF-C1            | 0865C001AA   | 4549292050691  |
| Fotokopi Kart Okuyucu-F1               | 4784B001AA   | 4960999679686  |
| Fotokopi Kart Okuyucu Eklentisi-J1     | 5140B002AA   | 4549292027228  |
| Fotokopi Denetim Arabirimi Seti C1     | 5145B001AA   | 4960999780269  |
| MiCard Eklenti Seti-B1                 | 5146B002AA   | 4549292027235  |
| Barkod Baskısı Seti-E1E                | 5143B002AA   | Yok (e-teslim) |
| PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1 | 9594B002AA   | Yok (e-teslim) |
| Telefon 6 Seti Avrupa (CW)             | 0752A054AA   | 4960999453910  |
| Düz Altılık-V2                         | 2223C040AA   | 8714574664118  |

## SARF MALZEMELERİ:

| ÜRÜN ADI    | Mercury Kodu | EAN Kodu      |
|-------------|--------------|---------------|
| Kartuş 056L | 3006C002AA   | 4549292136173 |
| Kartuş 056  | 3007C002AA   | 4549292136197 |
| Kartuş 056H | 3008C002AA   | 4549292136210 |

# Canon

**Canon**

**Canon Inc.**  
canon.com

**Canon Türkiye**  
canon.com.tr

Turkish edition  
© Canon Europa N.V., 2019

---