

UČINKOVITI CRNO-BIJELI LASERSKI PISAČI S BEŽIČNOM VEZOM



Seriya i-SENSYS LBP220

Produktivni i učinkoviti, ovi monokromatski laserski pisači savršeni su za tvrtke koje trebaju brzinu i pouzdanost!

Veće brzine ispisivanja

Uređaji serije Canon i-SENSYS LBP220 donose mehanizam koji omogućava veliku brzinu ispisa uz maksimalnu učinkovitost. Odaberite LBP226dw ili LBP228x za ispisivanje brzinama do 38 ppm za A4 i LBP223dw za ispisivanje brzinama do 33 ppm za A4. Vrhunsku produktivnost osigurava i obostrano ispisivanje.

Sigurnost kao standard

Funkcija sigurnog otpuštanja dokumenata pomoću PIN-a i LBP228x provjera identiteta korisnika uz Universal Login Manager (ULM) jamče siguran rad uređaja LBP226dw i LBP228x.

Povezivanje s mobilnim uređajima

Kao neophodna značajka za vlasnike malih tvrtki, mobilno povezivanje serije i-SENSYS LBP220 korisnicima omogućava ispisivanje s bilo kojeg mjesta. Započnite s ispisivanjem odmah, bez aplikacija, uz značajku AirPrint (iOS) ili Mopria (Android) ili preuzmite aplikaciju Canon PRINT Business.



KONTROLA

Universal Login Manager (LBP228x)



VELIKA BRZINA ISPISIVANJA

Jednostrani A4 pri 38 ppm (LBP226dw i LBP228x)



Touch Panel

INTUITIVNE KONTROLE

Dodirni zaslon od 12,7 cm (LBP228x)



APPLICATION LIBRARY

Prilagodljiva zaslonka aplikacija (LBP228x)



SIGURNOST

Otpuštanje dokumenta nakon unosa PIN-a (LBP226dw i LBP228x)



PRODUKTIVNOST

Automatsko obostrano ispisivanje

Vrlo kvalitetne radne značajke

Unaprijeđeni spremnici s tonerom jamče dosljedno visoku kvalitetu. Ti kompaktni spremnici jamče veću učinkovitost uz tehnologiju automatskog uklanjanja zatvarača, za manje otpada i nereda prilikom nadopunjavanja.

Intuitivna kontrola

Bacite se na rad uz pomoć jednostavnih LCD zaslona u 5 redaka modela LBP223dw i LBP226dw ili iskoristite dodatnu kontrolu prilagođenu korisnicima uz dodirni zaslon u boji modela LBP228x dijagonale 12,7 cm. LBP228x donosi i Application Library s prilagođenim zaslonki tipkama.

Canon

STUPNJEVITI GRAFIKON ZNAČAJKI ASORTIMANA



LBP223dw

LBP226dw

LBP228x

Jezik pisača: PCL	●	●	●
Jezik pisača: PostScript		●	●
Brzina ispisivanja za A4	33 ppm	38 ppm	38 ppm
Zaslon	LCD zaslon s 5 redaka	LCD zaslon s 5 redaka	Dodirni zaslon u boji od 12,7 cm
Sigurno ispisivanje pomoću PIN-a		●	●
Automatski obostrani ispis	●	●	●
ULM/uniFLOW kompatibilnost			●
Application Library			●
Wi-Fi	●	●	●

OPCIONALNA DODATNA OPREMA

Modul kasetne ladice AH1

- Dodatna kasetna ladica za papir za 550 listova, pisaču se može dodati 1 jedinica

Komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E (LBP228x)

- Instalira fontove za ispisivanje crtičnog koda. Ovaj komplet, koji se isporučuje elektroničkim putem, obuhvaća certifikat za pristup licenci za aktivaciju

POGON PISAČA

Brzina ispisivanja

LBP223dw:
Jednostrano: do 33 ppm (A4)
do 52,5 ppm (A5 vodoravno)
Obostrano: do 28,7 ipm (A4)

LBP226dw/LBP228x:
Jednostrano: do 38 ppm (A4)
do 63,1 ppm (A5 vodoravno)
Obostrano: do 31,9 ipm (A4)

Metoda ispisivanja

Monokromatsko lasersko ispisivanje

Razlučivost ispisivanja

600 x 600 dpi

Kvaliteta ispisivanja uz tehnologiju Image Refinement

Do 1200 x 1200 dpi

Vrijeme zagrijavanja

Pribl. 14 sekundi ili manje nakon uključivanja

Vrijeme do ispisivanja prve stranice

Pribl.: 5,5 s ili manje

Preporučena mjesečna količina ispisa

750 – 4000 stranica mjesečno

Radni ciklus

80 000 stranica

Margine ispisa

5 mm – gore, dolje, lijevo i desno

Napredne značajke ispisivanja

LBP223dw:
Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF)
Podrška za Google Cloud Print
iOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint
Android; značajka Mopria, programski dodatak za Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business

LBP226dw:
Zaštićeno ispisivanje
Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF)
Podrška za Google Cloud Print
iOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint
Android; značajka Mopria, programski dodatak za Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business

LBP228x:
Zaštićeno ispisivanje
Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF)
Ispisivanje crtičnog koda¹
Podrška za Google Cloud Print
iOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint
Android; značajka Mopria, programski dodatak za Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business

RUKOVANJE MEDIJIMA

Ulaz papira (standardno)

Kaseta za 250 listova
Višenamjenski odlagač za 100 listova

Ulaz za papir (opcionalno)

Kaseta za 550 listova
150 listova

Vrste medija

Obični papir, reciklirani papir, teški papir, tanki papir, naljepnice, dopisnice, oмотnice

Formati medija

Kaseta (standardna i opcionalna):
A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, vlastiti formati: min. 105 x 148 mm, maks. 216 x 355,6 mm.

Višenamjenski odlagač:
A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksne kartice, oмотnice (COM10, Monarch, C5, DL), vlastiti format: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216 x 355,6 mm.

Gramature medija

Kaseta (standardna i opcionalna): 60 do 120 g/m²
Višenamjenski odlagač: 60 do 163 g/m²

Obostrano ispisivanje

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap
Vlastiti format – min. 210 x 279,4 mm, maks. 216 x 355,6 mm
60 do 120 g/m²

OPĆE ZNAČAJKE

Zahtjevi za napajanje

220 – 240 V (±10 %); 50/60 Hz (±2 Hz)

Potrošnja energije

Maksimalno: pribl. 1330 W
Pripravno stanje: pribl. 9 W
Stanje mirovanja: pribl. 0,9 W
Tipična potrošnja energije (TEC):
LBP223dw: 0,9 kWh/tjedan
LBP226dw/LBP228x: 1 kWh/tjedan (230 V)⁸
Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Razina buke

Tlak zvuka²:
Tijekom rada: 54 dB
Pripravno stanje: nečujno³

Snaga zvuka²:
Tijekom rada: 68 dB
Pripravno stanje: nečujno³

Dimenzije (Š x D x V)

LBP223dw/LBP226dw:
401 mm x 373 mm x 250 mm
LBP228x:
438 mm x 373 mm x 312 mm

Masa

LBP223dw/LBP226dw:
Pribl. 9,5 kg
LBP228x:
Pribl. 9,9 kg

Radno okruženje

Temperatura: 10 do 30 °C
Vlažnost 20 do 80 % RV (bez kondenzacije)

Upravljačka ploča

LBP223dw/LBP226dw:
LCD s 5 redaka, 3 LED indikatora (zadatak, pogreška i ušteda energije), gumbi, numerička tipkovnica s 10 tipki
LBP228x:
LCD dodirni zaslon u boji dijagonale 12,7 cm

KONTROLER

Brzina procesora

800 MHz x 2

Memorija

1 GB

Jezici pisača

UFRII, PCL 5e⁴, PCL6, Adobe® PostScript®

Fontovi

LBP223dw: 45 PCL fontova
LBP226dw: 45 PCL fontova, 136 PS fontova
LBP228x: 93 PCL fontova, 136 PS fontova

Sučelje i povezivanje

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza

Softver i upravljanje pisačem

LBP223dw/LBP226dw:
Remote User Interface (RUI),
Department ID Management,
Toner Status Tool,
iW Management Console: poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja
eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge kao što su praćenje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalima i udaljena dijagnostika.

LBP228x:
Remote User Interface (RUI),
Department ID Management,
Toner Status Tool,
iW Management Console: poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja
eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge kao što su praćenje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalima i udaljena dijagnostika.
Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / kompatibilnost s platformom uniFLOW Application Library

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X verzija 10.9.5 i novije / Mac OS 10.14 i novije
Linux⁵

Kompatibilnost operativnih sustava

POTROŠNI MATERIJAL

Spremnici "sve-u-jednom"

Spremnik 057 (3100 stranica ⁶)
Spremnik 057H (10 000 stranica ⁶)

DODATNA/OPCIONALNA OPREMA

Stavke

LBP223dw/LBP226dw:
Modul kasetne jedinice AH1
LBP228x:
Modul kasetne jedinice AH1
MiCard Multi (čitač kartice za identifikaciju s RFID ili magnetske kartice s uniFLOW)
MiCard Plus (čitač kartice za identifikaciju s RFID ili magnetske kartice s uniFLOW)
Komplet za MiCard B1
Komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E

Napomene:

- Potreban je dodatak – komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E
- Deklarirana emisija buke u skladu s ISO 9296
- Nečujno znači da je razina tlaka zvuka za promatrača niža od apsolutnog standarda za pozadinski buku sukladno ISO 7779
- Nije priložen Canonov upravljački program PCL5e, ali uređaj podržava PCL5e naredbe.
- Samo distribucija putem interneta
Dostupno od prosinca 2019.
- Temelji se na ISO/IEC 19752
- Pisač se isporučuje s početnim spremnikom (crna: 1500 stranica)
- Sukladno US ENERGY STAR® verzije 2.0.
- PostScript je dostupan samo na modelima LBP226dw i LBP228x

UČINKOVITI CRNO-BIJELI LASERSKI PISAČI S BEŽIČNOM VEZOM

Produktivni i učinkoviti, ovi monokromatski laserski pisači savršeni su za tvrtke koje trebaju brzinu i pouzdanost!



POJEDINOSTI O PROIZVODU:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kód	EAN kód
i-SENSYS LBP223dw	3516C008AA	4549292133974
i-SENSYS LBP226dw	3516C007AA	4549292133967
i-SENSYS LBP228x	3516C006AA	4549292133950

DODATNA OPREMA:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kód	EAN kód
Modul kasetne jedinice AH1	0732A033AA	4549292092769
Komplet za MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E	5143B002AA	N/A (e-dostava)

POTROŠNI MATERIJAL:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kód	EAN kód
Spremnik 057	3009C002AA	4549292136258
Spremnik 057 H	3010C002AA	4549292136289

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2019