

EFFEKTIVE SORT-HVITT LASERSKRIVERE MED TRÅDLØSE TILKOBLINGSMULIGHETER



i-SENSYS LBP220-serien

Disse sort-hvitt enkeltfunksjonsskriverne er produktive og effektive, og perfekte for bedrifter som trenger hastighet og pålitelighet

Raskere utskriftshastigheter

Canon i-SENSYS LBP220-serien skriver ut raskt med maksimal effektivitet. LBP226dw og LBP228x har utskriftshastigheter på opptil 38 A4-sider per minutt, mens LBP223dw skriver ut opptil 33 A4-sider per minutt. Dobbeltsidig utskrift sørger for en strømlinjeformet produksjonsprosess.

Sikkerhet som standard

LBP226dw og LBP228x har dokumentfrigjøring med PIN-kode som sikkerhetsfunksjon, mens LBP228x har brukerverifikasjon via Universal Login Manager (ULM).

Mobiltilkobling

Mobiltilkobling er uunnværlig for alle småbedrifter, og brukerne kan skrive ut på i-SENSYS LBP220-serien fra hvor som helst. Skriv ut umiddelbart uten apper med AirPrint (iOS) eller Mopria (Android), eller last ned Canon PRINT Business-appen.



KONTROLL

Universal Login Manager (ULM) (LBP228x)



HØY

UTSKRIFTSHASTIGHET

38 enkelsider i minuttet (LBP226dw og LBP228x)



Touch Panel

INTUITIVE KONTROLLER

12,7 cm berøringsskjerm (LBP228x)



PROGRAMBIBLIOTEK

Skjermprogrammer som kan tilpasses (LBP228x)



SIKKERHET

Dokumentfrigjøring med PIN-kode (LBP226dw, LBP228x)



PRODUKTIVITET

Automatisk tosidig utskrift

Ytelse av høy kvalitet

Forbedrede tonerkassetter garanterer høy kvalitet hver gang. Disse kompakte kassettenes har nå enda større kapasitet, og de er i tillegg utstyrt med Auto Seal Removal-teknologi som gir mindre søl ved påfylling.

Intuitiv kontroll

Finn ut av funksjonene med en gang takket være den femlinjers LCD-skjermen på LBP223dw og LBP226dw, eller dra nytte av den enda mer brukervennlige 12,7 cm store fargeskjermen på LBP228x. LBP228x kommer også med et programbibliotek for egentilpassede taster på skjermen.

OPPGRADERINGSDIAGRAM FOR PRODUKTSERIEN



	LBP223dw	LBP226dw	LBP228x
Skriverspråk: PCL	●	●	●
Skriverspråk: PostScript		●	●
A4-utskriftshastighet	33ppm	38ppm	38ppm
Skjerm	5-linjers LCD	5-linjers LCD	12,7 cm fargeskjerm med berøringsfunksjon
PIN-kodesikret utskrift		●	●
Automatisk tosidig utskrift	●	●	●
ULM-/uniFLOW-kompatibel			●
Programbibliotek			●
Wi-Fi	●	●	●

VALGFRITT TILBEHØR

Kassettematemodul AH1

- 1 stk. 550 arks ekstra papirkassett som kan legges til hovedenheten.

Sett for strekkodeutskrift E1E (LBP228x)

- Installerer skriftene for strekkodeutskrift. Dette settet, som leveres elektronisk, inkluderer et sertifikat for lisens tilgang som må aktiveres



TEKNISKE
SPESIFIKASJONER

SKRIVERMOTOR Utskriftshastighet	LBP223dw: Enkeltsidig: Opptil 33 sider/min (A4) Opptil 52,5 sider/min (A5 – liggende) Tosidig: opptil 28,7 bilder/min (A4) LBP226dw/LBP228x: Enkeltsidig: Opptil 38 sider/min (A4) Opptil 63,1 sider/min (A5 – liggende) Tosidig: opptil 31,9 bilder/min (A4) Svart-hvitt ved hjelp av laserstråle 600 x 600 dpi Opptil 1200 x 1200 dpi
Utskriftsmetode Trykk-oppløsning Utskriftskvalitet med Image Refinement-teknologi Oppvarmingstid Tid første utskrift Anbefalt utskriftsvolum per måned Arbeidssyklus Utskriftsmarger Avanserte utskriftsfunksjoner	Ca. 14 sekunder eller mindre fra oppstart 5,5 sekunder eller mindre 750–4000 sider per måned 80 000 sider 5 mm topp, bunn, venstre og høyre LBP223dw: Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF) Google Cloud Print-klar iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android; Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT Business-app LBP226dw: Sikker utskrift Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF) Google Cloud Print-klar iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android; Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT Business-app LBP228x: Sikker utskrift Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF) Strekkodeutskrift ¹ Google Cloud Print-klar iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android; Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT Business-app
MEDIEHÅNDTERING Papirmating (standard) Papirmating (tilleggsutstyr) Papirutmating Medietyper Medieformater	250-arks papirkassett 100-arks multiarkmater 550-arks kassett 150 ark Vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, etiketter, postkort, konvolutter Papirkassett (standard og tilleggsutstyr): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, egendefinerte formater: min. 105 x 148 mm, maks 216 x 355,6 mm. Multiarkmater: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indekshort, konvolutt (COM10, Monarch, C5, DL), egendefinerte formater: min. 76,2 mm x 127 mm, maks 216 x 355,6 mm.
Medievekt Tosidig utskrift	Kassett (standard og tilleggsutstyr): 60 til 120 g/m ² Multiarkmater: 60–163 g/m ² A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Egendefinerte formater – min. 210 x 279,4 mm, maks 216,0 x 355,6 mm 60 til 120 g/m ²
GENERELLE FUNKSJONER Strømkilde Strømforbruk	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) Maksimum: ca. 1330 W Hvilemodus: ca. 9 W Dvalemodus: ca. 0,9 W TEC (Typical Electricity Consumption): LBP223dw: 0,9 kWh/uke LBP226dw/LBP228x: 1,0 kWh/uke (230 V) ⁸ Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Lydnivå	Lydtrykk ² : Ved bruk: 54 dB Hvilemodus: lydløs ³ Lydstyrke ² : Ved bruk: 68 dB Hvilemodus: lydløs ³
Mål (B x D x H)	LBP223dw/LBP226dw: 401 x 373 x 250 mm LBP228x: 438 x 373 x 312 mm

Vekt	LBP223dw/LBP226dw: Ca. 9,5 kg LBP228x: Ca. 9,9 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F) Fuktighet: 20–80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)
Betjeningspanel	LBP223dw/LBP226dw: LCD med 5 linjer, 3 LED-lamper (jobb, feil og energisparer), knapper, nummertastatur med 10 taster LBP228x: 12,7 cm LCD-berørings skjerm i farger
KONTROLLER Prosessorchastighet Minne Skriverspråk Skrifter	800 Mhz x 2 1 GB UFR II, PCL 5e ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript® LBP223dw: 45 PCL-skrifter LBP226dw: 45 PCL-skrifter, 136 PS-skrifter LBP228x: 93 PCL-skrifter, 136 PS-skrifter
Grensesnitt og tilkobling	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, direkte trådløs tilkobling
Programvare og skriveradministrasjon	LBP223dw/LBP226dw: Ekstern brukergrensesnitt (RUI), Styring av avdelings-ID, Verktøy for tonerstatus, iW Management Console: serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av en utstyrspark eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og ekstern diagnose.
Støttede operativsystemer	LBP228x: Ekstern brukergrensesnitt (RUI), Styring av avdelings-ID, Verktøy for tonerstatus, iW Management Console: serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av en utstyrspark eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og ekstern diagnose. Kompatibilitet med Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW Programbibliotek Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X versjon 10.9.5 og nyere / Mac OS 10.14 og nyere Linux ⁵
FORBRUKSARTIKLER Alt-i-ett-kassetter	Kassett 057 (3100 sider ⁶) ⁷ Kassett 057H (10 000 sider ⁶) ⁷
TILBEHØR/TILLEGGSUTSTYR Utstyr	LBP223dw/LBP226dw: Kassettmatemodul AH1 LBP228x: Kassettmatemodul AH1 MiCard Multi (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW) MiCard Plus (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW) Tilleggssett for MiCard B1 Sett for strekkodeutskrift E1E

Merknader:

- ^[1] Tilbehør – sett for strekkodeutskrift E1E – kreves
- ^[2] Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296.
- ^[3] Lydløs betyr at lydtrykknivået når man er i nærheten av enheten, er mindre enn standardene for bakgrunnsstøy i samsvar med ISO7779
- ^[4] En Canon PCL5e-driver er ikke inkludert, men PCL5e-kommandoer støttes på enheten.
- ^[5] Kun Internett-distribusjon
Tilgjengelig fra desember 2019.
- ^[6] Basert på ISO/IEC 19752
- ^[7] Skriveren leveres med en startkassett (svart: 1500 sider)
- ^[8] I henhold til US ENERGY STAR® versjon 2.0.
- ^[9] PostScript er kun tilgjengelig på LBP226dw og LBP228x



EFFEKTIVE SORT-HVITT LASERSKRIVERE MED TRÅDLØSE TILKOBLINGSMULIGHETER

Disse sort-hvitt enkeltfunksjonsskriverne er produktive og effektive, og perfekte for bedrifter som trenger hastighet og pålitelighet



PRODUKTDETALJER:

PRODUKTNAMN	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS LBP223dw	3516C008AA	4549292133974
i-SENSYS LBP226dw	3516C007AA	4549292133967
i-SENSYS LBP228x	3516C006AA	4549292133950

TILBEHØR:

PRODUKTNAMN	Mercury-kode	EAN-kode
Kassettmatemodul AH1	0732A033AA	4549292092769
Tilleggssett for MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Sett for strekkodeutskrift E1E	5143B002AA	Ikke tilgjengelig (e-levering)

FORBRUKSARTIKLER:

PRODUKTNAMN	Mercury-kode	EAN-kode
Kassett 057	3009C002AA	4549292136258
Kassett 057 H	3010C002AA	4549292136289



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2019