

IMPRIMANTE CU LASER ALB-NEGRU EFICIENTE CU CONECTIVITATE WIRELESS



Seria i-SENSYS LBP220

Productive și eficiente, aceste imprimante laser monocrome sunt perfecte pentru companiile care au nevoie de viteză și fiabilitate

Viteze de imprimare îmbunătățite

Seria i-SENSYS LBP220 de la Canon dispune de un motor capabil să ofere viteze ridicate de imprimare pentru eficiență maximă. Alegeți LBP226dw sau LBP228x pentru viteze de imprimare de până la 38 ppm pentru A4 și LBP223dw pentru imprimare rapidă de până la 33 ppm pentru A4. De asemenea, imprimarea față-verso va menține eficiența producției.

Securitatea ca standard

Mențineți o securitate ridicată utilizând funcția de eliberare a documentelor cu cod PIN de pe LBP226dw și LBP228x și autentificarea utilizatorului de pe modelul LBP228x prin Universal Login Manager (ULM).

Conectivitate mobilă

O necesitate pentru proprietarii de companii mici, conectivitatea mobilă a seriei i-SENSYS LBP220 permite utilizatorilor să imprime oriunde s-ar afla. Începeți imediat să imprimați fără nicio aplicație cu AirPrint (iOS) sau Mopria (Android) sau descărcați aplicația Canon PRINT Business.



CONTROL
Universal Login Manager
(LBP228x)



VITEZĂ MARE DE IMPRIMARE

38 ppm în format A4 pe o singură față (LBP226dw și LBP228x)



Touch Panel

COMENZI INTUITIVE
Ecran tactil de 12,7 cm (LBP228x)



APPLICATION LIBRARY
aplicație personalizabilă pe ecran (LBP228x)



SECURITATE
Eliberare sigură a documentelor cu cod PIN (LBP226dw și LBP228x)



PRODUCTIVITATE
Imprimare automată față-verso

Performanță de înaltă calitate

Cartușele de toner îmbunătățite asigură o calitate constant superioară. Aceste cartușe compacte au acum un randament și mai mare și dispun de tehnologie de scoatere automată a sigiliului pentru mai puține deșeuri și murdărie la reumplere.

Control intuitiv

Familiarizați-vă cu operarea cu ecranele LCD simple cu 5 linii de pe LBP223dw și LBP226dw sau beneficiați de un control și mai facil cu ecranul tactil color de 12,7 cm de pe LBP228x. LBP228x include și Application Library pentru butoane personalizate pe ecran.

Canon

TABEL COMPARATIV CU CARACTERISTICILE GAMEI



	LBP223dw	LBP226dw	LBP228x
Limbaj de imprimare PCL	●	●	●
Limbaj de imprimare PostScript		●	●
Viteză de imprimare A4	33 ppm	38 ppm	38 ppm
Afișaj	LCD cu 5 linii	LCD cu 5 linii	Ecran tactil color de 12,7 cm
Imprimare securizată cu cod PIN		●	●
Imprimare automată față-verso	●	●	●
Compatibilitate cu ULM/uniFLOW			●
Application Library			●
Wi-Fi	●	●	●

ACCESORII OPȚIONALE

Modul de alimentare cu casetă AH1

- Casetă de hârtie suplimentară pentru 550 de coli, 1 unitate poate fi adăugată la imprimantă.

Kit de imprimare a codurilor de bare E1E (numai LBP228x)

- Instalează fonturi pentru coduri de bare pentru imprimarea codurilor de bare. Acest kit, care este livrat electronic, include un certificat de acces la licență pentru activare.



SPECIFICAȚII
TEHNICE

MOTOR IMPRIMANTĂ

Viteză de imprimare

LBP223dw:
Pe o față: până la 33 ppm (A4)
până la 52,5 ppm (A5-peisaj)
Față-verso: până la 28,7 ipm (A4)

LBP226dw/LBP228x:
Pe o față: până la 38 ppm (A4)
până la 63,1 ppm (A5-peisaj)
Față-verso: până la 31,9 ipm (A4)

Metodă de imprimare

Rezoluție de imprimare

Calitate de imprimare cu
tehnologia de rafinare a
imaginii

Timp de încălzire

Timp de ieșire a primei pagini

Volum lunar de imprimare
recomandat

Ciclu de lucru

Margini de imprimare

Funcții avansate de imprimare

Imprimare monocrom cu laser
600 x 600 dpi
Până la 1200 x 1200 dpi

Aprox. 14 secunde sau mai puțin de la pornire
Aprox. 5,5 secunde sau mai puțin
750 – 4.000 de pagini pe lună

LBP223dw:
Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF)
Compatibilitate cu Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business
Android: certificare Mopria; plug-inul Canon Print Service,
aplicația Canon PRINT Business

LBP226dw:
Imprimare securizată
Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF)
Compatibilitate cu Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business
Android: certificare Mopria; plug-inul Canon Print Service,
aplicația Canon PRINT Business

LBP228x:
Imprimare securizată
Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF)
Imprimare de coduri de bare¹
Compatibilitate cu Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business
Android: certificare Mopria; plug-inul Canon Print Service,
aplicația Canon PRINT Business

GESTIONAREA
SUPORTURILOR

Alimentare cu hârtie
(standard)

Alimentare cu hârtie
(opțională)

Îșire hârtie

Tipuri de suporturi

Formate de hârtie

Casetă pentru 250 de coli
Tavă universală pentru 100 de coli
Casetă pentru 550 de coli

150 de coli

Hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire,
etichete, cărți poștale, plicuri

Casetă (standard și opțională):
A4, A5, A5 (Peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive,
Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL,
hârtie concept, 16K, formate personalizate: min. 105 x 148 mm,
max. 216,0 x 355,6 mm

Tava universală:
A4, A5, A5 (Peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive,
Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL,
hârtie concept, 16K, fișă de indexare, plic (COM10, Monarch,
C5, DL), formate personalizate: min. 76,2 x 127 mm,
max. 216,0 x 355,6 mm

Greutatea hârtiei

Casetă (standard și opțională): 60 – 120 g/m²
Tava universală: 60 – 163 g/m²

Imprimare față-verso

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL,
hârtie concept
Format personalizat – min. 210 x 279,4 mm, max. 216,0 x
355,6 mm
60 – 120 g/m²

CARACTERISTICI GENERALE

Cerințe privind alimentarea

Consum de energie

220 – 240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Maxim: aprox. 1.330 W
În standby: aprox. 9 W
Modul inactiv: aprox. 0,9 W
Consum tipic de energie (CTE):
LBP223dw 0,9 kWh/săptămână
LBP226dw/LBP228x: 1,0 kWh/săptămână (230 V)^a
Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26,
vă rugăm să vizitați: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Nivel de zgomot

Presiune sonoră²:
Modul activ: 54 dB
În standby: inaudibil³

Putere acustică²:
Modul activ: 68 dB
În standby: inaudibil³

Dimensiuni (l x A x H)

LBP223dw/LBP226dw:
401 mm x 373 mm x 250 mm
LBP228x:
438 mm x 373 mm x 312 mm

Seria i-SENSYS LBP220

Greutate

LBP223dw/LBP226dw:
Aprox. 9,5 kg
LBP228x:
Aprox. 9,9 kg

Mediu de utilizare

Temperatură: 10 – 30 °C (50 – 86 °F)
Umiditate 20 – 80 % umiditate relativă (fără condens)

Panou de control

LBP223dw/LBP226dw:
LCD cu 5 linii, 3 LED-uri (Lucrare, Eroare, Mod economic),
butoane, tastatură numerică cu 10 taste
LBP228x:
Ecran tactil color LCD de 12,7 cm

CONTROLER

Viteza procesorului

Memorie

Limbaje de imprimare

Fonturi

800 MHz x 2

1 GB

UFRII, PCL 5e⁴, PCL6, Adobe® PostScript®

LBP223dw: 45 de fonturi PCL
LBP226dw: 45 de fonturi PCL, 136 de fonturi PS
LBP228x: 93 de fonturi PCL, 136 de fonturi PS

Interfață și conectivitate

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T,
Wireless 802.11b/g/n, conexiune Wireless Direct

Software și administrare
imprimantei

LBP223dw/LBP226dw:
Interfață cu utilizatorul la distanță (RUI),
Gestionarea ID-urilor de departamente,
Instrument de stare a tonerului,
iW Management Console: software bazat pe server pentru
gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive
eMaintenance: RDS integrat permite servicii de
eMaintenance de la distanță, precum captura valorilor
contoarelor, administrarea automată a consumabilelor și
diagnosticarea de la distanță.

LBP228x:
Interfață cu utilizatorul la distanță (RUI),
Gestionarea ID-urilor de departamente,
Instrument de stare a tonerului,
iW Management Console: software bazat pe server pentru
gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive
eMaintenance: RDS integrat permite servicii de
eMaintenance de la distanță, precum captura valorilor
contoarelor, administrarea automată a consumabilelor și
diagnosticarea de la distanță.
Compatibilitate cu Universal Log-in Manager / uniFLOW
online / uniFLOW online Express / uniFLOW
Application Library

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 /
Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 /
Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X versiunea 10.9.5 și superioare / Mac OS 10.14 și
versiunile superioare
Linux⁵

Compatibilitate cu sisteme de
operare

CONSUMABILE

Cartușe multifuncționale

Cartuș 057 (3.100 de pagini)⁷
Cartuș 057H (10.000 de pagini)⁷

ACCESORII/OPTIUNI

Articole

LBP223dw/LBP226dw:
Modul de alimentare cu casetă AH1
LBP228x:
Modul de alimentare cu casetă AH1
MiCard Multi (cititor de carduri pentru identificare cu
carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW)
Micard Plus (cititor de carduri pentru identificare cu carduri
RFID sau magnetice cu uniFLOW)
Kit accesoriu MiCard B1
Kit de imprimare a codurilor de bare E1E

Note:

^[1] Este necesar accesoriul Kit de imprimare a codurilor de bare E1E
^[2] Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296
^[3] Inaudibil înseamnă că nivelul de presiune a sunetului emis lângă imprimantă este mai scăzut decât
standardul absolut pentru zgomot de fundal în conformitate cu ISO 7779
^[4] Driverul Canon PCL5e nu este inclus; totuși, comenzile PCL5e sunt acceptate de dispozitiv.
^[5] Distribuție doar pe web.
^[6] Pe baza standardului ISO/IEC 19752
^[7] Imprimanta este livrată împreună cu cartușul inițial (negru: 1.500 pagini)
^[8] Conform standardului ENERGY STAR® versiunea 2.0 din S.U.A.
^[9] PostScript disponibil doar pe LBP226dw și LBP228x



IMPRIMANTE CU LASER ALB-NEGRU EFICIENTE CU CONECTIVITATE WIRELESS

Productive și eficiente, aceste imprimante laser monocrome sunt perfecte pentru companiile care au nevoie de viteză și fiabilitate



DETALII DESPRE PRODUS:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
i-SENSYS LBP223dw	3516C008AA	4549292133974
i-SENSYS LBP226dw	3516C007AA	4549292133967
i-SENSYS LBP228x	3516C006AA	4549292133950

ACCESORII:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
Modul de alimentare cu casetă AH1	0732A033AA	4549292092769
Kit accesoriu MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Kit de imprimare a codurilor de bare E1E	5143B002AA	Nu se aplică (livrare electronică)

CONSUMABILE:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
Cartuș 057	3009C002AA	4549292136258
Cartuș 057 H	3010C002AA	4549292136289



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2019