

KABLOSUZ BAĞLANTIYA SAHİP VERİMLİ SİYAH-BEYAZ LAZER YAZICILAR



i-SENSYS LBP220 serisi

Verimli ve etkili olan bu tek işlevli, siyah-beyaz lazer yazıcılar, hız ve güvenilirlik isteyen işletmeler için idealdir.

Yüksek baskı hızları

Canon'un i-SENSYS LBP220 serisi, maksimum verimlilik için yüksek baskı hızları sunan bir motora sahiptir. A4 boyutunda dakikada 38 sayfaya ulaşabilen baskı hızları için LBP226dw veya LBP228x modellerini, dakikada 33 sayfaya ulaşabilen hızlı baskı için ise LBP223dw modelini tercih edin. Çift taraflı baskı da üretim sürecini kolaylaştırır.

Standart olarak güvenlik

LBP226dw ve LBP228x modellerindeki PIN koduyla belge baskısı işlevini ve Evrensel Oturum Açma Yöneticisi (ULM) üzerinden LBP228x modelinde bulunan kimlik doğrulama özelliğini kullanarak güvenlikten ödün vermeyin.

Mobil bağlantı

Küçük işletme sahipleri için vazgeçilmez olan mobil bağlantı özelliğine sahip i-SENSYS LBP220 serisi, kullanıcıların diledikleri yerden baskı alabilmesini sağlar. Hiçbir uygulamaya gerek olmadan AirPrint (iOS) veya Mopria (Android) üzerinden ya da Canon PRINT Business uygulamasını indirerek kolayca baskı alın.



KONTROL

Evrensel Oturum Açma Yöneticisi (LBP228x)



YÜKSEK BASKI HIZI

Dakikada 38 sayfa tek taraflı A4 (LBP226dw ve LBP228x)



Touch Panel

SEZGİSEL KONTROLLER

12,7 cm dokunmatik ekran (LBP228x)



UYGULAMA KİTAPLIĞI

özelleştirilebilir ekran uygulaması (LBP228x)



GÜVENLİK

PIN koduyla belge baskısı (LBP226dw ve LBP228x)



VERİMLİLİK

Otomatik çift taraflı baskı

Yüksek kaliteli performans

Geliştirilmiş toner kartuşları tutarlı bir şekilde yüksek kaliteli sonuçlar sunar. Artık daha da fazla verimlilik sunan bu kompakt kartuşlar, Otomatik Kapak Çıkarma teknolojisi sayesinde yeniden doldurma işlemi sırasında israfı azaltır ve etrafın daha az kirlenmesini sağlar.

Sezgisel kontrol

LBP223dw ve LBP226dw modellerindeki 5 Satırlı LCD'lerle işlemleri kolaylaştırın veya LBP228x modelinin 12,7 cm renkli dokunmatik ekranıyla daha da kullanıcı dostu hale getirilen kontrol olanaklarından yararlanın. LBP228x modelinde özelleştirilmiş ekran düğmeleri için Uygulama Kitaplığı da bulunur.

Canon

SERİ ÖZELLİKLERİ YÜKSELTME TABLOSU



LBP223dw

LBP226dw

LBP228x

PCL yazıcı dili	●	●	●
PostScript yazıcı dili		●	●
A4 baskı hızı	Dakikada 33 sayfa	Dakikada 38 sayfa	Dakikada 38 sayfa
Ekran	5 Satırlı LCD	5 Satırlı LCD	12,7 cm Renkli Dokunmatik Ekran
PIN Koduyla Güvenli Baskı		●	●
Otomatik Çift Taraflı Baskı	●	●	●
ULM/uniFLOW Uyumluluğu			●
Uygulama Kitaplığı			●
Wi-Fi	●	●	●

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Kaset Besleme Modülü-AF1

- 550 yapraklık ek kağıt kaseti; ana üniteye 1 birim eklenebilir.

Barkod Baskısı Seti-E1E (MF746Cx modelinde bulunur)

- Barkod baskısı için barkod yazı tiplerini yükler. Elektronik olarak sunulan bu set, etkinleştirme için lisans erişim sertifikası içerir.

Canon

YAZICI MOTORU

Baskı hızı	LBP223dw: Tek taraflı: Dakikada 33 sayfaya kadar (A4) Dakikada 52,5 sayfaya kadar (A5 - Yatay) Çift taraflı: Dakikada 28,7 görüntüye kadar (A4)
	LBP226dw/LBP228x: Tek taraflı: Dakikada 38 sayfaya kadar (A4) Dakikada 63,1 sayfaya kadar (A5 - Yatay) Çift taraflı: Dakikada 31,9 görüntüye kadar (A4)

Baskı yöntemi
Baskı çözünürlüğü
Görüntü Geliştirme Teknolojisi
ile baskı kalitesi

Isınma süresi

İlk Sayfanın Çıkış Süresi

Önerilen Aylık Baskı Hacmi

Maksimum iş hacmi

Baskı kenar boşlukları

Gelişmiş baskı özellikleri

600 x 600 dpi	1200 x 1200 dpi'ye kadar
Yaklaşık 14 saniye veya daha az (açıldıktan sonra)	Yaklaşık 5,5 saniye veya daha az
Ayda 750 - 4000 sayfa	80.000 sayfa

Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm	
LBP223dw: USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF) Google Cloud Print Uyumlu iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android: Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması	

LBP226dw: Güvenli Baskı USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF) Google Cloud Print Uyumlu iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android: Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması	
---	--

LBP228x: Güvenli Baskı USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF) Barkod Baskısı ¹ Google Cloud Print Uyumlu iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android: Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması	
---	--

MEDYA KULLANIMI

Kağıt girişi (Standart)

Kağıt girişi (İsteğe Bağlı)

Kağıt çıkışı

Medya türleri

Medya boyutları

250 yapraklık kaset 100 yapraklık çok amaçlı tepsi	550 yapraklık kaset 150 yaprak
Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır Kağıt, İnce Kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf	Kaset (Standart ve opsiyonel): A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Özel boyutlar: Min. 105 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.

Çok amaçlı tepsi: A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, İndeks kartı, Zarf (COM10, Monarch, C5, DL), Özel boyutlar: Min 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.	
---	--

Medya ağırlıkları

Çift taraflı baskı

Kaset (standart ve opsiyonel): 60 - 120 g/m ² Çok amaçlı tepsi: 60 - 163 g/m ²	
A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Özel boyut: Min. 210 x 279,4 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm 60 - 120 g/m ²	

GENEL ÖZELLİKLER

Güç gereksinimleri

Güç tüketimi

220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)	Maksimum: Yaklaşık 1330 W Beklemede: Yaklaşık 9 W Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): LBP223dw: Haftada 0,9 kW/sa LBP226dw/LBP228x: Haftada 1,0 kW/sa (230 V) ⁸ Lot26 yönetmeliğiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen şu adrese gidin: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
-----------------------------------	--

Gürültü düzeyi

Ses Basıncı ² : Aktif: 54 dB Beklemede: Duyulmaz ³	
--	--

Ses Gücü ² : Aktif: 68 dB Beklemede: Duyulmaz ³	
---	--

Boyutlar (G x D x Y)

LBP223dw/LBP226dw: 401 mm x 373 mm x 250 mm LBP228x: 438 mm x 373 mm x 312 mm	
--	--

Ağırlık

Çalışma ortamı

Kontrol paneli

DENETLEYİCİ

İşlemci Hızı

Bellek

Yazıcı Dilleri

Yazı tipleri

Arabirim ve bağlantı

Yazılım ve Yazıcı Yönetimi

İşletim Sistemleri Uyumluluğu

SARF MALZEMELERİ

Hepsi Bir Arada kartuşlar

AKSESUARLAR/SEÇENEKLER

Öğeler

LBP223dw/LBP226dw: Yaklaşık 9,5 kg LBP228x: Yaklaşık 9,9 kg	Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşması)
LBP223dw/LBP226dw: 5 Satır LCD, 3 LED (İş, Hata ve Enerji tasarrufu), Düğmeler, 10 tuşlu sayısal tuş takımı LBP228x: 12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran	

800 MHz x 2 1 GB UFRIL, PCL 5e ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript® LBP223dw: 45 PCL yazı tipi LBP226dw: 45 PCL yazı tipi, 136 PS yazı tipi LBP228x: 93 PCL yazı tipi, 136 PS yazı tipi	USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı
---	--

LBP223dw/LBP226dw: Uzak Kullanıcı Arabirimi (RUI), Departman Kimliği Yönetimi, Toner Durumu Aracı, iW Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım	e-Bakım: Gömülü RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar.
--	--

LBP228x: Uzak Kullanıcı Arabirimi (RUI), Departman Kimliği Yönetimi, Toner Durumu Aracı, iW Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım	e-Bakım: Gömülü RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar.
--	--

Evrensel Oturma Açma Yöneticisi / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW uyumluluğu Uygulama Kitaplığı	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X sürüm 10.9.5 ve üzeri / Mac OS 10.14 ve üzeri Linux ⁵
---	---

Kartuş 057 (3100 sayfa ⁶) Kartuş 057H (10.000 sayfa ⁶) ⁷	
--	--

LBP223dw/LBP226dw: Kaset Besleme Modülü-AH1 LBP228x: Kaset Besleme Modülü-AH1 MiCard Multi (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu) MiCard Plus (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu) MiCard Eklenti Seti-B1 Barkod Baskısı Seti-E1E	
--	--

Notlar:

- Aksesuar - Barkod Baskısı Seti-E1E gerekir.
- Beyan edilen gürültü emisyonu ISO 9296 ile uyumludur.
- "Duyulmaz" terimi, aynı mekanda bulunan birinin duyduğu emisyon ses basıncı düzeyinin ISO 7779 uyarınca belirlenen arka plan gürültüsü mutlak standart değerinden daha az olduğu anlamına gelir.
- Canon PCL5e sürücüsü cihazla beraber verilmez ancak PCL5e komutları cihaz tarafından desteklenir.
- Yalnızca web dağıtımı
- Yalnızca web dağıtımı
- Yalnızca web dağıtımı
- Yazıcı, başlangıç kartuşu (Siyah: 1500 sayfa) ile birlikte gönderilir.
- US ENERGY STAR® 2.0 sürümü uyarınca
- "PostScript" yalnızca LBP226dw ve LBP228x modellerinde mevcuttur.

KABLOSUZ BAĞLANTIYA SAHİP VERİMLİ SİYAH-BEYAZ LAZER YAZICILAR

Verimli ve etkili olan bu tek işlevli, siyah-beyaz lazer yazıcılar, hız ve güvenilirlik isteyen işletmeler için idealdir.



ÜRÜN BİLGİLERİ:

ÜRÜN ADI	Mercury Kodu	EAN Kodu
i-SENSYS LBP223dw	3516C008AA	4549292133974
i-SENSYS LBP226dw	3516C007AA	4549292133967
i-SENSYS LBP228x	3516C006AA	4549292133950

AKSESUARLAR:

ÜRÜN ADI	Mercury Kodu	EAN Kodu
Kaset Besleme Modülü-AH1	0732A033AA	4549292092769
MiCard Eklenti Seti-B1	5146B002AA	4549292027235
Barkod Baskısı Seti-E1E	5143B002AA	Yok (e-teslim)

SARF MALZEMELERİ:

ÜRÜN ADI	Mercury Kodu	EAN Kodu
Kartuş 057	3009C002AA	4549292136258
Kartuş 057 H	3010C002AA	4549292136289

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Türkiye
canon.com.tr

Turkish edition
© Canon Europa N.V., 2019