

STAMPANTE MONOFUNZIONE LASER IN BIANCO E NERO CON ELEVATA VELOCITÀ DI STAMPA



i-SENSYS LBP325x

Ottieni elevate velocità di stampa con questa stampante laser monofunzione in bianco e nero

Alta produttività

Il motore di stampa, compatto e altamente efficiente, garantisce ottima qualità di stampa in formato A4 e A5 con una velocità di 43 e 65 ppm. Le nuove cartucce consentono di stampare più pagine tra una ricarica e l'altra, massimizzando la produzione delle stampe.

Elevata capacità carta

Aumenta la capacità carta utilizzando i tre cassettei opzionali e incrementa la produttività della tua azienda.



CONTROLLI INTUITIVI
Schermo LCD a 5 righe



ELEVATA VELOCITÀ DI STAMPA

43 ppm solo fronte formato A4
65 ppm solo fronte formato A5



PRODUTTIVITÀ
Stampa fronte-retro automatica

Versatile stampante professionale

i-SENSYS LBP325x è una stampante laser in bianco e nero progettata per gli uffici con elevati volumi di stampa, offre vantaggi in termini di velocità, ingombro ridotto, qualità di stampa e capacità di alimentazione; grazie all'elevata produttività e al design compatto, è perfetta per una vasta gamma di ambienti aziendali.

Connettività semplificata

Goditi una connessione rapida in ufficio grazie alle connessioni USB ad alta velocità e alla compatibilità Ethernet.

Qualità di stampa affidabile

Elevata qualità di stampa con immagini chiare e nitide.

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

i-SENSYS serie LBP325x

MOTORE DI STAMPA

Velocità di stampa

Solo fronte (A4): fino a 43 ppm
Fronte-retro (A4): fino a 36,0 ipm
Solo fronte (Orizzontale A5): fino a 65,2 ppm

Metodo di stampa

Stampa laser monocromatica

Risoluzione di stampa

Fino a 600 x 600 dpi

Qualità di stampa con la tecnologia AIR (Automatic Image Refinement)

Fino a 1200 x 1200 dpi

Tempo di riscaldamento

Circa 30 secondi o meno dall'accensione (predefinita)
Circa 3 secondi o meno dall'accensione (mod. veloce)¹
Circa 5,7 secondi

Tempo di uscita della prima pagina

2.000 - 7.500 pagine al mese

Volume di stampa mensile raccomandato

Ciclo operativo

150.000 pagine al mese²

Margini di stampa

5 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro)
10 mm superiore, inferiore, sinistro e destro (busta)

Funzioni avanzate di stampa

Stampa sicura³
Stampa dalla chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS)
Stampa codici a barre⁴
Predisposizione per Google Cloud Print
iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business
Android: certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business

GESTIONE DEI SUPPORTI DI STAMPA

Ingresso carta (standard)

Cassetto da 550 fogli
Vassoio multifunzione da 100 fogli

Ingresso carta (opzionale)

3 cassette da 550 fogli

Uscita carta

150 fogli rivolti verso il basso

Tipi di supporti di stampa

Carta comune, carta pesante, carta riciclata, carta colorata, carta ad alta qualità, etichette, buste, cartoline

Formati supporti

Cassetto (standard):
A4, B5, A5, A5 (Orizzontale), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16
Formato personalizzato - larghezza: da 105 mm a 216,0 mm
lunghezza: da 148 mm a 355,6 mm

Vassoio multiuso:
A4, B5, A5, A5 (Orizzontale), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16, busta (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), Index Card (3" x 5")
Formato personalizzato - larghezza: da 76,2 a 216 mm
lunghezza: da 127 a 355,6 mm

Cassetto (opzionale):
A4, B5, A5, A5 (Orizzontale), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16
Formato personalizzato - larghezza: da 105 mm a 216,0 mm
lunghezza: da 148 mm a 355,6 mm

Grammatura dei supporti

Cassetto: da 60 a 120 g/m²
Vassoio multifunzione: da 60 a 199 g/m²

Stampa fronte-retro

Automatico
Cassetto (standard e opzionale): A4, LTR, LGL, FLS
Formato personalizzato - larghezza: da 210 mm a 216,0 mm
Lunghezza: da 279,4 a 355,6 mm
Da 60 a 120 g/m²

CARATTERISTICHE GENERALI

Requisiti di alimentazione

220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Consumo energetico

Massimo: circa 1380W o inferiore
In funzione: circa 600W al massimo
Standby: circa 10,1W o inferiore
Sleep: circa 1,2W o inferiore
Consumo tipico di elettricità (TEC): 1,5 kWh/settimana⁵
Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Livello di rumore

Potenza sonora⁵
In funzione: 69 dB
Standby: impercettibile

Dimensioni (L x P x A)

Peso

409 mm x 376 mm x 275 mm

Ambiente operativo

Circa 12,3 Kg

Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F)

Pannello di controllo

Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)

LCD a 5 righe, 5 LED (Online, Ready, Message, Job ed Energy saver), pulsanti, tastierino numerico a 10 tasti

CONTROLLER

Velocità processore

528 MHz + 264 MHz

Memoria

1 GB

Linguaggi di stampa

UFRIL (Ultra Fast Rendering), PCL5e⁶, PCL6, Adobe[®] PostScript3

Font

105 font PCL, 136 font PS

Interfaccia e connettività

USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T

Gestione stampante e software

Interfaccia utente remota (RUI), Gestione ID reparto, iW Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire in remoto servizi eMaintenance quali: lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica. Compatibilità uniFLOW con uniFLOW Login Device Client per SFP MEAP

Compatibilità con sistemi operativi

Windows[®] 10/Windows[®] 8.1/Windows[®] 7/Server[®] 2019 / Server[®] 2016/Server[®] 2012R2/Server[®] 2012/Server[®] 2008R2/Server[®] 2008/Server[®] 2003R2/Server[®] 2003

Mac OS X 10.9.5 o versione successiva/Mac OS 10.14 o versione successiva

Linux[®]/Citrix

CONSUMABILI

Cartucce All-Inclusive

Cartuccia 056L (5.100 pagine⁸)⁹

Cartuccia 056 (10.000 pagine⁸)⁹

Cartuccia 056H (21.000 pagine⁸)⁹

ACCESSORI/OPZIONI

Codici

Paper Feeder PF-C1 (cassetto da 550 fogli) x 3
SD Card-C1 (scheda di memoria SD da 8 GB)

Barcode Printing Kit-F1 (abilita la funzionalità di stampa di codici a barre)¹⁰

PCL Font Set-C1 (abilita la funzionalità di stampa Unicode su SAP e supporta il font Andale)¹⁰

MiCard Multi (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW)

MiCard Plus (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW)

Note:

^[1] È necessario modificare l'impostazione in modalità veloce
^[2] La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto
^[3] Accessorio necessario: scheda SD-C1
^[4] Accessorio necessario: Barcode Printing Kit-F1
^[5] Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296
^[6] Solo comandi supportati. Necessario driver di terze parti o stampa diretta dall'applicazione
^[7] Solo distribuzione Web. Driver disponibile nella seconda metà del 2019
^[8] Secondo standard ISO/IEC 19752
^[9] La stampante include una cartuccia 056L con una resa di 5.100 pagine
^[10] Barcode Printing Kit-F1 e PCL Font Set-C1 non possono essere installati contemporaneamente
^[11] Conforme a US ENERGY STAR[®] versione 2.0.



STAMPANTE MONOFUNZIONE LASER IN BIANCO E NERO CON ELEVATA VELOCITÀ DI STAMPA

Ottieni elevate velocità di stampa con questa stampante laser monofunzione in bianco e nero



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
i-SENSYS LBP325x EU SFP	3515C004AA	4549292133851

ACCESSORI:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
Paper Feeder PF-C1	0865C001AA	4549292050691
PCL Font Set-C1	0643A029AA	4549292048612
SD Card-C1	0655A004AA	4549292051452
Barcode Printing Kit-F1	0660A018AA	4960999689562

PRODOTTI DI CONSUMO:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
Cartuccia 056L	3006C002AA	4549292136173
Cartuccia 056	3007C002AA	4549292136197
Cartuccia 056H	3008C002AA	4549292136210

ACCESSORI OPZIONALI

Cassette Feeding Module PF-C1

- Cassetto carta da 550 fogli aggiuntivo. È possibile aggiungere fino a 3 unità.

SD CARD - C1

- Scheda di memoria SD da 8GB

Barcode Printing Kit-F1

- Installa i font per la stampa di codici a barre. Questo kit, recapitato in formato elettronico, include un certificato di accesso alla licenza per l'attivazione.

PCL Font Set C1

- Funzionalità di stampa Unicode su SAP e supporto per il font Andale





Canon Inc.
[canon.com](https://www.canon.com)

Canon Europe
[canon-europe.com](https://www.canon-europe.com)

Italian edition
© Canon Europa N.V., 2019
