

# طابعات ليزر بالألوان عالية الجودة للشركات الصغيرة والمتوسطة



سرعة طباعة عالية  
21 صفحة في الدقيقة مقاس A4 على وجه واحد



صغيرة الحجم  
تصميم موفر للمساحة



إمكانية الاتصال  
اللاسلكي



الطباعة عبر الأجهزة المحمولة  
من الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية



الإنتاجية  
طباعة تلقائية على الوجهين



الأمان  
تحرير المستندات باستخدام رقم التعريف الشخصي



## سرعات طباعة تعزز الإنتاجية

تتميز الفئة i-SENSYS LBP620 Series من Canon بمحرك قادر على توفير سرعات طباعة عالية. يمكن أن يُنتج الطراز LBP623Cdw ما يصل إلى 21 ورقة مطبوعة مقاس A4 في الدقيقة الواحدة. وتأتي الطباعة على الوجهين كميزة أصلية في طراز LBP623Cdw، وهذا ما يوفر مستويات محسنة من الإنتاجية.

## أداء عالي الجودة

بغض النظر عن مهام الطباعة، سواء أكانت عرضًا تقديميًا للمبيعات أم مستندًا صغيرًا للاستخدام الداخلي، تضمن الفئة i-SENSYS LBP620 Series أن تكون مطبوعاتك دائمًا على أعلى مستوى من الجودة وبألوان رائعة للغاية بفضل خراطيش مسحوق الحبر المحسنة.

الفئة i-SENSYS LBP620 Series  
طابعات ليزر بالألوان أحادية الوظيفة وصغيرة الحجم وفعالة للغاية سهلة الإعداد والتشغيل

## الأمان وفقًا للمعايير

تعالج الفئة i-SENSYS LBP620 Series من Canon المخاوف الأمنية من خلال تضمين وظيفة تحرير المستندات باستخدام رقم التعريف الشخصي والتي تتيح للشركات مزيدًا من التحكم في المواد السرية.

## الاتصال بالهاتف المحمول

أصبح الاتصال بالهاتف المحمول أمرًا لا بد منه لأصحاب الشركات الصغيرة والتجار الأفراد الذين يحتاجون إلى إمكانية الطباعة بغض النظر عن مكانهم. تضمن الفئة i-SENSYS LBP620 Series من Canon إجراء الطباعة بمجرد ضغطة واحدة فقط من خلال مجموعة متنوعة من خيارات الاتصال بالهاتف المحمول بما في ذلك دعم AirPrint (لأجهزة Apple) و Mopria (لأجهزة Android). تتوفر أيضًا مجموعة من الأدوات والخيارات لتحسين الطباعة عبر الأجهزة المحمولة من خلال تطبيق Canon PRINT Business. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاتصال اللاسلكي المباشر (LBP623Cdw) الذي يتيح للضيوف الطباعة من دون الحاجة إلى الوصول إلى الشبكة يوفر المزيد من المرونة والسرعة مع معالجة المخاوف الأمنية أيضًا.

Canon



LBP623Cdw



LBP621Cw

21 صفحة في الدقيقة	18 صفحة في الدقيقة	سرعة طباعة مقاس A4
شاشة LCD ذات 5 أسطر	شاشة LCD ذات 5 أسطر	شاشة العرض
●	●	طباعة مؤمنة برقم التعريف الشخصي
●		طباعة تلقائية على الوجهين
●	●	تصل سعة الورق إلى 250 ورقة
●	●	جاهزة للطباعة عبر Wi-Fi

# i-SENSYS LBP620 Series الفئة

## المواصفات الفنية

مواصفات	مستوى الضوضاء	مواصفات
محرك الطباعة سرعة الطباعة	مطابقة الصوت <sup>2</sup> الوضع النشط: 66 ديسيبل أو أقل وضع الاستعداد: غير مسموع	LBP621Cw على وجه واحد: ما يصل إلى 18 صفحة في الدقيقة (مقاس A4) ما يصل إلى 38 صفحة في الدقيقة (مقاس A5 - أفقيًا) LBP623Cdw على وجه واحد: ما يصل إلى 21 صفحة في الدقيقة (مقاس A4) ما يصل إلى 38 صفحة في الدقيقة (مقاس A5 - أفقيًا) على الوجهين: ما يصل إلى 12,7 صور في الدقيقة (مقاس A4) طباعة بألوان البزور بالألوان
طريقة الطباعة دقة الطباعة	ضخيم الصوت <sup>2</sup> LBP621Cw الوضع النشط: 52 ديسيبل أو أقل وضع الاستعداد: غير مسموع	تصل إلى 600 × 600 نقطة لكل بوصة تصل إلى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة حوالي 13 ثانية أو أقل من وقت التشغيل بالألوان: حوالي 10,5 ثوانٍ أو أقل بلون واحد: حوالي 10,4 ثوانٍ أو أقل
جودة الطباعة باستخدام تقنية تحسين الصور	وضع الاستعداد: غير مسموع 430 مم × 418 مم × 287 مم حوالي 15,5 كجم	250 - 2500 صفحة شهريًا الحد الأقصى 30000 صفحة شهريًا <sup>1</sup>
زمن الإجماع	درجة الحرارة: 10 إلى 30 درجة مئوية (50 إلى 86 درجة فهرنهايت) الرطوبة: رطوبة نسبية من 20 إلى 80% (من دون تكثف) شاشة LCD ذات 3 أسطر، شاشة LED ذات 3 أسطر (المهمة، الخطأ، توفير الطاقة)، أزرار، لوحة مفاتيح رقمية مكونة من 10 مفاتيح	5 مم من الأعلى والأسفل واليسار واليمين نعم
زمن خروج أول صفحة	الإبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) الوزن	الطباعة الأمامية الطباعة من جهاز ذاكرة USB (بتنسيق PDF/TIFF/JPEG) جهازه للطباعة عبر تقنية Google Cloud Print Canon PRINT Business، تطبيق AirPrint، iOS Android؛ حاصلة على اعتماد Mopria، المكون الإضافي لخدمة الطباعة Canon Print Service Plug-in، تطبيق Canon PRINT Business
كمية المعطوعات الموصى بها شهريًا	درجة الحرارة: 10 إلى 30 درجة مئوية (50 إلى 86 درجة فهرنهايت) الرطوبة: رطوبة نسبية من 20 إلى 80% (من دون تكثف) شاشة LCD ذات 3 أسطر، شاشة LED ذات 3 أسطر (المهمة، الخطأ، توفير الطاقة)، أزرار، لوحة مفاتيح رقمية مكونة من 10 مفاتيح	الطباعة الأمامية الطباعة من جهاز ذاكرة USB (بتنسيق PDF/TIFF/JPEG) جهازه للطباعة عبر تقنية Google Cloud Print Canon PRINT Business، تطبيق AirPrint، iOS Android؛ حاصلة على اعتماد Mopria، المكون الإضافي لخدمة الطباعة Canon Print Service Plug-in، تطبيق Canon PRINT Business
دورة التشغيل	800 ميجاهرتز × 2 1 جيجابايت	الطباعة الأمامية الطباعة من جهاز ذاكرة USB (بتنسيق PDF/TIFF/JPEG) جهازه للطباعة عبر تقنية Google Cloud Print Canon PRINT Business، تطبيق AirPrint، iOS Android؛ حاصلة على اعتماد Mopria، المكون الإضافي لخدمة الطباعة Canon Print Service Plug-in، تطبيق Canon PRINT Business
هوامش الطباعة	UFRII :LBP621Cw Adobe® PostScript®-PCL6، PCL5c، UFRII :LBP623Cdw PS 2.0، PCL 45، خط 136، خط PS 2.0، USB فائق السرعة، 1000Base-T/100BASE-TX/10BASE-T، 802.11b/g/n الاتصال لاسلكي مباشر	5 مم من الأعلى والأسفل واليسار واليمين نعم
وضع توفير مسحوق الحبر	وحدة التحكم سرعة المعالج الذاكرة	الطباعة الأمامية الطباعة من جهاز ذاكرة USB (بتنسيق PDF/TIFF/JPEG) جهازه للطباعة عبر تقنية Google Cloud Print Canon PRINT Business، تطبيق AirPrint، iOS Android؛ حاصلة على اعتماد Mopria، المكون الإضافي لخدمة الطباعة Canon Print Service Plug-in، تطبيق Canon PRINT Business
مميزات الطباعة المتقدمة	نغمت الطباعة	الطباعة الأمامية الطباعة من جهاز ذاكرة USB (بتنسيق PDF/TIFF/JPEG) جهازه للطباعة عبر تقنية Google Cloud Print Canon PRINT Business، تطبيق AirPrint، iOS Android؛ حاصلة على اعتماد Mopria، المكون الإضافي لخدمة الطباعة Canon Print Service Plug-in، تطبيق Canon PRINT Business
معالجة الوسائط	الخطوط	عالية ورق سعة 250 ورقة فتحة للتغذية بورقة واحدة يدويًا
وحدة إدخال الورق (القياسية)	الواجهة وإمكانيات الاتصال	100 ورقة ورق عادي، ورق معاد تنويره، ورق ثقيل، ورق رقيق، ورق ملون، ورق مسقول، ملصقات، بطاقات بريدية، أطراف
وحدة إدخال الورق (الاختيارية)	إدارة البرامج والطباعة	عالية ورق سعة 250 ورقة فتحة للتغذية بورقة واحدة يدويًا
وحدة اخراج الورق	التوافق مع أنظمة التشغيل	ورق عادي، ورق معاد تنويره، ورق ثقيل، ورق رقيق، ورق ملون، ورق مسقول، ملصقات، بطاقات بريدية، أطراف
أنواع الوسائط	المواد المستهلكة خراطيش الحبر المتكاملة	عالية ورق سعة 250 ورقة فتحة للتغذية بورقة واحدة يدويًا
أحجام الوسائط		عالية ورق سعة 250 ورقة فتحة للتغذية بورقة واحدة يدويًا
أوزان الوسائط		عالية ورق سعة 250 ورقة فتحة للتغذية بورقة واحدة يدويًا
الطباعة على الوجهين		عالية ورق سعة 250 ورقة فتحة للتغذية بورقة واحدة يدويًا
الميزات العامة		عالية ورق سعة 250 ورقة فتحة للتغذية بورقة واحدة يدويًا
متطلبات الطاقة		عالية ورق سعة 250 ورقة فتحة للتغذية بورقة واحدة يدويًا
معدل استهلاك الطاقة		عالية ورق سعة 250 ورقة فتحة للتغذية بورقة واحدة يدويًا



## طابعات ليزر بالألوان عالية الجودة للشركات الصغيرة والمتوسطة



طابعات ليزر بالألوان أحادية الوظيفة وصغيرة الحجم  
وفعالة للغاية سهلة الإعداد والتشغيل

### تفاصيل المنتج:

اسم المنتج	رمز الزينق	رمز EAN
i-SENSYS LBP621Cw	3104C007AA	4549292122176
i-SENSYS LBP623Cdw	3104C001AA	4549292122114

### المواد المستهلكة:

اسم المنتج	رمز الزينق	رمز EAN
خرطوشة اللون الأسود 054	3024C002AA	4549292124453
خرطوشة اللون الأسود H 054	3028C002AA	4549292124576
خرطوشة اللون الأصفر 054	3021C002AA	4549292124361
خرطوشة اللون الأصفر H 054	3025C002AA	4549292124484
خرطوشة اللون الأرجواني 054	3022C002AA	4549292124392
خرطوشة اللون الأرجواني H 054	3026C002AA	4549292124514
خرطوشة اللون السماوي 054	3023C002AA	4549292124422
خرطوشة اللون السماوي H 054	3027C002AA	4549292124545

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

إصدار اللغة العربية  
حقوق النشر © لعام 2019 محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V.

**Canon**