

# KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ SZÍNES LÉZERNYOMTATÓK A KIS ÉS KÖZEPES MÉRETŰ VÁLLALATOKNAK



**i-SENSYS LBP620 sorozat**  
Egyszerűen beállítható és  
üzemeltethető, kompakt,  
ultrahatékony, egyfunkciós  
színes lézernyomtatók



**KOMPAKT**  
Helytakarékos kialakítás



**GYORS NYOMTATÁSI  
SEBESSÉG**  
21 kép/perc (egyoldalas,  
A4 méretű)



**MOBIL NYOMTATÁS**  
Okostelefonokról vagy  
táblagépekről



**CSATLAKOZTAT-  
HATÓSÁG**  
Vezeték nélküli kapcsolat



**BIZTONSÁG**  
PIN-kóddal védett  
dokumentumnyomatás



**HATÉKONYSÁG**  
Automatikus kétoldalas  
nyomatás

## Biztonság, mint alapfelszereltség

A Canon i-SENSYS LBP620 sorozat választ ad a biztonsággal kapcsolatos kérdésekre, többek között a PIN-kóddal védett dokumentumnyomatással, amellyel jobban lehet felügyelni a bizalmas anyagok nyomtatását.

## Mobil csatlakozási lehetőség

Napjainkra a mobil csatlakozási lehetőségek elengedhetetlenné váltak a cégtulajdonosok és az egyéni vállalkozók számára, hogy bárholnan ki tudják nyomtatni dokumentumaikat. A Canon i-SENSYS LBP620 sorozat modelljeivel a nyomtatás mindig csak egy érintésre van a sokféle mobil csatlakoztatási lehetőségek széles választékának köszönhetően, beleértve az AirPrint (Apple) és a Mopria (Android) támogatását is. A Canon PRINT Business alkalmazásban további eszközök és lehetőségek állnak rendelkezésre a mobil nyomtatás továbbfejlesztésére. Ráadásul a közvetlen vezeték nélküli csatlakoztathatóság (LBP623Cdw) lehetővé teszi a vendégek számára, hogy a hálózathoz való csatlakozás nélkül nyomtassanak, ami még nagyobb könnyedséget és rugalmasságot eredményez, a biztonság veszélyeztetése nélkül.

## Hatékonyágnövelő nyomtatási sebesség

A Canon i-SENSYS LBP620 sorozatának motorja nagy nyomtatási sebességre képes. Az LBP623Cdw típus A4 méret esetén percenként akár 21 nyomatra is képes. A LBP623Cdw típusnál a kétoldalas nyomtatás az alapkivitel, ami rendkívüli módon növeli a hatékonyságot.

## Kiváló minőség teljesítmény

Legyen szó egy értékesítési előadásról vagy egy belső használatú dokumentumról, az i-SENSYS LBP620 sorozat minden esetben garantálja a legjobb minőséget, és a továbbfejlesztett tonerkazettáknak köszönhetően az élénk színeket is.

**Canon**

## FUNKCIÓKAT BEMUTATÓ TÁBLÁZAT



LBP621Cw



LBP623Cdw

Nyomtatási sebesség (A4-es méret)	18 lap/perc	21 oldal/perc
Kijelző	5 soros LCD	5 soros LCD
Biztonságos, PIN-kóddal védett nyomtatás	●	●
Automatikus kétoldalas nyomtatás		●
250 lapos papírkapacitás	●	●
Wi-Fi kompatibilitás	●	●

## A NYOMTATÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

## Nyomatási sebesség

LBP621Cw:  
Egyoldalas:  
Max. 18 lap/perc (A4)  
Max. 38 lap/perc (A5 – fekvő)  
LBP623Cdw:  
Egyoldalas:  
Max. 21 lap/perc (A4)  
Max. 38 lap/perc (A5 – fekvő)  
Kétoldalas: max. 12,7 kép/perc (A4)

## Nyomatási eljárás

Színes lézersugaras nyomtatás

## Nyomatási felbontás

Max. 600×600 dpi

## Nyomatási minőség

Max. 1200×1200 dpi

## Bemelegedési idő

Kb. 13 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól

## Első oldal elkészülési ideje

Színes: kb. 10,5 másodperc vagy kevesebb  
Fekete-fehér: kb. 10,4 másodperc vagy kevesebb  
250–2500 oldal/hónap

## Ajánlott havi nyomtatási mennyiség

Max. 30 000 oldal/hónap<sup>1</sup>

## Terhelhetőség

5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon

## Nyomatási margók

Van

## Tonertakarékos üzemmód

## Fejlett nyomtatási funkciók

Biztonságos nyomtatás  
Nyomtatás USB-eszközről (JPEG/TIFF/PDF)  
Google Cloud Print-kompatibilitás  
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás  
Android: Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT Business alkalmazás

## MÉDIAKEZELÉS

## Papírbemenet (normál)

250 lapos kazetta  
1 lapos kézi lapadagoló nyílás

## Papírbemenet (opcionális)

100 lap

## Papírtípusok

Normál papír, újrapapír, nehéz papír, vékony papír, színes papír, bevonatos papír, címke, képeslap, boríték

## Médiaméret

Kazetta:  
A4, A5, A5 (fekvő), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, képeslap, indexkártya, boríték (COM10, DL, C5, Monarch), egyéni méretek: min. 76,2×127 mm, max. 216,0×355,6 mm.

Többfunkciós tálcá:  
A4, A5, A5 (fekvő), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, képeslap, indexkártya, boríték (COM10, DL, C5, Monarch), egyéni méretek: min. 76,2×127 mm, max. 216,0×355,6 mm.

## Média tömege

Kazetta: 60–163 g/m<sup>2</sup> (max. 200 g/m<sup>2</sup> fényes papírral)  
Többfunkciós tálcá: 60–163 g/m<sup>2</sup> (max. 200 g/m<sup>2</sup> fényes papírral)

## Kétoldalas nyomtatás

LBP623Cdw:

Automatikus

Kazetta:

A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K

Egyéni méretek: min. 182×257 mm, max. 216,0×355,6 mm

60–200 g/m<sup>2</sup>

## ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

## Teljesítményigény

## Energiafogyasztás

220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Maximum: kb. 850 W vagy kevesebb

Aktív nyomtatás: kb. 390 W

Készenléti üzemmódban: kb. 8,5 W vagy kevesebb

Alvó állapotban: kb. legfeljebb 0,8 W

Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC):

i-SENSYS LBP621Cw = 0,5 kWh/hét<sup>2</sup>

i-SENSYS LBP623Cdw = 0,6 kWh/hét<sup>2</sup>

A Lot26 szabályozással kapcsolatos részletes információkért látogasson el a [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx) honlapra.

## Zajszint

Hangteljesítmény<sup>2</sup>

Aktív állapotban: legfeljebb 66 dB  
Készenléti üzemmódban: hangtalan

Hangnyomás<sup>2</sup>

LBP621Cw:  
Aktív állapotban: 52 dB vagy kevesebb  
Készenléti üzemmódban: hangtalan

LBP623Cdw:

Működés közben: 52 dB vagy kevesebb / Kétoldalas: 51 dB vagy kevesebb

Készenléti üzemmódban: hangtalan

430 mm × 418 mm × 287 mm

Kb. 15,5 kg

Hőmérséklet: 10–30 °C

Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom (lecsapódás nélkül)

5 soros LCD, 3 LED (feladat, hiba és energiatakarékos), Gombok, 10 billentyűs számbillentyűzet

## Méretek (szé × mé × ma)

## Tömeg

## Üzemeltetési feltételek

## Kezelőpanel

## VEZÉRLŐEGYSÉG

## Processzor sebessége

## Memória

## Lapleíró nyelvek

800 MHz × 2

1 GB

LBP621Cw: UFR II

LBP623Cdw: UFR II, PCL5c<sup>3</sup>, PCL6, Adobe® PostScript

LBP623Cdw: 45 PCL betűtípus, 136 PS betűtípus

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, vezeték nélküli 802.11b/g/n, közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás

## Betűkészletek

## Csatlakozók és csatlakozási lehetőségek

## Szoftver- és nyomtatókezelés

Távoli felhasználói felület (RUI), Részlegazonosító-kezelés, Toner Status Tool, iW Management Console: kiszolgálóalapú szoftver eszközpark központi kezeléséhez eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számlálóleolvasás, a fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika.

## Kompatibilis operációs rendszerek

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X 10.9.5 és újabb verziók/Mac OS 10.14 és újabb verziók Linux®/Citrix

## FOGYÓESZKÖZÖK

## Minden-az-egyben festékkazetták

054 fekete tonerkazetta (1500 oldal <sup>5</sup>)<sup>6</sup>

054 H fekete tonerkazetta (3100 oldal <sup>5</sup>)<sup>6</sup>

054 cián tonerkazetta (1200 oldal <sup>5</sup>)<sup>6</sup>

054 H cián tonerkazetta (2300 oldal <sup>5</sup>)<sup>6</sup>

054 magenta tonerkazetta (1200 oldal <sup>5</sup>)<sup>6</sup>

054 H magenta tonerkazetta (2300 oldal <sup>5</sup>)<sup>6</sup>

054 sárga tonerkazetta (1200 oldal <sup>5</sup>)<sup>6</sup>

054 H sárga tonerkazetta (2300 oldal <sup>5</sup>)<sup>6</sup>

## Megjegyzések:

<sup>[1]</sup> A terhelhetőség az egyetlen csúcsidőszak (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám. Az ajánlott terhelhetőséget meghaladó használat csökkentheti a termék élettartamát

<sup>[2]</sup> A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak

<sup>[3]</sup> Csak a parancsok támogatottak. Harmadik féltől származó szoftver vagy alkalmazásból való közvetlen nyomtatás szükséges.

<sup>[4]</sup> Csak internetes terjesztés

<sup>[5]</sup> Az ISO/IEC 19798 alapján

<sup>[6]</sup> A nyomtató 910 oldalra elegendő fekete és 680 oldalra elegendő C/M/Y tonerkazettákkal érkezik.

<sup>[7]</sup> Az US ENERGY STAR® 2.0 verziója szerint.

# KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ SZÍNES LÉZERNYOMTATÓK A KIS ÉS KÖZEPES MÉRETŰ VÁLLALATOKNAK

Egyszerűen beállítható és üzemeltethető, kompakt,  
ultrahatékony, egyfunkciós színes lézernyomtatók



## TERMÉKADATOK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
i-SENSYS LBP621Cw	3104C007AA	4549292122176
i-SENSYS LBP623Cdw	3104C001AA	4549292122114

## FOGYÓESZKÖZÖK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
054 fekete tonerkazetta	3024C002AA	4549292124453
054 H fekete tonerkazetta	3028C002AA	4549292124576
054 sárga tonerkazetta	3021C002AA	4549292124361
054 H sárga tonerkazetta	3025C002AA	4549292124484
054 magenta tonerkazetta	3022C002AA	4549292124392
054 H magenta tonerkazetta	3026C002AA	4549292124514
054 cián tonerkazetta	3023C002AA	4549292124422
054 H cián tonerkazetta	3027C002AA	4549292124545

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Hungarian edition  
© Canon Europe N.V., 2019