

LAADUKKAAT VÄRILASERTULOS- TIMET PIENILLE JA KESKISUURILLE YRITYKSILLE



i-SENSYS LBP620 -sarja
Pienikokoiset, erittäin
tehokkaat värilasertulostimet,
joita on helppo asentaa ja
käyttää

Turvallisuus vakiona

Canon i-SENSYS LBP620 -sarjan tulostimissa on asiakirjojen PIN-vapautustoiminto, joka parantaa luottamuksellisten asiakirjojen hallintaa.

Mobiiliyhteys

Mobiiliyhteys on välttämätön pienyritysten omistajille ja yksityisille kauppiaille, joiden on pystyttävä tulostamaan missä tahansa. Canon i-SENSYS LBP620 -sarjan tulostimissa on useita mobiiliyhteystoimintoja, kuten AirPrint (Apple)- ja Mopria (Android) -tuki, joten tulostus onnistuu yhdellä napautuksella. Canon PRINT Business -sovelluksessa on myös paljon erilaisia työkaluja ja toimintoja, joilla mobiilitulostusta voi tehostaa. Lisäksi langattomalla suoratulostuksella (LBP623Cdw) vieraat voivat tulostaa kirjautumatta verkkoon. Se lisää joustavuutta ja ketteryyttä samalla, kun turvallisuus paranee.



KOMPAKTI

Tilaa säästävä muotoilu



NOPEA TULOSTUS

21 sivua minuutissa,
yksipuolinen A4



MOBIILITULOSTUS

Älypuhelimista tai tablet-
laitteista



LIITETTÄVYYS

Langaton yhteys



TIETOTURVA

Asiakirjojen PIN-suojaus



TUOTTAVUUS

Automaattinen kaksipuolinen
tulostus

Nopea tulostus lisää tuottavuutta

Canonin i-SENSYS LBP620 -sarjan tulostimissa on nopeasti tulostava tekniikka. LBP623Cdw tulostaa jopa 21 A4-kokoista tulostetta minuutissa. LBP623Cdw-mallissa on vakiona kaksipuolinen tulostus, joka parantaa tuottavuutta.

Laatua ja tehoa

Tulostitpa myyntiesitystä ja tai pieniä asiakirjoja sisäiseen käyttöön, i-SENSYS LBP620 -sarjan tulostimet tuottavat tasaisen laadukkaita tulosteita ja upeita värejä parempien värikasettien ansiosta.

Canon

MALLISTON OMINAISUUSTAULUKKO



LBP621Cw



LBP623Cdw

A4-tulostusnopeus	18 sivua minuutissa	21 sivua minuutissa
Näyttö	5-rivinen LCD-näyttö	5-rivinen LCD-näyttö
Suojattu PIN-tulostus	●	●
Automaattinen kaksipuolinen tulostus		●
250 arkin paperikapasiteetti	●	●
Wi-Fi-valmius	●	●

TEKNISET TIEDOT

TULOSTIN	
Tulostusnopeus	LBP621Cw: Yksipuolinen: Enintään 18 sivua minuutissa (A4) 38 sivua minuutissa (vaakasuuntainen A5) LBP623Cdw: Yksipuolinen: enintään 21 sivua minuutissa (A4) 38 sivua minuutissa (vaakasuuntainen A5) Kaksipuolinen: 12,7 mallisivua minuutissa (A4)
Tulostusmenetelmä	värilasertulostus
Tulostustarkkuus	Enintään 600 x 600 dpi
Tulostuslaatu ja kuvan parannustekniikka	Enintään 1 200 x 1 200 dpi
Lämpenemisaika	Noin 13 sekuntia tai vähemmän virran kytkemisestä
Ensimmäisen sivun tulostusaika	värillinen: enintään 10,5 sekuntia mustavalkoinen: enintään 10,4 sekuntia
Suosittelu kuukausittainen tulostusmäärä	250 – 2 500 sivua kuukaudessa
Käyttöajako	Enintään 30 000 sivua kuukaudessa ¹
Tulostusmarginaalit	5 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla
Väriaineen säästötila	Kyllä
Edistykselliset tulostustoiminnot	Suojattu tulostus Tulostus USB-muistista (JPEG/TIFF/PDF) Google Cloud Print -valmius iOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT Business -sovellus
TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY	
Paperinsyöttö (vakio)	250 arkin kasetti 1 arkin ohisyöttötaso
Paperinsyöttö (lisävaruste)	
Tulosteiden luovutus	100 arkkiä
Tulostusmateriaalit	tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, väripaperi, päällystetty paperi, tarra, postikortti, kirjekuori
Paperikoot	Kasetti: A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, postikortti, hakemistokortti, kirjekuori (COM10, DL, C5, Monarch), mukautetut koot: pienin koko 76,2 x 127 mm, suurin koko 216,0 x 355,6 mm
Materiaalin paino	Monikäyttötaso: A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, postikortti, hakemistokortti, kirjekuori (COM10, DL, C5, Monarch), mukautetut koot: pienin koko 76,2 x 127 mm, suurin koko 216,0 x 355,6 mm
Kaksipuolinen tulostus	kasetti: 60–163 g/m ² (enintään 200 g/m ² kiiltävä paperi) Monitoimitaso: 60–163 g/m ² (enintään 200 g/m ² kiiltävää paperia käytettäessä)
	LBP623Cdw: Automaattinen kasetti: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K
	Mukautettu koko: pienin koko 182 x 257 mm, suurin koko 216,0 x 355,6 mm 60 - 200 g/m ²
YLEISET OMINAISUUDET	
Virtavaatimukset	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Virrankulutus	Enintään: noin 850 W Tulostettaessa: noin 390W Valmiustilassa: noin 8,5 W tai alle lepotilassa alle 0,8W Tyypillinen virrankulutus (TEC): i-SENSYS LBP621Cw = 0,5 kWh viikossa ⁷ i-SENSYS LBP623Cdw = 0,6 kWh viikossa ⁷ Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Käyttöääni	äänitaso ² toiminnassa enintään 66 dB Valmiustilassa kuulumaton
	äänenpaine ² LBP621Cw: toiminnassa: enintään 52 dB Valmiustilassa kuulumaton
	LBP623Cdw: Toiminnassa: yksipuolinen enintään 52 dB / kaksipuolinen enintään 51 dB Valmiustilassa kuulumaton 430 mm x 418 mm x 287 mm Noin 15,5 kg Lämpötila: 10–30 °C Ilmankosteus: 20–80 % (suhteellinen, ei tiivistymistä) 5-rivinen nestekidenäyttö, 3 x LED (työ, virhe ja energiansäästö), painikkeet, 10-painikkeinen numeronäppäimistö
Koko (L x S x K)	
Paino	
Käyttöolosuhteet	
Käyttöpaneeli	
OHJAIN/PALVELIN	
Suorittimen nopeus	800 MHz x 2
Muisti	1 Gt
Tulostuskielet	LBP621Cw: UFRII LBP623Cdw: UFRII, PCL5c ³ , PCL6, Adobe® PostScript
Fontit	LBP623Cdw: 45 PCL-fonttia, 136 PS-fonttia
Käyttöliittymät ja liitännät	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, langaton 802.11b/g/n, langaton suoratulostus
Ohjelmisto ja tulostuksen hallinta	Etäkäyttöliittymä (RUI) Osastokohtainen tunnusvalvontatoiminto Väriaineen tilatyökalu iW-hallintakonsoli: palvelinohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan MONITORI-palvelu: integroitu RDS mahdollistaa MONITORI-etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarvikkeiden hallinnan ja etävianmäärityksen
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X 10.9.5 tai uudempi / Mac OS 10.14 tai uudempi Linux®/Citrix
TARVIKKEET	
All-in-one-kasetit	kasetti 054, musta (1 500 sivua ⁵) ⁶ kasetti 054 H, musta (3 100 sivua ⁵) ⁶ kasetti 054, syaani (1,200 sivua ⁵) ⁶ kasetti 054 H, syaani (2 300 sivua ⁵) ⁶ kasetti 054, magenta (1,200 sivua ⁵) ⁶ kasetti 054 H, magenta (2 300 sivua ⁵) ⁶ kasetti 054, keltainen (1,200 sivua ⁵) ⁶ kasetti 054 H, keltainen (2 300 sivua ⁵) ⁶
Notes:	
^[1] Käyttöajako on tulostettujen sivujen enimmäismäärä kiireisenä kuukautena. Suositellun käyttöajakon ylittäminen voi lyhentää tuotteen käyttöikää.	
^[2] Ilmoitettu meluarvo on ISO 9296 -standardin mukainen.	
^[3] Vain komentoja tuetaan. Edellyttää kolmannen osapuolen ajuria tai suoratulostusta sovelluksesta.	
^[4] Vain verkkojako.	
^[5] Perustuu ISO/IEC 19798 -standardiin.	
^[6] Tulostimen mukana toimitetaan aloituskasetit (musta: 910 sivua, syaani/magenta/keltainen: 680 sivua).	
^[7] US ENERGY STAR® -versio 2.0.	

Canon

LAADUKKAAT VÄRILASERTULOSTIMET PIENILLE JA KESKISUURILLE YRITYKSILLE

Pienikokoiset, erittäin tehokkaat värilasertulostimet,
joita on helppo asentaa ja käyttää.



TUOTETIEDOT:

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
i-SENSYS LBP621Cw	3104C007AA	4549292122176
i-SENSYS LBP623Cdw	3104C001AA	4549292122114

TARVIKKEET:

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
kasetti 054, musta	3024C002AA	4549292124453
Kasetti 054 H, musta	3028C002AA	4549292124576
kasetti 054, keltainen	3021C002AA	4549292124361
Kasetti 054 H, keltainen	3025C002AA	4549292124484
kasetti 054, magenta	3022C002AA	4549292124392
Kasetti 054 H, magenta	3026C002AA	4549292124514
kasetti 054, syaani	3023C002AA	4549292124422
Kasetti 054 H, syaani	3027C002AA	4549292124545

Canon Inc.
canon.com

Canon Oy
canon.fi

Canon

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2019