

# FARVELASER- PRINTERE AF HØJ KVALITET TIL SMÅ OG MELLEMLISTE VIRKSOMHEDER



**i-SENSYS LBP620-serien**  
Kompakte, ultraeffektive  
enkeltfunktions-  
farvelaserprintere, der er  
nemme at konfigurere og  
betjene.

## Sikkerhed som standard

Canon i-SENSYS LBP620-serien tager hånd om sikkerhedsproblemer ved at inkludere en funktion til dokumentfrigivelse med pinkode, som giver virksomheder større kontrol over fortroligt materiale.

## Mobil tilslutning

Mobile tilslutningsmuligheder er et must for indehavere af små virksomheder og selvstændige erhvervsfolk, der har brug for at kunne printe, uanset hvor de er. Canon i-SENSYS LBP620-serien sikrer, at print altid kun er et enkelt tryk væk via et alsidigt udvalg af mobile tilslutningsmuligheder, herunder understøttelse af AirPrint (Apple) og Mopria (Android). Der er også en række værktøjer og indstillinger til at forbedre mobilt print fra Canon PRINT Business-app'en. Derudover giver Wireless Direct-tilslutning (LBP623Cdw), som giver gæster mulighed for at printe uden behov for netværksadgang, endnu større fleksibilitet, samtidig med at der tages hånd om det sikkerhedsmæssige aspekt.



**KOMPAKT**  
Pladsbesparende design



**HØJ  
PRINTHASTIGHED**  
21 sider/min. enkelt-sided A4



**MOBILT PRINT**  
Fra smartphones eller tablets



**TILSLUTNINGS-  
MULIGHEDER**  
Trådløs forbindelse



**SIKKERHED**  
Dokumentfrigivelse med  
pinkode



**PRODUKTIVITET**  
Automatisk dobbeltsidet  
print

## Produktivitetsfremmende printhastigheder

Canons i-SENSYS LBP620-serie har en motor, der kan levere hurtige printhastigheder. LBP623Cdw kan printe helt op til 21 A4-sider pr. minut. Dobbeltsidet print er standard på LBP623Cdw-modellen og giver øget produktivitet.

## Ydeevne af høj kvalitet

Uanset om du printer en salgspresentation eller blot et lille dokument til intern brug, sikrer i-SENSYS LBP620-serien, at dine print altid har den højeste kvalitet med farver, der virkelig imponerer, takket være forbedrede tonerpatroner.

**Canon**

## OVERSIGTSTABEL OVER SERIEFUNKTIONER



LBP621Cw



LBP623Cdw

A4-printhastighed	18 sider/min.	21 sider/min.
Display	5-linjers LCD-skærm	5-linjers LCD-skærm
Sikkert PIN-print	●	●
Automatisk dupleksprint		●
250-arks papirkapacitet	●	●
Klar til Wi-Fi	●	●

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

# i-SENSYS LBP620-serien

<b>PRINTENHED</b> Printhastighed	LBP621Cw: Enkelt-sided: Op til 18 sider/min. (A4) Op til 38 sider/min. (A5, liggende) LBP623Cdw: Enkelt-sided: Op til 21 sider/min. (A4) Op til 38 sider/min. (A5, liggende) Dobbelt-sided: Op til 12,7 sider/min. (A4)	<b>Støjniveau</b>	Lydeffekt <sup>2</sup> I drift: 66 dB eller mindre Standby: Lydløs
<b>Printmetode</b> <b>Printopløsning</b> <b>Printkvalitet med Image Refinement-teknologi</b> <b>Opvarmningstid</b> <b>FPOT (First Page Out Time)</b>	Farvelaserprint Op til 600 x 600 dpi Op til 1200 x 1200 dpi  Ca. 13 sekunder eller mindre fra opstart Farve ca.: 10,5 sekunder eller mindre Sort/hvid ca.: 10,4 sekunder eller mindre 250 til 2.500 sider pr. måned	<b>Mål (B x D x H)</b> <b>Vægt</b> <b>Driftsmiljø</b>	Lydtryk <sup>2</sup> LBP621Cw: I drift: 52 dB eller mindre Standby: Lydløs  LBP623Cdw: I drift: Simpleks 52 dB eller mindre / Dupleks 51 dB eller mindre Standby: Lydløs 430 mm x 418 mm x 287 mm Ca. 15,5 kg Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering)
<b>Anbefalet månedlig printvolumen</b> <b>Arbejdscyklus</b> <b>Printmargener</b> <b>Tonerbesparelsesfunktion</b> <b>Avancerede printfunktioner</b>	Maks. 30.000 sider pr. måned' 5 mm top, bund, venstre og højre Ja Sikkert print Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF) Forberedt til Google Cloudprinter iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app Android: Mopria-certificeret, Canon Print Service-plugin, Canons PRINT Business-app	<b>Kontrolpanel</b>	5-linjers LCD, 3 LED (Job, Fejl og Energibesparelse), knapper, numerisk tastatur med 10 taster
<b>MEDIAHÅNDTERING</b> <b>Papirinput (standard)</b>	250-arks kassette Manuel indføring til 1 ark	<b>CONTROLLER</b> <b>Processorhastighed</b> <b>Hukommelse</b> <b>Printersprog</b>	800 MHz x 2 1 GB LBP621Cw: UFR II LBP623Cdw: UFR II, PCL5c <sup>5</sup> , PCL6, Adobe® PostScript
<b>Papirinput (tilbehør)</b> <b>Papiroutput</b> <b>Medietyper</b>	100-ark Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, farvet papir, coated papir, etiketter, postkort, kuverter	<b>Skrifttyper</b> <b>Interface og tilslutningsmuligheder</b> <b>Software- og printeradministration</b>	LBP623Cdw: 45 PCL-skrifttyper, 136 PS-skrifttyper USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, trådløs 802.11b/g/n, trådløs direkte forbindelse Remote User Interface (RUI), Administration af Afdelings-ID, Tonerstatusværktøj, iW Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere enheder eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom måler aflæsninger, automatisk administration af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering.
<b>Medieformater</b>	Kassette: A4, A5, A5 (liggende), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkort, Kartotekskort, Kuverter (COM10, DL, C5, Monarch), Brugerdefineret format: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm. Universalsbakke: A4, A5, A5 (liggende), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkort, Kartotekskort, Kuverter (COM10, DL, C5, Monarch), brugerdefineret format: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.	<b>Operativsystem-kompatibilitet</b>	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X version 10.9.5 og derover/Mac OS 10.14 og derover Linux®/Citrix
<b>Medievægt</b>	Kassette: 60 til 163 g/m <sup>2</sup> (op til 200 g/m <sup>2</sup> med blankt papir) Universalsbakke: 60 til 163 g/m <sup>2</sup> (op til 200 g/m <sup>2</sup> med blankt papir)	<b>FORBRUGSSTOFFER</b> <b>Alt-i-én-patroner</b>	Patron 054 sort (1.500 sider <sup>5)6</sup> Patron 054 H sort (3.100 sider <sup>5)6</sup> Patron 054 cyan (1.200 sider <sup>5)6</sup> Patron 054 H cyan (2.300 sider <sup>5)6</sup> Patron 054 magenta (1.200 sider <sup>5)6</sup> Patron 054 H magenta (2.300 sider <sup>5)6</sup> Patron 054 gul (1.200 sider <sup>5)6</sup> Patron 054 H gul (2.300 sider <sup>5)6</sup>
<b>Dobbelt-sided print</b>	LBP623Cdw: Automatisk Kassette: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Brugerdefineret format - min. 182 x 257 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm 60 til 200 g/m <sup>2</sup>	<b>Note:</b>	<sup>(1)</sup> Arbejdscyklus er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt spidsbelastningsmåned. Alt forbrug ud over den anbefalede arbejdscyklus kan reducere produktets levetid. <sup>(2)</sup> Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 9296. <sup>(3)</sup> Kun kommandoer understøttes. Tredjepartsdriver eller direkte print fra programmet påkrævet. <sup>(4)</sup> Kun distribution via nettet. <sup>(5)</sup> Baseret på ISO/IEC 19798. <sup>(6)</sup> Printeren leveres med startpatroner til 910 sider (sort) og 680 sider (C/M/Y). <sup>(7)</sup> I henhold til US ENERGY STAR® Version 2.0.
<b>ALMINDELIGE FUNKTIONER</b> <b>Strømkrav</b> <b>Strømforsbrug</b>	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) Maks: ca. 850W eller mindre Ved print: Ca. 390 W Standby: ca. 8,5W eller mindre Dvale: ca. 0,8W eller mindre TEC (Typical Electricity Consumption): i-SENSYS LBP621Cw = 0,5 kWh/uge <sup>7</sup> i-SENSYS LBP623Cdw = 0,6 kWh/uge <sup>7</sup> For at få yderligere oplysninger om Lot26-bestemmelser kan du besøge <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>		

# FARVELASERPRINTERE AF HØJ KVALITET TIL SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

Kompakte, ultraeffektive enkeltfunktions-  
farvelaserprintere, der er nemme at konfigurere  
og betjene.



## PRODUKTDETALJER:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS LBP621Cw	3104C007AA	4549292122176
i-SENSYS LBP623Cdw	3104C001AA	4549292122114

## FORBRUGSSTOFFER:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Patron 054 sort	3024C002AA	4549292124453
Patron 054 H sort	3028C002AA	4549292124576
Patron 054 gul	3021C002AA	4549292124361
Patron 054 H gul	3025C002AA	4549292124484
Patron 054 magenta	3022C002AA	4549292124392
Patron 054 H magenta	3026C002AA	4549292124514
Patron 054 cyan	3023C002AA	4549292124422
Patron 054 H cyan	3027C002AA	4549292124545

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Danish edition  
© Canon Europa N.V., 2019