

Erittäin nopea,
tehokas ja
helppokäyttöinen
verkkoskanneri



Erillinen verkkoskanneri

Canon imageFORMULA ScanFront 400 on erittäin suorituskykyinen verkkoskanneri, joka auttaa virtaviivaistamaan yrityksesi asiakirjatyönkulut. Intuiitiivinen käyttöliittymä mahdollistaa asiakirjojen nopean ja vaivattoman skannaamisen sähköpostiin, verkkokansioihin, FTP-palvelimelle, USB-muistitikulle, faksiin tai tulostimeen suoraan skannerin kirkkaan ja tarkan 10,1 tuuman (25,7 cm) TFT-kosketusnäytön kautta – täysin ilman muita laitteita tai ohjelmistoja.

Täydellinen ratkaisu yrityksen koosta riippumatta

Pienikokoinen, tyylikäs ja hiljainen laite soveltuu sekä toimistokäyttöön että esimerkiksi kauppojen ja pankkien asiakaspalvelupisteissä käytettäväksi. Pienyritykset voivat hyötyä asiakirjojen nopeasta digitoinnista ja tallentamisesta keskitettyyn tietokantaan. ScanFront 400 -skannerit voidaan integroida osaksi isompien yritysten olemassa olevaa IT-infrastruktuuria, jolloin ne mahdollistavat hajautetun skannaamisen.

ScanFront 400

MV-
NOPEUS
45 sivua/min

VÄRI-
NOPEUS
45 sivua/min

PÄIVITTÄINEN
SKANNAUSMÄÄRÄ
6 000 skannausta/päivä

AUTOMAATTINEN
ASIAKIRJANSYÖTTÖLAITE
60 arkkia

TEHOKAS ERILLINEN VERKKOSKANNERI



Parempi tuottavuus

Skannaa nopeammin ja tehokkaammin 45 sivun minuuttinopeuden ja 60 arkin automaattisen asiakirjansyöttölaitteen ansiosta. Canonin laadukas syöttömekanismi ja jopa 6 000 sivun päivittäisille skannausmäärille suunniteltu kestävä rakenne tarjoavat vertaansa vailla olevaa luotettavuutta. Ultraäänianturit tunnistavat kaksoissyötön välittömästi samalla, kun kaksoissyötön vapautustoiminto mahdollistaa myös kirjekuorten ja taitettujen asiakirjojen helpon skannaamisen.

Joustava materiaalinkäsittely

Voit skannata vaivattomasti monia erityyppisiä asiakirjoja A4- ja A5-kokoisista arkeista ja käyntikorteista enintään 3 metrin pituisiin rullamateriaaleihin, henkilökortteihin, passeihin ja A3-kokoisiin asiakirjoihin – täydellinen ratkaisu esimerkiksi HR-osastoille, hotelleille ja pankeille. Laite tunnistaa paperikoon automaattisesti.


Mukautettavuus ja integraatiot

ScanFront 400 -skannerin Linux-pohjainen käyttöjärjestelmä mahdollistaa tehokkaat ja joustavat integraatiot asiakirjatyönkulkuihin. Voit luoda ja lähettää jokaisesta skannauksesta mukautetun metatietotiedoston, jolloin asiakirjojen luokittelu ja hallinta onnistuvat helposti. Software Development Kit -verkkosovellus mahdollistaa omien mukautusten integroinnin ja yksilöllisten sovellusten suunnittelun skanneria varten.



EDISTYKSELLISET TIETOTURVA- JA KÄYTTÄJIEN HALLINTAOMINAISUUDET

ScanFront-hallintatyökalu



IP address / Device name	Last access time	Status	Details	Open Web Menu
192.168.159.102	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.103	Not access yet	Host Not Found	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.104	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.105	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.106	Not access yet	Host Not Found	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.107	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.108	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.109	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.110	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.111	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu

ScanFront-hallintatyökalu mahdollistaa useiden skannereiden samanaikaisen hallinnan. Voit tarkistaa verkkoon liitettyjen ScanFront-skannereiden nykyisen tilan, hallita käyttäjiä sekä määrittää ja palauttaa asetuksia.


Turvallinen käyttö

ScanFront-skannerit tarjoavat vakiona monipuoliset tietoturvaominaisuudet: käytettävissäsi ovat esimerkiksi salasanaalla tapahtuva sisäänkirjautuminen, automaattinen uloskirjautuminen sekä osoitteen vahvistus ennen lähettämistä. Yleisimmät skannausasetukset ja -kohteet voidaan tallentaa työpainikkeina ja määrätä tietyille käyttäjille, jolloin skanneria voidaan käyttää helposti ja turvallisesti yhdellä kosketuksella ja myös käyttäjien tekemät virheet vähenevät. Järjestelmänvalvojat voivat hallita rekisteröityjä käyttäjiä etäkäyttönä ja päivittää samanaikaisesti useiden eri laitteiden ohjelmistoja, jolloin IT-kustannukset alenevat.

- Laitteiden tietoturva:** laitetta voivat käyttää vain valtuutetut käyttäjät, jotka kirjautuvat sisään käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, joita voidaan hallita Active Directory -palvelun tai LDAP-hakemiston avulla. Automaattinen uloskirjautuminen tarjoaa lisäsuojaa estämällä asiattomien henkilöiden pääsyn laitteen tietoihin.
- Käyttäjien tietoturva:** käyttöoikeudet voidaan määrittää käyttäjäkohtaisesti, jolloin jokaisella käyttäjällä on pääsy ainoastaan tarvitsemiinsa asetuksiin ja toimintoihin.
- Asiakirjojen tietoturva:** voit hallita ja rajoittaa skannattujen luottamuksellisten asiakirjojen katselua, muokkaamista ja tulostamista lähettämällä ne salattuina PDF-tiedostoina ja käyttämällä salasanasuojaa. Laitteelle ei tallenneta kopioita skannatuista asiakirjoista.

NOPEA, LUOTETTAVA JA PIENIKOKOINEN SKANNERI





Alenna IT-kustannuksia etähallinnan avulla

ScanFront 400 -skanneri auttaa sinua alentamaan yrityksesi IT-kustannuksia, sillä sen käyttöönotto ja hallinta on erittäin helppoa. Skanneri tarvitsee vain liittää verkkoon, eikä sinun tarvitse asentaa erillistä palvelinohjelmistoa. Useiden laitteiden päivittäminen, varmuuskopiointi ja palauttaminen onnistuvat vaivattomasti etäkäyttönä verkkoselaimen kautta, ja ScanFront-hallintatyökalu mahdollistaa useiden päivitysten samanaikaisen asennuksen.

ScanFront 400 -verkkoskannerin tekniset tiedot

TUOTTEEN YLEISET TIEDOT

Tyyppi

Skannerin tunnistinyksikkö
Optinen tarkkuus
Valonlähde
Skannauspuoli
Liitännät

Käyttöpaneeli

Paperinerottelu
Päivittäinen skannausmäärä

SKANNAUKSEN TEKNISET TIEDOT

Nopeus (MV)
Nopeus (väri)
Skannaustarkkuus

Skannaustilat

Skannauksen ominaisuudet

Tiedostomuodot

ASIAKIRJOJEN TEKNISET TIEDOT

Paperi

Käyntikortit

Kortit

Automaattisella syöttölaitteella varustettu verkkoskanneri
1 viivan CMOS CIS -kenno (x2)

600 dpi
RGB LED
Yksipuolinen/kaksipuolinen
LAN: 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T (RJ-45-liitin)
3 x USB 2.0 (esim. USB-muistin, näppäimistön tai hiiren liittämistä varten)
10,1 tuuman TFT-kosketusnäyttö (WSGVA 1 024 x 600)
Erotusrulla
Noin 6 000 skannausta/päivä

45 sivua/min / 90 mallisivua/min
45 sivua/min / 90 mallisivua/min
100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Mustavalkoinen, virheenkorjaus, tekstinparannus, 256-tasoinen harmaasävy, 24-bittinen väri, automaattinen värintunnistus
Ultraäänen perustuva kaksoissyötön tunnistus, kaksoissyötön korjaus/vapautus, vinouden korjaus, folio-tila, pitkien asiakirjojen skannaus, tyhjien sivujen ohitus, tekstin suunnan automaattinen tunnistus, taustan poisto, läpikuultamisen esto, varjojen poisto, värin poisto/korostus
TIFF, JPEG, PNG, PDF, PDF/A

Leveys: 50-216 mm
Pituus: 54-356 mm (3 048 mm pitkien asiakirjojen tilassa)
Paksuus (erottelu PÄÄLLÄ): 27-209 g/m² (0,04-0,25 mm)
Paksuus (erottelu POIS PÄÄLTÄ): 27-255 g/m² (0,04-0,30 mm)
Koko: 50 x 85 mm
Paksuus: enintään 380 g/m² (0,35 mm)
Koko: 54 x 86 mm (ISO-standardi)
Paksuus: 1,4 mm
Syöttö ainoastaan vaakasuunnassa, enintään 10 tavallista korttia tai 1 kokokuvioitu kortti

Passi

Syöttölaitteen kapasiteetti

VERKON OMINAISUUDET

Skannauskohteet

Protokollat

IP-osoite

Tuetut hakemistopalvelut

OHJELMISTOT

Ohjelmistotyökalut

FYYSISET OMINAISUUDET

Mitat (L x S x K)

Paino
Virtavaatimukset
Virrankulutus

Käyttöympäristö

Ympäristösertifikaatit

KULUTUSTARVIKKEET JA LISÄVARUSTEET

Kulutustarvikkeet

Alaviitteet

^[1] Saatavilla Canon Business Solutions Developer Programme -ohjelman kautta. Katso lisätiedot osoitteesta www.canon-europe.com/bsdp

Kaikki tiedot perustuvat Canonin vakiotestimenetelmiin, ellei toisin mainita. Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Käytä valinnaisena lisävarusteena saatavaa passeille tarkoitettua asiakirjataskua
Paksuus: enintään 6 mm (mukaan lukien asiakirjatasku)
60 arkkiä (80 g/m²)

Skannaus jaettuun kansioon
Skannaus sähköpostiin
Skannaus FTP-palvelimelle
Skannaus faksiin (Internet-faksipalvelun kautta)
Skannaus tulostimeen (FTP-tulostus)
Skannaus USB-muistikulle
TCP/IP (IPv4), DNS, DHCP, SMB, NTP, HTTP, FTP, SFTP, suojattu lähetyk (FTPS ja SMTPS), WebDAV, LDAPs
Automaattisesti määritettävä (tukee DHCP-palvelua) tai staattinen
Active Directory (NTLM-todennus)
OpenLDAP (yksinkertainen todennus)

ScanFront-hallintatyökalu
Web Application Toolkit -verkkosovellus (SDK)^[1]

Tasot suljettuina: 305 x 282 x 230 mm
Tasot avattuina: 305 x 629 x 366 mm
Noin 4,5 kg
AC 100-240 V (50/60 Hz)
Skannaus: enintään 40 W
Lepotila: enintään 2,0 W
Virranksäätö: enintään 0,5 W
Lämpötila: 10-32,5 °C
Suhteellinen kosteus: 20-80 %
RoHS ja ENERGY STAR

Vaihtorullasarja (syöttörulla ja erotusrulla), asiakirjatasku (passi), asiakirjatasku (A4)

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Oy
Huopalahdentie 24, PL 1
00351 Helsinki
puhelin 010 544 20
canon.fi