

# **SOFTWARE**

# **EOS WEBCAM UTILITY**

**Návod k použití  
pro systém Mac**

**Canon**

---

## POŽADAVKY

- ✓ Fotoaparát kompatibilní se softwarem EOS Webcam Utility (viz tabulka níže)
- ✓ USB kabel\* pro připojení fotoaparátu k počítači
- ✓ Počítač s připojením k internetu a operačním systémem schopným spustit software EOS Webcam Utility Release
- ✓ Pokud byla v počítači již nainstalována verze EOS Webcam Utility Beta, je třeba ji odinstalovat.

**Aktuální systémové požadavky jsou následující:** macOS Catalina (10.15), macOS Mojave (10.14) nebo macOS High Sierra (10.13), procesor Intel, 2 GB RAM nebo vyšší, rozlišení obrazovky 1 024 x 768 pixelů nebo vyšší a přibližně 32 000 barev nebo více.

## VYLEPŠENÍ OPROTI PŘEDCHOZÍM VERZÍM

- ✓ Větší kompatibilita s oblíbenými komunikačními a streamovacími programy
- ✓ Širší seznam kompatibilních fotoaparátů, které mohou využívat EOS Webcam Utility.
- ✓ Schopnost interního záznamu ve vašem fotoaparátu během streamování, která vám poskytne maximální kvalitu obrazu pro postprodukční úpravy.\*\*

\*Viz tabulka kompatibilního příslušenství na poslední stránce

\*\*Doba nahrávání nemusí být stejná jako doba streamování. Maximální dobu nahrávání najdete v příručce.

## KOMPATIBILNÍ APLIKACE

### KOMPATIBILITA S VERZEMI SYSTÉMU MAC OS

Aplikace	macOS® Catalina (10.15)	macOS® Mojave (10.14)	macOS® High Sierra (10.13)
<b>Apple Facetime</b>	NE	NE	ANO
<b>Cisco Webex®</b>	Nativní aplikace: NE Prohlížeč: ANO (Chrome)	Nativní aplikace: NE Prohlížeč: ANO (Chrome)	ANO
<b>Discord</b>	Nativní aplikace: NE Prohlížeč: ANO (Chrome)	Nativní aplikace: NE Prohlížeč: ANO (Chrome)	ANO
<b>Facebook Live</b>	ANO	ANO	ANO
<b>Hangouts™</b>	ANO	ANO	ANO
<b>Hangouts Meet™</b>	ANO	ANO	ANO
<b>Messenger</b>	ANO	ANO	ANO
<b>Microsoft Teams</b>	Nativní aplikace: NE Prohlížeč: ANO (Chrome)	Nativní aplikace: NE Prohlížeč: ANO (Chrome)	ANO
<b>Open Broadcaster Software®</b>	ANO	ANO	ANO
<b>Skype</b>	Nativní aplikace: NE Prohlížeč: ANO (Chrome)	Nativní aplikace: NE Prohlížeč: ANO (Chrome)	ANO
<b>Slack</b>	Nativní aplikace: NE Prohlížeč: ANO (Chrome)	Nativní aplikace: NE Prohlížeč: ANO (Chrome)	ANO
<b>Streamlabs</b>	ANO	ANO	ANO
<b>YouTube Live</b>	ANO	ANO	ANO
<b>ZOOM</b>	ANO	ANO	ANO

Software EOS Webcam Utility nepodporuje aplikace stažené z App Store. Stáhněte si aplikaci z webové stránky poskytovatele služby, pokud je dostupná. Předplatné služeb třetích stran podléhá podmínkám třetích stran poskytujícím tyto služby. Společnosti Canon Inc. ani Canon U.S.A., Inc. nezastupují ani nezaručují žádný produkt nebo prvek třetí strany, na který je zde odkazováno. Všechny odkazované názvy a značky produktů jsou ochrannými známkami svých majitelů a tímto se uznávají.



## KOMPATIBILNÍ FOTOAPARÁTY

**Poznámka:** Doporučuje se používat originální příslušenství Canon – další informace najdete v tabulce na poslední stránce.

### Fotoaparáty EOS

EOS-1D X Mark III	EOS RP <sup>2</sup>	EOS 250D
EOS-1D X Mark II	EOS 7D Mark II	EOS 200D
EOS-1D X <sup>1</sup>	EOS 7D <sup>1</sup>	EOS 100D
EOS-1D C <sup>1</sup>	EOS 90D <sup>2</sup>	EOS 2000D
EOS 5DS R	EOS 80D <sup>2</sup>	EOS 1300D
EOS 5DS	EOS 77D <sup>2</sup>	EOS 1200D
EOS R5 <sup>1</sup>	EOS 70D <sup>1</sup>	EOS 1100D
EOS 5D Mark IV	EOS 60D <sup>1</sup>	EOS 4000D
EOS 5D Mark III <sup>1</sup>	EOS 850D	EOS M6 Mark II <sup>2</sup>
EOS R6 <sup>1 2</sup>	EOS 800D	EOS M50 <sup>2</sup>
EOS R	EOS 760D	EOS M50 Mark II <sup>1</sup>
EOS Ra <sup>1</sup>	EOS 750D	EOS M200 <sup>2</sup>
EOS 6D Mark II <sup>2</sup>	EOS 700D	
EOS 6D <sup>1</sup>	EOS 600D	

### Fotoaparáty PowerShot

PowerShot G5X Mark II <sup>2</sup>
PowerShot G7X Mark III <sup>2</sup>
PowerShot SX70HS <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Nedávno přidáný fotoaparát


<sup>2</sup> Fotoaparát se nedodává spolu s kabelem rozhraní USB.

# STAŽENÍ

Otevřete webový prohlížeč a přejděte přímo na naši webovou stránku [EOS Webcam Utility](https://www.canon.cz/cameras/eos-webcam-utility/) ([www.canon.cz/cameras/eos-webcam-utility/](https://www.canon.cz/cameras/eos-webcam-utility/)) a postupujte dle následujících kroků.

## 1. krok

Z menu pod obrázkem vyberte „Stáhnout“.



**Canon**

Pro domácnost Pro firmy Profi foto a video

PRODUKTY APLIKACE INSPIRUJTE SE PODPORA

Canon > Fotografie > Software Canon EOS W...

## Software Canon EOS Webcam Utility

Díky našemu špičkovému video vybavení a softwaru Canon EOS Webcam Utility máte vše, co potřebujete, k neomezeným video setkáním, hovorům a konferencím. Zjistěte více o našem softwaru Canon webcam.

**Stáhnout** Vyberte si model

### Zůstaňte připojeni

Video hovory a živé streamování získávají nový rozměr. Díky přeměně svého fotoaparátu Canon na webovou kameru si můžete při video konferencích vychutnávat profesionální kvalitu obrazu. Účastněte se setkání s kolegy, sejděte se s rodinou a přáteli a zůstaňte neustále připojeni – i na cestách. Pro začátek si stáhněte software EOS Webcam Utility.

**Canon**

## 2. krok

Zvolte „Stáhnout pro systém Mac“

### Začínáme

Vypĺíte formulář ke stažení softwaru Canon EOS Webcam Utility pro zařízení Windows a Mac.

[Stáhnout pro systém Windows](#)

[Stáhnout pro systém Mac](#)

### Tipy od společnosti Canon: Jak používat software EOS Webcam Utility

- Pokud máte v počítači již nainstalován software EOS Webcam Utility Beta, odinstalujte jej před instalací softwaru EOS Webcam Utility do počítače.
- Fotoaparát dokáže naráz pracovat pouze s jednou aplikací spuštěnou na počítači. Pokud aplikace s video konferencemi nebo streamováním, kterou se snažíte spustit, neoklikže přijímat video kanál z vašeho fotoaparátu, zavřete všechny ostatní aplikace na počítači, které by mohly být připojeny k fotoaparátu.
- Při používání softwaru EOS Webcam Utility s aplikací Messenger v prohlížeči Firefox nebude software EOS Webcam Utility uveden v seznamu funkcí na vašem zařízení. Doporučujeme používat aplikaci Messenger ve verzi pro počítačovou plochu nebo použít jiný prohlížeč.
- Nemůžeme zaručit kompatibilitu softwaru EOS Webcam Utility se všemi aplikacemi pro videokonference a/nebo streamování na trhu. Pokud zaznamenáte jakýkoli problém, doporučujeme použít alternativní aplikaci pro video konference nebo streamování a/nebo jiný prohlížeč.

### Kompatibilní produkty

Objevte naši řadu špičkových fotoaparátů EOS a PowerShot. Tyto modely jsou kompatibilní se softwarem Canon EOS Webcam Utility.

**Canon**

### 3. krok

Vyplňte své údaje a klikněte na tlačítko Odeslat.

Video hovory a živé streamování získávají nový rozměr. Díky přeměně svého fotoaparátu Canon na webovou kameru si můžete při video konferencích vychutnávat profesionální kvalitu obrazu. Účastněte se setkání s kolegy, sejděte se s rodinou a přáteli a zůstaňte neustále připojeni – i na cestách. Pro začátek si stáhněte software EOS Webcam Utility.

**Vyplňte své údaje a stáhněte si software EOS Webcam**

Jan

Novak

jan.novak@canon.cz

Pokud jste se stále ještě nepřihlásili k odběru novinek společnosti Canon prostřednictvím e-mailů, můžete tak učinit zaškrtnutím tohoto políčka. Svůj odběr můžete kdykoli odhlásit.

Kliknutím na tlačítko ODESLAT potvrzujete, že jste si přečetli naše [Zásady ochrany osobních údajů](#) [zápisných společnosti Canon](#) a rozumíte jim.

**ODESLAT**

• Pokud EOS Webcam Utility není kompatibilní s vaším operačním systémem, můžete ji stáhnout z aplikace EOS Webcam Utility na Google Play nebo na App Store.  
• Pokud EOS Webcam Utility není kompatibilní s vaším operačním systémem, můžete ji stáhnout z aplikace EOS Webcam Utility na Google Play nebo na App Store.  
• Při používání EOS Webcam Utility je třeba používat pouze prohlížeče, které jsou uvedeny v seznamu podporovaných prohlížečů.  
• Nemůžeme zaručit kompatibilitu softwaru EOS Webcam Utility se všemi aplikacemi pro videokonference a/nebo streamování na trhu. Pokud zaznamenáte jakýkoli problém, doporučujeme použít alternativní aplikaci pro video konference nebo streamování a/nebo jiný prohlížeč.

**Canon**

## 4. krok

Kliknutím na odkaz spustíte stahování.

Video hovory a živé streamování získávají nový rozměr. Díky přeměně svého fotoaparátu Canon na webovou kameru si můžete při video konferencích vychutnávat profesionální kvalitu obrazu. Účastněte se setkání s kolegy, sejděte se s rodinou a přáteli a zůstaňte neustále připojeni - i na cestách. Pro začátek si stáhněte software EOS Webcam Utility.

Začín

Tipy  
EOS

- Pokud EOS Webcam Utility používáte v prohlížeči, můžete ji také použít v aplikaci EOS Webcam Utility.
- Pokud EOS Webcam Utility používáte v aplikaci, můžete ji také použít v prohlížeči.
- Při používání EOS Webcam Utility v aplikaci můžete být požádáni o povolení k přístupu k mikrofonu nebo k kamere. Ujistěte se, že jste povolení udělili.
- Nemůžeme zaručit kompatibilitu softwaru EOS Webcam Utility se všemi aplikacemi pro video konference a/nebo streamování na trhu. Pokud zaznamenáte jakýkoli problém, doporučujeme použít alternativní aplikaci pro video konference nebo streamování a/nebo jiný prohlížeč.

Děkujeme vám za zájem o náš software.  
Chcete-li pokračovat se stahováním, klikněte na odkaz níže.

Zlíknutí se práva: Společnost Canon Evropa NV neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu týkající se jakýchkoli programů, souborů, ovladačů nebo jakýchkoli jiných materiálů obsažených na této nebo jakékoli jiné stránce softwaru společnosti Canon ani z ní stažených. Všechny tyto programy, soubory, ovladače a jiné materiály jsou dodány tak, jak jsou. Společnost Canon neuznává žádné záruky, výslovně ani předpokládané, například záruky obchodovatelnosti, vhodnosti pro konkrétní účel a záruky, zda nedochází k porušení zákonů. Společnost Canon Evropa NV neodpovídá za možná obsažená chyby, ani za útlak zisky, ztracené příležitosti, následné nebo náhodné škody, které vznikají v důsledku jednání založeného na informacích nebo provozu jakéhokoli softwaru obsaženého na této stránce softwaru. Jestliže podmínky tohoto zlíknutí se práva nepřijímáte, software nesaďte. Omezení exportu: Tímto potvrzujete a zaručujete, že budete dodržovat veškeré zákony, předpisy a omezení příslušných zemí a také předpisy pro regulaci exportu USA (Export Administration Regulations, EAR). Dále potvrzujete a zaručujete, že Software nebudete přímo ani nepřímo exportovat nebo reexportovat bez veškerých nezbytných povolení nebo způsobil, jímž by byly použity výše uvedené zákony, předpisy a omezení.

[Klikněte zde](#)


**Canon**



## INSTALACE

### 1. krok

Jakmile je stahování softwaru dokončeno, vyhledejte ve svém počítači instalační balíček „EOS Webcam Installation Package“ ve složce „Stahování“. Soubor se bude jmenovat „**EOSWebcamUtility-MAC1.0.pkg.zip**“. Poté dvakrát klikněte na soubor .zip.



### 2. krok


Spusťte soubor **EOSWebcamUtility-MAC1.0.pkg**.

**Canon**

---

### 3. krok

Následně vás přivítá obrazovka „Úvod“. Klikněte na „Pokračovat“.




**Canon**

---

#### 4. krok

Přečtěte si důležité informace a klikněte na „Pokračovat“.

**Poznámka:** Pokud je nainstalována beta verze, bude nahrazena oficiální verzí.




**Canon**

---

## 5. krok


Přečtěte si licenční ujednání o softwaru a pokud souhlasíte, klikněte na „Souhlasím“ a poté na „Pokračovat“.



**Canon**

## 6. krok

Instalační program je nyní připraven ke spuštění. Pokračujte kliknutím na „Instalovat“.




**Canon**

---

## 7. krok


Instalační program vás upozorní, že po instalaci musí být počítač restartován. Pokračujte kliknutím na „Pokračovat v instalaci“.



**Canon**

## 8. krok

Ukončete ostatní aplikace a restartujte počítač kliknutím na „Restartovat“.



**Canon**

## NASTAVENÍ

### 1. krok

Po restartování připojte jeden konec USB kabelu k fotoaparátu a druhý konec připojte k počítači.

**Poznámka:** Informace týkající se správného kabelu pro váš fotoaparát najdete v tabulce kompatibilního příslušenství na poslední stránce.



**Canon**

---



## 2. krok

Pomocí otočného kolečka, přepínače nebo rozhraní tlačítek přepněte fotoaparát do režimu [Film].


**Poznámka:** Optimální nastavení je rozlišení [Full-HD] a snímková frekvence [29.97P] (30P). Pokud váš fotoaparát nemá možnost nastavení na [29.97P] (30P), rovněž poslouží nastavení na [23.98P] (24P).



## 3. krok

Nakonec otevřete požadovanou webovou konferenční / streamovací aplikaci, najděte nabídku [Nastavení zvuku/video] a jako požadovaný fotoaparát nastavte „**EOS Webcam Utility**“. Zkontrolujte, zda je jako „mikrofon“ vybrán vestavěný mikrofon vašeho počítače.





**Poznámka:** Z fotoaparátu se zvuk nepřenáší.



Řešení potíží a nejnovější informace o podpoře EOS Webcam Utility naleznete ve vlákně Canon Forum Support: [canon.us/forum-eoswebcamutility](https://www.canon.us/forum-eoswebcamutility)

**Canon**

## UKAZATELE STAVU EOS WEBCAM UTILITY

Ukazatel stavu	Význam	Akce
 <p>EOS WEBCAM UTILITY</p> <p></p>	<p><b>Zkontrolujte připojení kabelu USB.</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zkontrolujte, zda je kabel USB fotoaparátu správně připojen jak na straně fotoaparátu, tak na straně počítače.</li><li>2. Zkontrolujte baterii nebo napájecí adaptér.</li><li>3. Zkontrolujte, zda je fotoaparát zapnutý.</li></ol>
 <p>EOS WEBCAM UTILITY</p> <p></p>	<p><b>Video signál LiveView z fotoaparátu využívá jiná aplikace.</b></p>	<p>Zavřete a ukončete všechny aplikace, které mohou být spuštěny ve vašem počítači nebo na hlavním panelu a které mohou být připojeny k fotoaparátu, nebo mohou využívat video signál LiveView z fotoaparátu.</p> <p>Například: EOS Utility nebo jiná aplikace propojená s fotoaparátem.</p>

## KOMPATIBILNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	USB kabel	Napájení ze sítě
<b>EOS-1D X Mark III</b>	IFC-100U (do USB C) (v balení)	Adapter AC-E19 + DC propojka DR-E19
<b>EOS-1D X Mark II</b>	IFC-150U II (v balení)	Adapter AC-E19 + DC propojka DR-E19
<b>EOS-1D X</b>	IFC-200U (v balení)	ACK-E4
<b>EOS-1D C</b>	IFC-200U (v balení)	ACK-E4
<b>EOS 5DS R</b>	IFC-150U II (v balení)	Adapter AC-E6N + DC propojka DR-E6
<b>EOS 5DS</b>	IFC-150U II (v balení)	Adapter AC-E6N + DC propojka DR-E6
<b>EOS R5</b>	IFC-100U (do USB C) (v balení)	Adapter AC-E6N + DC propojka DR-E6
<b>EOS 5D Mark IV</b>	IFC-150U II (v balení)	Adapter AC-E6N + DC propojka DR-E6
<b>EOS 5D Mark III</b>	IFC-150U II (v balení)	Adapter AC-E6N + DC propojka DR-E6
<b>EOS R6**</b>	IFC-100U (do USB C)**	Adapter AC-E6N + DC propojka DR-E6
<b>EOS R</b>	IFC-100U (do USB C) (v balení)	Adapter AC-E6N + DC propojka DR-E6
<b>EOS Ra</b>	IFC-100U (do USB C) (v balení)	Adapter AC-E6N + DC propojka DR-E6
<b>EOS 6D Mark II**</b>	IFC-400PCU**	Adapter AC-E6N + DC propojka DR-E6
<b>EOS 6D</b>	IFC-200U (v balení)	Adapter AC-E6N + DC propojka DR-E6
<b>EOS RP**</b>	IFC-100U (do USB C)**	Adapter AC-E6N + DC propojka DR-E18
<b>EOS 7D Mark II</b>	IFC-150U II (v balení)	Adapter AC-E6N + DC propojka DR-E6
<b>EOS 7D</b>	IFC-200U (v balení)	Adapter AC-E6N + DC propojka DR-E6
<b>EOS 90D**</b>	IFC-600PCU**	Adapter AC-E6N + DC propojka DR-E6
<b>EOS 80D**</b>	IFC-400PCU**	Adapter AC-E6N + DC propojka DR-E6
<b>EOS 77D**</b>	IFC-400PCU**	Adapter AC-E6N + DC propojka DR-E18
<b>EOS 70D</b>	IFC-400PCU (v balení) nebo IFC-200U	Adapter AC-E6N + DC propojka DR-E6

\*\* Fotoaparát se nedodává spolu s kabelem rozhraní USB.



Model	USB kabel	Napájení ze sítě
<b>EOS 60D</b>	IFC-130U (v balení) nebo IFC-200U	Adapter AC-E6N + DC propojka DR-E6
<b>EOS 850D</b>	IFC-600PCU*	Adapter AC-E6N + DC propojka DR-E18
<b>EOS 800D</b>	IFC-400PCU**	Adapter AC-E6N + DC propojka DR-E18
<b>EOS 760D</b>	IFC-130U (v balení) nebo IFC-200U	Adapter AC-E6N + DC propojka DR-E18
<b>EOS 750D</b>	IFC-130U (v balení) nebo IFC-200U	Adapter AC-E6N + DC propojka DR-E18
<b>EOS 700D</b>	IFC-130U (v balení) nebo IFC-200U	Compact Power Adapter CA-PS700 + DC propojka DR-E8
<b>EOS 600D</b>	IFC-130U (v balení) nebo IFC-200U	Compact Power Adapter CA-PS700 + DC propojka DR-E8
<b>EOS 250D</b>	IFC-600PCU*	Adapter AC-E6N + DC propojka DR-E18
<b>EOS 200D</b>	IFC-400PCU**	Adapter AC-E6N + DC propojka DR-E18
<b>EOS 100D</b>	IFC-130U (v balení) nebo IFC-200U	Compact Power Adapter CA-PS700 + DC propojka DR-E15
<b>EOS 2000D</b>	IFC-400PCU**	Compact Power Adapter CA-PS700 + DC propojka DR-E10
<b>EOS 1300D</b>	IFC-130U (v balení) nebo IFC-200U	Compact Power Adapter CA-PS700 + DC propojka DR-E10
<b>EOS 1200D</b>	IFC-130U (v balení) nebo IFC-200U	Compact Power Adapter CA-PS700 + DC propojka DR-E10
<b>EOS 1100D</b>	IFC-130U (v balení) nebo IFC-200U	Compact Power Adapter CA-PS700 + DC propojka DR-E10
<b>EOS 4000D</b>	IFC-400PCU**	N/A
<b>EOS M6 Mark II**</b>	IFC-100U (do USB C)*	Compact Power Adapter CA-PS700 + DC propojka DR-E17
<b>EOS M50**</b>	IFC-600PCU**	Compact Power Adapter CA-PS700 + DC propojka DR-E12
<b>EOS M50 Mark II**</b>	IFC-600PCU**	Compact Power Adapter CA-PS700 + DC propojka DR-E12
<b>EOS M200**</b>	IFC-600PCU**	Compact Power Adapter CA-PS700 + DC propojka DR-E12
<b>PowerShot G5 X Mark II**</b>	IFC-100U (do USB C)*	N/A (USB napájecí Adapter PD-E1 nelze současně použít jako kabel rozhraní USB)
<b>PowerShot G7 X Mark III**</b>	IFC-100U (do USB C)*	N/A (USB napájecí Adapter PD-E1 nelze současně použít jako kabel rozhraní USB)
<b>PowerShot SX70 HS**</b>	IFC-600PCU**	N/A

\*\* Fotoaparát se nedodává spolu s kabelem rozhraní USB.

