


imageFORMULA
DR-C225II
DR-C225WII



EXCLUSIVO DISEÑO ULTRACOMPACTO Y ESCANEEO SIN ESFUERZO

Escaneo rápido de alta calidad

El proceso de escaneo ahora es más sencillo con los modelos imageFORMULA DR-C225 II/DR-C225W II supercompactos e inteligentes, ideales para pequeñas oficinas y mostradores. La conexión Wi-Fi integrada del DR-C225W II permite el escaneo inalámbrico desde dispositivos móviles, tablets y PC.

Impulsa tu productividad

Los modelos DR-C225 II/W II ofrecen un escaneo sencillo con solo tocar un botón, lo que reduce los retrasos y mantiene unos niveles de producción altos. Pulsa el botón de inicio del escáner para lanzar la aplicación de software CaptureOnTouch y podrás empezar a escanear en cuestión de segundos. Canon impulsa la innovación con el concepto intuitivo de alimentación natural del escáner. Esto permite a los usuarios introducir documentos en el escáner boca arriba, en su orientación natural.

DR-C225 II

Escáner de sobremesa ultracompacto

VELOCIDAD EN COLOR 25 ppm

CICLO DE TRABAJO DIARIO 1500 ESCANEOS/DÍA

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 30 hojas

DR-C225W II

Escáner con Wi-Fi


VELOCIDAD EN COLOR 25 ppm

CICLO DE TRABAJO DIARIO 1500 ESCANEOS/DÍA

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 30 hojas

Canon

ESCÁNERES COMPACTOS, RÁPIDOS Y CON ESTILO



Perfil compacto, diseño exclusivo

Con su innovador diseño J-Path vertical, que ahorra espacio, los modelos DR-C225 II/W II se convierten en el referente para los escáneres de sobremesa ultracompactos. El diseño J-Path vertical permite introducir y recibir documentos en vertical, por lo que no se necesita espacio adicional en el escritorio. Los cables y puertos situados en el lateral te permiten colocar ambos dispositivos directamente contra una pared, o incluso en una estantería, para que disfrutes del máximo ahorro de espacio.

Escaneo fácil e intuitivo

Los modelos DR-C225 II/W II han sido diseñados para facilitar el escaneo con numerosas funciones intuitivas. La función de modo Totalmente automático (cuando se utiliza el software CaptureOnTouch) aplica automáticamente los ajustes óptimos para los parámetros clave del documento, incluida la orientación del texto, la detección del tamaño de página, el color, la resolución y la omisión de páginas en blanco, lo que te permite ahorrar tiempo y esfuerzo.



Extremadamente versátil y fiable

Los modelos DR-C225 II/W II pueden admitir una mezcla de distintos tipos de documentos. Si cambias la alimentación de papel a una ruta de paso directo, puedes escanear con facilidad documentos de tamaño A3 (en modo de folio), documentos gruesos, tarjetas con relieve y documentos de 3 metros de longitud.

La fiable función de detección de alimentación doble ultrasónica detecta con precisión si se introduce más de una hoja simultáneamente, lo que puede evitar la pérdida de información importante.

Escaneo rápido de alta calidad

El DR-C225 II ofrece velocidades de escaneo impresionantes a doble cara, mientras que el DR-C225W II con Wi-Fi proporciona una mayor productividad al escanear documentos y enviarlos directamente a dispositivos inteligentes. Se pueden producir imágenes de alta calidad gracias a la unidad CMOS CIS (sensor de imagen por contacto) que integran, lo que facilita la legibilidad del texto para mejorar la precisión del OCR (reconocimiento óptico de caracteres).



ESCANEO CON WI-FI EN MÓVILES, PC Y LA NUBE



imageFORMULA
DR-C225W II



Escaneo directo a PC y
dispositivos móviles



Uso compartido con flujos de trabajo/
aplicaciones basados en la nube

DR-C225W II

El DR-C225W II con la tecnología Wi-Fi integrada mejora la experiencia del cliente con una captura de información eficiente por lotes para dispositivos móviles e inteligentes. Las empresas también pueden compartir el DR-C225W II de forma inalámbrica entre los distintos departamentos de la oficina mediante la descarga de Canon Wireless Connection Setup Tool /Network Monitor para habilitar el escaneo inalámbrico desde el PC.


Aplicación CaptureOnTouch Mobile

Escaneado directo en tu iPhone®, iPad® y dispositivo Android con la aplicación gratuita CaptureOnTouch Mobile. Viene con herramientas de procesamiento de imágenes avanzadas como la detección automática del tamaño, la corrección de alimentación desviada y la omisión de páginas en blanco, lo que ofrece de forma constante unos resultados de calidad de imagen superior.

POTENTE SOFTWARE DISEÑADO PARA LA INTEGRACIÓN Y EL RENDIMIENTO

CaptureOnTouch Pro de Canon te permite escanear fácilmente documentos en papel en diversos formatos digitales y guardarlos en varios destinos, incluidos servicios en la nube. Incluye escaneo de un solo toque y herramientas de procesamiento de imágenes avanzadas, que simplifican el proceso y garantizan unos resultados de alta calidad. Con objeto de gestionar flujos de trabajo más sofisticados, la versión Pro incluye varias opciones de separación por lotes y OCR multizona, a fin de ofrecer el nombrado de archivos y carpetas personalizados, además de incluir la exportación de archivos de índice. CaptureOnTouch Pro también es compatible con el cifrado de archivos PDF, que ofrece una mayor seguridad, y puede ejecutarse en entornos de cliente ligero.

CaptureOnTouch



Una aplicación de escritorio potente y sencilla que crea, edita y convierte archivos PDF para facilitar la colaboración como nunca antes (compatible con Windows solamente).

Cardiris

Permite escanear tarjetas de visita para convertir y organizar la información importante en una base de datos (compatible con Windows).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Tipo	Escáner de sobremesa con alimentación de hojas	
Sensor de lectura de documentos	Sensor CMOS CIS de 1 línea	
Resolución óptica	600 ppp	
Fuente de luz	LED RGB	
Lado de lectura	Anverso / reverso / a doble cara	
Interfaz	USB 2.0 de alta velocidad IEEE802.11 b/g/n	
Dimensiones	Bandeja cerrada: 300 (An.) x 156 (Pr.) x 220 (Al.) mm Bandeja abierta: 300 (An.) x 235 (Pr.) x 339 (Al.) mm	
Peso	Aprox.: 2,7 kg (DR-C225W II: 2,8 kg)	
Requisitos eléctricos	CA 100 - 240 V (50/60 Hz)	
Consumo eléctrico	Escanee: 12,8 W o menos, modo de suspensión: 1,9 W o menos, Apagado: 0,5 W o menos (DR-C225 II) Escanee: 15,1 W o menos, modo de suspensión: 4,1 W o menos, Apagado: 0,3 W o menos (DR-C225W II)	
Entorno operativo	De 10 a 32,5 °C (de 50 a 90,5 °F); humedad: de 20 a 80 % HR	
Homologaciones medioambientales	RoHS y ENERGY STAR	
VELOCIDAD DE LECTURA¹	Conexión USB de DR-C225 II/DR-C225W II	DR-C225W II (AP/ST - modo Wi-Fi)
(A4, vertical, 200 ppp), blanco y negro	25 ppm / 50 ipm	25 ppm / 50 ipm
Escala de grises	25 ppm / 50 ipm	25 ppm / 50 ipm
Color	25 ppm / 50 ipm	25 ppm / 50 ipm
ESPECIFICACIONES DE DOCUMENTOS	J-Path	Camino recto
Anchura	50,8 mm - 216 mm	50,8 mm - 216 mm
Longitud	70 mm - 356 mm	53,9 mm - 356 mm
Grosor	0,06 - 0,15 mm (52 - 128 g/m ²)	0,05 - 0,25 mm (40 - 209 g/m ²)
Documentos largos		3000 mm máx. (seleccionable en el panel de control de MS Windows)
Escanee de tarjetas		53,9 x 85,5 x 0,76 mm (escaneo de tarjetas con relieve admitido)
Modo folio		216 x 297 mm (máx.)
Tarjeta de visita		Longitud: 85 mm - 91 mm
Separación de papel	Método de rodillo de retardo (rodillo de separación de inversión)	
Capacidad del alimentador	30 hojas (80 g/m ²)	

SALIDA	
Resolución	150 ppp x 150 ppp, 200 ppp x 200 ppp, 300 ppp x 300 ppp, 400 ppp x 400 ppp, 600 ppp x 600 ppp
Modo	Blanco y negro, difusión de errores, mejora de texto avanzada I, mejora de texto avanzada II (mejora de texto avanzada I no disponible con driver Mac), detección automática del color, escala de grises de 8 bits, (256 niveles), color de 24 bits, detección automática del color
TASA DE DATOS WI-FI	IEEE802.11b: Máx. 11Mbps IEEE802.11g: máx. 54 Mbps IEEE802.11n: máx. 300 Mbps
SEGURIDAD WI-FI	Modo de autenticación: abierta, compartida, WPA (PSK), WPA2 (PSK). Protocolo de cifrado: WEP (64/128), TKIP/AES
FUNCIONES ESPECIALES	Detección automática del tamaño de página, corrección de alimentación desviada, corrección del color tridimensional (parcialmente mediante driver), eliminación del color (RGB), mejora de colores (Rojo), detección automática del color, mejora de texto, MultiStream, curva de gamma predefinida, panel de escaneo, escaneo previo, énfasis de caracteres, eliminación de sombras, rotación de imágenes, ignorar página en blanco, selección de la cara del documento para escaneo, folio, configuración de área de escaneo, detección de la orientación del texto, suavizado de fondos, recorte de sombras (activado/desactivado), escaneo de recuperación rápida, detección de alimentación doble (sensor ultrasónico/por longitud), modo Totalmente automático
SOFTWARE INCLUIDO	
Para SO Windows	Driver ISIS/TWAIN (Windows XP/VISTA/7/8/8.1/10) CaptureOnTouch ² Herramienta de configuración de la conexión inalámbrica/monitorización de red (DR-C225W II) Nuance eCopy PDF Pro Office Cardiris Complemento: Microsoft SharePoint®, Google Drive™, Dropbox, OneDrive, SugarSync
Para Mac OS	Driver TWAIN CaptureOnTouch ² Herramienta de configuración de la conexión inalámbrica/monitorización de red (DR-C225W II) Complemento: Microsoft SharePoint®, Google Drive™, Dropbox, SugarSync
Opciones	Unidad de escáner plano 102 A ³ Unidad de escáner plano 201 A ³ Silex DS-510 (conversión de USB a interfaz de red)
Consumibles	Kit de rodillo de sustitución
Rendimiento diario sugerido	1500 escaneos por día

¹ Las velocidades de escaneo dependen de las especificaciones del PC y los ajustes de la función.
² Los kits de desarrollo de software están disponibles a través del programa de desarrolladores de Canon Business Solutions: www.canon.europe.com/bsdp
³ Estas opciones solo están disponibles para el DR-C225 II.

Gestiona las excepciones con la pantalla plana opcional

Escanee libros encuadernados, revistas y soportes frágiles añadiendo la unidad de escáner plano Flatbed 102 para documentos hasta A4 o la unidad de escáner plano Flatbed 201 para escaneo A3. Cuando se conectan mediante USB, estos escáneres planos funcionan a la perfección con el escáner DR-C225 II (únicamente) en una sencilla operación de escaneo dual que te permite aplicar las mismas funciones de mejora de imagen a cualquier escaneo.



Unidad de escáner plano 102 A4



Unidad de escáner plano 201 A3



Canon España, S.A.
Avda. de Europa, 6
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 538 45 00
Fax: 91 564 01 17
canon.es