

 **imageFORMULA**
DR-C225II
DR-C225WII



MOEITELOOS SCANNER MET ULTRACOMPACTE DESKTOPSCANNER

Snel scannen met hoge kwaliteit

Scannen wordt voortaan nog makkelijker met de ruimtebesparende en intelligente imageFORMULA DR-C225 II/ DR-C225W II – perfect voor kleine kantoren en locaties met een balie. De DR-C225W II's ingebouwde Wi-Fi biedt de mogelijkheid wireless te scannen vanaf mobiele apparaten, tablets en pc's.

Maximale productiviteit

De eenvoudige 'One-touch' scanfunctie van de DR-C225 II/W II vermindert oponthoud en zorgt voor optimale productieniveaus. Wanneer de scanner wordt gestart, wordt tevens automatisch de software CaptureOnTouch opgestart en bent u binnen enkele seconden gereed om te scannen. Canon tilt innovatie naar een nieuw niveau met het intuïtieve invoerconcept van de scanners. Gebruikers kunnen hun documenten zo met de bedrukte zijde naar beneden invoeren.

DR-C225 II

Ultracompacte desktopscanner

SNELHEID KLEUR
25 ppm

DAGELIJKE
BEDRIJFSCYCLUS
VAN 1500 SCANS
PER DAG

AUTOMATISCHE
DOCUMENTINVOER
30 VEL

DR-C225W II

Scanner met Wi-Fi


SNELHEID KLEUR
25 ppm

DAGELIJKE
BEDRIJFSCYCLUS
VAN 1500 SCANS
PER DAG

AUTOMATISCHE
DOCUMENTINVOER
30 VEL

Canon

KLEINE, SNELLE EN STIJLVOLLE SCANNERS



Compact profiel, uniek ontwerp

Met het innovatieve en ruimtebesparende verticale J-Path-ontwerp zet de DR-C225 II/W II de standaard voor ultracompacte desktopscanners. Dankzij dit verticale J-Path-ontwerp kunnen documenten verticaal worden ingevoerd en ontvangen. U hoeft dus geen extra bureauruimte op te offeren. Doordat kabels en poorten zich aan de zijkant bevinden, kunt u beide apparaten rechtstreeks tegen een achterwand of zelfs op een plank plaatsen, voor het ultieme ruimtebesparende gemak.

Eenvoudig en intuïtief scannen

Met de DR-C225 II/W II wordt scannen eenvoudig, dankzij een hele reeks intuïtieve functies. De Full Auto Mode (bij gebruik van CaptureOnTouch-software) zorgt ervoor dat automatisch de beste instellingen worden toegepast voor de belangrijkste documentparameters, zoals tekstrichting, detectie van paginaformaat, kleur, resolutie en het overslaan van lege pagina's. Deze functie bespaart u aardig wat tijd en moeite.



Uiterst veelzijdig en betrouwbaar

De DR-C225 II/W II kan een gevarieerde mix van documenttypen verwerken. Door de papierinvoer naar de rechte papierbaan om te schakelen, scant u moeiteloos ook A3-documenten (in foliomodus), dik materiaal, kaarten met reliëfopdruk en documenten van 3 meter lang.

De betrouwbare ultrasone Double Feed Detection-functie geeft nauwkeurig aan wanneer meer dan één vel tegelijkertijd wordt ingevoerd; zo voorkomt u dat belangrijke informatie verloren gaat of ontbreekt.

Snel scannen met hoge kwaliteit

De DR-C225 II biedt indrukwekkende snelheden voor dubbelzijdig scannen, terwijl de DR-C225W II met Wi-Fi de productiviteit verhoogt doordat u documenten rechtstreeks naar slimme apparaten kunt scannen. Bovendien is de scanner uitgerust met een CMOS CIS-sensor (Contact Image Sensor) waarmee beelden van hoge kwaliteit worden geproduceerd die zorgen voor een betere tekstleesbaarheid en nauwkeurigere OCR (optische tekenherkenning).



SCANNEN MET WI-FI NAAR MOBIELE APPARATEN, PC'S EN DE CLOUD



DR-C225W II

De DR-C225W II met ingebouwde Wi-Fi-technologie biedt een verbeterde klantervaring met efficiënte batch-registratie van informatie naar mobiele apparaten, smartphones en tablets. Bedrijven kunnen bovendien de DR-C225W II met al hun kantoren wireless delen door de Canon Wireless Connection Setup Tool / Network Monitor te downloaden; zo kan iedereen vanaf zijn eigen PC wireless scannen.

CaptureOnTouch Mobile-app

Scan direct naar uw iPhone®, iPad® en Android-apparaat met de gratis CaptureOnTouch Mobile-app. Deze wordt geleverd met geavanceerde beeldverwerkingsfuncties, zoals automatische detectie van de documentgrootte, scheefstandcorrectie en overslaan van lege pagina's, die zorgen voor een consistent superieure beeldkwaliteit.

KRACHTIGE SOFTWARE VOOR INTEGRATIE EN PRESTATIES

Met CaptureOnTouch Pro van Canon kunt u op eenvoudige wijze papieren documenten scannen naar uiteenlopende digitale bestandsindelingen en opslaan op verschillende locaties, waaronder cloudservices. Deze software bevat de 'one-touch'-scanfunctie en geavanceerde beeldverwerkingsfuncties die het scannen een stuk eenvoudiger maken en tegelijkertijd zorgen voor uitvoer van hoge kwaliteit. Voor de ondersteuning van geavanceerdere workflows beschikt de Pro-versie over verschillende opties voor het scheiden van batches en multi-zone OCR om gedetailleerde naamgeving van bestanden en mappen te vergemakkelijken. Ook kunt u met deze versie indexbestanden exporteren. CaptureOnTouch Pro ondersteunt bovendien PDF-bestands codering voor extra beveiliging en wordt uitgevoerd in Thin Client-omgevingen.

CaptureOnTouch



Een krachtige, gebruiksvriendelijke desktop-toepassing waarmee u PDF's maakt, bewerkt en converteert voor optimale samenwerking (alleen compatibel met Windows).

Cardiris

Scan visitekaartjes om ze te converteren en belangrijke informatie in een doorzoekbare database op te slaan (compatibel met Windows).

TECHNISCHE SPECIFICATIES



Type	Desktopscanner voor losse vellen papier		UITVOER	
Sensor voor het lezen van documenten	1-lijns CMOS CIS-sensor		Resolutie	150 dpi x 150 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Optische resolutie	600 dpi		Modus	Zwart-wit, foutdiefusie, geavanceerde tekstverbetering I, geavanceerde tekstverbetering II (geavanceerde tekstverbetering I niet beschikbaar bij Mac-driver), 8-bits grijsinten: (256 niveaus), 24-bits kleur, automatische kleurdetectie
Lichtbron	RGB LED		WI-FI-GEVEVENSSELHEID	IEEE802.11b: max. 11 Mbps IEEE802.11g: max. 54 Mbps IEEE802.11n: max. 300 Mbps
Leeszijde	Voorzijde / achterzijde / dubbelzijdig		WI-FI-BEVEILIGING	Verificatiemodus: open, gedeeld, WPA (PSK), WPA2 (PSK) Encryptieprotocol: WEP (64/128), TKIP/AES
Interface	High Speed USB 2.0 IEEE802.11 b/g/n		SPECIALE KENMERKEN	Automatic Page Size Detection (Automatische detectie van paginaformaat), Deskew (Scheefstandcorrectie), 3-Dimensional Colour Correction (partly by Driver) (Driedimensionale kleurcorrectie (gedeeltelijk door driver), Colour Dropout (RGB) (Kleuruitval (RGB)), Colour Enhancement (Red) (Kleurverbetering (Rood)), Auto Colour Detection (Automatische kleurdetectie), Text Enhancement (Tekstverbetering), MultiStream, Preset Gamma Curve (Vooraf-ingestelde gammacurve), Scan Panel (Scanpaneel), Prescan (Vooraf-scannen), Character Emphasis (Tekens benadrukken), Erase Shadow (Schaduwen verwijderen), Image Rotation (Beeldrotatie), Skip Blank Page (Lege pagina's overslaan), Select Scanning Document Side (Selectie documentzijde scannen), Folio (Foliumodus), Scan Area Setting (Scangebied instellen), Text Orientation Recognition (Tekstrichtingdetectie), Background Smoothing (Achtergrondverfijning), Shadow Removal (On / Off) (Schaduwen verwijderen (Aan/Uit)), Rapid Recovery Scan (Scannen voor snel herstel), Double Feed Detection (Ultrasonic Sensor / By Length) (Detectie dubbele invoer (Ultrasonic sensor/op lengte)), Full Auto Mode (Volledig automatische modus)
Afmetingen	Lade gesloten: 300 mm x 156 mm x 220 mm (b x d x h) Lade geopend: 300 mm x 235 mm x 339 mm (b x d x h)			
Gewicht	Ca. 2,7 kg (DR-C225W II: 2,8 kg)			
Voedingsvereisten	AC 100 - 240 V (50 / 60 Hz)			
Stroomverbruik	Scannen: max. 12,8 W; slaapstand: max. 1,9 W; uitgeschakeld: max. 0,5 W (DR-C225 II) Scannen: max. 15,1 W; slaapstand: max. 4,1 W; uitgeschakeld: max. 0,3 W (DR-C225W II)			
Gebruiksomgeving	10 - 32,5 °C (50 - 90,5 °F); vochtigheid: 20 - 80% RV			
Naleving milieurichtlijnen	RoHS en ENERGY STAR			
LEESSNELHEID¹	DR-C225 II/DR-C225W II USB-aansluiting	DR-C225W II (AP/ST - WI-FI-modus)		
(A4, Portret, 200 dpi) zwart-wit	25 ppm / 50 ipm	25 ppm / 50 ipm		
Grijswaarden	25 ppm / 50 ipm	25 ppm / 50 ipm		
Kleur	25 ppm / 50 ipm	25 ppm / 50 ipm		
DOCUMENTSPECIFICATIES	J-Path	Rechte baan	MEEGELEVERDE SOFTWARE	
Breedte	50,8 mm - 216 mm	50,8 mm - 216 mm	Voor Windows-besturingssysteem	ISIS / TWAIN-driver (Windows XP / VISTA / 7 / 8 / 8.1 / 10) CaptureOnTouch ² Wireless Connection Setup Tool / Network Monitor (DR-C225W II) Nuance eCopy PDF Pro Office Cardiris Plug-in: Microsoft SharePoint ³ , Google Drive ³ , Dropbox, OneDrive, SugarSync
Lengte	70 mm - 356 mm	53,9 mm - 356 mm	Voor Mac OS	TWAIN-driver CaptureOnTouch ² Wireless Connection Setup Tool / Network Monitor (DR-C225W II) Plug-in: Microsoft SharePoint ³ , Google Drive ³ , Dropbox, SugarSync
Dikte	0,06 - 0,15 mm (52 - 128 g/m ²)	0,05 - 0,25 mm (40 - 209 g/m ²)	Opties	A4 Flatbed Scanner Unit 102 ³ A3 Flatbed Scanner Unit 201 ³ Silex DS-S10 (conversie van USB naar netwerkinterface)
Lange documenten		Max. 3000 mm (selecteerbaar in Configuratiescherm van MS Windows)	Consumables	Wisselrollenset
Scannen van kaarten		53,9 x 85,5 x 0,76 mm (scannen van gebossede kaarten ondersteund)	Aanbevolen dagelijkse bedrijfscyclus	1500 scans per dag
Foliodmodus		216 mm x 297 mm (max.)		
Visitekaartjes		Lengte: 85 mm - 91 mm		
Papierscheiding	Rollensysteem (omgekeerde scheidingsrol)			
Invoercapaciteit	30 vel (80 g/m ²)			

¹ De scansnelheid is afhankelijk van de specificaties van de pc en van de functie-instellingen.

² Software Developer Kits zijn verkrijgbaar via het Canon Business Solutions Developer Programme - www.canon.europe.com/bsdp

³ Deze opties zijn alleen beschikbaar voor de DR-C225 II.

Verwerking van uitzonderingen via optionele flatbed

Scan gebonden boeken, tijdschriften en kwetsbaar materiaal met de Flatbed Scanner Unit 102 voor documenten tot A4- of de Flatbed Scanner Unit 201 voor het documenten tot A3-formaat. Via een USB-verbinding werken deze flatbedscanners naadloos samen met (uitsluitend) de DR-C225 II zodat u vanuit twee scanbronnen kunt scannen en op iedere scan dezelfde functies voor beeldverbetering kunt toepassen.



A4 Flatbed Scanner Unit 102



A3 Flatbed Scanner Unit 201



Canon Nederland N.V.
Bovenkerkerweg 59
1185 XB Amstelveen
Tel: 020-7219103
Fax: 020-7149289
canon.nl

Canon Belgium NV/SA
Berkenlaan 3
1831 Diegem
Tel. 02-722 04 11
Fax 02-721 32 74
canon.be