

 **imageFORMULA**
DR-S130

HELPPO JA LUOTETTAVA SKANNAUS SEKÄ MONIPUOLISET LIITÄNNÄT



Pienikokoinen imageFORMULA DR-S130 -pöytäskanneri sopii pienille yrityksille ja työryhmille. Skannerissa on monipuoliset USB-liitännät ja Wi-Fi-yhteys sekä helppokäyttöinen LCD-värikosketusnäyttö.

Edut

- **Huippuluokan tuottavuus** - väriskannausnopeus jopa 60 kuvaa/min ja suuri automaattinen asiakirjansyöttölaite (60 arkkia)
- **Monipuoliset liitännät** - Wi-Fi- ja USB-yhteydet tietokoneisiin ja älylaitteisiin
- **Helppokäyttöisyys** - suuri värikosketusnäyttö ja Network PUSH -skannaustoiminto
- **Kestävä rakenne** - erittäin luotettava ja kestää jopa 3 500 skannausta päivässä
- **Automaattinen prosessointi** - älykäs tekstintunnistus ja viivakoodin/2D-koodin tunnistus
- **Monipuolinen paperinkäsittely** - erilaisten asiakirjojen, kuten passien ja henkilökorttien, luotettavaan syöttämiseen
- **CaptureOnTouch Pro** - helppokäyttöinen ohjelmisto tehokkaaseen skannaukseen ja työnkulkujen hallintaan

3 500
Päivittäinen
skannauskapasiteetti

30
Värisivua
minuutissa

60
AUTOMAATTISEN
SYÖTTÖLAITTEEN
kapasiteetti

Liitännät
USB- ja Wi-Fi-
yhteydet

Canon

imageFORMULA DR-S130


Tutustu nopeaan, luotettavaan ja tehokkaaseen skannaukseen. Suuri värikosketusnäyttö helpottaa laitteen käyttöä. Wi-Fi- ja USB-liitännät takaavat joustavat yhteydet erilaisiin skannaussovelluksiin ja työympäristöihin.

LIITETTÄVYYS

Monipuoliseen koti- ja toimistokäyttöön sopiva DR-S130 voidaan liittää langattomasti verkkoon tai USB-liitännän kautta tietokoneeseen. Skannaasi asiakirjat älypuhelimella tai suoraan PC- tai MacBook-tietokoneesta.

TEHOKKUUS

Skannaus yhdellä painikkeella -toiminnolla voit määrittää etukäteen 4,3 tuuman värikosketusnäyttöön tehtävät, jotka tapahtuvat pikavalintakuvaketta painamalla. Käyttäjät voivat skannata vaivattomasti eri kohteisiin. PUSH-skannaustoiminnon ansiosta voit lähettää kuvia skannerista suoraan kohteeseen.



HUIPPULUOKAN TUOTTAVUUS, KESTÄVÄ RAKENNE

Jopa 60 värikuvaa minuutissa suuresta asiakirjansyöttölaitteesta 60 arkin sarjoina skannaava laite säästää kallisarvoista aikaa. DR-S130:n vankka rakenne kestää koviakin työkuormia ja skannauksia voi tehdä jopa 3 500 päivässä.

LUOTETTAVA JA MONIPUOLINEN PAPERINSYÖTTÖ

Suuret, vaatimaan käyttöön tarkoitetut syöttö- ja erotinrullat helpottavat useita asiakirjatyyppejä sisältävien erien skannausta. Voit skannata useita eri tyyppisiä ja kokoisia asiakirjoja, kuten muovisia henkilökortteja, kohokuvioituja kortteja ja jopa passeja. Pällekkäissyötön ultraäänitunnistuksen ansiosta voit olla varma, että kaikki asiakirjat skannataan ja että tietoja ei puutu.



OPTIMAALINEN KUVANLAATU

Tehokkaan kuvankäsittelyn ansiosta DR-S130 tuottaa tasaisen korkealaatuista jälkeä. Automaattinen värintunnistus, tekstin suunnan tunnistus, automaattinen paperikoon tunnistus, vinouden korjaus ja muut toiminnot säästävät kallisarvoista aikaa, kun asetuksia ei tarvitse jatkuvasti säätää. Active Threshold -tilalla voidaan ilman asetusten muuttamista skannata ja käsitellä erilaisia asiakirjoja, joissa on tekstiä tai kuvioitua taustaa.



Active Threshold -tilan käyttäminen

INTUITIIVINEN SKANNAUS

CaptureOnTouch Pro -ohjelmistossa on helppokäyttöinen kuvakepohjainen käyttöliittymä. Voit helposti asettaa pikavalinnat usein suoritetuille skannaustehtäville tai asiakirjojen tallennukseen ja lähettämiseen useisiin kohteisiin, kuten pilvipalveluihin. Asiakirjaeriä voidaan tunnistaa skannausta varten useilla eri menetelmillä, kuten alueittaisella tekstintunnistuksella ja viivakoodin/2D-koodin tunnistuksella. Indeksitiedostot helpottavat skannerin integrointia nykyisiin työkulkuihin ja dokumentinhallintajärjestelmiin.



Canon

TUOTTEEN YLEISKATSAUS
TIETOJA

Tyyppi	Pöytämallinen arkkiskanneri
Skannausyksikön tunnistin	CMOS CIS 1 -linjatunnistin
Optinen tarkkuus	600 dpi
Valonlähde	RGB LED
Skannauspuoli	Etupuoli/kääntöpuoli/kaksipuolinen
Liitännät	USB 3.2 Gen1x1/USB 2.0, WiFi IEEE802.11b/g/n
Koko (L x S x K)	Taso suljettuna: 291 x 247 x 242 mm Taso avattuna: 291 x 600 x 378 mm
Paino	Noin 3,3 kg
Virtavaatimukset	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Virrankulutus	Skannaus: enintään 22,5W Lepotila: enintään 3,4W Virta katkaistuna: enintään 0,1 W
Käyttöolosuhteet	10-32,5 °C Suhteellinen ilmankosteus: 20-80 %
Ympäristösäännöstenmukaisuus	EPEAT Silver
SKANNAUSOMINAISUUDET	
Mustavalkoinen	30 sivua/min / 60 mallisivua/min
Väri	30 sivua/min / 60 mallisivua/min
Tulostustarkkuus	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Tulostustila	Mustavalkotulostus (Active Threshold -tekniikka, mustavalko, virheenkorjaus, Advanced Text Enhancement -tekstinparannus, Advanced Text Enhancement II -tekstinparannus), 8-bittinen harmaasävy (256 tasoa), 24-bittiset värit
Päivittäinen skannauskapasiteetti	Noin 3500 skannausta
ASIAKIRJAN TIEDOT	
Leveys	50,8-216 mm
Pituus	54-356 mm
Paksuus	20-209 g/m ² (0,04-0,25 mm)
Pitkät asiakirjat	Enintään 3 000 mm
Käyntikorttien skannaus	Koko: vähintään 50 x 85 mm Paksuus: enintään 0,45 mm
Muovikorttien skannaus	Koko: 54 x 86mm Paksuus: enintään 1,4mm (kohokuvioituja kortteja tuetaan)
Passin skannaus	Paksuus: enintään 4mm (suojataskussa skannattuna)

Paperinerottelu
Syöttölaitteen kapasiteetti

Erotusrullatoiminto
60 arkkiä (80g/m²)

ERIKOISTOIMINNOT

Viiakkoodimoduuli (vain Windows), 2D-koodimoduuli (vain Windows), automaattinen paperin koon tunnistus, vinouden korjaus, kolmiulotteinen värinkorjaus, värinpoisto (RGB), värinparannus (RGB), automaattinen värintunnistus, varjojen rajausta, MultiStream, säädettävät gamma-asetukset, tyhjän sivun ohitus, foliolla, skannausalueen asetus, erän erottelu valkoisella arkilla tai paikkakoodilla (vain Windows), Moiré-ilmion vähennys, läpikuultamisen esto / taustan poisto, kontrastin sovitusta, taustan tasoitus, varjojen rajausta, automaattinen tarkkuusasetus, kaksoisyytön vapautus, kaksoisyytön tunnistus (ultraäänitunnistin / pituuden mukaan)

MUKANA TOIMITETTAVA
OHJELMISTO

Windows-käyttöjärjestelmä

ISIS-/TWIN-ohjaimet (Windows 8.1 / 10, Windows Server 2012 R2 / Server 2019)
CaptureOnTouch Pro
CaptureOnTouch JobTool
Langattoman yhteyden määritystyökalu

Mac OS

Mac TWIN -ohjain (Mac OS 10.13, 10.14 ja 10.15 tai uudempi)
CaptureOnTouch
CaptureOnTouch-työkalu
Langattoman yhteyden määritystyökalu

TARVIKKEET

Vaihtorullasarja, passin suojatasku,
A4-koon suojatasku

LISÄVARUSTEET

Tasoskanneriyksikkö 102

Vastuuvapauslausekkeet

Skannausnopeuteen voivat vaikuttaa PC-ympäristö, skannerin asetukset ja muut seikat. Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoimista.

Lisävarusteet



A4-tasoskanneriyksikkö 102

Skannaa sidottuja kirjoja, lehtiä ja hauraita materiaaleja A4-kokoon asti USB-kaapeliilla yhdistettävään 102-tasoskanneriyksikön avulla. Tasoskanneri toimii saumattomasti yhdessä pääskannerin kanssa, ja samat kuvanparannusasetukset voi lisätä kätevästi mihin tahansa skannaukseen.