

 **imageFORMULA**  
**DR-S130**

# SCANARE SIMPLĂ ȘI FIABILĂ CU CONECTIVITATE FLEXIBILĂ



Pentru companiile mici și echipele din birouri, scannerul de birou compact imageFORMULA DR-S130 oferă conectivitate USB și Wi-Fi, precum și un ecran LCD tactil color pentru operare ușoară și intuitivă.

## Avantaje

- **Productivitate ridicată** cu scanare color de până la 60 ipm și ADF de capacitate mare, de 60 de coli
- **Opțiuni de conectivitate flexibile** cu conectivitate Wi-Fi și USB la PC, dar și la dispozitive inteligente
- **Operare ușoară** folosind ecranul tactil color mare și funcția de scanare și trimitere directă în rețea
- **Design robust** pentru fiabilitate excepțională și volume de până la 3.500 de scanări/zi
- **Procesare automată inteligentă** cu OCR și recunoașterea codurilor de bare și a codurilor 2D
- **Manevrare versatilă și fiabilă a hârtiei** pentru o gamă largă de documente, inclusiv pașapoarte și cărți de identitate
- **Software CaptureOnTouch Pro** pentru instrumente ușoare, dar puternice de procesare și integrare a capturilor

**3.500**

Volum recomandat  
de scanare zilnică

**30**

Pagini color pe  
minut

**60**

Coli capacitate  
ADF

**Interfață**

Conectați-vă  
prin USB sau  
Wi-Fi

**Canon**

## imageFORMULA DR-S130


Descoperiți scanarea rapidă, fiabilă și de înaltă performanță, cu operare ușoară prin intermediul ecranului tactil color de mari dimensiuni. Opțiunile de interfață Wi-Fi sau USB permit o conectivitate flexibilă pentru utilizare comodă în toate tipurile de aplicații și medii de scanare.

### CONECTIVITATE

Pentru utilizare flexibilă în rețeaua de acasă sau ca dispozitiv folosit în comun de echipele din birouri, scannerul DR-S130 poate fi conectat fie wireless la rețea, fie prin interfața USB la un calculator. Scațați-vă documentele utilizând smartphone-ul sau scațați direct de pe PC sau MacBook.

### EFICIENȚĂ

Cu funcționalitatea de scanare printr-o atingere, puteți preconfigura lucrările astfel încât să se efectueze la o apăsare de buton pe ecranul LCD tactil color mare, de 4,3". Utilizatorii pot scana fără efort către diverse destinații, iar cu funcția de scanare și trimitere, pot trimite imagini direct de la scanner la destinația dorită.



### PRODUCTIVITATE RIDCĂTĂ, DESIGN ROBUST

Economisiți timp important cu scanarea color de mare viteză a până la 60 de imagini pe minut și alimentatorul mare de documente, capabil să scaneze loturi de 60 de coli într-o singură operație. Cu un design solid și robust, DR-S130 poate gestiona volume de lucru mai mari, de până la 3.500 de scanări pe zi.

### ALIMENTARE FIABILĂ ȘI VERSATILĂ CU HÂRTIE

Scațați diferite tipuri de documente cu rolele mari de alimentare și de separare pentru solicitări intense, pentru a ușura scanarea pe loturi a documentelor de tipuri diferite. Scațați o varietate de documente, de la cele subțiri la cele groase, inclusiv cărți de identitate din plastic, carduri în relief și chiar pașapoarte. Cu detectarea cu ultrasunete a alimentării duble, puteți avea siguranța că toate documentele sunt scanate și că nicio informație nu lipsește.



## CALITATE OPTIMIZATĂ A IMAGINII

Datorită funcțiilor sale puternice de procesare a imaginilor, DR-S130 oferă rezultate constant de înaltă calitate. Funcții precum detectarea automată a culorilor, recunoașterea orientării textului, detectarea automată a formatului hârtiei și corectarea alinierii vă economisesc timp prețios fără a avea nevoie de ajustarea setărilor. Utilizând modul Prag activ, diverse documente, indiferent dacă au text neclar sau fundaluri cu model, pot fi scanate și procesate împreună fără a fi necesară modificarea setărilor, economisind timp prețios.



*Utilizând modul Prag activ*

## SCANARE INTUITIVĂ

CaptureOnTouch Pro oferă o interfață simplă cu utilizatorul, folosind o operare ușoară pe bază de pictograme. Configurați cu ușurință comenzi rapide de la butoanele de lucrări pentru activitățile de scanare efectuate frecvent, pentru a salva și a trimite documente la mai multe destinații, inclusiv în servicii cloud. Scanați automat și separați loturile de documente în fișiere separate utilizând diferite metode, inclusiv funcția OCR zonal și recunoașterea codurilor de bare și a codurilor 2D. Obțineți fișiere cu date de index pentru integrare mai ușoară în fluxurile de lucru existente și în sistemul de gestionare a documentelor.



## INFORMAȚII GENERALE DESPRE PRODUS

<b>Tip</b>	Scanner de birou cu alimentare cu coli de hârtie
<b>Unitate de scanare cu senzor</b>	Senzor CMOS CIS cu 1 linie
<b>Rezoluție optică</b>	600 dpi
<b>Sursă de lumină</b>	LED RGB
<b>Față de scanare</b>	Față/Verso/Duplex
<b>Interfață</b>	USB 3.2 Gen1x1/USB 2.0, WiFi IEEE802.11b/g/n
<b>Dimensiuni (l x A x H)</b>	Tăvi închise: 291 x 247 x 242 mm Tăvi deschise: 291 x 600 x 378 mm
<b>Greutate</b>	Aprox. 3,3 kg
<b>Cerințe privind alimentarea</b>	100-240 V c.a. (50/60 Hz)
<b>Consum de energie</b>	Scanare: 22,5 W sau mai puțin Mod inactiv: 3,4 W sau mai puțin Alimentare oprită: 0,1 W sau mai puțin
<b>Mediu de utilizare</b>	10 - 32,5 °C Umiditate: 20 - 80 % de umiditate relativă
<b>Conformitate cu standardele de mediu</b>	EPEAT Silver
<b>SPECIFICAȚII DE SCANARE</b>	
<b>Alb-negru</b>	30 ppm/60 ipm
<b>Color</b>	30 ppm/60 ipm
<b>Rezoluție de scanare</b>	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
<b>Mod de ieșire</b>	Monocrom (Prag activ, Alb-negru, Remediere defecțiuni, Îmbunătățire avansată a clarității textului, Îmbunătățire avansată a clarității textului II), Tonuri de gri pe 8 biți (256 de niveluri), Color pe 24 de biți
<b>Regim zilnic sugerat</b>	Aprox. 3500 de scanări
<b>SPECIFICAȚII DOCUMENT</b>	
<b>Lățime</b>	50,8 - 216 mm
<b>Lungime</b>	54 - 356 mm
<b>Grosime</b>	20 - 209 g/m <sup>2</sup> (0,04 - 0,25 mm)
<b>Mod document lung</b>	3.000 mm max.
<b>Funcție de scanare cărți de vizită</b>	Format: 50 x 85 mm sau mai mare Grosime: max. 0,45 mm
<b>Funcție de scanare carduri din plastic</b>	Format: 54 x 86 mm Grosime: max. 1,4 mm (se acceptă cardurile în relief)
<b>Scanare pașapoarte</b>	Grosime maximă 4 mm (prin foaie suport)

## Separarea hârtiei

### Capacitate alimentator

Metoda cu rolă de separare  
60 de coli (80 g/m<sup>2</sup>)

## CARACTERISTICI SPECIALE

Modul de coduri de bare (doar Windows), Modul de coduri de bare 2D (doar Windows), Detectare automată format pagină, Corectare aliniere, Corectare culori 3D, Eliminarea culori (RGB), Îmbunătățire culori (RGB), Detectare automată culori, Decupare umbre, MultiStream, Setări gamma reglabile, Omitere pagini albe, Mod Folio, Setare zonă de scanare, Separare pe loturi cu pagini albe sau cod de patch (doar Windows), Diminuare efect moiré, Evitare infiltrare culori/Eliminare fundal, Aranjare contrast, Uniformizare fundal, Decupare umbre, Setare rezoluție automată, Eliberare alimentare dublă, Detectare alimentare dublă (senzor cu ultrasunete, lungime)

## SOFTWARE INCLUS

### Windows OS

Driver ISIS/TWAIN (Windows 8.1/10, Windows Server 2012 R2/Server 2016, Server 2019)  
CaptureOnTouch Pro  
CaptureOnTouch JobTool  
Instrument de configurare pentru conectare wireless

### Mac OS

Driver TWAIN pentru Mac (Mac OS 10.13, 10.14 și 10.15 sau versiuni ulterioare)  
CaptureOnTouch  
CaptureOnTouch Job Tool  
Instrument de configurare pentru conectare wireless

## CONSUMABILE

Kit de role de schimb, Foaie suport pentru pașapoarte, Foaie suport A4

## ACCESORII

Unitate de scanare 102 cu suport plat

## Limite de responsabilitate

Viteza de scanare poate varia în funcție de PC, setările scannerului și de alți factori. Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

## Accesorii



### Unitate de scanare cu suport plat A4 102

Scanați cărți legate, ziare și suporturi media fragile cu formate până la A4 prin adăugarea unității de scanare opționale cu suport plat 102, ușor de conectat prin cablu USB. Unitatea cu suport plat funcționează perfect cu scannerul principal într-o operație uniformă de scanare dublă, permițându-vă să folosiți cu ușurință aceleași funcții de îmbunătățire a imaginilor pentru orice scanare.