



SKENIRANJE ODLIČNIH RADNIH ZNAČAJKI S PRILAGODLJIVOM MREŽNOM VEZOM

Idealan za tvrtke svih veličina, kompaktni stolni skener imageFORMULA DR-S150 donosi prilagodljivu vezu putem USB priključka te mrežnu vezu, kao i dodirni LCD zaslon u boji za jednostavan, intuitivan rad.



Prednosti

- **Velika produktivnost** s brzim skeniranjem u boji od 45 ppm / 90 ipm i velikim automatskim ulagačem dokumenata od 60 listova
- **Prilagodljiva povezivost** s računalom i pametnim uređajima vezama LAN, WiFi i priključkom USB
- **Jednostavan rad** na velikom dodirnom zaslonu u boji i funkcijom izravnog mrežnog skeniranja PUSH
- **Robustan dizajn** za radna opterećenja do 4000 skenova dnevno
- **Automatsko inteligentno obrađivanje** tehnologijom OCR i prepoznavanjem crtičnog i 2D koda
- **Svestrano i pouzdano rukovanje papirom** za širok raspon dokumenata, uključujući putovnice i ID kartice
- **CaptureOnTouch Pro** softver za jednostavnu, no moćnu obradu snimaka te alati za integraciju

4000

Preporučenih
skenova na dan

45

Stranica u
boji u minuti

60

Kapacitet
automatskog
ulagača
dokumenata

Sučelje

Povezivanje putem
priključka USB te
vezom LAN ili WiFi


Canon

imageFORMULA DR-S150

Otkrijte brzo, pouzdano skeniranje odličnih radnih značajki s jednostavnim upravljanjem na velikom dodirnom zaslonu u boji. Fleksibilne mogućnosti LAN, WiFi ili USB povezivanja za praktičnu primjenu u svim vrstama aplikacija za skeniranje i okruženja.

POVEZIVOST

Za prilagodljivu primjenu bilo gdje u uredu ili na lokacijama s klijentima, DR-S150 je moguće žično i bežično umrežiti ili klasično povezati s računalom putem priključka USB. Dokumente je moguće skenirati izravno na ploči dodirnog zaslona ili putem računala ili pametnog uređaja.



VELIKA PRODUKTIVNOST, MALE DIMENZIJE

Dizajniran za moderne uredske potrebe, DR-S150 neprimjetno se integrira u uredske slike s mnogo posla i više korisnika, kao i u okruženja s klijentima. Kompaktne dimenzije omogućuju postavljanje na prostorno ograničene lokacije. Uređaj podržava brzo skeniranje u boji s do 90 slika u minuti, a omogućuje skeniranje serija od 60 listova u jednoj radnji. Također može savladati teška radna opterećenja do 4000 skenova dnevno, stoga je siguran i pouzdan i za širok raspon poslova.

UČINKOVITOST

S podrškom za skeniranje jednim dodirom, na velikom LCD zaslonu u boji možete unaprijed konfigurirati poslove koje treba izvesti. Korisnici svoje skenove jednostavno mogu slati na različita odredišta, a s podrškom za izravno skeniranje omogućeno je slanje slika direktno na odredište bez usmjeravanja preko veze s računalom.

POUZDANO I SVESTRANO UVODJENJE

Skenirajte različite vrste dokumenata – zahvaljujući pouzdanim valjcima za uvođenje i odvajanje možete jednostavno serijski skenirati različite vrste dokumenata. Moguće je skenirati različite dokumente, od tankih do debelih, uključujući plastične ID kartice, reljefne kartice, čak i putovnice. Ultrazvučno otkrivanje dvostrukog ulaganja osigurava skeniranje svih dokumenata bez gubitka podataka.

Canon



OPTIMIZIRANA KVALITETA SLIKE

Različite dokumente, neovisno o tome imaju li svjetli tekst ili uzorke u pozadini, funkcijom Active Threshold moguće je skenirati i obrađivati bez promjene postavki, čime se štedi dragocjeno vrijeme.



INTUITIVNO SKENIRANJE

Funkcija CaptureOnTouch Pro donosi praktično korisničko sučelje utemeljeno na jednostavnim ikonama. Jednostavno konfigurirajte gume prečaca za poslove sa često provođenim zadacima skeniranja kako biste dokumente spremali i slali na različita odredišta, uključujući usluge oblaka. Različitim metodama automatski skenirajte i odvajajte serije dokumenata u odvojene datoteke, uključujući optičko prepoznavanje znakova po zonama te prepoznavanje crtičnog koda i 2D koda. Stvarajte indeksirane izlazne datoteke s podacima za jednostavniju integraciju u postojeće radne tokove i sustave za upravljanje dokumentima.

TEHNIČKI PODACI



OPĆE INFORMACIJE O PROIZVODU

Tip	Stolni skener s ulagačem listova
Jedinica senzora za skeniranje	CMOS CIS senzor s 1 redom
Optička razlučivost	600 dpi
Izvor svjetla	RGB LED
Strana za skeniranje	Prednja/straga/obostrano
Sučelje	USB 3.2 Gen1x1/USB 2.0, IEEE802.11b/g/n, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Dimenzije (Š x D x V)	Odlagači zatvoreni: 291 x 247 x 242 mm Odlagači otvoreni: 291 x 600 x 378 mm
Masa	Pribl. 3,3 kg
Zahtjevi za napajanje	AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Potrošnja energije	Skeniranje: 22,5 W ili manje Stanje mirovanja: 3,4 W ili manje Isključeno napajanje: 0,1 W ili manje
Radno okruženje	10 - 32,5 °C Vlažnost: 20 - 80 % RH
Usklađenost s ekološkim standardima	EPEAT Gold
SPECIFIKACIJE SKENIRANJA	
Crno-bijelo	45 ppm / 90 ipm
U boji	45 ppm / 90 ipm
Izlazna razlučivost	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Izlazni način rada	Crno-bijelo (aktivan prag, crno-bijelo, difuzija pogreške, napredno poboljšanje teksta, napredno poboljšanje teksta II), 8-bitni sivi tonovi (256 razina), 24-bitna boja
Preporučeni dnevni radni ciklus	Pribl. 4000 skenova
SPECIFIKACIJE DOKUMENATA	
Širina	50,8 - 216 mm
Duljina	54 - 356 mm
Debljina	20 - 209 g/m ² (0,04 - 0,25 mm)
Rad s dugim dokumentima	3000 mm maksimalno
Skeniranje posjetnica	Veličina: 50 x 85 mm ili veće Debljina: manje od 0,45 mm
Skeniranje plastičnih kartica	Format: 54 x 86 mm Debljina: manje od 1,4 mm (Reljefne kartice su podržane)
Skeniranje putovnica	Debljina do 4 mm (pomoću nosivog lista)

Odvajanje papira

Kapacitet ulagača

Metoda s uspornim valjkom

60 listova (80 g/m²)

POSEBNE ZNAČAJKE

Modul za crtični kod, modul za 2D kodove, automatsko prepoznavanje veličina stranice, korekcija iskrivljenja, trodimenzionalna korekcija boja, izostavljanje boje (RGB), poboljšanje boje (RGB), automatsko prepoznavanje boje, izrezivanje sjena, MultiStream, prilagodljive gama postavke, preskakanje prazne stranice, način rada Folio, prilagodba područja za skeniranje, odvajanje bunta praznom bijelom stranicom ili oznakom serije, ublažavanje moriré efekta, sprečavanje probijanja boje / uklanjanje pozadine, prilagodba kontrasta, izjednačavanje pozadine, izrezivanje sjena, automatsko podešavanje razlučivosti, deblokiranje u slučaju višestrukog ulaganja, prepoznavanje višestrukog ulaganja (ultrazvučni senzor, prateći duljinu)

SOFTVER U KOMPLETU

Windows

Upravljački program ISIS/TWAIN (Windows 7 SP1 / 8.1 / 10, Windows Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 R2 / Server 2016, Server 2019), CaptureOnTouch Pro, CaptureOnTouch JobTool

Alat za postavljanje bežične veze

POTROŠNI MATERIJAL

Zamjenski valjak, nosivi list za putovnice, nosivi list za A4

DODATNA OPREMA

Jedinica za plošno skeniranje 102

Odricanje od odgovornosti

Brzina skeniranja može se razlikovati ovisno o računalnom okruženju, postavkama skenera i drugim čimbenicima.

Tehnički podaci podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.

Dodata oprema

A4 jedinica za plošno skeniranje 102



Skenirajte knjige, časopise i osjetljive medije do A4 formata dodavanjem opcionalne jedinice za plošno skeniranje 102 koja se jednostavno povezuje putem USB kabala. Plošna jedinica besprijekorno radi s glavnim skenerom na uglađenom dvostrukom skeniranju koje omogućuje primjenu istih značajki za poboljšanje slike na bilo koji sken.



Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2019