



СКЕНИРАЊЕ СО ВИСОКИ ПЕРФОРМАНСИ И ФЛЕКСИБИЛНИ ОПЦИИ ЗА МРЕЖНО ПОВРЗУВАЊЕ



Идеален за компании од сите големини - компактниот скенер за на работна маса imageFORMULA DR-S150 нуди флексибилни опции за поврзување преку USB и мрежа, како и LCD-екран на допир во боја за лесно и интуитивно ракување.

Придобивки

- **Голема продуктивност** со голема брзина на скенирање во боја од 45 стр./мин./90 слики/мин. и ADF од 60 листови
- **Флексибилно поврзување** преку LAN, WiFi и USB со компјутер и паметни уреди
- **Лесно ракување** преку голем екран на допир во боја и функција за скенирање со директно проследување преку мрежа
- **Изддржлив дизајн** за обработка на максимум 4.000 скенирања/ден
- **Автоматска интелигентна обработка** со OCR, препознавање бар-кодови и 2D-кодови
- **Разновидни опции и сигурно ракување со хартија** при обработка на различни документи, вклучувајќи пасоши и картички за идентификација
- **Софтвер CaptureOnTouch Pro** со практични, а сепак моќни алатки за обработка на снимените материјали и интеграција

4000 Проценети скенирања дневно
45 Страници во боја во минута
ADF Со капацитет од 60 листови
Интерфејс Поврзување преку USB, LAN или WiFi


Canon

imageFORMULA DR-S150

Уживајте во брзо и сигурно скенирање со високи перформанси, како и лесно ракување преку големиот екран на допир во боја. Опциите за поврзување преку LAN, WiFi или USB овозможуваат флексибилно поврзување за практична употреба во сите апликации и опкружувања за скенирање.

ПОВРЗУВАЊЕ

Наменет за флексибилно користење во канцеларијата или на места во кои се присутни корисници, DR-S150 нуди жични и безжични опции за поврзување во мрежа, а може да го поврзете и со компјутер преку USB. Документите може да ги скенирате директно преку екранот на допир или преку вашиот компјутер или паметен уред.



ЕФИКАСНОСТ

Поддршката за скенирање со еден допир ќе ви овозможи да ги конфигурирате задачите однапред и да ги извршувате со допир на едно копче на големиот LCD-екран на допир во боја. Корисниците ќе можат лесно да ги испраќаат нивните скенирани содржини на различни дестинации, а благодарение на поддршката за скенирање со проследување ќе можете да испраќате слики директно до дестинацијата за печатење без потреба од дополнително пренасочување преку компјутер.

ГОЛЕМА ПРОДУКТИВНОСТ, МАЛИ ДИМЕНЗИИ

DR-S150 е дизајниран за модерни канцеларии и беспрекорно се интегрира во динамички канцеларии со повеќе корисници, но и во опкружувања во кои се присутни корисници. Неговите компактни димензии ќе ви овозможат да го ставите на места со ограничен слободен простор. Уредот поддржува скенирање во боја со голема брзина до 90 слики во минута, а може да скенира и серии од 60 листови во еден чекор. Исто така, може да извршува задачи со голем обем до 4.000 скенирања дневно, поради што е сигурен уред за голем број различни задачи.

СИГУРНО И РАЗНОВИДНО СНАБДУВАЊЕ

Скенирајте различни видови на документи со сигурно снабдување и валјаци за разделување што овозможуваат лесно сериско скенирање на документи од различен вид. Скенирајте различни документи, од тенки до дебели, вклучувајќи и пластични картички за идентификација, картички со релјеф, па дури и пасоши. Со ултразвучното откривање на двојно повлекување документи може да бидете сигурни дека ќе се скенираат сите документи и нема да пропуштите никакви информации.



ОПТИМИЗИРАН КВАЛИТЕТ НА СЛИКА

Ако користите различни документи со активен праг, независно дали имаат блед текст или заднини со текстура, ќе можете да ги скенирате и обработите заедно без потреба од менување поставки, за да заштедите драгоцено време.



ИНТУИТИВНО СКЕНИРАЊЕ

CaptureOnTouch Pro нуди практичен интерфејс и едноставно ракување со икони. Можете лесно да конфигурирате копчиња за брз пристап до задачите за скенирање што ги извршувате најчесто за да зачувувате и испраќате документи кон повеќе дестинации, вклучувајќи ги и услугите Cloud. Автоматски скенирајте и разделувајте серии на документи во посебни датотеки користејќи различни методи, вклучувајќи зонски OCR и препознавање бар-кодови и 2D-кодови. Создавајте датотеки со индексни податоци за полесна интеграција во постоечките работни процеси и системи за управување со документи.

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ

Тип	Скенер за на работна маса со механизам за снабдување со листови
Сензор за скенирање	CMOS CIS 1-линиски сензор
Оптика резолуција	600 dpi
Светлосен извор	RGB LED
Страна на скенирање	Предна / задна / двострано
Интерфејс	USB 3.2 Gen1x1/USB 2.0, IEEE802.11b/g/n, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Димензии (ШxДxВ)	Затворени фахови: 291 x 247 x 242 mm Отворени фахови: 291 x 600 x 378 mm
Тежина	Прибл. 3,3 kg
Потреби за напојување	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Потрошувачка на енергија	Скенирање: 22,5 W или помалку Режим на мирување: 3,4 W или помалку Исклучено напојување: 0,1 W или помалку
Работни услови	10 - 32,5 °C Влажност: 20 - 80% RH
Усогласеност за заштита на животната средина	EPEAT Gold
СПЕЦИФИКАЦИИ НА СКЕНИРАЊЕ	
Црно-бело	45 стр./мин. / 90 слики/мин.
Боја	45 стр./мин. / 90 слики/мин.
Излезна резолуција	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Излезен режим	Еднобојно (активен праг, црно-бело, дифузија на грешка, напредно подобрување на текст, напредно подобрување на текст II), 8-битни сиви тонови (256 нивоа), 24-битни бои
Препорачан дневен работен циклус	Прибл. 4000 скенирања
СПЕЦИФИКАЦИИ НА ДОКУМЕНТИ	
Ширина	50,8 - 216 mm
Должина	54 - 356 mm
Дебелина	20 - 209 g/m ² (0,04 - 0,25 mm)
Режим за долги документи	3000 mm макс.
Скенирање визит картички	Големина: 50 x 85 mm или поголеми Дебелина: помалку од 0,45 mm
Скенирање пластични картички	Големина: 54 x 86 mm Дебелина: помалку од 1,4 mm (поддршка за картички со релјеф)
Скенирање пасоши	Дебелина до 4 mm (преку подлога за носење)

Одвојување листови Капацитет на механизмот за снабдување со листови

Метод на валјак за задржување
60 листови (80 g/m²)

СПЕЦИЈАЛНИ ФУНКЦИИ

Модул за бар-кодови, модул за 2D-кодови, автоматско откривање на големина на страница, корекција на закосување, 3-димензионална корекција на бои, изоставување бои (RGB), подобрување бои (RGB), автоматско откривање на бои, отсекување сенки, MultiStream, прилагодливи поставки за гама, прескокнување празна страница, режим на превиткување, поставување зона на скенирање, разделување на серија со бел празен лист или код за составување, намалување на ефектот Moiré, спречување на пробивање на боите/отстранување заднина, израмнување на контрастот, израмнување заднина, отсекување сенки, автоматско поставување на резолуцијата, ослободување двојно повлекување, откривање двојно повлекување на документи (ултразвучен сензор, должина)

ИСПОРАЧАН СОФТВЕР

Windows

Драјвер ISIS / TWAIN (Windows 7 SP1 / 8.1 / 10, Windows Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 R2 / Server 2016, Server 2019)
CaptureOnTouch Pro
CaptureOnTouch JobTool
Алатка за поставување безжична врска

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

Комплет со валјак за замена, подлога за носење пасоши, подлога за носење A4-формати

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА

Единица за скенирање 102 со рамно лежиште

Одрегувања на одговорност

Брзината на скенирање може да се менува во зависност од спецификациите на компјутерот, поставките на скенерот и други фактори. Спецификациите се подложени на промена без претходна најава.

Дополнителна опрема



Единица за скенирање 102 со рамно лежиште за A4-формати

Скенирајте поврзани книги, дневници и деликатни медиуми со големина до A4 со додавање на изборната единица за скенирање 102 со рамно лежиште што лесно се приклучува преку USB-кабел. Единицата со рамно лежиште може да се користи непречено со главниот скенер во процеси на двојно скенирање што ќе ви овозможат да ги применувате истите функции за подобрување на слики при секое скенирање.