

HOOGWAARDIG SCANNEN MET FLEXIBELE NETWERK- CONNECTIVITEIT



De compacte imageFORMULA DR-S150-desktopscanner is ideaal voor bedrijven van elke grootte en biedt flexibele USB- en netwerkconnectiviteit, evenals een LCD-kleurentouchscreen voor eenvoudige, intuïtieve bediening.

Voordelen

- **Hoge productiviteit** met 45 ppm/90 ipm snel scannen in kleur en een grote ADF voor 60 vel
- **Flexibele connectiviteitsopties** met LAN-, Wi-Fi- en USB-connectiviteit met pc en smart devices
- **Eenvoudige bediening** met het grote kleurentouchscreen en directe Netwerk PUSH-scanfunctie
- **Robuuste vormgeving** voor workloads tot wel 4.000 scans per dag
- **Automatische intelligente verwerking** met OCR-, Barcode-, 2D Code-herkenning
- **Veelzijdige en betrouwbare papierverwerking** van een breed scala aan documenten, waaronder paspoorten en ID-kaarten
- **CaptureOnTouch Pro**-software voor eenvoudige, maar krachtige tools voor verwerking en integratie

4.000

aanbevolen
max. aantal scans
per dag

45

pagina's per
minuut in kleur

60

Vel ADF-
capaciteit

Interface


Verbinding maken
via USB, LAN of
Wi-Fi

imageFORMULA DR-S150

Ontdek snel, betrouwbaar, hoogwaardig scannen met eenvoudige bediening via het grote kleurentouchscreen. LAN-, Wi-Fi- of USB-interfaceopties bieden flexibele connectiviteit voor handig gebruik in alle soorten scantoeepassingen en omgevingen.

CONNECTIVITEIT

De DR-S150 kan overal op kantoor of in omgevingen met klantcontact worden gebruikt en kan zowel wireless en via een kabel met het netwerk worden verbonden, als op traditionele wijze via USB op een PC worden aangesloten. Documenten kunnen rechtstreeks worden gescand vanaf het touchscreen of via een PC of smart device.



EFFICIËNTIE

Dankzij scannen met één druk op de knop kunt u opdrachten vooraf configureren zodat ze met een druk op een knop op het grote LCD-kleurentouchscreen worden uitgevoerd. Gebruikers kunnen hun scans moeiteloos naar verschillende bestemmingen verzenden. Dankzij de ondersteuning van PUSH scannen kunt u documenten rechtstreeks verzenden naar specifieke netwerklocaties, zonder dat een PC-verbinding nodig is.

HOGE PRODUCTIVITEIT, KLEINE VOETAFDruk

De DR-S150 is ontworpen voor het moderne kantoor en kan naadloos worden geïntegreerd in drukke kantoren met meerdere gebruikers en in omgevingen met klantcontact. Dankzij het compacte formaat kan het worden geplaatst op plaatsen waar de ruimte beperkt is. Het apparaat ondersteunt snelle kleurencans tot 90 afbeeldingen per minuut en kan batches van 60 vel in één enkele bewerking scannen. De scanner kan moeiteloos zware taken verwerken tot wel 4000 scans per dag, waardoor het een betrouwbare keuze is.

BETROUWBARE, VEELZIJDIGE INVOER

Scan verschillende documenttypen, met betrouwbare invoer- en scheidingsrollen om het scannen van meerdere soorten documenten te vereenvoudigen. Scan verschillende soorten documenten in batches, van dun tot dik, bijvoorbeeld plastic ID-kaarten, kaarten met reliëf en zelfs paspoorten. Met ultrasone detectie van dubbele invoer kunt u er zeker van zijn dat alle documenten worden gescand en er geen informatie verloren gaat.



OPTIMALE BEELDKWALITEIT

Met Active Threshold kunt u verschillende documenten scannen en verwerken, ongeacht of ze vage tekst bevatten of patronen in de achtergrond. Zo bespaart u kostbare tijd.



INTUÏTIEF SCANNEN

CaptureOnTouch Pro biedt een gebruiksvriendelijke interface met eenvoudige bediening via pictogrammen. U kunt eenvoudig snelkoppelingen voor taakknoppen configureren voor vaak uitgevoerde scantaken om documenten op te slaan en naar meerdere bestemmingen te verzenden, waaronder cloudservices. Scan en scheid batches documenten automatisch in afzonderlijke bestanden met verschillende methoden, waaronder zonale OCR-, streepjescode- en 2D-codeherkenning. Voer indexgegevensbestanden uit voor eenvoudigere integratie in bestaande workflows en documentbeheersystemen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES



ALGEMENE PRODUCTINFORMATIE

Type	Desktopscanner voor losse vellen papier
Sensoreenheid voor scannen	1-lijns CMOS CIS-sensor
Optische resolutie	600 dpi
Lichtbron	RGB LED
Scanzijde	Voorzijde / achterzijde / dubbelzijdig
Interface	USB 3.2 Gen1x1/USB 2.0, IEEE802.11b/g/n, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Afmetingen (b x d x h)	Lades gesloten: 291 x 247 x 242 mm Lades open: 291 x 600 x 378 mm
Gewicht	Ca. 3,3 kg
Voedingsvereisten	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Stroomverbruik	Scannen: 22,5 W of minder Slaapstand: 3,4 W of minder Stroom uitgeschakeld: 0,1 W of minder
Gebruiksomgeving	10 - 32,5 °C Luchtvochtigheid: 20 tot 80% RV
Naleving milieुरichtlijnen	EPEAT Gold

SCANSPECIFICATIES

Zwart-wit	45 ppm / 90 ipm
Kleur	45 ppm / 90 ipm
Uitvoerresolutie	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Uitvoermodus	Zwart-wit (Active Threshold, zwart-wit, foutdiffusie, geavanceerde tekstverbeteringsfuncties, geavanceerde tekstverbetering II), 8-bits grijsintinten (256 niveaus) en 24-bits kleur
Aanbevolen dagelijkse bedrijfsacyclus	Ca. 4.000 scans

DOCUMENTSPECIFICATIES

Breedte	50,8 - 216 mm
Lengte	54 - 356 mm
Dikte	20 - 209 g/m ² (0,04 - 0,25 mm)
Modus voor lange documenten	Max. 3000 mm
Visitekaartjes scannen	Formaat: 50 x 85 mm of groter Dikte: minder dan 0,45 mm
Plastic pasjes scannen	Formaat: 54 x 86 mm Dikte: minder dan 1,4 mm (Ondersteuning voor gebosseleerde kaarten)
Paspoorten scannen	Tot 4 mm dikte (met scanhoesje)

Papierscheiding

Invoercapaciteit

Rollensysteem
60 vel (80 g/m²)

SPECIALE KENMERKEN

Barcode-module, 2D Code-module, automatische detectie van paginaformaat, scheefstandcorrectie, driedimensionale kleurcorrectie, kleuruitval (RGB), kleurverbetering (RGB), automatische kleurdetectie, schaduwcorrectie, MultiStream, aanpasbare gamma-instellingen, lege pagina's overslaan, foliomodus, scangebied instellen, batchscheiding met blanco pagina's of patchcode, moiré-verkleining, kleurdoorloop voorkomen/achtergrond verwijderen, contrast bijstellen, achtergrondverfijning, schaduwen bijsnijden, automatische resolutie-instellingen, loslaten van dubbele invoer, detectie dubbele invoer (ultrasone sensor / op lengte)

MEEGELEVERDE SOFTWARE

Windows

ISIS / TWAIN-driver (Windows 7 SP1 / 8.1 / 10, Windows Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 R2 / Server 2016, Server 2019)
CaptureOnTouch Pro
CaptureOnTouch-taakprogramma
Tool voor het instellen van een wireless verbinding

CONSUMABLES

Wisselrollenset, scanhoesje voor paspoort, scanhoesje A4

ACCESSOIRES

Flatbed Scanner Unit 102

Disclaimers

De scansnelheid kan variëren, afhankelijk van de PC-omgeving, scannerinstellingen en andere factoren.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Accessoires



A4 Flatbed Scanner Unit 102

Voeg de optionele Flatbed Scanner Unit 102 toe via een USB-kabel, zodat u ook ingebonden en kwetsbare documenten tot A4-formaat moeiteloos kunt scannen. De flatbedscanner werkt naadloos met de scanner samen, zodat u vanuit twee scanbronnen kunt scannen en op iedere scan dezelfde functies voor beeldverbetering kunt toepassen.



Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp

Canon Nederland
canon.nl

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2019