



# SKANNER MED HØY YTELSE OG FLEKSIBEL NETTVERKS- TILKOBLING



Den kompakte imageFORMULA DR-S150-PC-skanneren er ideell for bedrifter i alle størrelser og tilbyr fleksibel USB- og nettverkstilkobling, i tillegg til en LCD-fargeberørings skjerm for enkel og intuitiv betjening.

## Fordeler

- **Høy produktivitet** med 45 sider eller 90 bilder per minutt for fargeskanning med høy hastighet og stor 60-arks automatisk dokumentmater
- **Fleksible tilkoblingsalternativer** med LAN-, WiFi- og USB-tilkobling til PC og smartenheter
- **Enkel betjening** med stor fargeberørings skjerm og direkte PUSH-skannefunksjon for nettverk
- **Robust design** for volumer opptil 4000 ark per dag
- **Automatisk intelligent behandling** med gjenkjenning av OCR, strekkode og 2D-kode
- **Allsidig og pålitelig papirhåndtering** av et stort utvalg av dokumenter, inkludert pass og ID-kort
- **CaptureOnTouch Pro**-programvare for enkle, men likevel kraftige verktøy for behandling og integrering

**4000**  
ark  
per dag

**45**  
fargesider  
per minutt

**60**  
arks kapasitet  
for automatisk  
dokumentmater

**Grensesnitt**  
Koble til via USB,  
LAN eller Wi-Fi


**Canon**

## imageFORMULA DR-S150

Oppdag rask, pålitelig skanning med høy ytelse og enkel betjening via den store fargeberøringsskjermen. Alternativene for LAN-, WiFi- eller USB-grensesnitt gir fleksibel tilkobling for praktisk bruk med alle typer skanneprogrammer og -miljøer.

### TILKOBLINGSMULIGHETER

For fleksibel bruk hvor som helst på kontoret eller kundeorienterte steder kobles DR-S150 både kablet og trådløst til nettverket eller på den vanlige måten via USB til en PC. Dokumenter kan skannes direkte fra berøringsskjermen eller ved hjelp av PC-en eller smartenheten din.



### HØY PRODUKTIVITET SOM TAR LITEN Plass

DR-S150 er utformet for det moderne kontoret og integreres sømløst inn i travle kontorer med flere brukere, i tillegg til miljøer med kundekontakt. Den kompakte størrelsen gjør at den kan plasseres på steder der plassen er begrenset. Enheten støtter fargeskanning med høy hastighet på opptil 90 bilder per minutt og kan skanne partier på 60 ark i én enkelt operasjon. Den kan også håndtere store volumer på opptil 4000 ark om dagen, noe som gjør at du kan stole på den til et stort utvalg av jobber.

### EFFEKTIVITET

Med støtte for ett-trykks skanning kan du forhåndskonfigurere jobber til å starte med ett tastetrykk på den store LCD-fargeberøringsskjermen. Brukere kan sende skanningene sine uten problemer til forskjellige mål, og med støtte for PUSH-skanning kan du sende bilder direkte til leveringsmålet uten å gå gjennom en PC-tilkobling.

### PÅLITELIG OG ALLSIDIG PAPIRMATING

Skann forskjellige dokumenttyper med pålitelige papirruller og separasjonsruller for å gjøre det enkelt å skanne blandede dokumenttyper. Du kan skanne en rekke dokumenter, fra tynne til tykke, inkludert plast-ID-kort, pregede kort og til og med pass. Med ultrasonisk registrering av dobbeltmating kan du være sikker på at alle dokumenter skannes, og at ingen informasjon blir borte.



## OPTIMALISERT BILDEKVALITET

Bruk av aktiv terskel på forskjellige dokumenter, enten de har utydelig tekst eller mønstrede bakgrunner, kan skannes og behandles sammen uten at du trenger å endre noen innstillinger, noe som sparer verdifull tid.



## INTUITIV SKANNING

CaptureOnTouch Pro har et brukervennlig grensesnitt ved hjelp av en enkel ikonbasert betjening. Konfigurer enkelt jobbsnarveier for ofte utførte skanneoppgaver for å lagre og sende dokumenter til flere mål, inkludert nettskytjenester. Skann automatisk og del partier av dokumenter inn i separate filer ved hjelp av ulike metoder, inkludert gjenkjenning av sone OCR, strekkode og 2D-kode. Datafiler for utdataindeks for enklere integrering inn i eksisterende arbeidsflyt- og dokumentbehandlingssystemer.

## GENERELL INFORMASJON OM PRODUKTET

Type	Skrivebordsskanner med arkmater
Skanningssensorenhet	1-linjers CMOS CIS-sensor
Optisk oppløsning	600dpi
Lyskilde	RGB LED
Skanneside	Forside/bakside/tosidig
Grensesnitt	USB 3.2 Gen1x1/USB 2.0, IEEE802.11b/g/n, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Mål (B x D x H)	Lukket mottakerbrett 291 x 247 x 242 mm Åpen mottakerbrett 291 x 600 x 378 mm
Vekt	Ca. 3,3 kg
Strømkrav	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Strømforbruk	Skanning: 22,5 W eller mindre Dvalemodus: 3,4 W eller mindre Strøm av: 0,1 W eller mindre
Driftsmiljø	10-32,5 °C Luftfuktighet: 20-80 % RH
Miljøsamsvær	EPEAT Gold

## SKANNESPEIFIKASJONER

Svart-hvitt	45 sider/min / 90 bilder/min
Farge	45 sider/min / 90 bilder/min
Utskriftsoppløsning	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Utskriftsmodus	Sort/hvitt (aktiv terskel, sort/hvitt, feilspredning, avansert tekstforbedring, avansert tekstforbedring II), 8-biters gråtoneskala (256 nivåer), 24-biters farge
Foreslått daglig driftssyklus	Ca. 4000 skanninger

## DOKUMENTSPEIFIKASJONER

Bredde	50,8-216 mm
Lengde	54-356 mm
Tykkelse	20-209 g/m <sup>2</sup> (0,04-0,25 mm)
Modus for lange dokumenter	Maks. 3000 mm
Skanning av visittkort	Størrelse: 50 x 85 mm eller større Tykkelse: mindre enn 0,45 mm
Skanning av plastkort	Størrelse: 54 x 86mm Tykkelse: mindre enn 1,4 mm (preget kort støttes)
Skanning av pass	Opptil 4 mm tykkelse (med underlagsark)

## Papirseparering Materkapasitet

Valsesystem for å unngå dobbeltmating  
60 ark (80 g/m<sup>2</sup>)

## SPEIELLE FUNKSJONER

Strekmodul, 2D-kodemodul, Automatisk formatgjenkjenning, skjevheitskorrigerende, tredimensjonal fargekorrigering, fargebortfall (RGB), fargeforbedring (RGB), automatisk fargegjenkjenning, beskæring av skygger, MultiStream, justerbare gammainstillinger, sløyfing av tom side, foliomodus, innstilling for skanneområde, bunkeparering med hvitt blankt ark eller patchkode, moiré-reduksjon, hindring av gjennomslag / fjerning av bakgrunnsfarge, kontrastjustering, utjevning av bakgrunn, beskæring av skygger, innstilling for automatisk oppløsning, utløsning av dobbeltmating, registrering av dobbeltmating (ultrasonisk sensor / etter lengde)

## PROGRAMVARE SOM FØLGER MED

### Windows

ISIS-/TWAIN-driver (Windows 7 SP1 / 8.1 / 10, Windows Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 R2 / Server 2016, Server 2019)  
CaptureOnTouch Pro  
CaptureOnTouch-jobbverktøy  
Konfigurasjonsverktøy for trådløs tilkobling

## FORBRUKSARTIKLER

Ekstra valsesett, underlagsark for pass, underlagsark for A4

## TILBEHØR

Planskannerenhet 102

## Forbehold

Skannehastigheten kan variere avhengig av PC miljø, skannerens innstillinger og andre faktorer. Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

## Tilbehør



### A4-planskannerenhet 102

Skann innbundne bøker, journaler og skjøre medier opptil A4 ved å legge til planskannerenhet 102 (tilleggsutstyr), som er enkel å koble til via USB-kabel. Planenheten fungerer sømløst sammen med hovedskanneren for å gi deg to jevne skannealternativer med samme bildeforbedringsfunksjoner for hver skanning.