

SKENIRANJE VISOKIH PERFORMANSI UZ FLEKSIBILNU MREŽNU VEZU



Idealan za preduzeća svih veličina, kompaktni stoni skener imageFORMULA DR-S150 pruža fleksibilno USB i mrežno povezivanje, kao i LCD ekran u boji osjetljiv na dodir, za lako i intuitivno rukovanje.

Prednosti

- **Dinamična produktivnost** uz veliku brzinu skeniranja u boji (45 stranica u minuti / 90 slika u minuti) i mehanizam za automatsko uvlačenje dokumenata velikog kapaciteta 60 listova
- **Fleksibilne opcije povezivanja** uz LAN, Wi-Fi i USB vezu sa računarom i pametnim uređajima
- **Lako rukovanje** pomoću velikog ekrana u boji osjetljivog na dodir i funkcije direktnog skeniranja preko mreže
- **Robustni dizajn** za obim posla do 4.000 skeniranih dokumenata na dan
- **Automatska inteligentna obrada** uz OCR i prepoznavanje bar-kodova i 2D kodova
- **Svestrano i pouzdano manipulisanje papirom**, za širok opseg dokumenata, uključujući pasoše i ID kartice
- **CaptureOnTouch Pro** softver za jednostavne, ali snažne alate za snimanje, obradu i integraciju

4.000

Preporučeni broj skeniranih dokumenata na dan

45

stranica u minuti u boji

60

Kapacitet mehanizma za automatsko uvlačenje dokumenata

Interfejs


USB, LAN ili Wi-Fi povezivanje

imageFORMULA DR-S150

Otkrijte brzo i pouzdano skeniranje visokih performansi, uz lako rukovanje pomoću velikog ekrana u boji osjetljivog na dodir. LAN, Wi-Fi ili USB interfejs omogućava fleksibilno povezivanje, za praktično korišćenje za različite tipove i okruženja za skeniranje.

POVEZIVANJE

Za fleksibilno korišćenje bilo gde u kancelariji ili na lokacijama za interakciju sa klijentima, DR-S150 omogućava žično i bežično povezivanje na mrežu, kao i standardno povezivanje sa računarom putem USB veze. Dokumente možete da skenirate direktno sa ekrana osjetljivog na dodir, odnosno pomoću računara ili pametnog uređaja.



EFIKASNOST

Uz podršku za skeniranje jednim dodirom, možete unapred da konfigurirate zadatke tako da se obavljaju pomoću jednog dugmeta na velikom LCD ekranu u boji osjetljivom na dodir. Korisnici mogu veoma jednostavno da šalju skenirane dokumente na različita odredišta, dok vam podrška za direktno skeniranje omogućava da slike šaljete direktno na odredište, bez rutiranja preko računara.

DINAMIČNA PRODUKTIVNOST, MALE DIMENZIJE

Dizajniran za moderne kancelarije, DR-S150 se besprekorno integriše u okruženja sa velikim obimom posla i više korisnika, kao i u okruženja za interakciju sa klijentima. Kompaktne dimenzije omogućavaju postavljanje na lokacije sa ograničenom količinom prostora. Ovaj uređaj podržava brzo skeniranje u boji (do 90 slika u minuti), kao i skeniranje u grupama od 60 listova u jednom zadatku. Takođe podržava velike obime posla, do 4.000 skeniranih dokumenata na dan, što ga čini pouzdanim za širok opseg zadataka.

POUZDANO I SVESTRANO UVLAČENJE

Skenirajte različite tipove dokumenata, uz valjke za pouzdano uvlačenje i razdvajanje, koji olakšavaju grupno skeniranje dokumenata različitih tipova. Možete da skenirate razne dokumente, od tankih do debelih, uključujući plastične ID kartice, kartice sa reljefom, pa čak i pasoše. Ultrazvučna detekcija duplog uvlačenja garantuje da će svi dokumenti biti skenirani i da neće biti informacija koje nedostaju.



OPTIMIZOVANI KVALITET SLIKE

Tehnologija Active Threshold omogućava istovremeno skeniranje i obradu različitih dokumenata, bez obzira na to da li sadrže jedva čitljiv tekst ili pozadine sa šablonom, bez potrebe za menjanjem postavki, čime se štedi dragoceno vreme.



INTUITIVNO SKENIRANJE

CaptureOnTouch Pro pruža intuitivni interfejs za jednostavno rukovanje pomoću ikona. Lako konfigurišite dugmad prečica za česte zadatke skeniranja kako biste čuvali i slali dokumente na više odredišta, uključujući usluge u informatičkom oblaku. Automatski skenirajte i razdvajajte grupe dokumenata u odvojene datoteke pomoću različitih metoda, uključujući OCR sa zonama i prepoznavanje bar-kodova i 2D kodova. Pravite datoteke sa podacima indeksa radi lakše integracije u postojeće radne procese i sisteme za upravljanje dokumentima.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

OPŠTE INFORMACIJE O PROIZVODU

Tip	Stoni skener sa mehanizmom za uvlačenje listova
Jedinica senzora za skeniranje	Jednolinijski CMOS CIS senzor
Optička rezolucija	600 tpi
Izvor svetla	RGB LED
Strana za skeniranje	Prednja strana/zadnja strana/obostrano
Interfejs	USB 3.2 Gen1x1/USB 2.0, IEEE802.11b/g/n, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Dimenzije (Š x D x V)	Sa zatvorenim ležištima: 291 x 247 x 242 mm Sa otvorenim ležištima: 291 x 600 x 378 mm
Težina	Približno 3,3 kg
Energetski zahtevi	100-240 V naizmenične struje (50/60 Hz)
Potrošnja energije	Skeniranje: 22,5W ili manje Režim mirovanja: 3,4 W ili manje Isključeno napajanje: 0,1 W ili manje
Radno okruženje	10-32,5 °C Vlažnost: 20-80% RV
Zaštita životne sredine	EPEAT Gold

SPECIFIKACIJE SKENIRANJA

Crno-belo	45 stranica u minuti/90 slika u minuti
U boji	45 stranica u minuti/90 slika u minuti
Izlazna rezolucija	150 x 150 tpi, 200 x 200 tpi, 240 x 240 tpi, 300 x 300 tpi, 400 x 400 tpi, 600 x 600 tpi
Izlazni režim	Monohromatski (Active Threshold, Black & White (Crno-belo), Error Diffusion (Difuzija greške)/Advanced Text Enhancement (Napredno poboljšavanje teksta), Advanced Text Enhancement II (Napredno poboljšavanje teksta II), 8-bit Greyscale (256-Level) (8-bitne (256 nivoa) nijanse sive), 24-bit Colour (24-bitne boje)
Preporučeni dnevni obim rada	Približno 4.000 skeniranih dokumenata

SPECIFIKACIJE ZA DOKUMENTE

Širina	50,8-216 mm
Dužina	54-356 mm
Debljina	20-209 g/m ² (0,04-0,25 mm)
Režim za duge dokumente	3.000 mm maks.
Skeniranje vizitkarti	Veličina: 50 x 85 mm ili veće Debljina: manje od 0,45 mm
Skeniranje plastičnih kartica	Veličina: 54 x 86 mm Debljina: manje od 1,4 mm (Podržane su kartice sa reljefom)
Skeniranje poslova	Debljina do 4 mm (pomoću nosećeg lista)

Odvajanje papira Kapacitet mehanizma za uvlačenje

Metod pomoću valjka sa zadržkom
60 listova (80 g/m²)

SPECIJALNE FUNKCIJE

Barcode Module (Modul za bar-kodove), 2D Code Module (Modul za 2D bar-kodove), Automatic Page Size Detection (Automatsko prepoznavanje veličine papira), Deskew (Poravnavanje stranice), 3-Dimensional Colour Correction (Trodimenzionalna korekcija boja), Colour Dropout (Izbacivanje boje) (RGB), Colour Enhancement (Poboljšavanje boje) (RGB), Auto Colour Detection (Automatsko otkrivanje boja), Shadow Cropping (Isecanje senki), MultiStream, Adjustable gamma settings (Podesive postavke gamma), Skip Blank Page (Preskakanje prazne stranice), Folio Mode (Režim presavijanja), Scan Area Setting (Podešavanje oblasti za skeniranje), Batch Separation (Odvajanje serije, pomoću praznog belog lista ili separacionog koda), Moiré Reduction (Smanjivanje moarea), Prevent Bleed Through/Remove Background (Sprečavanje probijanja boje/Uklanjanje pozadine), Contrast Arrangement (Uređivanje kontrasta), Background Smoothing (Umekšavanje pozadine), Shadow Cropping (Isecanje senki), Auto Resolution Setting (Automatsko podešavanje rezolucije), Double Feed Release (Oslobađanje dvostrukog uvlačenja), Double Feed Detection (Detekcija duplog uvlačenja) (ultrazvučni senzor/po dužini)

SOFTVER KOJI SE ISPORUČUJE U PAKETU

Windows

ISIS /TWAIN upravljački program (Windows 7 SP1 / 8.1 / 10, Windows Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 R2 / Server 2016, Server 2019)
CaptureOnTouch Pro
CaptureOnTouch JobTool
Wireless Connection Setup Tool

POTROŠNI MATERIJAL

Komplet za zamenu valjka, noseći list za pasoš, A4 noseći list

DODATNA OPREMA

Odricanja od odgovornosti

Brzina skeniranja može da se razlikuje u zavisnosti od računarskog okruženja, postavki skenera i drugih faktora.
Specifikacije su podložne promenama bez najave.

Dodatna oprema



Položena jedinica za A4 skeniranje 102

Skenirajte povezane knjige, dnevnike i osetljive medije do formata A4 dodavanjem opcione položene jedinice za skeniranje koja se lako povezuje pomoću USB kabla. Položena jedinica besprekorno funkcioniše sa glavnim skenerom, za glatko korišćenje dvostrukog skeniranja koje vam omogućava da primenite iste funkcije za poboljšavanje slike na svaki skenirani dokument.