



# TREFFEN SIE IHRE WAHL

Ein umfassender Vergleich  
der imagePROGRAF MFP  
L24ei/L36ei und Z36 von  
Canon

**Canon**

---

See the bigger picture

# FÜR JEDEN GENAU DAS RICHTIGE SYSTEM

Einstiegssystem oder professionelle Scanlösung: Wir haben das passende System für Sie.



Höchstgeschwindigkeit



Einfachste Bedienung



Premiumqualität



## **DIE EINSTIEGSLÖSUNG: IMAGEPROGRAF MFP L24ei UND 36ei SOLUTION**

Kompakter und einfacher Look-and-feel als preisgünstige Reproduktionslösung für Pläne bis zum Format DIN A0. Ein bedienerfreundlicher Touchscreen (8,9 cm/3,5") direkt am Scanner ermöglicht den unmittelbaren Ausdruck oder das Speichern des Scans auf dem USB-Stick oder ins Netzwerk. Das einfache Handling ermöglicht den puren, schnellen Scan als Stand-alone-Lösung. Nicht mehr und nicht weniger.



## **PROFESSIONAL SCAN:** **IMAGEPROGRAF MFP Z36 SOLUTION**

Diese wegweisenden multifunktionalen Großformatdrucker stellen die perfekte Verbindung aus Spitzenleistung und Komfort dar. Die Inkjetsysteme mit integrierter Systemsteuerung stehen für höchste Präzision beim Drucken (bis 44"/111,8 cm Breite) und Scannen (bis 36"/91,4 cm Breite) sowie für rasante Ausgabegeschwindigkeiten und maximale Zuverlässigkeit für die CAD-, GIS- und Plakatproduktion. Echte Vorzeigemodelle – auch im Design.

# IMAGEPROGRAF

## TM-200 MFP L24ei

## TM-300 MFP L36ei



### Drucker-Features

- 15.360 Düsen
- Tröpfchengröße 5 Pikoliter
- 2.400×1.200 dpi Auflösung
- Strichgenauigkeit ± 0,1%
- Mindeststrichbreite 0,02 mm



### Hohe Produktivität

- CAD-Druck im Format DIN A1 in bis zu 24 Sekunden
- 5-Farben-Vollpigmenttintensystem für ausgezeichnete Drucke
- Ununterbrochene Produktivität dank „HotSwap“-Tintentanks
- 2 GB physikalischer Arbeitsspeicher



### Scanner-Features

- Scannen oder kopieren bei 300 dpi mit bis zu 7,6 cm/Sek. (SW-Modus)
- SingleSensor-Technologie für scharfe Linien und Texte
- Vorlagen scannen von bis zu 2,77 m Länge und 0,5 mm Dicke
- Einfache Steuerung über Touchscreen-Bedienfeld (3,5"/8,9 cm)
- Software ScanApp Lei enthalten



### Niedrige Betriebskosten

- Fast Economy Mode (Sparmodus) für geringere Betriebskosten
- Tintentanks in 130 und 300 ml verfügbar
- Randlosdruck für optimale Wirkung und Zeitersparnis beim Finishing



### Mehrwert

- Leise und kompakt – besonders für Büroräume geeignet
- Mehr Sicherheit für Unternehmen und Behörden im Workflow
- Verbesserte PosterArtist-Software für die einfache Erstellung von Postern
- Wetterfeste Drucke auf entsprechenden Medien und mit LUCIA TD Vollpigmenttinten
- HP-GL/2- und HP RTL-kompatibel
- Direktes Scannen auf USB-Stick



Mit der optionalen Scan- und Kopier-  
einheit L24ei oder L36ei machen Sie aus  
Ihrem imagePROGRAF einen erschwing-  
lichen, platzsparenden Großformat-MFP  
mit einfacher Bedienung.

- Einfache Kopier- und Scanlösung mit Archivierungs-  
funktion
- Direktes Scannen auf einen USB-Stick oder in ein  
Netzwerk per PC über Ethernet-Verbindung
- Komfortable Benutzeroberfläche mit schneller und  
einfacher Navigation dank vordefinierter Scan-  
Formate und Auftragsübersicht
- Kompaktes Design mit leichtem Scanner – minimaler  
Platzbedarf und unkomplizierte Einrichtung
- SingleSensor mit mehrfacher LED-Beleuchtung  
für herausragende Strichgenauigkeit und Präzision
- Scannen mit bis zu 7,6 cm/Sek. bei 600 dpi  
optischer Auflösung
- Scannen in den Dateiformaten TIFF-, PDF, PDF/A-  
und JPEG Multipage PDF mit bis 2,77 m Länge




iPF TM-200  
MFP L24ei




iPF TM-300  
MFP L36ei

### Karten



### Zeichnungen



### Renderings



### Fotos



### Poster

# IMAGEPROGRAF

## TM-300 MFP Z36

## TM-305 MFP Z36



### Scanner-Features

- Großes Multitouch-Display (15,6"/39,6 cm)
- Scannen mit bis zu 33 cm/Sek.
- SingleSensor-Technologie für scharfe Linien und Texte
- Vorlagen scannen von bis zu 36" (91,4 cm) Breite, 15,2 m Länge und 2 mm Dicke
- Software SmartWorks MFP V6 enthalten
- Scanner-Kontrolle: Stop, Vor- und Rücklauf, LED-Status



### Drucker-Features

- 1.360 Düsen
- Tröpfchengröße 5 Pikoliter
- 2.400 x 1.200 dpi Auflösung
- Strichgenauigkeit  $\pm 0,1\%$
- Mindeststrichbreite 0,02 mm



### Hohe Produktivität

- DIN-A0-Druck in 40 Sekunden
- 5-Farben-Vollpigmenttintensystem für ausgezeichnete Wiedergabe
- Ununterbrochene Produktivität dank „HotSwap“-Tintentanks
- 500-GB-Festplatte beim iPF TM-305 für effiziente Druckjobverwaltung
- 2 GB physikalischer Arbeitsspeicher, iPF TM-305 mit 128 GB Arbeitsspeicher



### Niedrige Betriebskosten

- Fast Economy Mode (Sparmodus) für geringere Betriebskosten
- Tintentanks in 130 und 300 ml verfügbar
- Randlosdruck für optimale Wirkung und Zeitersparnis beim Finishing



### Mehrwert

- Leise und kompakt - besonders für Büroräume geeignet
- Mehr Sicherheit für Unternehmen und Behörden im Workflow
- Farb-Touch-Display mit Beispielfilmen zur einfachen Bedienung
- Verbesserte PosterArtist-Software für die einfache Erstellung von Postern
- Wetterfeste Drucke auf entsprechenden Medien und mit LUCIA TD Vollpigmenttinten
- HP-GL/2- und HP RTL-kompatibel
- Druck von PDF-Dateien (iPF TM-305)



Multifunktionale Großformatlösungen mit 36" (914 mm) Druckbreite bieten maximale Produktivität durch qualitativ hochwertigen Druck und präzises Hochgeschwindigkeitsscannen. Kostengünstig und einfach zu bedienen sind sie ideal für CAD, GIS und Posterdruck – auch in kleinen Büroräumen dank ihres kompakten Designs und der um 60% verringerten Geräuschemission.



Kompakte Bauweise



Leiseres Drucken



Datensicherheit



Wasserfest und vollpigmentiert




Ideal für CAD, GIS und POS

Karten



Zeichnungen



Renderings



Fotos



Poster



# IMAGEPROGRAF

## TX-3100 MFP Z36

## TX-4100 MFP Z36



### Scanner-Features

- SingleSensor-Technologie für extreme Präzision
- Systemcontroller: 15,6" (39,6 cm) großes Multitouch-Display, eingebettetes Windows, SSD mit 256 GB und 8 GB RAM
- Scannen mit bis zu 33 cm/Sek.
- Vorlagen scannen von bis zu 15,2 m Länge und 2 mm Dicke
- Scannen und Drucken gleichzeitig möglich
- Software SmartWorks MFP V6 enthalten



### Drucker-Features

- 15.360 Düsen
- Tröpfchengröße 5 Pikoliter
- 2.400 x 1.200 dpi Auflösung
- Strichgenauigkeit ± 0,1 %
- Mindeststrichbreite 0,02 mm



### Hohe Produktivität

- DIN-A0-Druck in 34 Sekunden
- Einfacher Rollenwechsel
- Optionale Stapelablage für bis zu 100 DIN-A0-Bögen
- Zweifache Rollenzuführung
- Aufrollen von bedruckten Medien in zwei Richtungen
- Extrem schnelles Schneidmesser für rasante Produktion
- 5-Farben-Vollpigmenttintensystem für ausgezeichnete Wiedergabe
- Ununterbrochene Produktivität dank „HotSwap“-Tintentanks
- 500-GB-Festplatte für effiziente Druckjobverwaltung
- 2 GB physikalischer Arbeitsspeicher, 128 GB Arbeitsspeicher



### Niedrige Betriebskosten

- Fast Economy Mode (Sparmodus) für geringere Betriebskosten
- Tintentanks in 160, 330 und 700 ml verfügbar
- Randlosdruck für optimale Wirkung und Zeitersparnis beim Finishing



### Mehrwert

- Extrem kompakt und platzsparend
- Sicheres Drucken durch Festplattenverschlüsselung, Sperrprotokolle und sicherer Datenübertragung
- PosterArtist-Software für die einfache Erstellung von Postern
- Dokumentenechte Drucke (PTS-Zertifikat) für Beglaubigungen, Anträge und Archivierung\*
- Wetterfeste Drucke auf entsprechenden Medien und mit LUCIA TD Vollpigmenttinten
- HP-GL/2- und HP RTL-kompatibel

Die leistungsstarke Komplettlösung zum Kopieren, Scannen, E-Mails und zur Cloud-Nutzung von Scans und Drucken, bei der Präzision und Geschwindigkeit mit größter Flexibilität einhergehen.

- HOCHGESCHWINDIGKEITSSCANNEN
- PDF, JPEG UND TIFF
- SCANNER-SYSTEMSTEUERUNG VIA MULTITOUCH-DISPLAY (15,6"/39,6 CM) – ES IST KEIN EXTERNER PC NOTWENDIG
- BIS ZU 2 MM DICKE VORLAGEN SCANNEN
- ZWEIFACHE ROLLENZUFÜHRUNG
- SEHR EINFACHER ROLLENWECHSEL
- SCANNEN IN DIE CLOUD UND DRUCKEN AUS DER CLOUD




iPF TX-3100 MFP Z36  
36" (914 mm)



iPF TX-4100 MFP Z36  
44" (1.118 mm)

\*Zertifiziert für absolut dokumentenechte Drucke gemäß §29 der Dienstordnung der Notare durch die Papiertechnische Stiftung Heidenau (PTS)



# IMAGEPROGRAF TZ-30000 MFP Z36



## Drucker-Features

- 15.360 Düsen
- Tröpfchengröße 5 Pikoliter
- 2.400 x 1.200 dpi Auflösung
- Strichgenauigkeit ± 0,1 %
- Mindeststrichbreite 0,02 mm



## Höchste Produktivität

- DIN-A0-Druck in 30 Sekunden oder bis zu 120 m<sup>2</sup> in der Stunde
- Oberes Ausgabefach für bis zu 100 Seiten in gemischten Formaten oder DIN A0 (CAD)
- Zweifache Rollenzuführung
- Extrem schnelles Schneidmesser für rasante Produktion
- 5-Farben-Vollpigmenttintensystem für ausgezeichnete Wiedergabe
- Ununterbrochene Produktivität dank „HotSwap“-Tintentanks
- Rollenwechsel im laufenden Betrieb
- 500-GB-Festplatte für effiziente Druckjobverwaltung
- 2 GB physikalischer Arbeitsspeicher, 128 GB Arbeitsspeicher



## Scanner-Features

- SingleSensor-Technologie für extreme Präzision
- Systemcontroller: 15,6" (39,6 cm) großes Multitouch-Display, eingebettetes Windows, SSD mit 256 GB und 8 GB RAM
- Scannen mit bis zu 33 cm/Sek.
- Vorlagen scannen von bis zu 36" (91,4 cm) Breite, 15,2 m Länge und 2 mm Dicke
- Scannen und Drucken gleichzeitig möglich
- Software SmartWorks MFP V6 enthalten



## Niedrige Betriebskosten

- Fast Economy Mode (Sparmodus) für geringere Betriebskosten
- Tintentanks in 330 und 700 ml verfügbar
- Randlosdruck für optimale Mediennutzung und Zeitersparnis beim Finishing



## Mehrwert

- Kompakte und platzsparende Bauweise und integrierte Scanfunktionalität
- Sicheres Drucken durch Festplattenverschlüsselung, Sperrprotokolle und sicherer Datenübertragung
- PosterArtist-Software für die einfache Erstellung von Postern
- Dokumentenechte Drucke (PTS-Zertifikat) für Beglaubigungen, Anträge und Archivierung\*
- Wetterfeste Drucke auf entsprechenden Medien und mit LUCIA TD Vollpigmenttinten
- HP-GL/2- und HP RTL-kompatibel



Multifunktionale Großformatlösung mit 36" (914 mm) Druckbreite bietet maximale Produktivität durch hochwertige Druckqualität in unerreichter Geschwindigkeit sowie präzises Hochgeschwindigkeits-scannen. Konstant hohe Geschwindigkeit bei den Druckjobs dank Medienrollen und Tintentanks, die sich im laufenden Betrieb wechseln lassen. Ideal für CAD, GIS und Posterdruck.

- INTELLIGENTES SCANNEN IN HOCHGESCHWINDIGKEIT
- INTUITIVE DOKUMENTENVERARBEITUNG MIT DIRECT PRINT PLUS
- VERARBEITUNG VON PDF, JPEG UND TIFF
- SCANNER-SYSTEMSTEUERUNG VIA MULTITOUCH-DISPLAY (15,6"/39,6 CM) – ES IST KEIN EXTERNER PC NOTWENDIG
- BIS ZU 2 MM DICKE VORLAGEN SCANNEN
- ZWEIFACHE ROLLENZUFÜHRUNG
- SEHR BEQUEMER ROLLENWECHSEL IM LAUFENDEN DRUCKBETRIEB
- SCANNEN IN DIE CLOUD UND DRUCKEN AUS DER CLOUD

\*Zertifiziert für absolut dokumentenechte Drucke gemäß §29 der Dienstordnung der Notare durch die Papiertechnische Stiftung Heidenau (PTS)



# TREFFEN SIE IHRE WAHL



## **iPF TZ-30000 MFP Z36**

### **iPF TX-3100/iPF TX-4100 MFP Z36**

### **iPF TM-300/iPF TM-305 MFP Z36**

- Multifunktionale Komplettlösung für den gesamten LFP-Workflow
- Scannen, Kopieren, Speichern, Drucken von großformatigen Dokumenten bis zu 36" (91,4 cm) Breite, 15,2 m Länge (TIFF) bzw. 8 m (JPEG/PDF) und 2 mm Dicke
- In 200 dpi Scannen mit bis zu 15,2 cm/Sek. in 24-Bit Farbe oder 33 cm/Sek. bei SW-Dokumenten
- Unterstützte Formate: TIFF-, PDF- und JPEG-Dateien – standardmäßige Software SmartWorks MFP V6 für vielfältige Dateiformate und Funktionen
- Großes Multitouch-Display 15,6" (39,6 cm) mit dynamischer Vorschau für schnelles und intuitives Arbeiten
- Unerreicht scharfe und klare Bilder dank echter 1.200-dpi-Auflösung
- SingleSensor CIS-Scans mit bidirektionalem LED-System für extreme Präzision
- Nahezu unbeschränkte Vorlagenvielfalt und ca. 25 DIN-A0-Scans pro Tag
- Für iPF TZ-30000, iPF TX-3100/iPF TX-4100 und iPF TM-300/iPF TM-305
- Flexibles Dateimanagement als gesicherte Datei, per E-Mail oder Cloud
- Volle Netzwerkfähigkeit durch die integrierte Scanner-Systemsteuerung

## **iPF TM-200 MFP L24ei**

### **iPF TM-300 MFP L36ei**

- Einfache Stand-alone-Lösung
- Scannen, Kopieren, Speichern, Drucken von großformatigen Dokumenten bis zu 91,4 cm Breite, 2,77 m Länge und 0,5 mm Dicke
- In 200 dpi Scannen mit bis 2,5 cm/Sek. Farbe oder 7,6 cm/Sek. bei SW-Dokumenten
- Unterstützte Formate: TIFF-, PDF- und JPEG-Dateien
- Benutzerfreundliches Bedienfeld in 3,5" (8,9 cm) Größe mit Full-Touchscreen-Funktion
- 600 dpi Auflösung
- SingleSensor mit mehrfacher LED-Beleuchtung für herausragende Strichgenauigkeit und Präzision
- Ausschließlich für Standardpläne und max. 5 DIN-A0-Scans pro Tag
- Für iPF TM-200 und iPF TM-300
- Direktes Scannen an den Drucker, auf USB-Stick oder in ein Netzwerk über Ethernet-Verbindung (nur als TIFF-Datei)
- Scannen an freigegebenen Ordner im Netzwerk mit dem Tool Scan App Lei. Mehrere Scanner werden im Netzwerk unterstützt.

---

Extrem einfach, bequem und sauber: Wechsel der Tintentanks und Medienrollen während des Drucks.

## SCHLUSSFOLGERUNG

- L24ei/L36ei Solution für den Einstieg, Z36 Solution für echte Multifunktionalität
- Limitierte aber ausreichende Anschlussmöglichkeiten bei der L24ei/L36ei Solution für den einfachen Betrieb als Funktionsergänzung zum Druck
- Die Z36 Solution scannen ca. 4,5-mal schneller als die L24ei/L36ei Solution
- Basis- oder Multifunktionalität – Präzision und Flexibilität, passend für jeden Arbeitsablauf
- Echte Multifunktionalität bei der Z36 Solution gegenüber Basis-Leistung der L24ei/L36ei Solution
- Qualitativ bessere Scans bei der Z36 Solution. Die 600-dpi- und SingleSensor-Aufnahme der L24ei/L36ei Solution sind oftmals ausreichend, z. B. beim Scannen von Standardplänen
- Geringere Produktvielfalt der L24ei/L36ei Solution, dafür ein preislich sehr interessantes System
- Scannen als Option im Tagesgeschäft (L24ei/L36ei Solution) gegenüber Scannen als Hauptaufgabe (Z36 Solution) oder Serviceangebot für andere Unternehmen
- Echte Multifunktionalität bei der Z36 Solution gegenüber solider Basisleistung der L24ei/L36ei Solution
- Limitierte aber ausreichende Anschlussmöglichkeiten bei der L24ei/L36ei Solution
- Scannen als Option im Tagesgeschäft (L24ei/L36ei Solution) gegenüber Scannen als Hauptaufgabe (Z36 Solution) oder Serviceangebot für andere Unternehmen



# TECHNISCHE DATEN



Optionale  
Scanfunktion  
L24ei



Optionale  
Scanfunktion  
L36ei/Z36



Optionale  
Scanfunktion  
Z36

**Druckgeschwindigkeit\***

**Auflösung**

**Anzahl der Druckdüsen**

**Druckkopf-Konfiguration**

**Farben**

**Tintentyp**

**Tinten-Erstausrüstung/-Standard**

**Medienzufuhr**

**Mediengrößen: Rolle**

**Mediengrößen: Bogen**

**Medienbreite/Medienstärke**

**Randlosdruck: Rolle**

**Arbeitsspeicher/Festplatte**

**Schnittstellen**

**Geräusentwicklung Betrieb/Stand-by**

**Stromverbrauch Betrieb/Stand-by**

**Abmessungen (B x T x H)**

**Gewicht (netto)**

**Richtlinien und Bestimmungen**

**Optionen**

**Standard-Software**

**Optionale Software und RIPs**

## IPF TM-200 – 24" (61,0 cm)

0:24 Min./DIN A1

bis zu 2.400 x 1.200 dpi

Gesamt: 15.360; MBk: 5.120 Druckdüsen  
C, M, Y, Bk: jeweils 2.560 Druckdüsen

5 Farben, integrierter Typ  
(1 Druckkopf mit 6 Chips)

Schwarz, Mattschwarz, Cyan,  
Magenta, Gelb

Vollpigmenttinte LUCIA TD

90; 130 ml/300 ml

Bogen oder Rolle

203 mm bis 24" (610 mm)

DIN A4 – DIN A1/DIN B4 – DIN B1

203–610 mm/0,07–0,8 mm

10"–24" (254 mm–610 mm)

2 GB

USB 2.0 High-Speed, Ethernet 10/100/  
1000 Base TX, WLAN IEEE 802.11n/11g/11b  
ca. 44 dB(A)/max. 35 dB(A)

max. 69 W/max. 3,6 W

982 x 887 x 1.060 mm

ca. 52 kg

CE-Zeichen, TÜV, EAC, CB-Zertifizierung,  
ENERGY STAR (WW), RoHS-Richtlinie,  
IT ECO Erklärung (Europa), WEEE

Druckerständer, Scanfunktion,  
Rollenhalter-Set, Wartungseinschub

HP-GL/2, HP RTL, Direct Print & Share,  
Direct Print Plus, Druck-Plugin für Office,  
Quick Utility Toolbox, PosterArtist Lite

PosterJet, EFI, PosterArtist, Onyx u.a

## IPF TM-300 – 36" (91,4 cm)

0:40 Min./DIN A0

bis zu 2.400 x 1.200 dpi

Gesamt: 15.360; MBk: 5.120 Druckdüsen  
C, M, Y, Bk: jeweils 2.560 Druckdüsen

5 Farben, integrierter Typ  
(1 Druckkopf mit 6 Chips)

Schwarz, Mattschwarz, Cyan,  
Magenta, Gelb

Vollpigmenttinte LUCIA TD

90; 130 ml/300 ml

Bogen oder Rolle

203 mm bis 36" (914 mm)

DIN A4 – DIN A0/DIN B4 – DIN B0

203–917 mm/0,07–0,8 mm

10"–36" (257 mm–914 mm)

2 GB

USB 2.0 High-Speed, Ethernet 10/100/  
1000Base TX, WLAN IEEE 802.11n/11g/11b  
ca. 44 dB(A)/max. 35 dB(A)

max. 69 W/max. 3,6 W

1.289 x 887 x 1.060 mm

ca. 60 kg

CE-Zeichen, TÜV, EAC, CB-Zertifizierung,  
ENERGY STAR (WW), RoHS-Richtlinie,  
IT ECO Erklärung (Europa), WEEE

Druckerständer, Scanfunktion,  
Rollenhalter-Set, Wartungseinschub

HP-GL/2, HP RTL, Direct Print & Share,  
Direct Print Plus, Druck-Plugin für Office,  
Quick Utility Toolbox, PosterArtist Lite

PosterJet, EFI, PosterArtist, Onyx u.a

## IPF TM-305 – 36" (91,4 cm)

0:40 Min./DIN A0

bis zu 2.400 x 1.200 dpi

Gesamt: 15.360; MBk: 5.120 Druckdüsen  
C, M, Y, Bk: jeweils 2.560 Druckdüsen

5 Farben, integrierter Typ  
(1 Druckkopf mit 6 Chips)

Schwarz, Mattschwarz, Cyan,  
Magenta, Gelb

Vollpigmenttinte LUCIA TD

90; 130 ml/300 ml

Bogen oder Rolle

203 mm bis 36" (914 mm)

DIN A4 – DIN A0/DIN B4 – DIN B0

203–917 mm/0,07–0,8 mm

10"–36" (257 mm–914 mm)

128 GB (phys. Arbeitsspeicher: 2 GB)/  
500 GB

USB 2.0 High-Speed, Ethernet 10/100/  
1000 Base TX, WLAN IEEE 802.11n/11g/11b  
ca. 44 dB(A)/max. 35 dB(A)

max. 69 W/max. 3,6 W

1.289 x 887 x 1.060 mm

ca. 60 kg

CE-Zeichen, TÜV, EAC, CB-Zertifizierung,  
ENERGY STAR (WW), RoHS-Richtlinie,  
IT ECO Erklärung (Europa), WEEE

Druckerständer, Scanfunktion,  
Rollenhalter-Set, Wartungseinschub

HP-GL/2, HP RTL, Direct Print & Share,  
Direct Print Plus, Druck-Plugin für Office,  
Quick Utility Toolbox, PosterArtist Lite

PosterJet, EFI, PosterArtist, Onyx u.a

\*Druckzeiten im Fast Economy Modus. Durch verschiedene Medien und Druckmodi variieren die Druckgeschwindigkeiten. Die angegebenen Leistungsdaten wurden unter Laborbedingungen bei Canon Inc., Japan gemessen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Optionale  
Scanfunktion  
Z36

### IPF TX-3100 – 36" (91,4 cm)

0:34 Min./DIN A0  
 bis zu 2.400 × 1.200 dpi  
 Gesamt: 15.360; MBk: 5.120 Druckdüsen  
 C, M, Y, Bk: jeweils 2.560 Druckdüsen  
 5 Farben, integrierter Typ  
 (1 Druckkopf mit 6 Chips)  
 Schwarz, Mattschwarz, Cyan,  
 Magenta, Gelb  
 Vollpigmenttinte LUCIA TD  
 160; 330 ml/160; 330; 700 ml  
 Bogen oder 2 Rollen (autom. Laden)  
 203 mm bis 36" (914 mm)  
 DIN A4 - DIN A0/DIN B4 - DIN B1  
 203-914 mm/0,07-0,8 mm  
 6"-36" (152,4 mm-914 mm)  
 128 GB (phys. Arbeitsspeicher: 2 GB)/  
 500 GB (verschlüsselt)  
 USB 2.0 High-Speed, Ethernet 10/100/  
 1000 Base-T, WLAN IEEE 802.11n/11g/11b  
 ca. 51 dB(A)/max. 35 dB(A)  
 max. 115 W/max. 2,1 W  
 1.390 × 984 × 1.168 mm  
 ca. 105 kg  
 CE-Zeichen, TÜV, EAC, CB-Zertifizierung,  
 ENERGY STAR (WW), RoHS-Richtlinie,  
 IT ECO Erklärung (Europa), WEEE  
 Scanfunktion, Rolleneinheit, Rollenhalter,  
 Stapler, Wartungseinschub  
 HP-GL/2, HP RTL, PosterArtist Lite,  
 Media Configuration Tool, Direct Print &  
 Share, Direct Print Plus  
 PosterJet, EFI, PosterArtist, Onyx u.a.



Optionale  
Scanfunktion  
Z36

### IPF TX-4100 – 44" (111,8 cm)

0:34 Min./DIN A0  
 bis zu 2.400 × 1.200 dpi  
 Gesamt: 15.360; MBk: 5.120 Druckdüsen  
 C, M, Y, Bk: jeweils 2.560 Druckdüsen  
 5 Farben, integrierter Typ  
 (1 Druckkopf mit 6 Chips)  
 Schwarz, Mattschwarz, Cyan,  
 Magenta, Gelb  
 Vollpigmenttinte LUCIA TD  
 330 ml/160; 330; 700 ml  
 Bogen oder 2 Rollen (autom. Laden)  
 203 mm-44" (1.118 mm)  
 DIN A4 - DIN A0/DIN B4 - DIN B0  
 203-1.118 mm/0,07-0,8 mm  
 6"-44" (152,4 mm-1.030 mm)  
 128 GB (phys. Arbeitsspeicher: 2 GB)/  
 500 GB (verschlüsselt)  
 USB 2.0 High-Speed, Ethernet 10/100/  
 1000 Base-T, WLAN IEEE 802.11n/11g/11b  
 ca. 51 dB(A)/max. 35 dB(A)  
 max. 116 W/max. 2 W  
 1.593 × 984 × 1.168 mm  
 ca. 114 kg  
 CE-Zeichen, TÜV, EAC, CB-Zertifizierung,  
 ENERGY STAR (WW), RoHS-Richtlinie,  
 IT ECO Erklärung (Europa), WEEE  
 Scanfunktion, Rolleneinheit, Rollenhalter,  
 Stapler, Wartungseinschub  
 HP-GL/2, HP RTL, PosterArtist Lite,  
 Media Configuration Tool, Direct Print &  
 Share, Direct Print Plus  
 PosterJet, EFI, PosterArtist, Onyx u.a.



Optionale  
Scanfunktion  
Z36

### IPF TZ-30000 – 36" (91,4 cm)

0:30 Min./DIN A0  
 bis zu 2.400 × 1.200 dpi  
 Gesamt: 15.360; MBk: 5.120 Druckdüsen  
 C, M, Y, Bk: jeweils 2.560 Druckdüsen  
 5 Farben, integrierter Typ  
 (1 Druckkopf mit 6 Chips)  
 Schwarz, Mattschwarz, Cyan,  
 Magenta, Gelb  
 Vollpigmenttinte LUCIA TD  
 160 ml; 330 ml/330; 700 ml  
 Bogen oder 2 Rollen (autom. Laden)  
 203 mm-36" (914 mm)  
 DIN A4 - DIN A0/DIN B4 - DIN B0  
 203-917 mm/0,07-0,8 mm  
 8" bis 36" (203,2 mm bis 914 mm)  
 128 GB (phys. Arbeitsspeicher: 2 GB)/  
 500 GB (verschlüsselt)  
 USB 2.0 High-Speed, Ethernet 10/100/  
 1000 Base-T, WLAN IEEE 802.11n/11g/11b  
 ca. 52 dB(A)/max. 35 dB(A)  
 max. 157 W/max. 2,2 W  
 1.548 × 1.293 × 1.189 mm  
 ca. 207 kg  
 CE-Zeichen, TÜV, EAC, CB-Zertifizierung,  
 ENERGY STAR (WW), RoHS-Richtlinie,  
 IT ECO Erklärung (Europa), WEEE  
 Scanfunktion, Rollenhalter, Wartungs-  
 einschub  
 HP-GL/2, HP RTL, PosterArtist Lite,  
 Media Configuration Tool, Direct Print &  
 Share, Direct Print Plus  
 PosterJet, EFI, PosterArtist, Onyx u.a.



**Druckgeschwindigkeit\***  
**Auflösung**  
**Anzahl der Druckdüsen**

**Druckkopf-Konfiguration**

**Farben**

**Tintentyp**  
**Tinten-Erstausrüstung/-Standard**  
**Medienzufuhr**  
**Mediengrößen: Rolle**  
**Mediengrößen: Bogen**  
**Medienbreite/Medienstärke**  
**Randlosdruck: Rolle**  
**Arbeitsspeicher/Festplatte**

**Schnittstellen**

**Geräusentwicklung Betrieb/Stand-by**  
**Stromverbrauch Betrieb/Stand-by**  
**Abmessungen (B × T × H)**  
**Gewicht (netto)**  
**Richtlinien und Bestimmungen**

**Optionen**

**Standard-Software**

**Optionale Software und RIPs**

**Canon Deutschland GmbH**  
Europark Fichtenhain A10  
47807 Krefeld

Tel. +49 2151 345-0  
Fax +49 2151 345-102

[canon.de](http://canon.de)

© Canon Deutschland GmbH 2021  
Stand: Juli 2021