

الفئة PlotWave 3000

في البيانات التي قد يحتاج فيها أحد الأشخاص إلى طباعة مستند تقني معقد بتنسيق كبير في أي وقت، توفر الفئة PlotWave 3000 series جودة ممتازة ومزايا متنوعة قوية من دون عناء: وهذا يتيح لك سهولة الطباعة مع التشغيل الآلي الذي للحصول على نتائج مذهلة في كل مرة.

سهولة الاستخدام وآمنة وذكية

طباعة سهلة وأحادية اللون للتنسيقات الكبيرة



مجموعة المنتجات



السهولة

تتميز الفئة PlotWave series بأنها سهلة الاستخدام بدأية من أول مرة بفضل التقنيات الذكية المدمجة والبساطة الاستثنائية. ويمكنك الوصول إلى أحدث المراجعات وطبعاتها من المجلد الرئيسي أو الشبكة السحابية أو الشبكة المحلية أو استخدام ميزات النسخ والمسح الضوئي البدنية المتوفرة على واجهة المستخدم.

الأمان

يمثل الأمان عاملًا مهمًا في البيانات المكتبية الحديثة. تساعد تقنية SMARTshield في حماية بياناتك في كل مراحل عملية الطباعة في الوقت الحالي وفي المستقبل. عند نقل البيانات، يمكن حمايتها باستخدام بروتوكولات آمنة ومشفرة. وعند تخزينها، يمكن تشفيرها بأمان.

ذكية

تتضمن الفئة PlotWave series وظائف آلية ذكية، مثل تحميل الوسانط بسهولة وتقنية Pico Printing وتقنية Radiant Fusing التي توفر الوقت وتجعل الحياة أسهل بعدة طرق.



الفئة PlotWave 3500



الفئة PlotWave 3000



Canon

المواصفات الفنية

الفئة PlotWave 3000

ادارة الوصول

يمكن توفير ذاكرة التخزين المؤقت لبيانات الانتظار على الجهاز من خلال إدخال كلية المدروز في لوحة **ClearConnect** متعددة النسخ أو يمكنك الوصول بالستخدام الطاقة الذكية من خلال توسيع فاري المفادة (ما في ذلك التوصيل من دون تلاسن). يدار الترخيص من **Active Directory**.

ـ

دعم الشبكة المحلية

ـ دعم غير محدود لمستخدمين أو مسؤول الشركة الساحادية الموقعة عبر **WebDAV**, **Microsoft SharePoint**, **Dropbox**, **Microsoft OneDrive**, **Google Drive**, **box.net**, **Box.com**, **PlanWell Collaborate**, **MyDisk**, **Cloudsafe**, **Amazon Cloud Drive** يمكن تكون مصادقة بخدمات الشركة الساحادية بحسب مسؤول أو إجراؤها بواسطة المستخدم عند الوصول إلى الشبكة الساحادية المحددة.

التحولات

ـ تغير الحجم (غير الحجم الملامة المنسنة)، يرقى بخدمة تصدير المبررة كبيرة جداً لدرجة قدرة الفحص أو تخصيص المعلم، تغير حجم المنسنة إلى الحجم المقاس (النطاف)، التدوير (الكتير) أو محمد بواسطة المستخدم)، استفادة لجذب الحفاظ (المقاس)، مراد، كافية (لون الأسود) في وضع المصبوغ، تحسين الطابع (أفيسي، خطوط وألوان، ملصق)، مستندات أصلية ملونة بلوان فاتحة جداً وذاتية (ملف)، يجب حفظها (ملف)، موضع (ملف)، واجهة (ملف)، وما إلى ذلك.

ـ

SCANNER EXPRESS (الماسحة الضوئية) (الاختيارية)

الوصف

دقة الماسحة الضوئي

سرعة الماسحة الضوئي

تسنيفات الماسحة الضوئي

نماذج الماسحة الضوئي

بروتوكول الماسحة الضوئي

وجهة الماسحة الضوئي

تسمية الماسحة الضوئي

عرض الأصلي

الطول الأصلي

السمك الأصلي

الكتير/التصغر (النسخ)

الإعدادات المسبيقة لتنوع الأصلية

حجم الماسحة الضوئية (العرض × المقاييس × الإنفاق)

وزن الماسحة الضوئي

البيانة

قوة الصوت المسموع

تركيز الألوان

انبعاث الحرارة

مقطليات الطاقة

معدل استهلاك الطاقة

علامات السلامة / توجيه EMC (الكتور)

الكتور/مقطليات (الكتور)

المكونات القابلة لإعادة التدوير

CLEARCONNECT (العمل البرامجي)

إرسال المهام

ـ تكون مجموعة برامج **ClearConnect** من مجموعة متكونة من التطبيقات ذات واجهة المستخدم نفسها، تشتمل المهام وأداة استرجاعها وأداة إرسالها من برامج التشغيل **Driver Express**, **Microsoft Windows**, **Print SmartAccess** التي الموجه على لوحه المستخدم، يتيح متصفح المورد **ClearConnect** على لوحه المستخدم معاينة المهمة، حيث يمكن التدوير بين المهام المتحركة، وعمليتها، التحرير لعرض المهمة بالحصول (الكتير/التصغر).

ـ

ـ يفضل **Publisher Select 3** الذي يستند إلى الملاحة، يتم دعم العديد من الملفات على دفعات، الطابعات مرات وأقلز حسب المهمة أو المجموعة، يؤدي حفظ الواسطة إلى تدوير ملفات المطباعة حتى يتم استخدام الواسطة.

ـ صندوق الوارد النكي الشخصي مع السجل، إدارة قائمة الانتظار، إدارة السجل، **Express WebTools**

صندوق الوارد النكي

ـ **Canon**

إدارة قائمة الانتظار

ـ توفر ذاكرة التخزين المؤقت لبيانات الانتظار على الجهاز من خلال إدخال كلية المدروز في لوحة من المستخدمين إرسال مهمات الطابعة والنسخ في الوقت نفسه، ويمكن تخصيص إعدادات يتيح لك إلقاء نظرة عامة على قائمة الانتظار المهام المكانية الوصول إلى اسماء المهام وأشكالهن وحالات بما في ذلك الواسطة المطلوبة، يمكن إيقاف المهام مؤقتاً وتحفظها وإعلان الانتظار.

ـ يمكنك عرض معلومات العداد في الفترات الزمنية التي تفضلها أو كل مهمة أو نسخة أو كل مهمة أو نسخة، ويمكن احتفظ بآخر طلب في لوحة المطبعة.

ـ **uniFLOW** الشخصية الموجهة على وجاهة المستخدم **ClearConnect** تقدم الصادقة الذكورية ووحدات فرآء الطابعات وحدات فرآء الطابعات التي لا تضمن أطراف المهمة.

ـ توفر **Express WebTools** للمستخدمين الأدوات اللازمة لإدارة الميزان عن بعد عبر الويب، على سبيل المثال، الحقن من حالة الطابع، وتحديد الإعدادات الافتراضية للطابع، وأقسام وأصناف الموسول، وتعدد المكانية الموسول، والأمان، والمحاسبة وإيقاف التشغيل عن بعد، وتحديث البرنامج إعادة تشغيلها، وتغبيلا/إيقاف تشغيل الموقف، وسلوك النظام، وإدارة قائمة الانتظار، وإدارة الترخيص، وعرض مذاق الطوابع والأشواط وتحريفها، واجهة وما إلى ذلك.

ـ **المسح الضوئي** متاحة على طبعة ثفت الحرير باللون **IPF 600/700/800/TX**، **TX-2000/3000/4000/5000/5300/5400 series** **Publisher Select 3** غير **الخطيب** (المرسمة)

إدارة الطابعة والمحاسبة

إدارة الأجهزة

المسح الضوئي إلى طبعة ثفت الحرير باللون

ـ يمكن توفير الوصول الآمن للمستخدمين إلى الجهاز من خلال إدخال كلية المدروز في لوحة **ClearConnect** متعددة النسخ أو يمكنك الوصول بالستخدام الطاقة الذكورية من خلال توسيع فاري المفادة (ما في ذلك التوصيل من دون تلاسن)، يدار الترخيص من **Active Directory**.

ـ دعم غير محدود لمستخدمين أو مسؤول الشركة الساحادية الموقعة عبر **WebDAV**, **Microsoft SharePoint**, **Dropbox**, **Microsoft OneDrive**, **Google Drive**, **box.net**, **Box.com**, **PlanWell Collaborate**, **MyDisk**, **Cloudsafe**, **Amazon Cloud Drive** يمكن تكون مصادقة بخدمات الشركة الساحادية بحسب مسؤول أو إجراؤها بواسطة المستخدم عند الوصول إلى الشبكة الساحادية المحددة.

التحولات

ـ تغير الحجم (غير الحجم الملامة المنسنة)، يرقى بخدمة تصدير المبررة كبيرة جداً لدرجة قدرة الفحص أو تخصيص المعلم، تغير حجم المنسنة إلى الحجم المقاس (النطاف)، التدوير (الكتير) أو محمد بواسطة المستخدم)، استفادة لجذب الحفاظ (المقاس)، مراد، كافية (لون الأسود) في وضع المصبوغ، تحسين الطابع (أفيسي، خطوط وألوان، ملصق)، مستندات أصلية ملونة بلوان فاتحة جداً وذاتية (ملف)، يجب حفظها (ملف)، موضع (ملف)، واجهة (ملف)، وما إلى ذلك.

ـ

ـ

SCANNER EXPRESS (الماسحة الضوئية) (الاختيارية)

الوصف

دقة الماسحة الضوئي

سرعة الماسحة الضوئي

تسنيفات الماسحة الضوئي

نماذج الماسحة الضوئي

بروتوكول الماسحة الضوئي

وجهة الماسحة الضوئي

تسمية الماسحة الضوئي

عرض الأصلي

الطول الأصلي

السمك الأصلي

الكتير/التصغر (النسخ)

الإعدادات المسبيقة لتنوع الأصلية

حجم الماسحة الضوئية (العرض × المقاييس × الإنفاق)

وزن الماسحة الضوئي

البيانة

قدرة الصوت المسموع

تركيز الألوان

انبعاث الحرارة

مقطليات الطاقة

معدل استهلاك الطاقة

علامات السلامة / توجيه EMC (الكتور)

الكتور/مقطليات (الكتور)

المكونات القابلة لإعادة التدوير

ـ

ـ تكون مجموعة برامج **ClearConnect** من مجموعة متكونة من التطبيقات ذات واجهة المستخدم نفسها، تشتمل المهام وأداة استرجاعها وأداة إرسالها من برامج التشغيل **Driver Express**, **Microsoft Windows**, **Print SmartAccess** التي الموجه على لوحه المستخدم، يتيح متصفح المورد **ClearConnect** على لوحه المستخدم معاينة المهمة، حيث يمكن التدوير بين المهام المتحركة، وعمليتها، التحرير لعرض المهمة بالحصول (الكتير/التصغر).

ـ

ـ يفضل **Publisher Select 3** الذي يستند إلى الملاحة، يتم دعم العديد من الملفات على دفعات، الطابعات مرات وأقلز حسب المهمة أو المجموعة، يؤدي حفظ الواسطة إلى تدوير ملفات المطباعة حتى يتم استخدام الواسطة.

ـ صندوق الوارد النكي الشخصي مع السجل، إدارة قائمة الانتظار، إدارة السجل، **Express WebTools**

حقوق النشر © لعام 2020 محفوظة لصالح شركة Canon Production Printing

تمثل Canon علامة تجارية مسجلة لشركة Canon Inc. وكل العلامات التجارية الأخرى مملوكة لأصحابها المعنين وينتمي إقرارها بموجب هذا المنشور.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا المنشور أو تعديله أو إعادة إنتاجه أو نقله بأي شكل أو بآي طريقة، سواء أكانت إلكترونية أو يدوية أو غير ذلك، من دون الحصول على إذن كتابي مسبق من شركة Canon Production Printing. وتحاكي الرسومات التوضيحية وصور المطبوعات التي تخرج من الطابعة ولا تتطابق بالضرورة على المنتجات والخدمات المعروضة في كل الأسواق المحلية. وينبغي عدم تفسير محتوى هذا المنشور على أنه كفالة أو ضمان لخصائص أو مواصفات معينة ولا حتى للأداء التقني أو الملائمة لتطبيقات معينة. وقد يكون محتوى هذا المنشور غرضه للتغيير من وقت إلى آخر من دون إشعار. ولا تتحمل شركة Canon production printing مسؤولية أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية من أي نوع أو أي خسائر أو نفقات ناتجة من استخدام محتويات هذا المنشور.