

**1. IEDAĻA: Vietas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana****1.1. Produkta identifikators**

Produkta nosaukums Canon Ink Tank CLI-8R  
Produkta kods(-i) 0626B

**1.2. Vietas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot**

Pielietojums Strūklprintera tinte

**1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju****Piegādātājs**

Importētājs  
Canon Europa N.V.  
Bovenkerkerweg 59, 1185XB Amstelveen, The Netherlands  
+31 20 5458545, +31 20 5458222  
www.canon-europe.com, ceu-Reach@canon-europe.com

**Ražotājs**

Canon Inc.  
30-2, Shimomaruko 3-Chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

**1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās**

|                            |                                   |                          |                        |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Austrija</b>            | +43 (0) 1 406 43 43               | <b>Beļģija</b>           | +32 (0) 70 245 245     |
| <b>Bulgārija</b>           | +359 2 9154 233                   | <b>Horvātija</b>         | +385 (0)1-23-48-342    |
| <b>Kipra</b>               | 1401                              | <b>Čehijas Republika</b> | +420 224919293         |
| <b>Dānija</b>              | +45 82 12 12 12 <sup>[*1]</sup>   | <b>Igaunija</b>          | 16662                  |
| <b>Somija</b>              | +358 (0)9 471977                  | <b>Francija</b>          | +33 (0)1 45 42 59 59   |
| <b>Grieķija</b>            | +30 210 7793777                   | <b>Ungārija</b>          | +36 80 20 11 99        |
| <b>Īrija</b>               | 353 (1) 809-2166/-2566            | <b>Itālija</b>           | +39 (0)55 7947819      |
| <b>Latvija</b>             | +371 67042473                     | <b>Lietuva</b>           | +370 (85) 2362052      |
| <b>Luksemburga</b>         | (+352) 8002 5500                  | <b>Malta</b>             | 21224071               |
| <b>Nīderlande</b>          | +31 (0)30-2748888 <sup>[*2]</sup> | <b>Polija</b>            | 42 25 38-421/-422/-406 |
| <b>Portugāle</b>           | +351 800 250 250                  | <b>Rumānija</b>          | +40 21 318 36 06       |
| <b>Slovākija</b>           | +421 2 5477 4166                  | <b>Slovēnija</b>         | 112                    |
| <b>Spānija</b>             | +34 91 562 04 20                  | <b>Zviedrija</b>         | 112 <sup>[*3]</sup>    |
| <b>Apvienotā Karaliste</b> | +44 121 507 4123                  | <b>Īslande</b>           | 112                    |
| <b>Lihtenšteina</b>        | 145                               | <b>Norvēģija</b>         | +47 22 59 13 00        |
| <b>Šveice</b>              | 145                               |                          |                        |

\*1 Kontakt Giftlinien på tlf.nr.: 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet). Se punkt 4 om førstehjælp.

\*2 Only for the purpose of informing medical personnel in cases of acute intoxications.

\*3 Ask for Poison Information

**2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana****2.1. Vietas vai maisījuma klasificēšana**

Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008  
toksisks reproduktīvajai sistēmai, 1.B

**2.2. Etiketes elementi**

Marķēšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

## Bīstamības piktogrammas



**Signālvārds**  
Draudi

**Bīstamības paziņojumi**  
Var kaitēt auglībai vai nedzimušajam bērnam.

**Piesardzības paziņojumi**  
Netiek prasīts

**Cita informācija**  
Satur mazāk par 30 % sastāvdaļu, par kuru bīstamību ūdens videi nav ziņu.  
UFI: 1X00-500X-R00P-YRUW

### 2.3. Citi apdraudējumi

FD&C dzeltenais Nr. 6: Var izraisīt alerģisku reakciju cilvēkiem, kas ir jutīgi pret aspirīnu.

## 3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

### 3.2. Maisījumi

| Ķīmiskais nosaukums | CAS Nr.   | EK Nr.    | REACH reģistrācijas numurs | Masas procenti | Klasifikācija saskaņā ar GHS                                   | Piezīme par citām briesmām |
|---------------------|-----------|-----------|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Glycerin            | 56-81-5   | 200-289-5 | Nav                        | 5 - 10         | Nav                                                            |                            |
| Ethylene glycol     | 107-21-1  | 203-473-3 | 01-2119456816-28-xxxx      | 5 - 10         | Acute Tox. 4 (H302)<br>STOT RE 2 (kidney) (H373)               | (1)                        |
| 2-Pyrrolidinone     | 616-45-5  | 210-483-1 | 01-2119475471-37-xxxx      | 5 - 10         | Eye Irrit. 2 (H319)<br>Repr. 1B (H360)                         |                            |
| Ammonia derivative  | CBI       | CBI       | CBI                        | 5 - 10         | Nav                                                            |                            |
| Isopropyl alcohol   | 67-63-0   | 200-661-7 | 01-2119457558-25-xxxx      | 1 - 5          | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336) |                            |
| FD&C Yellow No. 6   | CBI       | CBI       | CBI                        | 1 - 5          | Nav                                                            |                            |
| Water               | 7732-18-5 | 231-791-2 | Nav                        | 60 - 80        | Nav                                                            |                            |

Briesmu paziņojumu teksti ir sniegti 16. IEDAĻA

Piezīme par citām briesmām : Tālāk minētā viela (-s) ir marķēta(-s) ar (1), (2) un/vai (3)

- (1) Viela, kurai ir noteikts(-i) ES arodekspozīcijas ierobežojums(-i) (skatīt 8. IEDAĻA)
- (2) PBT viela vai vPvB viela saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006
- (3) Viela, kas minēta SVHC kandidātu sarakstā licencēšanai atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1907/2006

Ja nepieciešama drošības datu lapa, kas jāpiegādā saskaņā ar (EK) Nr. 1907/2006 31-3. pantu, lūdzu, sazinieties ar mums.

## 4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

**Ieelpošana** Parvietot svaiga gaisa. Ja parādās simptomi, nekavējoties sniegt medicīnisko palīdzību.

|                        |                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Norīšana</b>        | Izskalojot muti. Izdzerot 1 vai 2 glāzes ūdens. Ja parādās simptomi, nekavējoties sniegt medicīnisko palīdzību.          |
| <b>Saskare ar ādu</b>  | Nekavējoties nomazgāt ar ziepēm un lielu ūdens daudzumu. Ja parādās simptomi, nekavējoties sniegt medicīnisko palīdzību. |
| <b>Saskare ar acīm</b> | Noskalojot ar lielu daudzumu ūdens. Ja parādās simptomi, nekavējoties sniegt medicīnisko palīdzību.                      |

#### **4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta**

|                           |                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ieelpošana</b>         | Nav normālos lietošanas apstākļos. Pārmērīgas iedarbības simptomi ir reibonis, galvassāpes, nogurums, slikta dūša, bezsamaņa un elpošanas apstāšanās. |
| <b>Norīšana</b>           | Nav normālos lietošanas apstākļos. Norīšana var izraisīt kuņģa un zarnu trakta kairinājumu, sliktu dūšu, vemšanu un caureju.                          |
| <b>Saskare ar ādu</b>     | Nav normālos lietošanas apstākļos.                                                                                                                    |
| <b>Saskare ar acīm</b>    | Nav normālos lietošanas apstākļos. Var izraisīt vieglu kairinājumu.                                                                                   |
| <b>Hroniskā iedarbība</b> | Nav normālos lietošanas apstākļos.                                                                                                                    |

#### **4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi**

Nav

### **5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi**

#### **5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi**

**Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi**  
Lietot CO<sub>2</sub>, ūdeni, sauso pulveri vai putas.

**Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi**  
Nav

#### **5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība**

**Īpaša bīstamība**  
Nav

**Bīstami sadegšanas produkti**  
Oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>), Oglekļa monoksīds (CO)

#### **5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem**

**Īpaši ugunsdzēsēju aizsardzības līdzekļi**  
Nav

### **6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos**

#### **6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām**

Izvairīties no saskares ar adu, acīm un apģerbu.

#### **6.2. Vides drošības pasākumi**

Sargāt no nokļūšanas ūdensceļos.

### 6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Noslaukiet ar absorbējošu materiālu (piem., audumu vai vilnu).

### 6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Nav

## 7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

### 7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Izvairies no saskares ar adu, acīm un apģerbu. Rūpīgi notīrīt piesārņoto virsmu. Lietot ar atbilstošu ventilāciju.

### 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Uzglabāt sausā, vēsā un labi ventilējamā vietā. Sargāt no bērniem. Glabāt prom no tiešas saules gaismas. Glabāt prom no siltuma un degšanas avotiem.

### 7.3. Konkrēts(-i) galalietojuma veids(-i)

Strūklprintera tinte. Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktažu.

## 8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

### 8.1. Pārvaldības parametri

#### Ekspozīcijas robežvērtības

| Ķīmiskais nosaukums          | EU OEL                                                                                  | Austrija                                                                                    | Beļģija                                                                                     | Bulgārija                                                                               | Kipra                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glycerin<br>56-81-5          | Nav                                                                                     | Nav                                                                                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                   | Nav                                                                                     | Nav                                                                                                                                                                      |
| Ethylene glycol<br>107-21-1  | TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm<br>TWA: 26 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 52 mg/m <sup>3</sup>      | Nav                                                                                         | TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup>                                                                                  |
| Isopropyl alcohol<br>67-63-0 | Nav                                                                                     | TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 800 ppm<br>STEL: 2000 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 980.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1225.0 mg/m <sup>3</sup>                          | Nav                                                                                                                                                                      |
| Ķīmiskais nosaukums          | Čehijas Republika                                                                       | Dānija                                                                                      | Somija                                                                                      | Francija                                                                                | Vācija                                                                                                                                                                   |
| Glycerin<br>56-81-5          | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup>                              | Nav                                                                                         | TWA: 20 mg/m <sup>3</sup>                                                                   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                               | TRGS TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction<br>DFG TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction<br>Ceiling / Peak: 400 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction      |
| Ethylene glycol<br>107-21-1  | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 100 mg/m <sup>3</sup>                             | TWA: 10 ppm<br>TWA: 26 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                       | TWA: 20 ppm<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 100 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> | TRGS TWA: 10 ppm<br>TRGS TWA: 26 mg/m <sup>3</sup><br>DFG TWA: 10 ppm<br>DFG TWA: 26 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling / Peak: 20 ppm<br>Ceiling / Peak: 52 mg/m <sup>3</sup> |
| Isopropyl alcohol<br>67-63-0 | TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup>                           | TWA: 200 ppm<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup>                                                  | TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 620 mg/m <sup>3</sup>  | STEL: 400 ppm<br>STEL: 980 mg/m <sup>3</sup>                                            | TRGS TWA: 200 ppm<br>TRGS TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>DFG TWA: 200 ppm<br>DFG TWA: 500 mg/m <sup>3</sup>                                                               |

|                              |                                                                                             |                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                             |                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | Ceiling / Peak: 400 ppm<br>Ceiling / Peak: 1000 mg/m <sup>3</sup>                           |
| <b>Kīmiskais nosaukums</b>   | <b>Griekija</b>                                                                             | <b>Ungārija</b>                                                                                                           | <b>Īrija</b>                                                                                                                                 | <b>Itālija</b>                                                                                                                                                     | <b>Nīderlande</b>                                                                           |
| Glycerin<br>56-81-5          | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                   | Nav                                                                                                                       | Nav                                                                                                                                          | Nav                                                                                                                                                                | Nav                                                                                         |
| Ethylene glycol<br>107-21-1  | Nav                                                                                         | TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup>                                                                  | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>particulate<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>particulate                                                        | TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup>                                                                            | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup>                                    |
| Isopropyl alcohol<br>67-63-0 | TWA: 400 ppm<br>TWA: 980 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 500 ppm<br>STEL: 1225 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2000 mg/m <sup>3</sup>                                                                | TWA: 200 ppm<br>STEL: 400 ppm                                                                                                                | Nav                                                                                                                                                                | Nav                                                                                         |
| <b>Kīmiskais nosaukums</b>   | <b>Polija</b>                                                                               | <b>Portugāle</b>                                                                                                          | <b>Rumānija</b>                                                                                                                              | <b>Slovākija</b>                                                                                                                                                   | <b>Spānija</b>                                                                              |
| Glycerin<br>56-81-5          | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction                                             | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> mist                                                                                            | Nav                                                                                                                                          | TWA: 11 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                          | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> mist                                                              |
| Ethylene glycol<br>107-21-1  | TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup>                                     | TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 100 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup>                                                      | TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 104 mg/m <sup>3</sup>                                                                                         | TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup>     |
| Isopropyl alcohol<br>67-63-0 | TWA: 900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1200 mg/m <sup>3</sup>                                  | TWA: 200 ppm<br>STEL: 400 ppm                                                                                             | TWA: 81 ppm<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 203 ppm<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup>                                                    | TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                                                      | TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> |
| <b>Kīmiskais nosaukums</b>   | <b>Zviedrija</b>                                                                            | <b>Apvienotā Karaliste</b>                                                                                                | <b>Norvēģija</b>                                                                                                                             | <b>Šveice</b>                                                                                                                                                      | <b>Turcija</b>                                                                              |
| Glycerin<br>56-81-5          | Nav                                                                                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> mist                                                                                            | Nav                                                                                                                                          | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable dust<br>STEL: 100 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable dust                                                                       | Nav                                                                                         |
| Ethylene glycol<br>107-21-1  | TLV: 10 ppm<br>TLV: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>particulates                                                                                 | TWA: 20 ppm total<br>dust and vapor<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> total<br>dust and vapor<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> dust<br>STEL: 40 ppm | TWA: 10 ppm aerosol,<br>vapour<br>TWA: 26 mg/m <sup>3</sup><br>aerosol, vapour<br>STEL: 20 ppm aerosol,<br>vapour<br>STEL: 52 mg/m <sup>3</sup><br>aerosol, vapour | TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup>     |
| Isopropyl alcohol<br>67-63-0 | TLV: 150 ppm<br>TLV: 350 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 400 ppm<br>TWA: 999 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 500 ppm<br>STEL: 1250 mg/m <sup>3</sup>                               | TWA: 100 ppm<br>TWA: 245 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 125 ppm<br>STEL: 306.25 mg/m <sup>3</sup>                                                | TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                                        | Nav                                                                                         |

## 8.2. Iedarbības pārvaldība

**Atbilstoša tehniskā pārvaldība** Normālos apstākļos nekāds.

**Tādi individuālās aizsardzības pasākumi kā individuālās aizsardzības līdzekļi**

**Acu/sejas aizsardzība** Normālos lietošanas apstākļos nav nepieciešams.  
**Ādas aizsardzība** Normālos lietošanas apstākļos nav nepieciešams.  
**Elpošanas aizsardzība** Normālos lietošanas apstākļos nav nepieciešams.  
**Termiska bīstamība** Nav piemērojams

## 9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

### 9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

**Izskats** Sarkana ; Šķidrums  
**Smarža** Vāja smarža  
**Smaržas sliekšnis** Nav pieejama informācija  
**pH** 8 - 9

|                                          |                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Kušanas/sasalšanas temperatūra (°C)      | Nav pieejama informācija                              |
| Viršanas punkts/intervāls (°C)           | Nav pieejama informācija                              |
| Uzliesmošanas temperatūra (°C)           | 59.2 (Tag. Noslēgts trauks. Degšana nav ilgtspējīga.) |
| Iztvaikošanas ātrums                     | Nav pieejama informācija                              |
| Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm)    | Nav piemērojams                                       |
| Uzliesmojamības robežas gaisa            |                                                       |
| Augstākā uzliesmojamības robeža          | Nav pieejama informācija                              |
| Zemākā uzliesmojamības robeža            | Nav pieejama informācija                              |
| Tvaika spiediens                         | Nav pieejama informācija                              |
| Tvaika blīvums                           | Nav pieejama informācija                              |
| Relatīvais blīvums                       | 1.0 - 1.1                                             |
| Šķīdība                                  | Ūdens; sajaucams                                      |
| Sadalījuma koeficients: n-oktānols/ūdens | Nav pieejama informācija                              |
| Pašaizdegšanās temperatūra (°C)          | Nav pieejama informācija                              |
| Noārdīšanās temperatūra (°C)             | Nav pieejama informācija                              |
| Viskozitāte (mPa s)                      | 1 - 5                                                 |
| Sprādzienbīstamība                       | Nav; novērtēts                                        |
| Oksidēšanas īpašības                     | Nav; novērtēts                                        |

## 9.2. Cita informācija

Nav pieejama informācija

## 10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

### 10.1. Reaģētspēja

Nav

### 10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Stabils

### 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Nav

### 10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Nav

### 10.5. Nesaderīgi materiāli

Skābes, Hidroksīdi, Oksidētāji, Reducētāji.

### 10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>), Oglekļa monoksīds (CO), un/ vai Amonjaks.

## 11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

### 11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi

|                                           |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akūts toksiskums                          | Nav pieejama informācija                                                                                          |
| Kodīgs ādai/ Kairinošs ādai               | Tiek uzskatīts, ka „nav kairinošs”, atbilstoši standarta 2001/59/EK klasifikācijas kritērijiem. (ESAO vadlīnijas) |
| Nopietni acu bojājumi vai acu kairinājums | Tiek uzskatīts, ka „nav kairinošs”, atbilstoši standarta 2001/59/EK klasifikācijas kritērijiem. (ESAO vadlīnijas) |

|                                                              |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sensibilizācija</b>                                       | Nav sensibilizējoša (ESAO vadlīnijas)                                                                                                                                               |
| <b>Cilmes šūnu mutagenitāte</b>                              | Eimsa tests: negatīvs<br>Hromosomu aberācijas tests: negatīvs                                                                                                                       |
| <b>Kancerogenitāte</b>                                       | Nav pieejama informācija                                                                                                                                                            |
| <b>Toksisks reproduktīvajai sistēmai</b>                     | 2-pirolidons ir klasificēts kā 1. B kategorijas (GHS) augļa attīstībai toksiska viela.<br>Tomēr šī produkta paredzētās lietošanas laikā 2-pirolidona iedarbības līmenis ir niecīgs. |
| <b>Toksiska ietekme uz mērķorgānu, vienreizēja iedarbība</b> | Nav pieejama informācija                                                                                                                                                            |
| <b>Toksiska ietekme uz mērķorgānu, atkārtota iedarbība</b>   | Nav pieejama informācija                                                                                                                                                            |
| <b>Bīstamība ieelpojot</b>                                   | Nav pieejama informācija                                                                                                                                                            |
| <b>Cita informācija</b>                                      | FD&C dzeltenais Nr. 6: Var izraisīt alerģisku reakciju cilvēkiem, kas ir jutīgi pret aspirīnu.                                                                                      |

## 12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

### 12.1. Toksiskums

**Ekotoksiskā iedarbība**  
Nav pieejama informācija

### 12.2. Noturība un spēja noārdīties

Nav pieejama informācija

### 12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Nav pieejama informācija

### 12.4. Mobilitāte augsnē

Nav pieejama informācija

### 12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Šis preparāts nesatur PBT kategorijas vielas, kuras tiek uzskatītas par noturīgām vidē, bioakumulatīvām vai toksiskām.  
Šis preparāts nesatur vPvB kategorijas vielas, kuras tiek uzskatītas par ļoti noturīgām vidē vai ļoti bioakumulatīvām.

### 12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Nav pieejama informācija

## 13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

### 13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Iznīcināt saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

## 14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

|                                                                                       |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>14.1. ANO numurs</u>                                                               | Nav                                                                                                              |
| <u>14.2. ANO sūtīšanas nosaukums</u>                                                  | Nav                                                                                                              |
| <u>14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)</u>                                    | Nav                                                                                                              |
| <u>14.4. Iepakojuma grupa</u>                                                         | Nav                                                                                                              |
| <u>14.5. Vides apdraudējumi</u>                                                       | Nav klasificēts kā videi bīstams saskaņā ar ANO paraugnoteikumiem un jūras piesārņotāju saskaņā ar IMDG kodeksu. |
| <u>14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem</u>                                  | IATA: Netiek reglamentēts                                                                                        |
| <u>14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam</u> | Nav piemērojams                                                                                                  |

## 15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

### 15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| (EK) Nr. 1907/2006 Licencēšana  | Netiek reglamentēts |
| (EK) Nr. 1907/2006 Ierobežojums | Netiek reglamentēts |
| (EK) Nr. 1005/2009              | Netiek reglamentēts |
| (ES) 2019/1021                  | Netiek reglamentēts |
| (ES) Nr. 649/2012               | Netiek reglamentēts |
| Cita informācija                | Nav                 |

### 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Nav

## 16. IEDAĻA: Cita informācija

### **2. un 3. IEDAĻA sastopamo H-paziņojumu pilni teksti**

H225 - Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki  
H302 - Kaitīgs, ja norij  
H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu  
H336 - Var izraisīt miegainību vai reibošus  
H360 - Var kaitēt auglībai vai nedzimušajam bērnam  
H373 - Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā

### **Galvenās literatūras avots un datu avoti**

- World Health Organization International Agency for Research on Cancer, IARC Monographs on the Evaluation on the Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans  
- ES Regulu (EK) Nr. 1907/2006, (EK) Nr. 1272/2008, (EK) Nr. 1005/2009, (ES) 2019/1021, (ES) Nr. 649/2012

### **Drošības datu lapā lietoto saīsinājumu un akronīmu atšifrējums**

- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
- vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
- SVHC: Substances of Very High Concern  
- EU OEL: Occupational exposure limits at Union level under Directive 2004/37/EC, 98/24/EC, 91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU, (EU) 2017/164 and (EU) 2019/1831.  
- TWA: Time Weighted Average  
- STEL: Short Term Exposure Limit  
- GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

- 
- IARC: International Agency for Research on Cancer
  - IATA: International Air Transport Association
  - CBI: Confidential Business Information

Izdošanas datums : 22-Apr-2005

Parskatīšanas datums : 30-Sep-2020

Piezīme par izmaiņām Pārskatīta 2, 3, 11 un 16 IEDAĻA

Šī Drošības datu lapa (DDL) tiek piegādāta saskaņā ar standarta (EK) Nr. 1907/2006 31-3. pantu.

#### Atruna

Saskaņā ar mums zināmajiem datiem, šīs Drošības datu lapas publikācijas brīdī šajā DDL sniegtā informācija ir precīza un ticama. Sniegtā informācija ir paredzēta vienīgi kā ieteikumi drošai pārvietošanai, lietošanai, apstrādei, uzglabāšanai, pārvadāšanai, iznīcināšanai un rīcībai nejaušas noplūdes gadījumos un to nevar uzskatīt par garantiju vai kvalitātes sertifikātu. Šī informācija attiecas vienīgi uz noteiktajiem konkrētajiem materiāliem un var nebūt atbilstoša, lietojot šādu materiālu kopā ar jebkuriem citiem materiāliem vai jebkurā procesā, ja vien tas nav norādīts tekstā.