

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii**1.1. Element de identificare a produsului**

Denumire produs Canon Ink Tank BCI-15 Color

Cod(uri) Produs 8191A

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizare Cerneală pentru imprimantă cu jet de cerneală

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate**Furnizor**

Importator

Canon Europa N.V.

Bovenkerkerweg 59, 1185XB Amstelveen, The Netherlands

+31 20 5458545, +31 20 5458222

www.canon-europe.com, ceu-Reach@canon-europe.com

Fabricant

Canon Inc.

30-2, Shimomaruko 3-Chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Austria | +43 (0) 1 406 43 43 | Belgia | +32 (0) 70 245 245 |
| Bulgaria | +359 2 9154 233 | Croația | +385 (0)1-23-48-342 |
| Cipru | 1401 | Republica Cehă | +420 224919293 |
| Danemarca | +45 82 12 12 12 ^[*1] | Estonia | 16662 |
| Finlanda | +358 (0)9 471977 | Franța | +33 (0)1 45 42 59 59 |
| Grecia | +30 210 7793777 | Ungaria | +36 80 20 11 99 |
| Irlanda | 353 (1) 809-2166/-2566 | Italia | +39 (0)55 7947819 |
| Letonia | +371 67042473 | Lituania | +370 (85) 2362052 |
| Luxemburg | (+352) 8002 5500 | Malta | 21224071 |
| Olanda | +31 (0)30-2748888 ^[*2] | Polonia | 42 25 38-421/-422/-406 |
| Portugalia | +351 800 250 250 | România | +40 21 318 36 06 |
| Slovacia | +421 2 5477 4166 | Slovenia | 112 |
| Spania | +34 91 562 04 20 | Suedia | 112 ^[*3] |
| Marea Britanie | +44 121 507 4123 | Islanda | 112 |
| Liechtenstein | 145 | Norvegia | +47 22 59 13 00 |
| Elveția | 145 | | |

*1 Kontakt Giftlinien på tlf.nr.: 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet). Se punkt 4 om førstehjælp.

*2 Only for the purpose of informing medical personnel in cases of acute intoxications.

*3 Ask for Poison Information

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor**2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului**

Clasificare conform Regulamentului (CE) NR. 1272/2008

toxicitatea pentru reproducere, categoriile 1B

2.2. Elemente pentru etichetă

Etichetare conform Regulamentului (CE) NR. 1272/2008

Pictograme de pericol



Cuvânt de avertizare
Pericol

Fraze de pericol
Poate dăuna fertilității sau fătului.

Fraze de precauție
Nu este necesar

Alte informații
Conține 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona.
Risc de reacție alergică.
Conține mai puțin de 30% componente cu toxicitate necunoscută pentru mediul acvatic.
UFI: Cyan: J800-30GS-900R-P16D, Yellow: E600-K0TD-0007-0PMA

2.3. Alte pericole

Niciunul

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.2. Amestecuri

| Denumire chimică | Nr. CAS | Nr. CE | Număr de înregistrare REACH | Procent masic | GHS Clasificare | Note privind alte pericole |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|---------------|--|----------------------------|
| Ammonia derivate | CBI | CBI | CBI | 5 - 15 | Niciunul | |
| Glycerin | 56-81-5 | 200-289-5 | Niciunul | 5 - 10 | Niciunul | |
| Ethylene glycol | 107-21-1 | 203-473-3 | 01-2119456816-28-xxxx | 1 - 10 | Acute Tox. 4 (H302) STOT RE 2 (kidney) (H373) | (1) |
| 2-Pyrrolidinone | 616-45-5 | 210-483-1 | 01-2119475471-37-xxxx | 1 - 10 | Eye Irrit. 2 (H319) Repr. 1B (H360) | |
| Diethylene glycol | 111-46-6 | 203-872-2 | 01-2119457857-21-xxxx | 1 - 5 | Acute Tox. 4 (H302) | |
| Isopropyl alcohol | 67-63-0 | 200-661-7 | 01-2119457558-25-xxxx | 1 - 5 | Flam. Liq. 2 (H225) Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H336) | |
| Substituted phthalocyanine | CBI | 291-001-7 | 01-2120763679-35-xxxx | 1 - 5 | Eye Dam. 1 (H318) | |
| Quinoline derivative | CBI | 276-445-1 | Niciunul | 1 - 5 | Eye Irrit. 2 (H319) | |
| Triazine derivative | CBI | 418-520-5 | Niciunul | 1 - 5 | Eye Irrit. 2 (H319) Aquatic Chronic 3 (H412) | |
| Water | 7732-18-5 | 231-791-2 | Niciunul | 60 - 80 | Niciunul | |

Textul complet al declarației despre pericole este prezentat în SECȚIUNEA 16

Note privind alte pericole : Următoarele substanțe sunt marcate cu (1), (2) și/sau (3)

- (1) Substanța pentru care este stabilită Limita de expunere profesională a UE (consultați SECȚIUNEA 8)
 - (2) Substanța PBT sau substanța vPvB în temeiul Regulamentului (CE) NR. 1907/2006
 - (3) Substanța enumerată în Lista candidați a SVHC pentru autorizare în temeiul Regulamentului (CE) NR. 1907/2006
- În cazul în care este necesară o fișă tehnică de siguranță furnizată prin articolul 31-3 (CE) NR. 1907/2006, vă rugăm să ne

contactați.

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

| | |
|--------------------------|---|
| Inhalare | Se va iesi la aer curat. Solicitați imediat asistență medicală dacă apar simptome. |
| Ingerare | Clătiți gura. Beți 1 sau 2 pahare cu apă. Solicitați imediat asistență medicală dacă apar simptome. |
| Contact cu pielea | Spălați imediat cu săpun și multă apă. Solicitați imediat asistență medicală dacă apar simptome. |
| Contact cu ochii | Se va clati cu multa apa. Solicitați imediat asistență medicală dacă apar simptome. |

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

| | |
|--------------------------|---|
| Inhalare | Nimic în condiții normale de utilizare. Simptomele de supraexpunere sunt amețeala, durerile de cap, oboseala, greața, stare de inconștiență, stopul respirator. |
| Ingerare | Nimic în condiții normale de utilizare. Ingestia poate cauza iritație gastrointestinală, greață, vomă și diaree. |
| Contact cu pielea | Nimic în condiții normale de utilizare. |
| Contact cu ochii | Nimic în condiții normale de utilizare. Substanța poate provoca o iritație ușoară. |
| Efecte cronice | Nimic în condiții normale de utilizare. |

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Niciunul

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare

Utilizați CO₂, apă, substanță chimică uscată sau spumă.

Mijloace de stingere necorespunzătoare

Niciunul

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

Pericol special

Niciunul

Prođuși de combustie periculoși

Bioxid de carbon (CO₂), Monoxid de carbon (CO)

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Echipament special de protecție pentru pompieri

Niciunul

SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Se va evita contactul cu pielea, ochii și îmbracamintea.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Păstrați la distanță de cursurile de apă.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Se va șterge cu un material absorbant (spre exemplu stofa, lână).

6.4. Trimitere la alte secțiuni

Niciunul

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea**7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**

Se va evita contactul cu pielea, ochii și îmbracamintea. Curățați cu minuțiozitate suprafața contaminată. Utilizați cu ventilație corespunzătoare.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

A se păstra într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Se va feri departe de lumina directă a soarelui. Se va ține la distanță de sursele de căldură și foc.

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Cerneală pentru imprimantă cu jet de cerneală. Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală**8.1. Parametri de control****Limite de expunere**

| Denumire chimică | EU OEL | Austria | Belgia | Bulgaria | Cipru |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|
| Glycerin 56-81-5 | Niciunul | Niciunul | TWA: 10 mg/m ³ | Niciunul | Niciunul |
| Ethylene glycol 107-21-1 | TWA: 20 ppm TWA: 52 mg/m ³ STEL: 40 ppm STEL: 104 mg/m ³ | TWA: 10 ppm TWA: 26 mg/m ³ STEL: 20 ppm STEL: 52 mg/m ³ | Niciunul | TWA: 52 mg/m ³ TWA: 20 ppm STEL: 40 ppm STEL: 104 mg/m ³ | TWA: 20 ppm TWA: 52 mg/m ³ STEL: 40 ppm STEL: 104 mg/m ³ |
| Diethylene glycol 111-46-6 | Niciunul | TWA: 10 ppm TWA: 44 mg/m ³ STEL: 40 ppm STEL: 176 mg/m ³ | Niciunul | TWA: 10 mg/m ³ | Niciunul |
| Isopropyl alcohol 67-63-0 | Niciunul | TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³ STEL: 800 ppm STEL: 2000 mg/m ³ | TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³ STEL: 400 ppm STEL: 1000 mg/m ³ | TWA: 980.0 mg/m ³ STEL: 1225.0 mg/m ³ | Niciunul |
| Denumire chimică | Republica Cehă | Danemarca | Finlanda | Franța | Germania |
| Glycerin 56-81-5 | TWA: 10 mg/m ³ Ceiling: 15 mg/m ³ | Niciunul | TWA: 20 mg/m ³ | TWA: 10 mg/m ³ | TRGS TWA: 200 mg/m ³ inhalable fraction DFG TWA: 200 mg/m ³ inhalable fraction Ceiling / Peak: 400 mg/m ³ inhalable fraction |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|---|--|---|---|
| Ethylene glycol 107-21-1 | TWA: 50 mg/m ³ Ceiling: 100 mg/m ³ | TWA: 10 ppm TWA: 26 mg/m ³ TWA: 10 mg/m ³ | TWA: 20 ppm TWA: 50 mg/m ³ STEL: 40 ppm STEL: 100 mg/m ³ | TWA: 20 ppm TWA: 52 mg/m ³ STEL: 40 ppm STEL: 104 mg/m ³ | TRGS TWA: 10 ppm TRGS TWA: 26 mg/m ³ DFG TWA: 10 ppm DFG TWA: 26 mg/m ³ Ceiling / Peak: 20 ppm Ceiling / Peak: 52 mg/m ³ |
| Diethylene glycol 111-46-6 | Niciunul | TWA: 2.5 ppm TWA: 11 mg/m ³ | Niciunul | Niciunul | TRGS TWA: 10 ppm TRGS TWA: 44 mg/m ³ DFG TWA: 10 ppm DFG TWA: 44 mg/m ³ Ceiling / Peak: 40 ppm Ceiling / Peak: 176 mg/m ³ |
| Isopropyl alcohol 67-63-0 | TWA: 500 mg/m ³ Ceiling: 1000 mg/m ³ | TWA: 200 ppm TWA: 490 mg/m ³ | TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³ STEL: 250 ppm STEL: 620 mg/m ³ | STEL: 400 ppm STEL: 980 mg/m ³ | TRGS TWA: 200 ppm TRGS TWA: 500 mg/m ³ DFG TWA: 200 ppm DFG TWA: 500 mg/m ³ Ceiling / Peak: 400 ppm Ceiling / Peak: 1000 mg/m ³ |
| Denumire chimică | Grecia | Ungaria | Irlanda | Italia | Olanda |
| Glycerin 56-81-5 | TWA: 10 mg/m ³ | Niciunul | Niciunul | Niciunul | Niciunul |
| Ethylene glycol 107-21-1 | Niciunul | TWA: 52 mg/m ³ STEL: 104 mg/m ³ | TWA: 10 mg/m ³ particulate STEL: 30 mg/m ³ particulate | TWA: 20 ppm TWA: 52 mg/m ³ STEL: 40 ppm STEL: 104 mg/m ³ | TWA: 10 mg/m ³ STEL: 104 mg/m ³ |
| Diethylene glycol 111-46-6 | Niciunul | Niciunul | TWA: 23 ppm TWA: 100 mg/m ³ STEL: 69 ppm STEL: 300 mg/m ³ | Niciunul | Niciunul |
| Isopropyl alcohol 67-63-0 | TWA: 400 ppm TWA: 980 mg/m ³ STEL: 500 ppm STEL: 1225 mg/m ³ | TWA: 500 mg/m ³ STEL: 2000 mg/m ³ | TWA: 200 ppm STEL: 400 ppm | Niciunul | Niciunul |
| Denumire chimică | Polonia | Portugalia | România | Slovacia | Spania |
| Glycerin 56-81-5 | TWA: 10 mg/m ³ inhalable fraction | TWA: 10 mg/m ³ mist | Niciunul | TWA: 11 mg/m ³ | TWA: 10 mg/m ³ mist |
| Ethylene glycol 107-21-1 | TWA: 15 mg/m ³ STEL: 50 mg/m ³ | TWA: 20 ppm TWA: 52 mg/m ³ STEL: 40 ppm STEL: 104 mg/m ³ Ceiling: 100 mg/m ³ | TWA: 20 ppm TWA: 52 mg/m ³ STEL: 40 ppm STEL: 104 mg/m ³ | TWA: 20 ppm TWA: 52 mg/m ³ Ceiling: 104 mg/m ³ | TWA: 20 ppm TWA: 52 mg/m ³ STEL: 40 ppm STEL: 104 mg/m ³ |
| Diethylene glycol 111-46-6 | TWA: 10 mg/m ³ inhalable fraction | Niciunul | TWA: 115 ppm TWA: 500 mg/m ³ STEL: 184 ppm STEL: 800 mg/m ³ | TWA: 10 ppm TWA: 44 mg/m ³ Ceiling: 90 mg/m ³ | Niciunul |
| Isopropyl alcohol 67-63-0 | TWA: 900 mg/m ³ STEL: 1200 mg/m ³ | TWA: 200 ppm STEL: 400 ppm | TWA: 81 ppm TWA: 200 mg/m ³ STEL: 203 ppm STEL: 500 mg/m ³ | TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³ Ceiling: 1000 mg/m ³ | TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³ STEL: 400 ppm STEL: 1000 mg/m ³ |
| Denumire chimică | Suedia | Marea Britanie | Norvegia | Elveția | Turcia |
| Glycerin 56-81-5 | Niciunul | TWA: 10 mg/m ³ mist | Niciunul | TWA: 50 mg/m ³ inhalable dust STEL: 100 mg/m ³ inhalable dust | Niciunul |
| Ethylene glycol 107-21-1 | TLV: 10 ppm TLV: 25 mg/m ³ STEL: 40 ppm STEL: 104 mg/m ³ | TWA: 10 mg/m ³ particulates | TWA: 20 ppm total dust and vapor TWA: 52 mg/m ³ total dust and vapor STEL: 104 mg/m ³ dust STEL: 40 ppm | TWA: 10 ppm aerosol, vapour TWA: 26 mg/m ³ aerosol, vapour STEL: 20 ppm aerosol, vapour STEL: 52 mg/m ³ | TWA: 20 ppm TWA: 52 mg/m ³ STEL: 40 ppm STEL: 104 mg/m ³ |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|---|---|---|----------|
| | | | | aerosol, vapour | |
| Diethylene glycol 111-46-6 | TLV: 10 ppm TLV: 45 mg/m ³ STEL: 20 ppm STEL: 90 mg/m ³ | TWA: 23 ppm TWA: 101 mg/m ³ | Niciunul | TWA: 10 ppm aerosol, vapour TWA: 44 mg/m ³ aerosol, vapour STEL: 40 ppm aerosol, vapour STEL: 176 mg/m ³ aerosol, vapour | Niciunul |
| Isopropyl alcohol 67-63-0 | TLV: 150 ppm TLV: 350 mg/m ³ STEL: 250 ppm STEL: 600 mg/m ³ | TWA: 400 ppm TWA: 999 mg/m ³ STEL: 500 ppm STEL: 1250 mg/m ³ | TWA: 100 ppm TWA: 245 mg/m ³ STEL: 125 ppm STEL: 306.25 mg/m ³ | TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³ STEL: 400 ppm STEL: 1000 mg/m ³ | Niciunul |

8.2. Controale ale expunerii

Controale tehnice corespunzătoare Niciuna în condiții normale de utilizare.

Măsuri de protecție individuală, cum ar fi echipamentul de protecție personală

| | |
|----------------------------------|--|
| Protecția ochilor / feței | Inutil în condiții normale de utilizare. |
| Protecția pielii | Inutil în condiții normale de utilizare. |
| Protecția respiratorie | Inutil în condiții normale de utilizare. |
| Pericole termice | Nu se aplică |

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

| | |
|--|--|
| Aspect | Cian, Magenta, Galben ; Lichid |
| Miros | Miros slab |
| Pragul de acceptare a mirosului | Nu există date disponibile |
| pH | 7 - 10 |
| Punctul de topire/înghetare (°C) | Nu există date disponibile |
| Punct/domeniu de fierbere (°C) | Nu există date disponibile |
| Punctul de aprindere (°C) | 55 - 58 (Tag. Recipient închis. Combustia nu este durabilă.) (Estimare) |
| Viteza de evaporare | Nu există date disponibile |
| Inflamabilitatea (solid, gaz) | Nu se aplică |
| Limita de inflamabilitate în aer | |
| Limită superioară de inflamabilitate | Nu există date disponibile |
| Limită inferioară de inflamabilitate | Nu există date disponibile |
| Presiunea de vapori | Nu există date disponibile |
| Densitatea vaporilor | Nu există date disponibile |
| Densitatea relativă | 1.0 - 1.1 |
| Solubilitatea (solubilitățile) | Apă; miscibil |
| Coeficientul de partiție: n-octanol/apă | Nu există date disponibile |
| Temperatura de autoaprindere (°C) | Nu există date disponibile |
| Temperatura de descompunere (°C) | Nu există date disponibile |
| Vâscozitatea (mPa s) | 1 - 5 |
| Proprietăți explozive | Niciunul; estimat |
| Proprietăți oxidante | Niciunul; estimat |

9.2. Alte informații

Nu există date disponibile

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Niciunul

10.2. Stabilitate chimică

Stabil

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Niciunul

10.4. Condiții de evitat

Niciunul

10.5. Materiale incompatibile

Acizi, Baze, Agenti de oxidare, Agenti reducători.

10.6. Prođuși de descompunere periculoși

Bioxid de carbon (CO₂), Monoxid de carbon (CO), și/sau Amoniac.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind efectele toxicologice

| | |
|---|--|
| Toxicitatea acută | Cian și Magenta: LD50 > 2.500 mg/kg (Ingerare) (Estimare) (Ghidul OCDE) Galben: Nu există date disponibile |
| Corodarea/iritarea pielii | Cian și Magenta: Iritant ușor (Estimare) (Ghidul OCDE) Galben: Iritant ușor (Ghidul OCDE) |
| Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor | Cian și Magenta: Iritant minim (Estimare) (Ghidul OCDE) Galben: Iritant minim (Ghidul OCDE) |
| Sensibilizare | Cian și Magenta: Nesensibilizant (Estimare) (Ghidul OCDE) Galben: Nesensibilizant (Ghidul OCDE) |
| Mutagenitatea celulelor germinative | Test Ames: Toate culorile: negativ Magenta: Test de aberație cromozomială: negativ Cian și Galben: Test de aberație cromozomială: Nu există date disponibile |
| Cancerigenitatea | Nu există date disponibile |
| Toxicitatea pentru reproducere | 2-pirolidona este clasificată ca substanță toxică pentru dezvoltare din categoria 1B (GHS). Cu toate acestea, nivelul de expunere la 2-pirolidonă este neglijabil pentru utilizarea preconizată a acestui produs. |
| STOT (toxicitate asupra organelor) | Nu există date disponibile |

țintă specifice) – expunere unică

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată Nu există date disponibile

Pericolul prin aspirare Nu există date disponibile

Alte informații Nu există date disponibile

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitatea

Efecte de ecotoxicitate

Cian și Galben:

Nu există date disponibile

Magenta:

Pește, 96 h LC50 > 100 mg/L, NOEC = 100 mg/L (Estimare) (Ghidul OCDE)

Crustacee, 48 h EC50 > 100 mg/L, NOEC = 100 mg/L (Estimare) (Ghidul OCDE)

Alge, ErC50 (0-72 h) > 200 mg/L, EbC50 (72 h) > 76 mg/L, NOEC = 12.5 mg/L (Estimare) (Ghidul OCDE)

NOEC: No Observed Effect Concentration

12.2. Persistența și degradabilitatea

Nu există date disponibile

12.3. Potențialul de bioacumulare

Nu există date disponibile

12.4. Mobilitatea în sol

Nu există date disponibile

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Acest preparat nu conține substanțe considerate a fi persistente, biocumulative sau toxice (PBT).

Acest preparat nu conține substanțe considerate a fi foarte persistente sau foarte biocumulative (vPvB).

12.6. Alte efecte adverse

Nu există date disponibile

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

A se elimina în conformitate cu reglementările locale.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

14.1. Numărul ONU Niciunul

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție Niciunul

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport Niciunul

14.4. Grupul de ambalare

Niciunul

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

Nu este clasificat drept periculos pentru mediu în conformitate cu regulamentele-tip ale ONU și poluează mediul acvatic marin în conformitate cu Codul IMDG.

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

IATA: Nereglementat

14.7. Transportul în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC

Nu se aplică

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

| | |
|--------------------------------|---------------|
| (CE) NR. 1907/2006 Autorizarea | Nereglementat |
| (CE) NR. 1907/2006 Restricție | Nereglementat |
| (CE) NR. 1005/2009 | Nereglementat |
| (UE) 2019/1021 | Nereglementat |
| (UE) NR. 649/2012 | Nereglementat |
| Alte informații | Niciunul |

15.2. Evaluarea securității chimice

Niciunul

SECȚIUNEA 16: Alte informații**Textul complet al Frazelor H la care se face referire în SECȚIUNEA 2 și 3**

H225 - Lichid și vapori foarte inflamabili

H302 - Nociv în caz de înghițire

H318 - Provoacă leziuni oculare grave

H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor

H336 - Poate provoca somnolență sau amețeală

H360 - Poate dăuna fertilității sau fătului

H373 - Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată

H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date

- World Health Organization International Agency for Research on Cancer, IARC Monographs on the Evaluation on the Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans

- UE Regulamentului (CE) NR. 1907/2006, (CE) NR. 1272/2008, (CE) NR. 1005/2009, (UE) 2019/1021, (UE) NR. 649/2012

Cheia sau legenda abrevierilor și acronimelor utilizate în fișa cu date de securitate

- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

- vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

- SVHC: Substances of Very High Concern

- EU OEL: Occupational exposure limits at Union level under Directive 2004/37/EC, 98/24/EC, 91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU, (EU) 2017/164 and (EU) 2019/1831.

- TWA: Time Weighted Average

- STEL: Short Term Exposure Limit

- GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

- IARC: International Agency for Research on Cancer

- IATA: International Air Transport Association

- CBI: Confidential Business Information

Data aprobarii : 14-nov.-2002
Data revizuirii : 30-sep.-2020

8191A
Canon Ink Tank BCI-15 Color

Data aprobarii : 14-nov.-2002
Data revizuirii : 30-sep.-2020
Notă de revizie SECȚIUNEA 2, 3, 11 și 16 revizuite

Această Fișă cu Date de Securitate (SDS) este furnizată la articolul 31-3 (CE) NR. 1907/2006.

Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text.