

## SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

### 1.1. Identificador do produto

Nome do produto Canon imagePRESS Toner T02 Black  
Código do produto 8529B001

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização Toner para máquinas eletrofotográficas

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

#### Fornecedor

Importador  
Canon Europa N.V.  
Bovenkerkerweg 59, 1185XB Amstelveen, The Netherlands  
+31 20 5458545, +31 20 5458222  
www.canon-europe.com, ceu-Reach@canon-europe.com

#### Fabricante

Canon Inc.  
30-2, Shimomaruko 3-Chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

### 1.4. Número de telefone de emergência

|               |                                   |                 |                        |
|---------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------|
| Áustria       | +43 (0) 1 406 43 43               | Bélgica         | +32 (0) 70 245 245     |
| Bulgária      | +359 2 9154 233                   | Croácia         | +385 (0)1-23-48-342    |
| Chipre        | 1401                              | República Checa | +420 224919293         |
| Dinamarca     | +45 82 12 12 12 <sup>[*1]</sup>   | Estónia         | 16662                  |
| Finlândia     | +358 (0)9 471977                  | França          | +33 (0)1 45 42 59 59   |
| Grécia        | +30 210 7793777                   | Hungria         | +36 80 20 11 99        |
| Irlanda       | 353 (1) 809-2166/-2566            | Itália          | +39 (0)55 7947819      |
| Letónia       | +371 67042473                     | Lituânia        | +370 (85) 2362052      |
| Luxemburgo    | (+352) 8002 5500                  | Malta           | 21224071               |
| Holanda       | +31 (0)30-2748888 <sup>[*2]</sup> | Polónia         | 42 25 38-421/-422/-406 |
| Portugal      | +351 800 250 250                  | Roménia         | +40 21 318 36 06       |
| Eslováquia    | +421 2 5477 4166                  | Eslovénia       | 112                    |
| Espanha       | +34 91 562 04 20                  | Suécia          | 112 <sup>[*3]</sup>    |
| Reino Unido   | +44 121 507 4123                  | Islândia        | 112                    |
| Liechtenstein | 145                               | Noruega         | +47 22 59 13 00        |
| Suíça         | 145                               |                 |                        |

\*1 Kontakt Giftlinien på tlf.nr.: 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet). Se punkt 4 om førstehjælp.

\*2 Only for the purpose of informing medical personnel in cases of acute intoxications.

\*3 Ask for Poison Information

## SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com a Regulamento (CE) n.º 1272/2008  
Não classificado

### 2.2. Elementos do rótulo

Rotulagem de acordo com a Regulamento (CE) n.º 1272/2008

**Pictogramas de perigo**

Não exigido

**Palavra-sinal**

Não exigido

**Advertências de perigo**

Não exigido

**Recomendações de prudência**

Não exigido

**Outras informações**

Nenhum

**2.3. Outros perigos**

Nenhum

**SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes**

**3.2. Misturas**

| Denominação química        | No. CAS    | No. CE    | Número de registo REACH | Peso por cento | Classificação (Regulamento (CE) n.º 1272/2008)                                                                                          | SCL, M-factor, ATE    | Nota Sobre Outros Perigos |
|----------------------------|------------|-----------|-------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Polyester resin            | CBI        | CBI       | Nenhum                  | 70 - 80        | Nenhum                                                                                                                                  | Sem dados disponíveis |                           |
| Styrene acrylate copolymer | CBI        | CBI       | Nenhum                  | 5 - 10         | Nenhum                                                                                                                                  | Sem dados disponíveis |                           |
| Carbon black               | 1333-86-4  | 215-609-9 | CBI                     | 5 - 10         | Nenhum                                                                                                                                  | Sem dados disponíveis |                           |
| Wax                        | CBI        | CBI       | Nenhum                  | 3 - 10         | Nenhum                                                                                                                                  | Sem dados disponíveis |                           |
| Amorphous silica           | 7631-86-9  | 231-545-4 | 01-2119379499-16-xxxx   | 1 - 5          | Nenhum                                                                                                                                  | Sem dados disponíveis |                           |
| Titanium dioxide           | 13463-67-7 | 236-675-5 | Nenhum                  | < 1            | Nenhum<br>(Para dióxido de titânio em pó, contendo 1% ou mais de partículas com diâmetro aerodinâmico ≤ 10 µm: Carc. 2 (H351 inalação)) | Sem dados disponíveis |                           |

Os textos completos da(s) Declaração(ões) de perigo estão listados na SECÇÃO 16

Nota Sobre Outros Perigos : A(s) seguinte(s) substância(s) está(ão) marcada(s) com (1), (2), (3) e/ou (4)

- (1) Substância para a qual o(s) Limite(s) de Exposição Ocupacional da UE é(são) estabelecido(s) (Consulte a SECÇÃO 8)
- (2) Substância PBT ou substância vPvB nos termos do Regulamento (CE) n.º 1907/2006
- (3) Substância listada na Lista de Candidatos de SVHC para Autorização ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 1907/2006
- (4) Substância desreguladora do sistema endócrino nos termos do Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 ou do Regulamento (UE) 2018/605

**SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros**

**4.1. Descrição das medidas de emergência**

**Inalação**

Retirar o paciente para um local arejado. Dar imediatamente uma atenção médica se ocorrerem alguns sintomas.

|                              |                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ingestão</b>              | Enxaguar a boca. Beba 1 ou 2 copos de água. Dar imediatamente uma atenção médica se ocorrerem alguns sintomas.    |
| <b>Contacto com a pele</b>   | Lave imediatamente com sabão e água abundante. Dar imediatamente uma atenção médica se ocorrerem alguns sintomas. |
| <b>Contacto com os olhos</b> | Lavar com muita água. Dar imediatamente uma atenção médica se ocorrerem alguns sintomas.                          |

#### **4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados**

|                              |                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inalação</b>              | Nenhum, se usado normalmente. A exposição a quantidades excessivas de pó pode causar irritação física do trato respiratório. |
| <b>Ingestão</b>              | Nenhum, se usado normalmente.                                                                                                |
| <b>Contacto com a pele</b>   | Nenhum, se usado normalmente.                                                                                                |
| <b>Contacto com os olhos</b> | Nenhum, se usado normalmente. Pode causar uma irritação ligeira.                                                             |

#### **4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**

Nenhum

### **SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios**

#### **5.1. Meios de extinção**

##### **Meios adequados de extinção**

Utilizar CO<sub>2</sub>, água, substância química seca ou espuma.

##### **Meios inadequados de extinção**

Nenhum

#### **5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura**

##### **Perigo especial**

Pode formar misturas explosivas com o ar.

##### **Produtos de combustão perigosa**

Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Monóxido de carbono (CO)

#### **5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios**

##### **Equipamento de proteção especial para pessoal de combate a incêndios**

Nenhum

### **SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga acidental**

#### **6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

Evite inalar pó. Evitar o contacto com a pele, olhos e vestuário.

#### **6.2. Precauções a nível ambiental**

Afastar das vias marítimas.

#### **6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza**

Limpar rapidamente por drenagem ou por absorção. Se for usado um aspirador, certifique-se de que usa um modelo com medida

de segurança de explosão de pó. Pode formar misturas explosivas com o ar.

#### 6.4. Remissão para outras secções

Nenhum

### SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

#### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Evite inalar pó. Evitar o contacto com a pele, olhos e vestuário. Limpe totalmente a superfície contaminada. Utilize apenas com ventilação adequada.

#### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Mantenha num local seco, fresco e com ventilação adequada. Manter fora do alcance das crianças. Incompatível com agentes oxidantes.

#### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Toner para máquinas eletrofotográficas. Pedir instruções específicas antes da utilização.

### SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

#### 8.1. Parâmetros de controlo

##### Limites de exposição

| Denominação química            | EU OEL                                                   | Áustria                                                                                                                                  | Bélgica                                                                                                                                            | Bulgária                                       | Chipre                                                                                                                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carbon black<br>1333-86-4      | Nenhum                                                   | Nenhum                                                                                                                                   | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                           | Nenhum                                         | Nenhum                                                                                                                   |
| Amorphous silica<br>7631-86-9  | Nenhum                                                   | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction                                                                                           | Nenhum                                                                                                                                             | Nenhum                                         | Nenhum                                                                                                                   |
| Titanium dioxide<br>13463-67-7 | Nenhum                                                   | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> alveolar<br>dust, respirable<br>fraction<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup><br>alveolar dust,<br>respirable fraction | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                          | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust | Nenhum                                                                                                                   |
| Denominação química            | República Checa                                          | Dinamarca                                                                                                                                | Finlândia                                                                                                                                          | França                                         | Alemanha                                                                                                                 |
| Carbon black<br>1333-86-4      | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup> dust                          | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                               | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup>                                                                                            | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup>                     | Nenhum                                                                                                                   |
| Amorphous silica<br>7631-86-9  | TWA: 4.0 mg/m <sup>3</sup><br>amorphous SiO <sub>2</sub> | Nenhum                                                                                                                                   | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                           | Nenhum                                         | TRGS TWA: 4 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction<br>DFG TWA: 4 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction                |
| Titanium dioxide<br>13463-67-7 | Nenhum                                                   | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                 | Nenhum                                                                                                                                             | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                      | DFG TWA: 0.3 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction<br>Ceiling / Peak: 2.4<br>mg/m <sup>3</sup> respirable<br>fraction |
| Denominação química            | Grécia                                                   | Hungria                                                                                                                                  | Irlanda                                                                                                                                            | Itália                                         | Holanda                                                                                                                  |
| Carbon black<br>1333-86-4      | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup>  | Nenhum                                                                                                                                   | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction                                                 | Nenhum                                         | Nenhum                                                                                                                   |
| Amorphous silica<br>7631-86-9  | Nenhum                                                   | Nenhum                                                                                                                                   | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> total<br>inhalable dust<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust<br>STEL: 18 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust | Nenhum                                         | Nenhum                                                                                                                   |

|                                |                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                |                                                                                                            |                                                                                             | STEL: 7.2 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| Titanium dioxide<br>13463-67-7 | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction         | Nenhum                                                                                      | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> total<br>inhalable dust<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> | Nenhum                                                                                                                                                                                                                               | Nenhum                     |
| <b>Denominação química</b>     | <b>Polónia</b>                                                                                             | <b>Portugal</b>                                                                             | <b>Roménia</b>                                                                                                                                                                  | <b>Eslováquia</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>Espanha</b>             |
| Carbon black<br>1333-86-4      | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction                                                             | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup>                                                                    | Nenhum                                                                                                                                                                          | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction, 5%<br>or less fibrogenic<br>component<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction,<br>greater than 5%<br>fibrogenic component<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> total<br>aerosol | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> |
| Titanium dioxide<br>13463-67-7 | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                         | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                             | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>  |
| <b>Denominação química</b>     | <b>Suécia</b>                                                                                              | <b>Reino Unido</b>                                                                          | <b>Noruega</b>                                                                                                                                                                  | <b>Suíça</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>Turquia</b>             |
| Carbon black<br>1333-86-4      | TLV: 3 mg/m <sup>3</sup>                                                                                   | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup>                                     | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                         | Nenhum                                                                                                                                                                                                                               | Nenhum                     |
| Amorphous silica<br>7631-86-9  | Nenhum                                                                                                     | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable dust<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust                                                                                   | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable dust                                                                                                                                                                                           | Nenhum                     |
| Titanium dioxide<br>13463-67-7 | TLV: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> total<br>inhalable<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup><br>respirable      | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                          | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust                                                                                                                                                                                          | Nenhum                     |

## 8.2. Controlo da exposição

**Controlos técnicos adequados** Nenhum nas condições normais de utilização.

### Medidas de protecção individual, nomeadamente equipamentos de protecção individual

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Protecção ocular/facial</b> | Não necessário em condições normais de utilização. |
| <b>Protecção da pele</b>       | Não necessário em condições normais de utilização. |
| <b>Protecção respiratória</b>  | Não necessário em condições normais de utilização. |
| <b>Perigos térmicos</b>        | Não aplicável                                      |

## SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                                                                    |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Estado físico</b>                                                               | Pó                               |
| <b>Cor</b>                                                                         | Preto                            |
| <b>Odor</b>                                                                        | Leve odor                        |
| <b>Ponto de fusão/congelamento (°C)</b>                                            | 85 - 120 (Ponto de amolecimento) |
| <b>Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição (°C)</b> | Não aplicável                    |
| <b>Inflamabilidade</b>                                                             | Não inflamável; estimado         |
| <b>Limite superior e inferior de explosividade</b>                                 | Não aplicável                    |
| <b>Ponto de inflamação (°C)</b>                                                    | Não aplicável                    |
| <b>Temperatura de auto-ignição (°C)</b>                                            | Não aplicável                    |
| <b>Temperatura de decomposição (°C)</b>                                            | > 200                            |
| <b>pH</b>                                                                          | Sem dados disponíveis            |
| <b>Viscosidade cinemática (mm²/s)</b>                                              | Não aplicável                    |

|                                                             |                                         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Solubilidade                                                | solvente orgânico; parcialmente solúvel |
| Coefficiente de partição n-octanol/água (valor logarítmico) | Não aplicável                           |
| Pressão de vapor                                            | Não aplicável                           |
| Densidade e/ou densidade relativa                           | 1.0 - 1.5                               |
| Densidade relativa do vapor                                 | Não aplicável                           |
| Características das partículas                              | 1 - 10µm                                |

## 9.2. Outras informações

Sem dados disponíveis

# SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

## 10.1. Reatividade

Nenhum

## 10.2. Estabilidade química

Estável

## 10.3. Possibilidade de reações perigosas

Nenhum

## 10.4. Condições a evitar

Nenhum

## 10.5. Materiais incompatíveis

Ácidos, Bases, Agentes oxidantes, Agentes redutores.

## 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Monóxido de carbono (CO)

# SECÇÃO 11: Informação toxicológica

## 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidade aguda                        | LD50 > 2000 mg/kg (Ingestão)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Corrosão/irritação cutânea              | Levemente irritante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lesões oculares graves/irritação ocular | Apenas pequena irritação conjuntiva passageira.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sensibilização                          | Não sensibilizante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mutagenicidade em células germinativas  | Teste de Ames (S. typhimurium, E. Coli): Negativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Carcinogenicidade                       | A IARC avaliou o preto carbono e o dióxido de titânio como um carcinogénico do Grupo 2B, para o qual existe prova humana inadequada mas suficiente prova animal. O anterior é baseado em evidências tais como o desenvolvimento de tumores do pulmão em ratos que receberam uma exposição de inalação crónica ao preto carbono e dióxido de titânio em pó a níveis que provocam uma sobrecarga de partículas do pulmão. Além disso, a Agência Química Europeia avaliou o dióxido de titânio em pó, contendo 1% ou mais de partículas com diâmetro aerodinâmico ≤ 10 µm como um carcinogénico do Grupo 2 sob o |

Regulamento da UE (CE) n.º 1272/2008 por motivos semelhantes.  
No entanto, existem estudos de inalação de um toner contendo preto carbono e um toner contendo dióxido de titânio, o qual demonstrou ou sugeriu nenhuma associação entre a exposição ao toner e o desenvolvimento e tumores nos ratos.

**Toxicidade reprodutiva**

Sem dados disponíveis

**Toxicidade para órgãos-alvo  
específicos (STOT) – exposição  
única**

Sem dados disponíveis

**Toxicidade para órgãos-alvo  
específicos (STOT) – exposição  
repetida**

Muhle et al. comunicaram uma resposta pulmonar mediante a exposição a inalação crónica, em ratos, de um toner enriquecido com partículas de tamanho respirável comparado com um toner comercial. Não foram encontradas alterações pulmonares a 1 mg/m<sup>3</sup> o qual é mais relevante para a exposição humana potencial. Foi notado um grau mínimo a ligeiro de fibrose em 22% dos animais a 4 mg/m<sup>3</sup>, e foi observado um grau ligeiro a moderado de fibrose em 92% dos animais a 16 mg/m<sup>3</sup>.  
Estes resultados foram atribuídos a “sobrecarga pulmonar”, uma resposta genérica a quantidades excessivas de qualquer pó retido no pulmão durante um longo intervalo.

**Perigo de aspiração**

Sem dados disponíveis

**11.2. Informações sobre outros perigos**

Sem dados disponíveis

**SECÇÃO 12: Informação ecológica**

**12.1. Toxicidade**

**Efeitos de ecotoxicidade**

Peixe, 96h LL50 > 100 mg/l (WAF)  
Crustáceos, 48h EL50 > 100 mg/l (WAF)  
Algas, ErL50 (0-72h) > 100 mg/l (WAF)

**12.2. Persistência e degradabilidade**

Sem dados disponíveis

**12.3. Potencial de bioacumulação**

Sem dados disponíveis

**12.4. Mobilidade no solo**

Sem dados disponíveis

**12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB**

Esta preparação não contém substâncias consideradas persistentes, bioacumuláveis ou tóxicas (PBT).  
Esta preparação não contém substâncias consideradas muito persistentes ou muito bioacumuláveis (mPmB).

**12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

Sem dados disponíveis

**12.7. Outros efeitos adversos**

Sem dados disponíveis

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

NÃO coloque o toner ou o cartucho no fogo. Um toner quente pode causar queimaduras graves. NÃO descarte o cartucho num triturador de plásticos. Use uma instalação com medidas de prevenção de explosão de pó. Partículas finamente dispersas das misturas explosivas com o ar. Dispor em observação das definições da autoridade responsável local.

## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

|                                                                                      |                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU ou número de ID</b>                                              | Nenhum                                                                                                                                       |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>                                 | Nenhum                                                                                                                                       |
| <b>14.3. Classe(s) de perigo para efeitos de transporte</b>                          | Nenhum                                                                                                                                       |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                                                      | Nenhum                                                                                                                                       |
| <b>14.5. Perigos para o ambiente</b>                                                 | Não classificado como perigoso para o ambiente no âmbito dos Regulamentos Modelo da ONU nem como poluente marítimo no âmbito do Código IMDG. |
| <b>14.6. Precauções especiais para o utilizador</b>                                  | IATA: Não regulamentado                                                                                                                      |
| <b>14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI</b> | Não aplicável                                                                                                                                |

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| (CE) n.º 1907/2006 Autorização | Não regulamentado |
| (CE) n.º 1907/2006 Restrição   | Não regulamentado |
| (CE) n.º 1005/2009             | Não regulamentado |
| (UE) 2019/1021                 | Não regulamentado |
| (UE) n.º 649/2012              | Não regulamentado |
| Outras informações             | Nenhum            |

### 15.2. Avaliação da segurança química

Nenhum

## SECÇÃO 16: Outras informações

Os dados na SECÇÃO 9, 11 e 12 desta FDS (Ficha de Dados de Segurança) baseiam-se nos resultados de teste deste produto, ou em estimativas com base nos dados de um produto semelhante ou nos ingredientes deste produto.

### Referências bibliográficas importantes e fontes dos dados utilizados

- World Health Organization International Agency for Research on Cancer, IARC Monographs on the Evaluation on the Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans
- Regulamento da UE (CE) n.º 1907/2006, (CE) n.º 1272/2008, (CE) n.º 1005/2009, (UE) 2019/1021, (UE) n.º 649/2012

### Uma legenda com a explicação das abreviaturas e siglas utilizadas na ficha de dados de segurança

- SCL: Specific Concentration Limit
- M-factor: Multiplication factor
- ATE: Acute Toxicity Estimate
- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
- vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

- 
- SVHC: Substances of Very High Concern
  - EU OEL: Occupational exposure limits at Union level under Directive 2004/37/EC, 98/24/EC, 91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU, (EU) 2017/164 and (EU) 2019/1831.
  - TWA: Time Weighted Average
  - STEL: Short Term Exposure Limit
  - IARC: International Agency for Research on Cancer
  - IATA: International Air Transport Association
  - CBI: Confidential Business Information

**Data de edição :** 16-Jul-2015

**Data de revisão :** 18-Nov-2021

**Observação revista** Revisto completamente

**Esta folha de dados de segurança (FDS) é fornecida sob (CE) n.º 1907/2006 Artigo 31- 3.**

**Renúncia de responsabilidade**

As informações fornecidas nesta FDS são correctas, de acordo com os nossos conhecimentos, informações e crenças à data da sua publicação. As informações fornecidas são concebidas apenas como orientação para que seja seguro manusear, utilizar, processar, armazenar, transportar, eliminar e libertar o produto, não sendo consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações relacionam-se apenas ao material específico designado e não podem ser válidas para este material utilizado em combinação com qualquer outro material ou em qualquer processo, excepto se especificado no texto.