



TOGETHER WE CAN

Media voor het inrichten van ruimtes
ten behoeve van social distancing

Canon

PRINTMEDIA WITH STOPPING POWER

Het leven en bewegen in '1,5 meter maatschappij' is niet vanzelfsprekend en vraagt veel van ons aanpassingsvermogen. Op dit moment staan bedrijven en instellingen voor de opgave hun ruimtes in te richten volgens de nieuwe normen van 'Social Distancing'.

Graag helpen wij u met het inrichten van ruimtes en routings volgens deze richtlijnen. Hiervoor hebben wij geschikte printmedia voor u samengebracht in deze brochure.

Wij hebben de printmedia en supplies ingedeeld op basis van de verschillende mogelijkheden om '1,5 meter ruimtes' in te richten. U vindt hier alle type printmedia voor meest gebruikte print technieken.

Al onze media zijn getest en gegarandeerd voor een probleemloze verwerking op de diverse Canon-printers. En zijn direct te bestellen via de webshop van Canon Imaging Supplies. Op de Canon Mediaguide vindt u printprofielen en gedetailleerde productinformatie van onze producten.

Graag staan wij u tot dienst en helpen u bij het maken van de juiste media keuze voor uw applicatie. U kunt onze mediaspecialisten bereiken onder telefoon nummer 02/729 41 95.

Samen werken aan een nieuwe realiteit, samen sterker.

Canon Imaging Supplies webshop:
suppliesshop.canon.be

Canon Imaging Supplies media guide:
be.mediaguide.cpp.canon

WAAROM CANON MEDIA?

De keuze van de media heeft invloed op het uiterlijk, de afdrukkwaliteit, de duurzaamheid, gebruiksgemak en de geschiktheid van een toepassing. Canon ontwikkelt, test en levert voortdurend de meest innovatieve media en verbruiksartikelen om klanten te ondersteunen bij de diversificatie naar nieuwe toepassingen. Ondersteund door een eeuw aan media-kennis biedt Canon een breed scala aan geteste media, ondersteund door deskundig advies, continue kwaliteitscontrole en snelle levering.

Kies de juiste media voor elke toepassing

CANON MEDIA OFFERING

1



Media zelfklevend voor vloerbewijzing

Voor signing op vloeren zijn er twee opties: een vinyl vloersticker of een normale zelfklevende vinyl sticker in combinatie met een vloerlaminaat. Beide opties zijn anti-slip. De meeste kwaliteiten zijn geschikt voor indoor gebruik voor een periode van enkele maanden, afhankelijk van de gebruik-sintensiteit. Uitzondering hierop is de IJM684, deze kwaliteit is slijtvast, krastvast en zelfs geschikt voor outdoor.

2



Media zelfklevend voor wandbewijzing

Onze selectie van zelfklevende materialen kan gebruikt worden voor signing op wanden, deuren en schermen. De media zijn geschikt voor korte- of middellange termijn gebruik en kunnen na gebruik tot een jaar makkelijk worden verwijderd. Diverse kwaliteiten bieden ook een stuk gemak in het aanbrengen. Je kunt hiervoor ook een laminaat gebruiken, deze biedt tevens een stuk extra bescherming.

3



Media zelfklevend voor raambewijzing

Onze zelfklevende materialen voor signing op ramen, binnen en buiten, zijn geschikt voor korte- of middellange termijn gebruik en kunnen na gebruik tot een jaar makkelijk worden verwijderd. Diverse kwaliteiten bieden ook een stuk gemak in het aanbrengen. U kunt hiervoor ook een laminaat gebruiken, deze biedt tevens een stuk extra bescherming.

4



Media voor posters en hangkaarten

Wij bieden een selectie aan printmedia die uitermate geschikt zijn voor het vervaardigen van opvallende posters en hangkaarten. Onze oplossingen passen op welhaast alle printplatformen: digitaal laser printen, Crystalpoint, waterbased, UV vlakbed, UVgel, (Eco)Solvent en Latex.

5



Media voor roll-ups en scheidingswanden

Er is een grote verscheidenheid aan media die gebruikt kan worden voor het vervaardigen van transparante schermen en scheidingswanden. In korte tijd zijn er door de markt veel creatieve oplossingen ontwikkeld. Ook roll-ups zijn een zeer flexibele en effectieve oplossing voor het communiceren van opvallende of belangrijke boodschappen in ruimtes en dus bijzonder geschikt voor het mede inrichten van de werkvloer volgens de richtlijnen van Social Distancing. Naast geschikte printmedia vindt u hier ook diverse bannersystemen voor het maken van de roll-ups.

PRINTMEDIA FOR SOCIAL DISTANCING



1. Vloerbewijzing




2. Wandbewijzing












3. Raambewijzing



4. Posters en hangkaarten




5. Roll-ups en scheidingswanden






1. Vloerbewijzering

Produkt	Gewicht/dikte	Breedte	Beschrijving	Anti slip	Print technologie
IJM715 Floor Graphics Self Adhesive Anti Slip	360 g/m²	1370 mm	Monomeer vinyl met uniek zeshoekig geweven antislip oppervlak. R10 anti-slip waarde. Geen laminaat nodig.	R10	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM684 Textured Floor Graphics Matt - B1/M1	385 g/m²	1220 mm	Zelfklevende geweven mat pvc geccoat doek met B1/M1 brandwerendheidscertificaat. Geschikt voor tijdelijke toepassing op stoeptegels. Geen laminaat nodig.	R12	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM643 Monomeric Vinyl, Gloss, Grey Removable with FIN982 Laminate	200 µm	1050, 1370 mm	An Anti Slip PVC Laminated on a printed self adhesive vinyl, easy removable.	R9	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM538 Monomeric Vinyl matt permanent with FIN982 Laminate	180 µm	610, 914, 1067, 1270 mm	An Anti Alip PVC Laminated on a printed self adhesive vinyl	R9	WBI, CrystalPoint



2. Wandbewijzering

Produkt	Gewicht/dikte	Breedte	Beschrijving	Print technologie
IJM648 Smart DOT Self Adhesive Vinyl	100 µm	1370 mm	A white matte monomeric vinyl with glue dots. Easy apply without bubbles. Easy to remove,	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM641 Monomeric Vinyl Gloss Removable	100 µm	1050, 1370, 1520 mm	Monomeer glanzend vinyl voorzien van transparante lijmlaag met goede hechting en eenvoudig verwijderbaar tot 1 jaar na applicatie.	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM689 Ferro Foil Front Print PET	210 µm	1270 mm	A PVC Free non magnetic Film. Easy apply and exchangeable. Magnetic surface created with Self Adhesive Magnetic Base Film (unprintable),	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM705 Wall Covering Fibre Non-Woven FR FSC	350 g/m²	1370 mm	A robust wall paper with a strong non woven backing. For longterm durable applications in Retail and Offices.	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex





3. Raambewijzering

Produkt	Gewicht/ dikte	Breedte	Beschrijving	Print technologie
IJM677 Perforated Window Film	150 µm	1370 mm	Geperforeerde 'one-way-vision' raamfilm met fijne perforatiestructuur van 1,5mm en een transparante heldere verwijderbare belijming op de achterzijde.	Eco-Solvent, Latex
IJM683 Clear Cling Film Gloss	175 µm	1370 mm	Glasheldere PET Cling film met een glanzende afwerking. De zelfklevende siliconenlaag laat zich verwijderen zonder sporen, ongeacht de gebruiksduur.	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM685 White Cling Film Semi-matt	195 µm	1370 mm	Witte PET Cling film met een halfmatte afwerking. De zelfklevende siliconenlaag laat zich verwijderen zonder sporen, ongeacht de gebruiksduur.	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM676 Window Decor Film	155 µm	1370 mm	Heldere zelfklevende polyesterfilm die verwijderbaar is zonder lijmresten.	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex

CORONAVIRUS (COVID-19)

PREVENTION

The following steps are guidelines on how to help prevent getting and spreading the virus

Keep a safe distance of at least 1.5 metres.

Avoid touching your face.

Wash your hands regularly for at least 20 seconds.

Cough or sneeze into the crease of your elbow or into a tissue

Please adhere to the one way system currently in operation throughout the building.

Use hand sanitiser which is available on each floor

All lifts, meeting rooms and wash rooms are single occupancy only, unless stated otherwise.

HAND HYGIENE

Wash your hands regularly for at least **20 seconds**.


SINGLE OCCUPANCY ONLY

4. Posters en hangkaarten

Produkt	Gewicht/ dikte	Breedte	Beschrijving	Print technologie
IJM809 Poster Paper MC Silk FSC	250 g/m ²	1067, 1370, 1600 mm	Tweezijdig gestreken silk machinecoated papier voor hoge digitale printkwaliteit.	UVgel, UV, Latex
IJM627 White Outdoor Paper Gloss	200g/m ²	1067, 1270, 1370, 1600 mm	Dit stevige papier heeft een hoge sterkte ook als het nat is en een satijn glanzend oppervlak.	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM814 Premium Poster Paper Uncoated FSC	160 g/m ²	1067, 1370, 1600 mm	Een premium en hoogwit effen ongestreken papier voor kwaliteitsposters.	UVgel, WBI, CrystalPoint, Toner
POL1x0 White Opaque Polyester Film	120, 195, 270 µm	A4, A3, SRA3	Pre cut A3/A4 Polyester Film for immediate printing.	Toner, Laser

8

9



5. Roll-ups en scheidingswanden


Produkt	Gewicht/ dikte	Breedte	Beschrijving	Print technologie
IJM662 Polyprop Light Block Film Matt	195 µm	914, 1067, 1270, 1372 mm	Meerlagige polypropyleenfilm met een matte laag op voorzijde en een zilvergrijze lightblock coating aan de achterzijde.	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
LFM342 Roll Up Film	175 µm	914, 1270 mm	An opaque matt PET Film with a metalised light block layer on the back.	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex, CrystalPoint
IJM778 Clear Display Film UV	180 µm	1270 mm	Zeer heldere transparante polyesterfilm, speciaal ontworpen voor UV printing. Maatvast en waterbestendig.	UV, Eco-solvent, Latex
IJM367 Polyprop Light Block Film Matt	200 µm	914, 1067 mm	Meerlagige polypropyleenfilm met een matte laag op voorzijde en een grijze licht-blokkerende achterzijde.	Waterbased, CrystalPoint

WORKING TOGETHER ON A NEW REALITY WE PRESENT YOU WITH THE PERFECT MATCH

Keeping our society safe requires careful consideration. Choosing the right media will impact the look and feel, quality and durability of your print. Canon Imaging Supplies offer a media solution for every application.

With a wide range of media, expert advice, continuous quality control and prompt delivery, Canon fulfils professional printing ambitions, tested for the perfect match between media and equipment.

The materials as shown in this brochure are a subset of the total Canon Media assortment, suitable for Social Distancing. Please contact your local account manager for more information.



Your favourite Canon supplies are just a click away.

In the online media shop where you can conveniently find and purchase compatible printer supplies for all major brands. Our online shop is open 24 hours a day, 7 days a week. To find the right materials for your printer, visit our integrated compatibility database, where you can search for products by printer type, brand, media type or application.

Need media profiles and technical information too?

Visit our extended mediaguide at www.canon-europe.com/mediaguide

Choosing Canon media will bring you the benefits of extensive research and innovation. Look forward to:

- An integral complete proposition
- Hassle-free printing
- One-stop-shop experience
- Find relevant information you actually require
- A reliable and continuous supplier
- Expert and professional advice
- Quality and exclusive products at a sharp price
- Fast delivery via solid worldwide Canon sales channels, also for small orders
- Professional back office support
- Sustainable goals naturally covered

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe.
canon-europe.com
canon-europe.com/supplies

Canon Europe Ltd.
3 The Square
Stockley Park
Uxbridge
Middlesex
United Kingdom UB11 1ET

English-UK Edition
© Canon Europe NV 2020

Canon
