



ПОСТИГНЕТЕ ПОВЕЧЕ

ЦИФРОВИЯТ ЦВЕТЕН ПЕЧАТ
ПОСТИГА НОВИ ВИСОТИ

Серия imagePRESS C10010VP

Canon

НОВО ПОСТИЖЕНИЕ ЗА ЦИФРОВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ПЕЧАТ

Във всяко начинание постиженията са това, което отбелязва прогреса ви. Те ви показват докъде сте стигнали и какво ви предстои.

Всеки нов модел imagePRESS е постижение за цифровия цветен печат. През 2006 г. първата дигитална преса imagePRESS подтикна индустрията да види цифровия печат по един различен начин. Да проучи нови възможности. Да открие нови хоризонти.

В зората на новата ера на цифровия печат новата серия imagePRESS C10010VP ви подтиква да стигнете още по далеч. Да приемете нови предизвикателства и да постигнете нови успехи.

Повече поръчки. По-малки тиражи. Задачи, които използват максималните възможности за работа с хартии. Поръчки „за вчера“. И всичко това без компромиси с качеството. Какъвто и да е вашият бизнес – печатен център, доставчик на печатни услуги или отдел за вътрешнофирмен печат в големи обеми – вие се сблъсквате с тези предизвикателства всеки ден.

Новата серия imagePRESS C10010VP използва най-новата технология на Canon, за да превърне предизвикателствата във възможности, възможностите в печалби и идеите в реалност. Изключителна производителност. Изключителна гъвкавост за работа с печатни носители. Удивително качество.

Възползвайте се от най-доброто с оптимизиран и автоматизиран цифров производствен печат – всичко в един мощен пакет. И разчитайте на надеждността, която очаквате от imagePRESS – ден след ден, задача след задача.

Отпечатвайте зашеметяващи изображения с качество на офсетов печат, които привличат вниманието, върху печатни носители от 60 g/m² до 400 g/m² и дължина до 1300 mm. В тиражи от няколко бройки до хиляди. От менюта до материали за пощенска реклама, от книги до банери.

Натиснете „Старт“ и преминете към следващата задача, уверени в неизменно високото качество и непрекъснатостта на работата от първия лист до последния.

Изберете от широка гама автоматизирани DFE контролери, инструменти за работен процес и опции за довършителни операции, за да изградите конфигурацията за цялостен производствен процес, която е най-подходяща за вашия бизнес – сега и в бъдеще.

Новата серия imagePRESS C10010VP – направете бизнеса си още по-успешен.


БЪДЕТЕ ПО-БЪРЗИ

Автоматизация чрез бутони. Непрекъснат печат. Поддържайте темпото високо дори ако нещата стават трудни при работа със смесени печатни носители. Каквато и да е задачата, свършете я възможно най-бързо.

Получавате повече поръчки. С по-малки тиражи. С все по-кратки срокове за изпълнение. Така че производителността има значение. Новата серия imagePRESS C10010VP издига високата производителност на съвсем ново ниво. Скоростта – стабилни 100 страници в минута, независимо от печатния носител – е само началото. Натиснете „Старт“ и активирате множество усъвършенствани инструменти за автоматизация, които имат само една цел – цветен печат без компромиси, възможно най-ефективно и с неизменно високо качество.


КАЛИБРИРАНЕ С БУТОНИ

Оставете предварителната настройка на цветовете на вградения спектрофотометър на серията imagePRESS C10010VP. Просто натиснете бутона, за да проверите цветовете настройки на машината за желаната от вас вид хартия, включително хартия с покритие. Доверете се на Multi-D.A.T. калибриране в реално време, за да проверявате всяка една страница в движение – нещо, което няма да намерите никъде другаде – и да осигурите неизменно високо качество на цветовете.




БЕЗ ЗАСЯДАНЕ НА ХАРТИЯ

За непрекъснато производство ултразвуковото разпознаване на едновременно поети листове предотвратява засядането на хартия и минимизира проблемите с довършителните операции. Листовите, склонни към засядане, автоматично се пренасочват към горно монтирана изходна тава на опционалния POD Deck. Машината продължава да работи и ръчна намеса не е нужна.



СТАБИЛНИ ПРИ ВИСОКА СКОРОСТ

Използването на различни печатни носители в една задача не означава, че трябва да се бавите. Технологията с двоен фиксиращ модул определя пътя на хартията според нейните характеристики, като елиминира времеемките настройки за регулиране на температурата за различните видове и дебелини на хартията. По-дебелите хартии или такива с покритие (над 151 g/m²) преминават през два изпичащи модула, а по-тънките хартии или такива без покритие (под 150 g/m²) – през един изпичащ модул. Компресиран въздух отделя тънките листове, като свежда до минимум награването.



ДЪЛЖИНАТА НЕ Е ПРОБЛЕМ

Автоматичният двустранен печат на дълги листове означава край на ръчното подаване на дълги листове. POD Deck Lite XL и опционалните подаващи устройства BDT VX осигуряват подаване на хартия с дължина до 762 mm и грамаж до 400 g/m² с максимален капацитет 5000 листа – плюс отлично подравняване на изображенията лице-към-гръб. Постигнете лесно производство на продукти с две сгъвки – дупляни с шест страници, постери, корици за книги и много повече.



НЕ СПИРАЙТЕ

Вакуумното подаване с технология за въздушно разделяне осигурява ултранадеждно подаване на хартия в големи обеми до 4000 листа. Неправилното подаване дори на хартия с покритие е сведено до минимум. Монтирайте два дека за хартия и ще разполагате с до 10 000 листа.



НЕ ПРИЕМАЙТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Идете там, където ви води въображението. Отпечатвайте задачи със смесени печатни носители, които разширяват границите на използваемост на хартията. Печатайте по-дълго. И повече. Устоявайте на стихииите.

Печатът отново е на мода, докато брандовете научават, че цифровото само по себе си не е ефективно.

Онлайн пространството е твърде шумно и пренаселено.

И когато всички говорят едновременно, е трудно да бъдете чути. И е толкова трудно и за вашите клиенти да ви чуят.

Добавете цифров печат и това ще е вече друго нещо. Това е мултимедийен канал. Такъв, който не само можем да видим, но и да докоснем и усетим. Добре проектираният печатен материал привлича вниманието. Той носи емоция, въздействие, ангажираност – и по-добра възвръщаемост на инвестициите.

Новата серия imagePRESS C10010VP с ненадминатата си способност за отпечатване върху смесени печатни носители разкрива един свят от разнообразие за вас и вашите клиенти.



МИСЛЕТЕ МАЩАБНО

С поддръжката на дълги листове до 1300 mm можете да мислите по-мощно. Печатайте банери и постери наведнъж или A4 дупляни с 4 до 6 страници.



ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПО-ДЕБЕЛА ХАРТИЯ

Дизайнерите обичат да използват по-дебели хартии. Те могат да предават усещане за лукс и сила. Накарайте получателите да се чувстват ценени. Помислете за визитки, директна поща, покани и поздравителни картички. Маркетингови материали от висок клас. Поддръжката на серията imagePRESS C10010VP на хартия до 400 g/m2 е перфектна за отпечатване на всички тези доходоносни продукти и много повече.



ИЗДРЪЖЛИВИ РАЗПЕЧАТКИ

Печатайте материали за използване на открито, като добавите трайност благодарение на разширената поддръжка за синтетични носители – полипропилен и полиестер например.



ПЕЧАТАЙТЕ БЕЗПРОБЛЕМНО ВЪРХУ ГРУБА ХАРТИЯ

За подобрен „вид и усещане“ нищо не може бие „върховете и низините“ на релефните и ембосирани хартии. Но не всяка дигитална преса може да се справи с тях. Трансферната лента AITB (Advanced Image Transfer Belt) на imagePRESS C10010VP разполага с множество гъвкави слоеве, които гарантират пълното достигане на тонера до неравностите дори на най-релефните хартии – подобно на гумените платна на офсетните машини. Операторът може също така да оптимизира напрежението за трансфер за всеки тип носител. Никъде другаде няма да намерите гъвкава трансферна лента и управление на напрежение от оператора.




ОСТАВЕТЕ ХАРТИЯТА ДА ГОВОРИ

Полупрозрачността на CV тонера – CV означава „Consistently Vivid“ – позволява на повърхностните характеристики на хартията наистина да се покажат. Матовата хартия и хартията с покритие изглеждат такива и след отпечатването. Наред с това той повишава ефективността на трансфер, подобрявайки консистентността и точността на цветовете.



ВСИЧКО ТОВА, КАКТО И ПРОДУКТИВНОСТТА

Не позволявайте на притеснения за производителността да ви спрат да експериментирате с разнообразието от хартии. Дайте пълна изява на творчеството си, като използвате контрастиращи печатни носители, за да добавите въздействие. Конструкцията на двойния фиксиращ модул на серията imagePRESS C10010VP – две преминавания за дебели хартии, едно за по-тънки хартии – премахва необходимостта от регулиране на температурата.



КАЧЕСТВО КОЕТО ИЗУМЯВА

**Приключението е
пълно с изненади.**

**Издигнете цифровия
цветен печат на ново
ниво с неизменност
на цветовете и
изключително
качество,
превишаващо това на
офсетовия печат.**

Отведете бизнеса си в нови светове, уверени, че можете да гоставите цифров печат с най-високо качество. Ярки цветове. Изображения с висока разделителна способност. Ясен текст. Фини линии. Равномерни плътни зони. Каквито и да са носителите. Каквото и да е приложението. С минимално участие на оператора. Отново и отново.



ДВОЙНО КАЧЕСТВО

Технологията за многократна експонация полага всяка точка по два пъти, гарантирайки висококачествени изображения и превъзходно качество в целия тираж. Технологията на модула на девелопера с два цилиндъра използва множество набраздени ролки за нанасяне на тонера, за да осигури равномерно плътни зони в цялата страница. Отпечатайте по-наситени плътни зони – без петна – с конструкцията на модула на девелопера с два цилиндъра.



РЕЗОЛЮЦИЯ С ЛАЗЕРНА ТОЧНОСТ

В сравнение с обикновените инфрачервени лазери, 32-та лъча на R-VCSEL¹ генерират точка с по-малък размер и осигуряват зашеметяваща разделителна способност на печат от 2400 x 2400 dpi. Текстът и тънките линии се възпроизвеждат прецизно. И няма компромиси в скоростта на обработката на изображението.



ЦВЕТОВЕ С НЕИЗМЕННО ВИСОКО КАЧЕСТВО

Multi-D.A.T. калибрирането в реално време гарантира стабилни цветове с неизменно високо качество при непрекъснат печат – без намеса на оператора и нулево въздействие върху производителността. Системата измерва всяко отпечатвано изображение, като сканира 20 измервателни зони, разположени върху барабана и трансферната лента AITB – по пет за всеки цвят, от ниска към висока плътност. Никоя друга дигитална преса не измерва ярки тонове, средни тонове, тъмни тонове и плътни зони.



ГЪВКАВА ПОЛУТОНОВА РАСТЕРИЗАЦИЯ

Разделителната способност от 2400 x 2400 dpi предлага разнообразни модели за полутонтова растеризация от 140 dpi до 230 dpi, както и 170 lpi и 200 lpi, така че да можете да покриете всякакви изисквания. По подразбиране се използва 190 dpi за изображения и графики и 230 dpi за текст. Тоновите на кожата са гладки, без зърнистост – линейно-базираната растеризация с 200 lpi подобрява разделителната способност, когато „розетките“ на полутонтовите модели (УМК) в изображенията с човешка кожа са забележими. Текстът е рязък и лесен за четене. Технологията за сегментиране на изображението автоматично идентифицира различните елементи – или можете да изразите художника в себе си и да извървите свой собствен път.



НАЙ-ДОБРО В КЛАСА ПОДРАВНЯВАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО

Няма да намерите по-добро подравняване на изображението в която и да е конкурентна машина. Устройството за напречно (на подаването) подравняване осигурява +/-0,5 mm точност, използвайки странична стоманена шина за подравняване – подобно на листоподаващите машини за офсетов печат. За още по-голяма прецизност функцията за подравняване на четирите ъгъла гарантира подравняване на всички ъгли – функция, която можете да намерите само в imagePRESS. За допълнителна прецизност центриращите маркери на трансферната лента AITB компенсират изместването на изображението върху гъвкавата повърхност.

¹Red Vertical Cavity Surface Emitting Laser

ИЗГРА- ДЕТЕ СВОЯ СОБСТ- ВЕНА

Една конфигурация рядко удовлетворява всички клиенти – и със сигурност не на днешния пазар за цифров печат. Ето защо новата серия imagePRESS C10010VP се предлага в разнообразни конфигурации – от стандартна до пълна конфигурация и всичко между тях. Плюс множество опции за довършителни операции и решения за работен процес.

СТАНДАРТНА КОНФИГУРАЦИЯ³


Идеалната комбинация за среди, печатащи предимно брошури. Ненадминатата гъвкавост за работа с печатни носители ви позволява да отпечатвате върху хартия с различен грамаж и релефност, без да се намалява производителността. Добавете стакер с голям капацитет, ако искате да извършвате довършителните операции с автономни устройства за големи обеми.



Зареждане на хартия	Изход за хартия
Макс. капацитет за хартия: 6000 листа	Макс. капацитет за хартия: 5000 листа
Конфигурация	
1 ВХОД POD Deck	2 ИЗХОД Финишър за брошури (за многопозиционно захващане с телбод и изработка на брошури)

ПЪЛНА КОНФИГУРАЦИЯ

Откроете се от тълпата с максимална креативност, производителност и качество. Никоя друга лазерна машина за форматирана хартия не предлага повече.



Зареждане на хартия	Извеждане на хартия
Макс. капацитет за хартия: 10 000 листа	Макс. капацитет за хартия: 15 400 листа
Конфигурация	
ВХОД 1 2 x POD Deck	ИЗХОД 2 Модул за вмъкване на документи 3 Многофункционален професионален перфоратор 4 Модул за подвързване 5 2 x Стакер с голям капацитет (HCS) 7 Устройство за сгъване на хартия Финишър за брошури (за многопозиционно захващане с телбод и изработка на брошури) 8 Тример за брошури 9 Тример за брошури с два ножа

² „Западноевропейско цифрово печатно производство, прогноза за печатни приложения: 2018 г.– 2023 г.“ Keypoint Intelligence, януари 2020 г.
³ Ако не е посочено друго, всяко споменаване на носител се отнася до 80 g/m² хартия A4.

Акcesoарите и спецификациите, посочени в този документ, се базират на информацията, налична към момента на публикуването, и подлежат на промяна без предизвестие

КОНФИГУРАЦИЯ ЗА ДЪЛГИ ЛИСТОВЕ (СТАНДАРТНА)

Ако печатате предимно върху дълги листове, възползвайте се от качеството на imagePRESS върху хартия до 1300 mm едностранно и 762 mm двустранно.



Зареждане на хартия	Извеждане на хартия
Макс. капацитет за хартия: 5000 листа Дълъг лист (до 762 mm): 1000 листа 1 лист (Вход 762 mm – 1300 mm)	Макс. капацитет за хартия: 3500 листа Дълъг лист (до 762 mm): 300 листа 10 листа (изход 762,1 mm – 1300 mm)

Конфигурация	
ВХОД 1 POD Deck Lite XL 2 Тава за дълги листове	ИЗХОД 3 Финишър за брошури (за многопозиционно захващане с телбод и изработка на брошури) 4 Тава за извеждане на дълги листове на финишъра

КОНФИГУРАЦИЯ ЗА ДЪЛГИ ЛИСТОВЕ (РАЗШИРЕНА)

Проектирана за високопроизводителни среди за големи печатни обеми, работещи предимно с дълги листове. Подаващото устройство BDT VX осигурява прецизно подравняване на изображението и гъвкава работа с печатни носители до 762 mm двустранно.



Зареждане на хартия	Извеждане на хартия
Макс. капацитет за хартия: 11 000 листа Дълъг лист (до 762 mm): 5000 листа	Макс. капацитет за хартия: 11 200 ¹ листа Дълъг лист (до 762 mm): 400 листа

Конфигурация	
ВХОД 1 Подаващо устройство за дълги листове BDT VX 2 POD Deck	ИЗХОД 3 Стакер с голям капацитет 4 Тава за дълги листове на стакер с голям капацитет 5 Финишър за брошури (за многопозиционно захващане с телбод и изработка на брошури) 6 Тава за извеждане на дълги листове на финишъра

¹(6200 HCS + 1000 Фин. Тава А (Горна тава) + 4000 Фин. Тава В

ИЗБОР ОТ ОПЦИИ ЗА ПОДАВАНЕ

POD DECK

• Капацитет: до 4000 листа (1000 листа x 2 чекмеджета плюс 2000 листа x 1 чекмедже). Тава за извеждане на излишен лист: 150 листа

• Втори POD дек може да бъде добавен към конфигурацията

• Поддържани формати хартия⁴:

- SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13"x19"S, 12"x18"S, 11"x17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS, 4 пощенски картички, свободен размер (182 mm x 182 mm – 330,2 mm x 487,7 mm)

• Поддържан тип и грамаж хартия:

- Тип хартия: тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела,



с покритие, ембосирана, пергамент, документна, хартия за проектори, прозрачен филм, оризова хартия, за етикети, перфорирана, индексна (нужна е приставка за индексна хартия), четири пощенски картички, синтетична

- Грамаж на хартията: 60 – 400 g/m²

POD DECK LITE

• Капацитет: до 3500 листа

• Поддържани формати хартия:

- SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13"x19"S, 12"x18"S, 11"x17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS свободен размер (139,7 mm x 182 mm – 330,2 mm x 487,7 mm)



• Поддържан тип и грамаж хартия:

- Тип хартия: тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела, с покритие, ембосирана, пергамент, документна, хартия за проектори, прозрачна, оризова хартия, за етикети, предварително перфорирана, индексна, пощенски картички (две и четири пощенски картички)

- Грамаж на хартията: 60–400 g/m² (хартия с покритие: 70 – 350 g/m²)

• Технология за въздушно разделяне и фрикционно подаване.

• Това устройство може да се комбинира с опционална тава за дълги листове (вижте съседната страница).

POD DECK LITE XL

• Капацитет: до 3500 листа до 487,7 mm дължина и 1000 листа до 762 mm дължина.

• Хартия с потребителски формат: 139,7mm x 182mm – 330,2 mm x 487,7mm

• Дълги листове: 279 mm x 487,8 mm – 330,2 mm x 762 mm

• Грамаж на хартията:

- 60–400 g/m² (до 487,7 mm дължина)

- 64–300 g/m² без покритие (от 487,7 mm до 762,0 mm дължина)

- 100–300 g/m² с покритие (от 487,7 mm до 762,0 mm дължина)

• Технология за въздушно разделяне и фрикционно подаване



ПОДАВАЩО УСТРОЙСТВО ЗА ДЪЛГИ ЛИСТОВЕ VDT VX 370

• Капацитет до 5000 листа за хартия до 762 mm

• Хартия с потребителски формат: 279 mm x 432 mm – 330,2 mm x 762 mm


• Грамаж на хартията: до 400 g/m²

• Изцяло въздушен метод за подпомагане (торнаго)



ТАВА ЗА ДЪЛГИ ЛИСТОВЕ

• Поддържа единично подаване на лист с дължина до 1300 mm



ОПЦИИ ЗА ДОВЪРШИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ РАЗПОЛАГАТЕ С ОЩЕ ПОВЕЧЕ ВЪЗМОЖНОСТИ

ФИНИШЪР С ТЕЛБОД



Финишърът с телбод и финишърът за брошури имат капацитет за хартия до 5000 листа и капацитет за телбод от 100 листа. Функционалностите са:

- **Възможности за колиране** – автоматично колира и извежда копията от пълната задача с подредени в правилния ред страници
- **Възможности за групиране** – колира и извежда копията от пълната задача, групирани по страници
- **Възможности за подреждане с изместване** – извежда всяко копие от пълната задача, колирано по страници
- **Възможности за телбод** – първо отпечатва копие от пълната задача, автоматично захваща копието с телбод и след това го извежда.

ФИНИШЪР ЗА БРОШУРИ



Както е описано по-горе, плюс създаване на брошури до 25 листа и сгъване до 5 листа. Режимът за брошури осигурява възможности за подшиване с телбод до 100 страници, включително корица. Спестява разходи, като изработва брошури с качеството на офсетов печат, като по този начин удовлетворява нуждите на пазара за печат по заявка. В комбинация с модула за вмъкване на документи може да бъде вмъкната цветна титулна страница.

СТАКЕР С ГОЛЯМ КАПАЦИТЕТ (HCS)



Позволява производство с голям обем. Капацитет за натрупване от 6000 листа, с допълнителен капацитет от 200 листа върху горната тава. До 100 дълги листа до 762 mm могат да бъдат натрупани и върху горната тава. Могат да се добавят два HCS стакера, за да се осигури още по-голям капацитет. Две вградени отстраняеми колички позволяват лесно преместване на документи към автономни устройства за довършителни операции.

МОДУЛ ЗА ПОДВЪРЗВАНЕ



Създава висококачествени подвързани книги с гръб. Технологията с нискотемпературно горещо лепило залепя страниците на книжното тяло и корицата. Размер на брошурата – ширина: 203 – 297 mm, дължина:

138 – 216 mm. Дебелина: до 25 mm. Брой листове: 10–200 (80 g/m²). Опция за добавяне прецизно подрязване от три страни за създаване на професионален външен вид.

ТРИМЕР ЗА БРОШУРИ



Създава плосък страничен ръб за брошури, създадени чрез финишър за брошури. По този начин се избягва „ефектът на колибката“, при който краищата на вътрешните листове на брошурата постепенно се отдалечават от краищата на външните листове на брошурата. За да предотврати това, тримерът подрязва краищата на листовите на готовата брошура, осигурявайки плосък ръб. Ширина на подрязване: 2–20 mm. Дебелина на подрязване: до 50 листа (включително корица). Грамаж на хартията: 60–300 g/m².

ТРИМЕР ЗА БРОШУРИ С ДВА НОЖА



Интегрира се безпроблемно с тримера за брошури и финишъра за брошури, за да осигури поточно тристранно подрязване „на живо“ на подшити с телбод брошури. Ширина на подрязване: 2–15mm. Дебелина на подрязване: до 50 листа, включително корица. Грамаж на хартията: 60–300 g/m².

МОДУЛ ЗА ВМЪКВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ



Позволява към текущата задача да се добавят предварително отпечатани листове от различни източници за допълнителен професионален шрих. Грамаж на хартията: 60 – 300 g/m². Размери: A3, A4, A4R, SRA3, 13" x 19". Свободен формат: 182 mm x 182 mm до 330,2 mm x 487,7 mm.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕРФОРАТОР



За усъвършенствано перфориране, включително подвързване с Twin-Loop и Pro-Click. Разположението на перфорациите по формата на комплекти щанци може лесно да бъде променено от потребителя. Грамаж на хартията (обикновена): 75–300 g/m².


Опционални щанци за перфориране: Loose Leaf 2/4 отвора (8,0 mm), Loose Leaf 2/4 отвора (6,5 mm), Plastic Comb 21 отвора, Twin Loop 23/21 отвора (кръгли), Twin Loop 34/32 отвора (кръгли), Twin Loop 23 отвора (квадратни), Twin Loop 34 отвора (квадратни), Colour Coil 47 отвора, Velo Bind 12 отвора, Loose Leaf 4 отвора (шведски), биговане (без отвора).

УСТРОЙСТВО ЗА СГЪВАНЕ НА ХАРТИЯ



Позволява сгъване на листове чрез следните методи: Z-сгъване, C-сгъване, хармоника Z-сгъване, двоино паралелно сгъване и сгъване наполовина.

ТАВА ЗА ИЗВЕЖДАНЕ НА ДЪЛГИ ЛИСТОВЕ НА ФИНИШЪРА



Нова удължена тава поема по-дълги листове – до 1300 mm. Прикрепя се към горната тава на финишъра и финишъра за брошури и се сгъва за лесен достъп до модулите за довършителни операции.

⁴При поддържаните формати носители „S“ означава подаване с късата страна, а „L“ подаване с дългата страна.

ОПТИМИЗИРАНО ПРОИЗВОДСТВО

Намалете сложността с избор от мощни решения за работен процес, за да увеличите ефективността на производството, рентабилността и приходите.

PRISMAsync за серия imagePRESS C10010VP

Уникалният софтуерен пакет за работен процес на Canon осигурява висококачествен и лесен за използване интерфейс с широк набор от възможности и ви позволява да:



- Минимизирате ръчните намеси, за да намалите разходите, грешките и ръчния труд
- Получите пълен контрол върху цялата производствена дейност
- Централизирате управлението на поръчките и задачите
- Оптимизирате входа на поръчките и анализа за грешки на файловете за печат
- Минимизирате времето за подготовка на файловете
- Автоматично коригирате управлението на цветовете
- Групирайте подобни задачи чрез интелигентни функции
- Унифицирайте различаващи се процеси

EFI FIERY

Налични са
и gba Fiery
контролера:
imagePRESS
Server B7000
V2.0 и
imagePRESS
Server B6000
V2.0.



- Професионално управление на цветовете
- Проверки преди печат и редакции в последната минута
- Анализ за грешки и отстраняване на проблеми от задачите за печат
- Вграден софтуер за печат на променливи данни за персонализиране
- По-бърза обработка на файлове
- Прецизно и консистентно управление на цветовете
- Автоматизиране на работните процеси за свършване на повече работа за по-кратко време
- HyperRIP функция с единичен, паралелен и „бърз“ RIP режим за висока производителност и продуктивност
- Способности за централизирано управление на задачите и редактиране удовлетворяват комплексните изисквания на задачите за висока рентабилност

НИЕ СМЕ СВАС



Не можете да пътувате сами. Имате нужда от подкрепа.

Изберете Canon за ваш доверен технологичен партньор и ние ще ви подкрепяме на всеки етап от пътуването – сега и в бъдеще.



ВОДЕЩ СВЕТОВЕН ЕКСПЕРТ В ОБЛАСТТА НА ОБРАБОТКАТА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Повече от 80 години името на Canon е синоним за висококачествени изображения в различни области, като например фотография и медицинска образна диагностика. С пускането на гамата imagePRESS през 2006 г. изцяло преобразихме света на технологиите за цифров печат, така че можете да ни се доверите – както и на нашите специализирани партньори за решения за работни процеси – за да ви доставяме иновации, отговарящи на вашите бизнес нужди.



ПОДКРЕПА ОТ ХИЛЯДИ СПЕЦИАЛИСТИ

Имате достъп до последните иновации в технологията за цифров печат, както и до печатни носители и приложения. Имате на разположение хиляди сервизни експерти, посветени да ви помагат да бъдете продуктивни, подкрепяни от глобална база данни със софтуерни корекции, актуализации и опит.



ПОДПОМАГАНЕ НА БИЗНЕСА ВИ

Знаем, че вашият бизнес е нещо повече от хардуер и софтуер. Имате визия къде искате да отидете и колко високо искате да се изкачите. Ето защо ние предоставяме непрекъснати бизнес консултации и подкрепа, за да ви помогнем да извлечете максимума от вашата инвестиция и да стимулирате растежа на вашия бизнес.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Eßpona
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V. 2020

 /Canon

 /Canon

 /CanonEurope