



# POKOŘTE HRANICE

DIGITÁLNÍ BAREVNÝ TIŠK  
DOSAHUJE NOVÝCH VÝŠIN

Řada imagePRESS C10010VP

**Canon**

---

# DŮLEŽITÝ **MILNÍK** PRO DIGITÁLNÍ PRODUKČNÍ **TISK**



**Milníky značí pokrok  
na každé vaší cestě.**

**Určují, čeho jste  
dosáhli a co vás  
ještě čeká.**

Nová tiskárna imagePRESS je milníkem digitálního barevného tisku. V roce 2006 model imagePRESS nasměroval obor k novému chápání digitalizace. Došlo k objevování nových možností. Odhalení nových příležitostí.

Jelikož přichází nové období digitálního tisku, nová řada tiskáren imagePRESS C10010VP posune hranice ještě dále. Můžete čelit novým výzvám a dosáhnout nových úspěchů.

Znamená to více pracovních pozic. Méně nákladů. Pozic, která flexibilitu médií maximálně využijí. Žádaných pozic. A vše bez kompromisů kvality. Ať už se vaše podnikání týká čehokoli – komerčních tiskových služeb s cenou za výtisk nebo velkoobjemových interních tiskových operací – těmto výzvám budete čelit každý den.

Nová řada tiskáren imagePRESS C10010VP využívá nejnovější technologii od společnosti Canon, která transformuje výzvy na příležitosti, příležitosti na výnosy a nápady do reality. Výjimečná produktivita. Mimořádná flexibilita médií. Úžasná kvalita.

Vychutnejte si vrchol zefektivněné automatizované digitální produkce – vše v jednom výkonném balení. Vše navíc se spolehlivostí, kterou od tiskárny imagePRESS očekáváte – dennodenně a při každé práci.

Tiskněte ohromující snímky v ofsetové kvalitě, které budou na stránce vynikat. Materiály mohou vážit 60 g/m<sup>2</sup> až 400 g/m<sup>2</sup> a mít délku až 1 300 mm. Rozsah objemu může být od několika stránek až po stovky stran. Od jídelních lístků po obaly pro poštovní zásilky, od knih po transparenty.

Stiskněte tlačítko „Start“ a můžete se přesunout na novou úlohu s jistotou, že váš proces bude konzistentní, vysoce kvalitní a ničím nerušený – od prvního listu až po ten poslední.

Vyberte si ze široké řady automatizovaných digitálních koncových aplikací, nástrojů pro pracovní postupy a možností konečných úprav a vybudujte konfiguraci kompletního řešení tisku, které bude pro vaše podnikání nejvhodnější – dnes i v budoucnu.

Nová řada tiskáren imagePRESS C10010VP pozvedne vaše podnikání na novou úroveň.


# PRACUJTE RYCHLEJI

**Automatizace stiskem tlačítka. Tisk bez přerušení. Udržujte vysoké tempo i při náročných úlohách s různými médii. Ať už je úloha jakákoli, můžete ji uskutečnit s maximální rychlostí od začátku do konce.**

Zvládnete větší množství úloh. Průběh tisku bude kratší. Splníte i ty nejkratší termíny. Na produktivitě záleží. Nová řada tiskáren imagePRESS C10010VP pozvedá zefektivněnou produkci na zcela novou úroveň. Konzistentní rychlost 100 stran za minutu bez ohledu na média je pouhý začátek. Stiskněte tlačítko „Start“, čímž aktivujete velké množství sofistikovaných automatizovaných nástrojů, které mají jediný cíl: vysoce kvalitní barvu bez kompromisů a s největší možnou efektivitou a konzistencí.

## KALIBRACE STISKEM TLAČÍTKA

Díky možnosti přizpůsobení barev tiskárny v předstihu se u řady imagePRESS C10010VP můžete spolehnout na vestavěný spektrometrický snímač. Stačí stisknout tlačítko a zkontrolovat nastavení barev motoru pro jakýkoli papírový materiál, který chcete použít (včetně papíru s povrchovou úpravou). Důvěřujte korekci barev Multi-D.A.T. Kalibrace v reálném čase vám umožní zkontrolovat každou stránku, která je zpracovávána (takovou možnost jinde nenajdete) a zajistit konzistenci barev.




## VYHNĚTE SE UVÍZNUTÍ PAPIŘU

Funkce detekce Ultrasonic pro více listů předchází uvíznutí papíru a snižuje potíže s konečnými úpravami na minimum. Listy, které mají sklony k uvíznutí, jsou automaticky přesměrovány do chybového výstupu, který se nachází na horní části na volitelném zásobníku POD. Tisk pokračuje dál a ruční zásahy nejsou nutné.



## STABILNÍ RYCHLOST

Kombinace různých médií nemusí znamenat pokles rychlosti. Technologie Dual Fixing uvede do souladu dráhu papíru s médii a odstraní časově náročné přizpůsobení fixace teplot pro různé druhy a tloušťky papíru. Těžší média / média s povrchovou úpravou (s hmotností více než 151 g/m<sup>2</sup>) procházejí dvěma fixačními jednotkami; lehčí média / média bez povrchové úpravy (s hmotností méně než 150 g/m<sup>2</sup>) procházejí jednou fixační jednotkou. Vzduchový nůž slouží k oddělování tenkých listů, čímž se snižuje riziko poškrábání.



## DOSÁHNĚTE CÍLE

Automatický oboustranný tisk na dlouhé listy znamená konec trápení s ručním podáváním dlouhých listů. Zásobník POD Deck Lite XL a volitelné jednotky podavače papíru BDT VX poskytují velkoobjemové podávání listů s délkou až 762 mm a hmotností až 400 g/m<sup>2</sup> a maximální kapacitu 5 000 listů – a navíc je k dispozici soutisk ve směru zepředu dozadu. Dosáhněte nenáročné produkce produktů se skládáním formátu Letter – brožur se šesti panely, plakátů, obalů knih a mnoha dalšího.



## NEZASTAVUJTE

Podtlakové podávání dokumentů s technologií vzduchové separace zajistí mimořádně spolehlivé velkoobjemové podávání dokumentů až pro 4 000 listů. Nesprávné podávání papíru s rovnoměrnou povrchovou úpravou je sníženo na minimum. Připojte dva zásobníky a můžete zpracovat až 10 000 listů.



# NESPOKOJTE SE S ŽÁDNÝM OMEZENÍM

**Jděte až tam, kam vás zavede vaše představivost. Tiskněte úlohy na různá média, které posouvají hranice toho, co je možné učinit s papírem. Tiskněte déle. Tiskněte na silnější média. Odolejte vnějším vlivům.**

Tisk se stává opět moderním a značky zjišťují, že pouhá digitalizace není efektivní.

Online prostor je příliš hlučný a přeplněný. A když mluví všichni najednou, je náročné se prosadit. A pro vaše zákazníky bude obtížné vás slyšet.

Přidejte ke své práci digitální tisk a vaše cesta se začne ubírat novým směrem. Jedná se o vícesenzorový kanál. Můžeme jej nejen vidět, ale také ho cítit a dotknout se ho. Dobře navržený tisk vyžaduje pozornost. Poskytuje emoce a dopad, dochází díky němu k zapojení – a lepší návratnosti investic.

Nová řada tiskáren imagePRESS C10010VP nabízí bezkonkurenční schopnost tisknout na různá média, čímž otevírá bránu do světa různorodosti pro vás i vaše zákazníky.



## PŘEMÝŠLEJTE O VELKÝCH VĚCÍCH

Díky podpoře listů dlouhých až 1 300 mm můžete přemýšlet o velkých věcech. Tiskněte transparenty a plakáty POP s jednoprůchodovým podavačem nebo s možností poskládání 4-6 pp ve formátu A4.



## NEBOJTE SE HMOTNOSTI

Návrháři zbožňují silnější papíry. Mohou na nich vyjádřit luxusní a výrazné nápady. Vaši zákazníci se budou cítit ocenění. Vytvářejte vizitky, reklamní zásilky, pozvánky a blahopřání. Vytvářejte špičkový marketingový materiál. Řada tiskáren imagePRESS C10010VP podporuje materiály s hmotností až 400 g/m<sup>2</sup> a je ideální pro tisk všech těchto ziskových produktů a dalších materiálů.



## BUĎTE NEOBLOMNÍ

Otevřete možnosti venkovního tisku a získajte odolnost, kterou poskytuje rozšířená podpora syntetických médií – například polypropylenu a polyesteru.



## TISKNĚTE NA NEROVNÁ MÉDIA S MAXIMÁLNÍ PLYNULOSTÍ

Při dosahování dokonalejšího „vzhledu a pocitu“ se nic nevyrovná drobným nerovnostem strukturovaných a reliéfních papírů. Některé digitální tiskové stroje však pro ně nejsou vhodné. Řada tiskáren imagePRESS C10010VP je vybavena systémem zdokonaleného přenosového obrazového pásu Advanced Image Transfer Belt (AITB), který využívá více flexibilních vrstev, které zajišťují úplnou infiltraci toneru i u médií s výraznou strukturou – což se podobá syntetické podložce při ofsetovém tisku. Obsluha může navíc optimalizovat přenosové napětí pro každý typ média. Flexibilní pás v kombinaci s ovládáním napětí pro obsluhu nenajdete u žádné jiné tiskárny.



## AŽ PAPÍR VYNIKNE

Výjimečná průsvitnost toneru CV (Consistently Vivid – vždy syté barvy) umožňuje charakteristikám povrchu papíru skutečně vyniknout. Je vhodný pro matné materiály i materiály s povrchovou úpravou. Vylepšuje také efektivitu přenosu a zdokonaluje konzistenci a přesnost barev.



## A NAVÍC K TOMU MIMOŘÁDNÁ PRODUKTIVITA

Nedovolte záležitostem týkajícím se produktivity, aby omezovaly vaše objevování různorodosti médií. Dopřejte své kreativitě maximální prostor s využitím kontrastujících médií, která zapůsobí. Provedení dvojité fixační jednotky u řady tiskáren imagePRESS C10010VP se skládá ze dvou průchodů pro těžké materiály a jednoho průchodu pro lehčí média, čímž dochází k odstranění potřeby přizpůsobení teploty.

# KVALITA, KTERÁ VÁS OHROMÍ

**Objevování s sebou přináší mnoho překvapení.**

**Pozvedněte digitální barevný tisk na novou úroveň díky vynikající konzistentní kvalitě, která představuje mnohem více, než jen odpovídající ofsetový tisk.**

Uved'te své podnikání do nových výšin a ujistěte své klienty, že můžete poskytovat tisk nej kvalitnějších digitálních snímků. Živé barvy. Tisk ve vysokém rozlišení. Maximální ostrost textu. Přesné linie. Plný jednobarevný tisk. Různá média. Různé aplikace. Minimum zásahů obsluhy. Zas a znovu.



## DVOJITÉ ZOBRAZENÍ

Technologie násobné expozice zobrazuje každý bod dvakrát, což zajišťuje vysoce kvalitní snímky a vynikající kvalitu během celého procesu tisku. Technologie dvojitého válce vyvíjecí jednotky využívá větší množství drážkovaných válců, které toner aplikují konzistentně a v plných barvách po celé ploše listu. Díky provedení dvojitého válce vyvíjecí jednotky si můžete vychutnat silnější jednobarevný tisk bez klopenosti.



## MIMOŘÁDNĚ OSTRÉ ROZLIŠENÍ

V porovnání s běžnými infračervenými lasery je laser R-VCSEL<sup>1</sup> vybaven 32 paprsky, které generují menší velikost bodů a poskytují ohromující rozlišení 2 400 × 2 400 dpi. Přesná reprodukce textu i tenkých linií. Bez kompromisů rychlosti snímání.



## KONZISTENCE BAREV OD ZAČÁTKU DO KONCE

Korekce barev Multi-D.A.T. Kalibrace v reálném čase zajišťuje konzistentní, stabilní barvy v průběhu nepřetržitého tisku, a to bez nutnosti zásahu obsluhy a s nulovým dopadem na produktivitu. Každý jednotlivý snímek je změřen pomocí skenování 20 hloubkových ploch umístěných na povrchu válce a systémem zdokonaleného přenosového obrazového pásu Advanced Image Transfer Belt – pět kusů pro každou barvu od nízké až po vysokou hustotu. Žádný jiný digitální tiskový stroj neměří vysoký jas, střední tóny, stíny a plné barvy.



## FLEXIBILITA VÍCE OBRAZOVEK

Rozlišení 2 400 × 2 400 dpi poskytuje různé tiskové rastry od 140 dpi až po 230 dpi a od 170 lpi až po 200 lpi, takže možnosti jsou neomezené. Výchozí nastavení je 190 dpi pro snímky a grafiku a 230 dpi pro text. Tóny pleti jsou jemné a čisté. Obrazovka s 200 liniemi zdokonaluje rozlišení, když je na snímku lidské pleti znatelná růžovka (YMK). Text je ostrý a snadno čitelný. Technologie segmentace snímku automaticky rozpozná různé prvky, nebo můžete dát prostor svému vnitřnímu umělci a zvolit si vlastní cestu.



## NEJLEPŠÍ SOUTISK VE SVÉ TŘÍDĚ

Lepší možnosti soutisku nenajdete u žádného jiného konkurenčního zařízení. Jednotka soutisku s příčným podáváním listů poskytuje přesnost +/-0,5 mm a využívá ocelovou stranu lišty soutisku, což je podobné, jako u podávání listů při ofsetovém tisku. Pro ještě lepší konzistenci je tu sestava pro čtyři rohy, která zajišťuje zarovnání všech rohů – funkce, kterou najdete jen u tiskáren imagePRESS. Aby byla přesnost maximální, registrační značky zdokonaleného přenosového obrazového pásu kompenzují pohyb snímku na flexibilním povrchu.

<sup>1</sup>Red Vertical Cavity Surface Emitting Laser (Červený laser vyzařující povrch s vertikální dutinou)

# VYTVOŘTE SI VLASTNÍ

Univerzální velikost často nevyhovuje, zejména na dnešním trhu digitálního tisku. Proto novou řadu tiskáren imagePRESS C10010VP nabízíme v celé řadě konfigurací od standardní varianty až po variantu se všemi funkcemi – a vše mezi tím. A navíc s obrovským množstvím možností konečných úprav a řešení pracovních postupů.

## STANDARDNÍ KONFIGURACE<sup>3</sup>


Ideální kombinace pro prostředí, ve kterých se tisknou zejména brožury. Bezkonkurenční flexibilita médií vám umožní bez kompromisů tisknout na média s různou hmotností a různými strukturami. Pokud chcete dokončit velkoobjemové úlohy offline, připojte velkokapacitní odkládací zásobník.



| Vstup papíru                                         | Výstup papíru                                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. kapacita papíru: 6 000 listů                    | Max. kapacita papíru: 5 000 listů                                                           |
| Konfigurace                                          |                                                                                             |
| <b>VSTUP</b><br><b>1</b> Velkokapacitní zásobník POD | <b>VÝSTUP</b><br><b>2</b> Sedlový finišer (pro sešívání na více místech a vytváření brožur) |

## PLNÁ KONFIGURACE

Vynikněte nad konkurencí díky maximální kreativitě, produktivitě a kvalitě. Žádné jiné zařízení s tonerem pro řezané listy vám nenabídne více.



| Vstup papíru                                            | Výstup papíru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. kapacita papíru: 10 000 listů                      | Max. kapacita papíru: 15 400 listů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Konfigurace                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>VSTUP</b><br><b>1</b> 2x velkokapacitní zásobník POD | <b>VÝSTUP</b><br><b>2</b> Jednotka pro vkládání do dokumentů<br><b>3</b> Profesionální děrovačka (Multi Function Professional Puncher)<br><b>4</b> Jednotka lepené vazby (Perfect Binder)<br><b>5</b> 2x velkokapacitní odkládací zásobník (HCS)<br><b>6</b> Jednotka skládání papíru (Paper Folding Unit)<br><b>7</b> Sedlový finišer (Saddle Finisher) (pro sešívání na více místech a vytváření brožur)<br><b>8</b> Čelní ořez brožur (Booklet Trimmer)<br><b>9</b> Dvounožový ořezávač brožur (Two-Knife Booklet Trimmer) |

<sup>2</sup> „Western European Digital Production, Printing Application Forecast: 2018-2023.“ Keypoint Intelligence, leden 2020.  
<sup>3</sup> Pokud není určeno jinak, veškeré zmínky o médiích odpovídají papíru s hmotností 80 g/m<sup>2</sup> ve formátu A4.

Příslušenství a specifikace v tomto dokumentu jsou založeny na informacích dostupných v době vydání a mohou být změněny bez předchozího upozornění.

## KONFIGURACE PRO DLOUHÉ LISTY (STANDARDNÍ)

Pokud používáte převážně dlouhá média, vychutnejte si kvalitu tiskárny imagePRESS s materiály až do velikosti 1 300 mm (jednostranný tisk) a 762 mm (oboustranný tisk).



| Vstup papíru                                                                                                                   | Výstup papíru                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. kapacita papíru: 5 000 listů<br>Dlouhé listy (až do velikosti 762 mm):<br>1 000 listů<br>1 list (vstup 762 mm – 1 300 mm) | Max. kapacita papíru: 3 500 listů<br>Dlouhé listy (až do velikosti 762 mm):<br>300 listů<br>10 listů (výstup 762,1 mm – 1 300 mm)                    |
| Konfigurace                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |
| <b>VSTUP</b><br><b>1</b> Zásobník POD Lite XL<br><b>2</b> Zásobník na dlouhé listy Long Sheet Tray                             | <b>VÝSTUP</b><br><b>3</b> Sedlový finišer (pro sešívání na více místech a vytváření brožur)<br><b>4</b> Záchytná přihrádka finišeru pro dlouhé listy |

## KONFIGURACE PRO DLOUHÉ LISTY (POKROČILÁ)

Určena pro prostředí s vysokou produkcí a velkými objemy dlouhých médií. Podavač BDT VX poskytuje přesný soutisk a univerzální zpracování médií ve velikosti až 762 mm (oboustranný tisk).



| Vstup papíru                                                                                   | Výstup papíru                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. kapacita papíru: 11 000 listů<br>Dlouhé listy (až do velikosti 762 mm):<br>5 000 listů    | Max. kapacita papíru: 11 200 <sup>1</sup> listů<br>Dlouhé listy (až do velikosti 762 mm):<br>400 listů                                                                                                                                                           |
| Konfigurace                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>VSTUP</b><br><b>1</b> Podavač dlouhých listů BDT VX<br><b>2</b> Velkokapacitní zásobník POD | <b>VÝSTUP</b><br><b>3</b> Velkokapacitní odkládací zásobník<br><b>4</b> Velkokapacitní odkládací zásobník na dlouhé listy<br><b>5</b> Sedlový finišer (pro sešívání na více místech a vytváření brožur)<br><b>6</b> Záchytná přihrádka finišeru pro dlouhé listy |

<sup>1</sup>(6 200 HCS + 1 000 Fin. Přihrádka A (Horní přihrádka) + 4 000 Fin. Přihrádka B

# VÝBĚR MOŽNOSTÍ PODÁVÁNÍ

## VELKOKAPACITNÍ ZÁSObNÍK POD

- Kapacita: až 4 000 listů (1 000 listů × 2 zásuvky a navíc 2 000 listů × 1 zásuvka). Chybový výstup: 150 listů
- Do konfigurace lze přidat druhý zásobník POD



- Podporované velikosti médií<sup>4</sup>:
  - SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13"×19"S, 12"×18"S, 11"×17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS, čtyři pohlednice, volná velikost (182 mm × 182 mm – 330,2 mm × 487,7 mm)
  - Podporované typy a velikosti médií
    - Typ médií: Tenký, běžný, recyklovaný, barevný, silný, s povrchovou úpravou, reliéfní, pergamenový, klížený, OHP, průhledná fólie, průsvitný, štítek, děrovaný, rejstřík (nutnost připojit rejstřík), čtyři pohlednice, syntetický
    - Gramáž médií: 60–400 g/m<sup>2</sup>

## ZÁSObNÍK POD DECK LITE

- Kapacita: až 3 500 listů
- Podporované velikosti médií:
  - SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13"×19"S, 12"×18"S, 11"×17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS volná velikost (139,7 mm × 182 mm – 330,2 mm × 487,7 mm)
  - Podporované typy a velikosti médií
    - Typ médií: Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, papír s povrchovou úpravou, reliéfní papír, pergamenový papír, klížený papír, OHP, průhledný, průsvitný, štítek, děrovaný předem, rejstřík, pohlednice (dvojitá pohlednice, čtyři pohlednice)
    - Gramáž médií: 60–400 g/m<sup>2</sup> (Média s povrchovou úpravou: 70–350 g/m<sup>2</sup>)
  - Technologie vzduchové separace a frikčního podávání.
  - Tuto jednotku lze kombinovat s volitelným zásobníkem na dlouhé listy (viz protější strana).



## ZÁSObNÍK POD LITE XL

- Kapacita: až 3 500 listů pro média s délkou až 487,7 mm a 1 000 listů s délkou až 762 mm.
- Uživatelská velikost papíru: 139,7 × 182 mm až 330,2 × 487,7 mm
- Dlouhé listy (279 × 487,8 mm až 330,2 × 762 mm)
- Gramáž médií:
  - 60–400 g/m<sup>2</sup> (s délkou až 487,7 mm)
  - 64–300 g/m<sup>2</sup> bez povrchové úpravy (s délkou 487,7 mm až 762,0 mm)
  - 100–300 g/m<sup>2</sup> s povrchovou úpravou (s délkou 487,7 mm až 762,0 mm)
- Vzduchová separace a frikční podávání



## PODAVAČ DLOUHÝCH LISTŮ BDT VX 370

- Kapacita až 5 000 listů pro média až do velikosti 762 mm
- Uživatelská velikost papíru: 279 mm × 432 mm až 330,2 mm × 762 mm
- Gramáž médií až 400 g/m<sup>2</sup>
- Metoda Full air assistance (Tornado)



## ZÁSObNÍK NA DLOUHÉ LISTY LONG SHEET TRAY

- Podporuje zpracování jednoho listu najednou do délky až 1 300 mm



# MOŽNOSTI KONEČNÝCH ÚPRAV OTEVÍRAJÍ JEŠTĚ VÍCE PŘÍLEŽITOSTÍ

## SEŠÍVACÍ FINIŠER



Sešívací finišer a sedlový finišer poskytují kapacitu papíru až 5 000 listů a kapacitu sešívání 100 listů. Funkce zahrnují:

- **Možnosti kompletování** – automatická kompletace a výstup jednotlivých kopií dokončené úlohy se stránkami ve správném pořadí
- **Možnosti seskupování** – kompletace a výstup jednotlivých kopií dokončené úlohy seřazených podle stran
- **Možnosti střídavého stohování** – výstup jednotlivých kopií dokončené a zkompletované úlohy
- **Možnosti sešívání** – nejprve nepřetržitý tisk kopií dokončené úlohy, automatické sešítí kopie, poté výstup.

## SEDLOVÝ FINIŠER



Všechny výše zmíněné možnosti a navíc možnosti vytváření brožur až z 25 listů a sedlové skládání až 5 listů. Režim brožur poskytuje možnosti

sedlového sešítí až 100 stran včetně přebalu. Šetříte náklady tvorbou brožur, které doplňují úlohy offsetového tisku, a tím uspokojují potřeby trhu se zásobníky POD. Díky kombinaci s jednotkou pro vkládání dokumentů lze vložit barevnou titulní stranu.

## VELKOKAPACITNÍ ODKLÁDACÍ ZÁSObNÍK (HCS)



Umožňuje velkoobjemovou produkci. Kapacita pro stohování až 6 000 listů s možností dodatečné kapacity 200 listů horního zásobníku.

Do horního zásobníku lze naskládat až 100 listů dlouhých médií do velikosti až 762 mm. Lze přidat dvě jednotky velkokapacitního odkládacího zásobníku, čímž získáte ještě větší kapacitu. Dva vestavěné vozíky, které lze odejmout, umožňují snadné přemístění dokumentů pro dokončování offline.

## JEDNOTKA LEPENÉ VAZBY (PERFECT BINDER)



Vytvářejte vysoce kvalitní a dokonale lepené knihy. Technologie termovazby s nízkou teplotou dokonale spojí vnitřní stránky a přebal. Velikost brožury: šířka:

203 až 297 mm, délka: 138 až 216 mm  
Tloušťka: Až 25 mm. Množství listů: 10–200 (80 g/m<sup>2</sup>). Možnost přidat přesné ořezávání třech hran, čímž získáte profesionální konečnou úpravu.

## ČELNÍ OŘEZ BROŽUR (BOOKLET TRIMMER)



Vytváří běžné hrany u brožur vytvořených pomocí sedlového finišeru. Předejděte nerovnoměrnému efektu, kdy se okraje stránek umístěných nejdále od nejvnitřnějšího záhybu sedla zdánlivě vzdalují od okrajů stránek umístěných nejbližší u nejvnitřnějšího záhybu. Aby k tomuto efektu nedošlo, čelní ořez ořezává okraje dokončené knihy na běžný okraj. Šířka ořezu: 2 až 20 mm. Tloušťka ořezu: až 50 listů (včetně obálky). Gramáže papíru: 60–300g/m<sup>2</sup>.

## DVOUNOŽOVÝ OŘEZÁVAČ BROŽUR (TWO-KNIFE BOOKLET TRIMMER)



Lze jej hladce integrovat s ořezávačem brožur a sedlovým finišerem, takže lze ořezávat v řadě na třech stranách s využitím plného formátu sedlově

sešitých brožur. Šířka ořezu: 2 až 15 mm. Tloušťka ořezu: až 50 listů, včetně obálky. Gramáže papíru: 60–300g/m<sup>2</sup>.

## JEDNOTKA PRO VKLÁDÁNÍ DO DOKUMENTŮ



Umožňuje přidání předtištěných médií z různých zdrojů k úlohám pro mimořádně profesionální vzhled. Gramáže papíru: 60–300g/m<sup>2</sup>. Velikosti: A3, A4, A4R, SRA3, 13" × 19" Volná velikost: 182 mm × 182 mm až 330,2 mm × 487,7 mm

## PROFESIONÁLNÍ DĚROVAČKA (MULTI FUNCTION PROFESSIONAL PUNCHER)



Pro pokročilé děrování, včetně vazby s dvojitou smyčkou a vazby hřbetu Pro Click. Vzorce děrování jsou dostupné v sadách a uživatel je může snadno změnit. Gramáže papíru (běžný): 75–300g/m<sup>2</sup>.


Volitelné nástroje pro děrování: Volné listy (2/4 otvory, 8,0 mm), volné listy (2/4 otvory 6,5 mm), pro vazbu plastovými hřbety (21 otvorů), pro vazbu dvojitou smyčkou (23/21 otvorů – kulaté), pro vazbu dvojitou smyčkou (34/32 otvorů – kulaté), pro vazbu dvojitou smyčkou (23 otvorů – hranaté), pro vazbu dvojitou smyčkou (34 otvorů – hranaté), pro vazbu barevnou spirálou (47 otvorů), vazba hřbetu Velo (12 otvorů), volně vkládané listy (4 otvory, švédský typ), bigování (bez otvoru).

## JEDNOTKA SKLÁDÁNÍ PAPÍRU (PAPER FOLDING UNIT)



Umožňuje skládání listů v provedení: Skládání do Z a do C, harmonikové skládání typu Z, dvojitě rovnoběžné skládání:

## ZÁCHYTNÁ PŘIHRÁDKA FINIŠERU PRO DLOUHÉ LISTY



Nový rozšířený zásobník dokáže zpracovávat dlouhé listy – až do velikosti 1 300 mm. Možnost připojení k hornímu zásobníku finišeru a sedlového finišeru a využití snadného přístupu k vybavení pro konečné úpravy.

<sup>4</sup>V části pojednávající o podporovaných velikostech médií označuje písmeno „S“ podávání kratší stranou a písmeno „L“ označuje podávání delší stranou.

# EFEKTIVNĚJŠÍ PRODUKCE

Zjednodušte komplikovanost tisku díky výběru výkonných řešení pracovních postupů a zvyšte efektivitu produkce, nákladovou efektivitu a tržby.

## Řadič PRISMAsync pro tiskárny řady imagePRESS C10010VP

Jedinečný software pro řízení pracovních postupů od společnosti Canon zajistí všem poskytovatelům vysoce kvalitní, uživatelsky přívětivé rozhraní s celou řadou možností, které vám umožní:



- Minimalizovat ruční dotykové body a snížit tak náklady, chybovost a nutnost pracovní síly
- Získat kompletní kontrolu nad celým procesem produkce
- Centralizovat pořadí a správu úloh
- Zefektivnit příjem pořadí a předběžnou kontrolu
- Minimalizovat dobu přípravy souborů
- Automaticky opravovat správu barev
- Zapojit dohromady podobné úlohy prostřednictvím inteligentního dávkového zpracování
- Sjednotit nesourodé procesy

## Řešení EFI FIERY

Jsou k dispozici dva ovladače Fiery: imagePRESS Server B7000 V2.0 a imagePRESS Server B6000 V2.0.



- Profesionální správa barev
- Kontrola přes tiskem a poslední úpravy
- Předběžná kontrola a úlohy pro odstraňování problémů
- Vestavěný software pro variabilní data a personalizaci
- Rychlejší zpracování souborů
- Přesná a konzistentní správa barev
- Automatizace pracovních postupů, které zvládnou více úloh za kratší dobu
- Funkce HyperRIP s jedním režimem, více režimy nebo režimem „rush“ RIP pro vyšší výkon a produktivitu
- Centralizovaná správa úloh a možnosti úprav s podporou požadavků komplexních úloh, které zajišťují nákladovou efektivitu

JSME **S VÁMI**



**Na tuhle cestu se nemůžete vydat sami. Potřebujete tým, který vás podpoří.**

**Zvolte si společnost Canon jako svého důvěryhodného technologického partnera a my vás podpoříme na každém kroku vaší cesty – dnes i v budoucnu.**



## PŘEDNÍ SVĚTOVÁ ODBORNOST V OBLASTI ZPRACOVÁNÍ OBRAZU

Již po více než 80 let název společnosti Canon představuje synonymum vynikající obrazové kvality v širokých oblastech, jako je například fotografování nebo snímání a zpracování obrazu ve zdravotnictví. Po představení řady tiskáren imagePRESS v roce 2006 jsme proměnili svět komplexních digitálních tiskových technologií tak, abyste nám i našim specializovaným partnerům pracovních postupů mohli důvěřovat v poskytování inovací, které odpovídají vašim podnikatelským potřebám.



## SKUPINA TISÍCOVEK PRACOVNÍKŮ

Máte přístup k nejnovějším inovacím technologie digitálního tisku, médiím a aplikacím. V těchto službách jsou k dispozici tisíce odborníků, kteří se specializují na vaši produktivitu s využitím globální databáze oprav, aktualizací a zkušeností.



## POMÁHÁME VAŠEMU PODNIKU RŮST

Dobře víme, že vaše podnikání se netýká jen hardwaru a softwaru, Máte představu o tom, jakým směrem se chcete ubírat a jakých výšin chcete dosáhnout. Proto i nadále poskytujeme poradenství pro firmy a podporu, které vám pomohou z vašich investic vytěžit co nejvíce a pohánět růst vašeho podnikání.



Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

 /Canon

 /Canon

 /CanonEurope