

A person wearing a bright yellow jacket, dark pants, and a backpack is walking along a snow-covered mountain ridge. The background shows a vast, snowy landscape under a clear blue sky. The overall image has a blue tint.

ΦΤΑΣΤΕ ΠΙΟ ΜΑΚΡΙΑ

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΓΧΡΩΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΝΕΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

Σειρά imagePRESS C10010VP

Canon

ΟΡΟΣΗΜΟ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΙΡΑΖ



**Σε κάθε ταξίδι
η πρόοδός σας
καθορίζεται από
ορόσημα. Σας
δείχνουν πόσο μακριά
έχετε φτάσει και τι
έχετε μπροστά σας.**

Το νέο imagePRESS αποτελεί ορόσημο για την ψηφιακή έγχρωμη εκτύπωση. Το 2006, το πρώτο imagePRESS έκανε τη βιομηχανία να αντιληφθεί διαφορετικά την έννοια του ψηφιακού. Να εξερευνήσει νέες δυνατότητες. Να ανακαλύψει νέες ευκαιρίες.

Καθώς ανατέλλει μια νέα εποχή για την ψηφιακή εκτύπωση, η νέα σειρά imagePRESS C10010VP σας καλεί να κάνετε ένα βήμα παραπέρα. Να αναλάβετε νέες προκλήσεις και να έχετε νέες επιτυχίες.

Περισσότερες εργασίες. Μικρότερα τираζ. Εργασίες που ωθούν την ευελιξία χρήσης υλικών στο όριο. Κατεπείγουσες εργασίες. Και όλα αυτά χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα. Όποια κι αν είναι η φύση των δραστηριοτήτων σας -παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης σε τρίτους ή εσωτερική παραγωγή εκτυπώσεων μεγάλου όγκου- αντιμετωπίζετε καθημερινά τέτοιες προκλήσεις.

Η νέα σειρά imagePRESS C10010VP αξιοποιεί τις νεότερες τεχνολογίες της Canon για να μετατρέψει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες, τις ευκαιρίες σε κέρδη και τις ιδέες σε πραγματικότητα. Εξαιρετική παραγωγικότητα. Εντυπωσιακή ευελιξία χειρισμού υλικών εκτύπωσης. Καταπληκτική ποιότητα.

Απολαύστε απόλυτα βελτιστοποιημένη και αυτοματοποιημένη ψηφιακή παραγωγή σε ένα ισχυρό πακέτο. Και όλα αυτά με την αξιοπιστία που αναμένετε από τη σειρά imagePRESS - κάθε μέρα και για κάθε εργασία.

Εκτυπώστε εντυπωσιακές, ολοζώντανες εικόνες ποιότητας όφσσετ με υλικά μόλις 60g/m² ή έως και 400g/m², αλλά και μήκους 1.300mm. Από λίγα τεμάχια έως χιλιάδες. Από μενού έως φακέλους, από βιβλία έως πανό.

Πατήστε «Εναρξη» και προχωρήστε στην επόμενη εργασία με την αυτοπεποίθηση της σταθερά υψηλής ποιότητας και της αδιάλειπτης λειτουργίας από το πρώτο φύλλο έως το τελευταίο.

Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα αυτοματοποιημένων ψηφιακών σταθμών παραγωγής, εργαλείων ροής εργασιών και επιλογών τελικής επεξεργασίας, προκειμένου να δημιουργήσετε την καταλληλότερη ολοκληρωμένη διαμόρφωση -από την εκτύπωση έως το φινιρίσμα- για την επιχείρησή σας, τώρα αλλά και στο μέλλον.

Η νέα Σειρά imagePRESS C10010VP διευρύνει ακόμα περισσότερο τις επιχειρηματικές σας δυνατότητες.


ΚΙΝΗΘΕΙΤΕ ΤΑΧΥΤΕΡΑ

Αυτοματισμοί με ένα κουμπί. Αδιάλειπτη εκτύπωση. Διατηρήστε γρήγορο ρυθμό, ακόμη κι όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, σε εργασίες που συνδυάζουν πολλά υλικά εκτύπωσης. Όποια κι αν είναι η εργασία, διεκπεραιώστε την από την αρχή έως το τέλος όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Διαχειρίζεστε περισσότερες εργασίες. Σε μικρότερα τιράζ. Με ακόμη πιο πιεσμένες προθεσμίες. Συνεπώς, η παραγωγικότητα προέχει. Η νέα Σειρά imagePRESS C10010VP αναβαθμίζει την έννοια της βελτιστοποιημένης παραγωγής σε ένα ολοκληρωτικά νέο επίπεδο. Η σταθερή ταχύτητα -100 σελίδες ανά λεπτό με οποιοδήποτε υλικό- είναι μόνο η αρχή. Πατήστε «Έναρξη» και ενεργοποιήστε πλήθος προηγμένων εργαλείων αυτοματοποίησης που έχουν έναν μόνο στόχο - χρώμα υψηλής ποιότητας, χωρίς συμβιβασμούς, όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά και με συνέπεια.

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΥΜΠΙ

Αφήστε την προϋθμίση των χρωμάτων στον ενσωματωμένο φασματομετρικό αισθητήρα της Σειράς imagePRESS C10010VP. Πατήστε απλώς το κουμπί, για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις χρώματος του μηχανισμού για οποιονδήποτε τύπο χαρτιού χρησιμοποιείτε, συμπεριλαμβανομένου του χαρτιού με επίχρισμα. Εμπιστευτείτε την τεχνολογία Multi-D.A.T. για βαθμονόμηση σε πραγματικό χρόνο και άμεσο έλεγχο κάθε σελίδας -ένα μοναδικό χαρακτηριστικό- για εξασφαλισμένη χρωματική σταθερότητα.




ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΙΣ ΕΜΠΛΟΚΕΣ

Για αδιάλειπτη παραγωγή, το Σύστημα ανίχνευσης πολλαπλής τροφοδοσίας με υπερήχους προλαμβάνει τις εμπλοκές του χαρτιού και ελαχιστοποιεί τα προβλήματα κατά την τελική επεξεργασία. Τα φύλλα με τάση εμπλοκής εκτρέπονται αυτόματα στον επάνω δίσκο παράκαμψης της προαιρετικής Αποθήκης POD. Το πιεστήριο συνεχίζει τη λειτουργία του χωρίς η χειροκίνητη επέμβαση να είναι απαραίτητη.



ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Η ανάμειξη διαφορετικών υλικών δεν σημαίνει επιβράδυνση. Η τεχνολογία Dual Fixing προσαρμόζει τη διαδρομή του χαρτιού στα υλικά εκτύπωσης, καταργώντας τις χρονοβόρες ρυθμίσεις θερμοκρασίας στερέωσης για χαρτιά διαφορετικού τύπου και πάχους. Υλικά πιο βαριά/ με επίχρισμα (πάνω από 151g/m²) περνούν μέσα από δύο μονάδες στερέωσης: υλικά πιο ελαφριά και χωρίς επίχρισμα (κάτω από 150g/m²) μέσα από μία μονάδα στερέωσης. Μια «λεπίδα αέρα» διαχωρίζει τα λεπτά φύλλα, ελαχιστοποιώντας τις αμυχές.



ΦΤΑΣΤΕ ΠΙΟ ΜΑΚΡΙΑ

Η αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης φύλλων μεγάλου μήκους δίνει τέλος στη χειροκίνητη τροφοδοσία των φύλλων με μεγάλο μήκος. Η Αποθήκη POD Lite XL και οι προαιρετικές μονάδες τροφοδοσίας BDT VX παρέχουν τροφοδοσία μεγάλου όγκου φύλλων μήκους έως και 762mm και πάχους 400g/m², με μέγιστη χωρητικότητα 5.000 φύλλα - καθώς και εξαιρετική ακρίβεια σύμπτωσης εμπρός-πίσω. Δημιουργήστε με ευκολία προϊόντα που απαιτούν διπλωμένα υλικά - εξάπτυχα φυλλάδια, πόστερ, εξώφυλλα βιβλίων και πολλά περισσότερα.



ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η τροφοδοσία κενού με τεχνολογία διαχωρισμού αέρα διασφαλίζει εξαιρετικά αξιόπιστη τροφοδοσία έως και 4.000 φύλλων για εργασίες μεγάλου όγκου. Ελαχιστοποιούνται τα προβλήματα τροφοδοσίας, ακόμη και του χαρτιού με επίχρισμα. Συνδέστε δύο αποθήκες και μπορείτε να διαχειριστείτε 10.000 φύλλα.



ΠΕΙΤΕ ΟΧΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ

Ακολουθήστε τη φαντασία σας. Εκτυπώστε εργασίες με μίξη διάφορων υλικών και διευρύνετε τα όρια του εφικτού με τη χρήση χαρτιού. Εκτυπώστε σε υλικά μεγαλύτερου μήκους. Και μεγαλύτερου βάρους. Αντισταθείτε στα στοιχεία της φύσης.

Η εκτύπωση επιστρέφει στη μόδα, καθώς οι εταιρείες συνειδητοποιούν ότι η ψηφιακή υπόσταση από μόνη της δεν είναι αποτελεσματική.

Στον online χώρο επικρατεί υπερβολικός θόρυβος και συνωστισμός.

Κι όταν όλοι μιλούν ταυτόχρονα, είναι δύσκολο να μεταφέρετε το μήνυμά σας. Εξίσου δύσκολο είναι να προσελκύσετε την προσοχή των πελατών σας.

Η ψηφιακή εκτύπωση είναι το στοιχείο που μπορεί να αλλάξει αυτό το τοπίο. Πρόκειται για ένα πολυαισθητηριακό κανάλι. Κάτι που δεν βλέπουμε μόνο, αλλά αγγίζουμε και αισθανόμαστε. Η καλοσχεδιασμένη εκτύπωση προσελκύει την προσοχή. Προκαλεί συναίσθημα, αντίκτυπο, δέσμευση – και προσφέρει καλύτερη απόδοση επένδυσης.

Η ασυναγώνιστη δυνατότητα της νέας Σειράς imagePRESS C10010VP για την παραγωγή εκτυπώσεων με μικτά υλικά προσφέρει πληθώρα επιλογών σε εσάς και τους πελάτες σας.



ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Η υποστήριξη φύλλων μήκους έως και 1.300mm σάς δίνει ακόμη μεγαλύτερες επιλογές. Εκτυπώστε πανό και POP με ένα πέρασμα ή πολύπτυχα φυλλάδια A4 4-6 σελίδων.



ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΒΑΡΟΣ

Οι σχεδιαστές λατρεύουν να χρησιμοποιούν χαρτιά μεγαλύτερου βάρους. Μπορούν να περάσουν τις έννοιες της πολυτέλειας και της δύναμης. Έτσι, οι παραλήπτες νιώθουν πολύτιμοι. Δημιουργήστε επαγγελματικές κάρτες, υλικό επιστολικής επικοινωνίας, προσκλήσεις, ευχετήριες κάρτες. Υλικό μάρκετινγκ υψηλών προδιαγραφών. Η υποστήριξη υλικών έως και 400g/m² από τη Σειρά imagePRESS C10010VP είναι ιδανική για την εκτύπωση όλων αυτών των προϊόντων με υψηλότερο περιθώριο κέρδους, καθώς και πολλών άλλων.



ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΑΝΤΟΧΗ

Διευρύνετε τις δυνατότητες στην παραγωγή εκτυπώσεων εξωτερικού χώρου με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, χάρη στην εκτεταμένη υποστήριξη συνθετικών υλικών – για παράδειγμα, πολυπροπυλένιο και πολυεστέρας.



ΟΜΑΛΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΥΦΗ

Για βελτιωμένη «όψη και αίσθηση», τίποτα δεν ξεπερνά το αποτέλεσμα που προσφέρουν τα χαρτιά με έντονη υφή και ανάγλυφη όψη. Ωστόσο, τα πλεονεκτήματά τους δεν αξιοποιούνται απόλυτα από όλα τα ψηφιακά πιεστήρια. Ο Προηγμένος ιμάντας μεταφοράς εικόνας (AITB) της Σειράς imagePRESS C10010VP διαθέτει πολλές εύκαμπτες στρώσεις που διασφαλίζουν την απόλυτη διείσδυση του γραφίτη, ακόμη και σε υλικά με εξαιρετικά έντονη υφή – παραπέμποντας στο καουτσούκ μεταφοράς των πιεστηρίων όφσετ. Ο χειριστής μπορεί επίσης να βελτιστοποιήσει την τάση μεταφοράς για κάθε τύπο υλικών. Ο συνδυασμός εύκαμπτου ιμάντα μεταφοράς και ελέγχου της τάσης σε επίπεδο χειριστή δεν προσφέρεται από κανένα άλλο σύστημα της αγοράς.



ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ

Το εξαιρετικό επίπεδο ημιδιαφάνειας του γραφίτη CV (Consistently Vivid) αναδεικνύει υπέροχα τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας του χαρτιού. Τα ματ και τα επιχρισμένα υλικά διατηρούν την υφή τους στην έξοδο. Επίσης, βελτιώνει την αποδοτικότητα της μεταφοράς, ενισχύοντας τη σταθερότητα και την ακρίβεια των χρωμάτων.



ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΙΛΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Μην επιτρέψετε στα θέματα της παραγωγικότητας να σας εμποδίσουν να εξερευνήσετε τη δύναμη της γκάμας των υλικών. Εκφράστε πλήρως τη δημιουργικότητά σας χρησιμοποιώντας υλικά που έρχονται σε αντίθεση για να δημιουργήσετε μεγαλύτερη αίσθηση. Η σχεδίαση της Διπλής μονάδας στερέωσης στη σειρά imagePRESS C10010VP –δύο περάσματα για τα βαριά υλικά και ένα πέρασμα για τα πιο ελαφριά– καταργεί την ανάγκη ρύθμισης της θερμοκρασίας.



ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΖΕΙ

Η εξερεύνηση είναι γεμάτη εκπλήξεις.

Εξερευνήστε τις νέες δυνατότητες που προσφέρει η έγχρωμη ψηφιακή εκτύπωση με εκπληκτική, σταθερή ποιότητα, εφάμιλλη της εκτύπωσης όφσετ.

Διευρύνετε τους ορίζοντες της επιχείρησής σας με την αυτοπεποίθηση της παραγωγής ψηφιακών εικόνων κορυφαίας ποιότητας. Ζωντανό χρώμα. Εικόνες υψηλής ευκρίνειας. Κείμενο κορυφαίας καθαρότητας. Λεπτές γραμμές. Ομοιόμορφα γεμίσματα. Σε οποιοδήποτε υλικό. Σε οποιαδήποτε εφαρμογή. Με ελάχιστη παρέμβαση από τον χειριστή. Κάθε φορά.



ΔΙΠΛΑΣΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η τεχνολογία πολλαπλής έκθεσης απεικονίζει κάθε κουκκίδα δύο φορές, διασφαλίζοντας εντυπωσιακές εικόνες και κορυφαία ποιότητα καθ' όλη την παραγωγή. Η τεχνολογία εμφάνισης με διπλό χιτώνιο χρησιμοποιεί κυλίνδρους με πολλαπλές αυλακώσεις για την εφαρμογή του γραφίτη, εξασφαλίζοντας σταθερά, ομοιόμορφα γεμίσματα σε όλη την έκταση του φύλλου. Εκτυπώστε εντονότερα γεμίσματα -χωρίς στίγματα- χάρη στη σχεδίαση της μονάδας εμφάνισης με διπλό χιτώνιο.



ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ ΛΕΪΖΕΡ

Συγκριτικά με τους κλασικούς εκτυπωτές λέιζερ υπέρυθρων ακτίνων, οι 32 ακτίνες της τεχνολογίας R-VCSEL¹ παράγουν μικρότερο μέγεθος κουκκίδας και παρέχουν εντυπωσιακή ανάλυση εκτύπωσης 2.400 x 2.400dpi. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η πιστή αναπαραγωγή του κειμένου και των λεπτών γραμμών. Επιπλέον, δεν επηρεάζεται η ταχύτητα απεικόνισης.



ΣΤΑΘΕΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ

Η τεχνολογία Multi-D.A.T. για τη βαθμονόμηση σε πραγματικό χρόνο διασφαλίζει την παραγωγή σταθερών χρωμάτων κατά τη συνεχή εκτύπωση, χωρίς παρέμβαση του χειριστή και με μηδενικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα. Μετρά κάθε εικόνα με τη σάρωση 20 πεδίων πυκνότητας που έχουν τοποθετηθεί στην επιφάνεια του τυμπάνου και του Προηγμένου ιμάντα μεταφοράς εικόνων - πέντε για κάθε χρώμα, από χαμηλή έως υψηλή πυκνότητα. Κανένα άλλο ψηφιακό πιεστήριο δεν μετρά τους φωτεινούς, μεσαίους και σκούρους τόνους και τα ομοιόμορφα γεμίσματα.



ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΤΙΒΩΝ ΡΑΣΤΕΡ

Η ανάλυση 2.400 x 2.400dpi παρέχει μια σειρά από μοτίβα ράστερ, από 140dpi έως 230dpi, καθώς και 170lpi και 200lpi, για την κάλυψη όλων των δυνατοτήτων. Επιλέξτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις 190dpi για εικόνες και γραφικά και 230dpi για κείμενο. Οι τόνοι του δέρματος αποδίδονται ομαλά και χωρίς κόκκο - το ράστερ 200 γραμμών βελτιώνει την ανάλυση όταν υπάρχουν εμφανείς ροζέτες (ΥΜΚ) σε εικόνες ανθρώπινου δέρματος. Το κείμενο είναι ευκρινές και ευανάγνωστο. Η τεχνολογία τμηματοποίησης της εικόνας αναγνωρίζει αυτόματα τα διαφορετικά στοιχεία. Εναλλακτικά, αν προτιμάτε να εκφράσετε την καλλιτεχνική σας πλευρά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δικές σας επιλογές.



Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΜΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ

Κανένα ανταγωνιστικό μηχάνημα δεν διαθέτει καλύτερη ακρίβεια σύμπτωσης. Η μονάδα σύμπτωσης εγκάρσιας τροφοδοσίας παρέχει ακρίβεια +/-0,5mm μέσω της χρήσης μιας χαλύβδινης πλευρικής δοκού σύμπτωσης - όμοια με τα πιεστήρια όφσετ τροφοδοσίας φύλλων. Για ακόμη μεγαλύτερη σταθερότητα, η στοίχιση σε τέσσερις γωνίες διασφαλίζει την ευθυγράμμιση όλων των γωνιών - ένα χαρακτηριστικό που υπάρχει μόνο στα συστήματα της σειράς imagePRESS. Για περαιτέρω ακρίβεια, τα σημάδια σύμπτωσης στον Προηγμένο ιμάντα μεταφοράς εικόνων αντισταθμίζουν τη μετακίνηση της εικόνας σε εύκαμπτες επιφάνειες.

¹Red Vertical Cavity Surface Emitting Laser

ΔΗΜΙ- ΟΥΡΓΗ- ΣΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΔΙΑΜΟΡ- ΦΩΣΗ

«Οι εταιρείες που επενδύουν στην ψηφιακή παραγωγή, θα έχουν σημαντική ανταγωνιστική προτεραιότητα στην αγορά. Η Keypoint Intelligence προβλέπει ότι οι εταιρείες που επενδύουν στην ψηφιακή παραγωγή, θα έχουν σημαντική ανταγωνιστική προτεραιότητα στην αγορά. Η Keypoint Intelligence προβλέπει ότι οι εταιρείες που επενδύουν στην ψηφιακή παραγωγή, θα έχουν σημαντική ανταγωνιστική προτεραιότητα στην αγορά.»

Keypoint Intelligence²

Σπάνια ένα μέγεθος είναι ιδανικό για κάθε ανάγκη και αυτό ισχύει και στην περίπτωση της σημερινής αγοράς ψηφιακών εκτυπώσεων. Γι' αυτόν το λόγο, η νέα Σειρά imagePRESS C10010VP παρέχεται σε μεγάλη γκάμα διαμορφώσεων, από βασική έως πλήρως εξοπλισμένη, καθώς και πληθώρα άλλων επιλογών. Επιπλέον, είναι διαθέσιμες πολυάριθμες επιλογές τελικής επεξεργασίας και λύσεις ροών εργασίας.

ΣΤΑΝΤΑΡ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ³


Ο ιδανικός συνδυασμός για περιβάλλοντα που παράγουν κυρίως εφαρμογές φυλλαδίων. Η ασυναγώνιστη ευελιξία στη χρήση υλικών επιτρέπει την εκτύπωση σε διαφορετικά βάρη και υφές, χωρίς συμβιβασμούς στην παραγωγικότητα. Προσθέστε μια Μονάδα συγκέντρωσης υψηλής χωρητικότητας, αν θέλετε να ολοκληρώνετε τις εργασίες μεγάλου όγκου offline.



Είσοδος χαρτιού	Έξοδος χαρτιού
Μέγ. χωρητικότητα χαρτιού: 6.000 φύλλα	Μέγ. χωρητικότητα χαρτιού: 5.000 φύλλα
Διαμόρφωση	
ΕΙΣΟΔΟΣ 1 Αποθήκη POD	ΕΞΟΔΟΣ 2 Saddle Finisher (για συρραφή σε πολλές θέσεις και δημιουργία φυλλαδίων)

ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Ξεχωρίστε από τον ανταγωνισμό με μέγιστη δημιουργικότητα, παραγωγικότητα και ποιότητα. Κανένα σύστημα με γραφίτη και τροφοδοσία φύλλων δεν προσφέρει περισσότερα.



Είσοδος χαρτιού	Έξοδος χαρτιού
Μέγ. χωρητικότητα χαρτιού: 10.000 φύλλα	Μέγ. χωρητικότητα χαρτιού: 15.400 φύλλα
Διαμόρφωση	
ΕΙΣΟΔΟΣ 1 2 Αποθήκες POD	ΕΞΟΔΟΣ 2 Μονάδα εισαγωγής φύλλων 3 Επαγγελματική μονάδα διάτρησης πολλαπλών λειτουργιών 4 Μονάδα τέλειας βιβλιοδεσίας 5 2 Μονάδες συγκέντρωσης υψηλής χωρητικότητας (HCS) 6 Μονάδα διπλώματος χαρτιού 7 Saddle Finisher (για συρραφή σε πολλές θέσεις και δημιουργία φυλλαδίων) 8 Μονάδα κοπής φυλλαδίων 9 Μονάδα κοπής φυλλαδίων με δύο λεπίδες

² «Western European Digital Production, Printing Application Forecast: 2018-2023». Keypoint Intelligence, Ιανουάριος 2020.

³ Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, οποιαδήποτε αναφορά σε υλικά αφορά σε χαρτί A4 80g/m².

Τα αξεσουάρ και οι προδιαγραφές στο παρόν έγγραφο βασίζονται σε πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες τη στιγμή της έκδοσης και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ (ΣΤΑΝΤΑΡ)

Αν χρησιμοποιείτε κυρίως υλικά μεγάλου μήκους, απολαύστε την ποιότητα imagePRESS σε υλικά έως 1.300mm για εκτύπωση μονής όψης και 762mm για εκτύπωση διπλής όψης.



Είσοδος χαρτιού	Έξοδος χαρτιού
Μέγ. χωρητικότητα χαρτιού: 5.000 φύλλα Φύλλο μεγάλου μήκους (έως 762mm): 1.000 φύλλα 1 φύλλο (είσοδος 762mm-1.300mm)	Μέγ. χωρητικότητα χαρτιού: 3.500 φύλλα Φύλλο μεγάλου μήκους (έως 762mm): 300 φύλλα 10 φύλλα (έξοδος 762,1mm-1.300mm)
Διαμόρφωση	
ΕΙΣΟΔΟΣ 1 Αποθήκη POD Lite XL 2 Δίσκος φύλλων μεγάλου μήκους	ΕΞΟΔΟΣ 3 Saddle Finisher (για συρραφή σε πολλές θέσεις και δημιουργία φυλλαδίων) 4 Δίσκος συλλογής φύλλων μεγάλου μήκους Finisher

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ (ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ)

Σχεδιάστηκε για περιβάλλοντα υψηλής παραγωγικότητας και μεγάλου όγκου με αυξημένες απαιτήσεις χειρισμού φύλλων μεγάλου μήκους. Ο Τροφοδότης BDT VX παρέχει σύμπτωση ακριβείας και ευέλικτο χειρισμό υλικών έως 762mm για εκτύπωση διπλής όψης.



Είσοδος χαρτιού	Έξοδος χαρτιού
Μέγ. χωρητικότητα χαρτιού: 11.000 φύλλα Φύλλο μεγάλου μήκους (έως 762mm): 5.000 φύλλα	Μέγ. χωρητικότητα χαρτιού: 11.200 ¹ φύλλα Φύλλο μεγάλου μήκους (έως 762mm): 400 φύλλα
Διαμόρφωση	
ΕΙΣΟΔΟΣ 1 Τροφοδότης φύλλων μεγάλου μήκους BDT VX 2 Αποθήκη POD	ΕΞΟΔΟΣ 3 Μονάδα συγκέντρωσης υψηλής χωρητικότητας 4 Δίσκος φύλλων μεγάλου μήκους για μονάδα συγκέντρωσης υψηλής χωρητικότητας 5 Saddle Finisher (για συρραφή σε πολλές θέσεις και δημιουργία φυλλαδίων) 6 Δίσκος συλλογής φύλλων μεγάλου μήκους Finisher

¹(6.200 HCS+ 1.000 Fin. Δίσκος A (Επάνω δίσκος) + 4.000 Fin. Δίσκος B

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΠΟΘΗΚΗ POD

- Χωρητικότητα: έως 4.000 φύλλα (1.000 φύλλα x 2 συρτάρια συν 2.000 φύλλα x 1 συρτάρι). Δίσκος διαφυγής: 150 φύλλα
- Παρέχεται δυνατότητα προσθήκης δεύτερης Αποθήκης POD στη διαμόρφωση
- Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών⁴:
 - SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13"×19"S, 12"×18"S, 11"×17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS, Τετραπλή ταχυδρομική κάρτα, Ελεύθερο μέγεθος (182mm x 182mm-330,2mm x 487,7mm)



- Υποστηριζόμενος τύπος και βάρος υλικών:
 - Τύπος υλικών: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Παχύ, Με επίχρισμα, Ανάγλυφο, Τύπου περγαμηνής, Γραφής, Διαφάνειες OHP, Διαφανές, Ημιδιαφανές, Ετικέτα, Με διάτρηση, Ευρετηρίου (απαιτείται εξάρτημα ευρετηρίου), Τετραπλή ταχυδρομική κάρτα, Συνθετικό
 - Βάρος υλικών εκτύπωσης: 60-400g/m²

ΑΠΟΘΗΚΗ POD LITE

- Χωρητικότητα: έως 3.500 φύλλα
- Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών:
 - SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13"×19"S, 12"×18"S, 11"×17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, Ελεύθερο μέγεθος (139,7mm x 182mm-330,2mm x 487,7mm)



- Υποστηριζόμενος τύπος και βάρος υλικών:
 - Τύπος υλικών: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Παχύ, Με επίχρισμα, Ανάγλυφο, Τύπου περγαμηνής, Γραφής, Διαφάνειες OHP, Διαφανές, Ημιδιαφανές, Ετικέτα, Χαρτί με προδιάτρηση, Ευρετηρίου, Ταχυδρομική κάρτα (διπλή, τετραπλή)
 - Βάρος υλικών: 60-400g/m² (Υλικά με επίχρισμα: 70-350g/m²)
- Τεχνολογία διαχωρισμού με αέρα και τροφοδοσία μέσω τριβής.
- Αυτή η μονάδα μπορεί να συνδυαστεί με τον προαιρετικό Δίσκο φύλλων μεγάλου μήκους (βλ. απέναντι).

ΑΠΟΘΗΚΗ POD LITE XL

- Χωρητικότητα: έως 3.500 φύλλα μήκους έως 487,7mm και 1.000 φύλλα μήκους έως 762mm.
- Χαρτί ειδικού μεγέθους: 139,7mm x 182mm-330,2mm x 487,7mm
- Φύλλα μεγάλου μήκους: 279mm x 487,8mm-330,2mm x 762mm
- Βάρος υλικών:
 - 60-400g/m² (μήκους έως 487,7mm)
 - 64-300g/m² χωρίς επίχρισμα (μήκους από 487,7mm έως 762,0mm)
 - 100-300g/m² με επίχρισμα (μήκους από 487,7mm έως 762,0mm)
- Τροφοδοσία με διαχωρισμό μέσω αέρα και τριβής




ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ BDT VX 370

- Χωρητικότητα: έως 5.000 φύλλα για υλικά έως 762mm
- Χαρτί ειδικού μεγέθους: 279mm x 432mm-330,2mm x 762mm
- Βάρος υλικών: έως 400g/m²
- Μέθοδος πλήρους υποβοήθησης με παροχή αέρα (Tornado)



ΔΙΣΚΟΣ ΦΥΛΛΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

- Υποστηρίζεται ένα φύλλο τη φορά μήκους έως 1.300mm



ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER



Ο Συρράπτης/ Finisher και το Saddle Finisher προσφέρουν χωρητικότητα χαρτιού έως 5.000 φύλλα και ικανότητα συρραφής 100 φύλλα. Οι λειτουργίες τους είναι:

- Δυνατότητες ταξινόμησης** – αυτόματη ταξινόμηση και έξοδος κάθε αντιγράφου μιας ολοκληρωμένης εργασίας, με τις σελίδες στη σωστή σειρά
- Δυνατότητες ομαδοποίησης** – ταξινόμηση από 487,7mm έως 762,0mm
- Δυνατότητες συγκέντρωσης με μετατόπιση** – έξοδος κάθε αντιγράφου μιας ολοκληρωμένης και ταξινομημένης εργασίας ανά σελίδα
- Δυνατότητες συρραφής** – αρχικά, συνεχόμενη εκτύπωση ενός αντιγράφου μιας ολοκληρωμένης εργασίας, αυτόματη συρραφή του αντιγράφου και κατόπιν έξοδος.

SADDLE FINISHER



Όπως και παραπάνω, καθώς και δημιουργία φυλλαδίων έως 25 φύλλων και διπλωμα στη ράχη έως 5 φύλλων. Η κατάσταση Φυλλαδίων προσφέρει δυνατότητες συρραφής στη ράχη έως 100 σελίδων,

συμπεριλαμβανομένου του εξωφύλλου. Επιτρέπει την εξοικονόμηση χρημάτων με την παραγωγή φυλλαδίων που συμπληρώνουν τις εργασίες εκτύπωσης όφσετ, απαντώντας έτσι στις ανάγκες της αγοράς εκτυπώσεων κατ' απαίτηση. Σε συνδυασμό με τη Μονάδα εισαγωγής φύλλων, παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής έγχρωμου εξωφύλλου.

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (HCS)



Επιτρέπει την παραγωγή μεγάλου όγκου. Χωρητικότητα συγκέντρωσης 6.000 φύλλων, με επιπλέον χωρητικότητα 200 φύλλων στον επάνω δίσκο. Επίσης, παρέχεται δυνατότητα

συγκέντρωσης έως 100 φύλλων μεγάλου μήκους, έως και 762mm. Για ακόμη μεγαλύτερη χωρητικότητα, είναι δυνατή η προσθήκη δύο μονάδων HCS. Δύο ενσωματωμένες αφαιρούμενες τροχήλατες πλατφόρμες επιτρέπουν την εύκολη μεταφορά των εγγράφων για τελική επεξεργασία offline.

ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΛΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ



Δημιουργεί τέλεια βιβλιοδετημένα βιβλία υψηλής ποιότητας. Το δέσιμο των σελίδων και του εξωφύλλου επιτυγχάνεται με τεχνολογία θερμοκόλλησης σε χαμηλή θερμοκρασία. Μέγεθος φυλλαδίων –Πλάτος: 203-297mm·

Μήκος: 138-216mm. Πάχος: έως 25mm. Αριθμός φύλλων: 10-200 (80g/m²). Παρέχεται δυνατότητα προσθήκης μονάδας κοπής ακριβείας τριών πλευρών για τελική επεξεργασία επαγγελματικής ποιότητας.

ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ



Δημιουργεί κοινή ακμή σε φυλλαδία που παράγονται από το Saddle Finisher. Έτσι αποφεύγεται το φαινόμενο κατά το οποίο τα άκρα των σελίδων που απέχουν περισσότερο από το εσωτερο διπλωμένο φύλλο του δεμένου εντύπου δείχνουν να απομακρύνονται από τα άκρα των σελίδας που είναι πιο κοντά στο εσωτερο διπλωμένο φύλλο. Για την αντιστάθμιση αυτού του φαινομένου, η μονάδα κοπής κόβει τα άκρα του ολοκληρωμένου φυλλαδίου δημιουργώντας μια κοινή ακμή. Πλάτος κοπής: 2-20mm. Πάχος κοπής: έως 50 φύλλα (με το εξώφυλλο). Βάρος χαρτιού: 60-300g/m².

ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΛΕΠΙΔΕΣ



Ενσωματώνεται απρόσκοπτα στη Μονάδα κοπής φυλλαδίων και το Saddle Finisher, επιτρέποντας inline κοπή των συραμμένων στη ράχη φυλλαδίων με ξάκρυσμα σε τρεις πλευρές. Πλάτος κοπής: 2-15mm.

Πάχος κοπής: έως 50 φύλλα, με το εξώφυλλο. Βάρος χαρτιού: 60-300g/m².

ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΛΛΩΝ



Επιτρέπει την προσθήκη προεκτυπωμένων υλικών από διαφορετικές πηγές σε εργασίες, για επαγγελματική εμφάνιση και αίσθηση. Βάρος χαρτιού: 60-300g/m². Μεγέθη: A3, A4, A4R, SRA3, 13" x 19". Ελεύθερο μέγεθος: 182mm x 182mm έως 330,2mm x 487,7mm.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ



Για προηγμένες επιλογές διάτρησης, όπως διπλή θηλιά και pro-click. Τα μοτίβα διάτρησης διατίθενται ως σετ μητρών με δυνατότητα εύκολης αλλαγής από τον χρήστη. Βάρος χαρτιού (απλό): 75-300g/m².

Προαιρετικά εργαλεία διάτρησης: διάτρηση μεμονωμένων φύλλων 2/4 σπών (8,0mm), διάτρηση

μεμονωμένων φύλλων 2/4 σπών (6,5mm), πλαστικό χτένι 21 σπών, διπλή θηλιά 23/21 σπών (στρογγυλό), διπλή θηλιά 34/32 σπών (στρογγυλό), διπλή θηλιά 23 σπών (τετράγωνο), διπλή θηλιά 34 σπών (τετράγωνο), έγχρωμο σπιράλ 47 σπών, βιβλιοδεσία τύπου Velo 12 σπών, μεμονωμένα φύλλα 4 σπών (Σουηδικό πρότυπο), πίκμανση (χωρίς σπές).

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ



Επιτρέπει το δίπλωμα των φύλλων με τις ακόλουθες μορφές: Δίπλωμα Z, Δίπλωμα C, Δίπλωμα ακορντεόν Z, Διπλό παράλληλο δίπλωμα και Δίπλωμα στη μέση.

ΔΙΣΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ FINISHER



Ο νέος δίσκος επέκτασης χειρίζεται φύλλα μεγαλύτερους μήκους, έως 1.300mm. Τοποθετείται στον επάνω δίσκο του Finisher και του Saddle Finisher και αναδιπλώνεται για εύκολη πρόσβαση στον εξοπλισμό τελικής επεξεργασίας.

⁴Στην ενότητα Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών, το «S» αναφέρεται στην τροφοδοσία από την πλευρά μικρού μήκους και το «L» στην τροφοδοσία από την πλευρά μεγάλου μήκους.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Απλοποιήστε την πολυπλοκότητα επιλέγοντας ανάμεσα από ισχυρές λύσεις ροών εργασίας για να αυξήσετε την αποδοτικότητα της παραγωγής, την απόδοση ανά μονάδα κόστους και τα έσοδα.

PRISMAsync για τη Σειρά imagePRESS C10010VP

Η μοναδική σουίτα λογισμικού ροής εργασιών της Canon παρέχει υψηλής ποιότητας και φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον χειρισμού με πληθώρα δυνατοτήτων, επιτρέποντας τα εξής:



- Ελαχιστοποίηση χειροκίνητων σημείων επαφής για μείωση του κόστους, των σφαλμάτων και των απαιτήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό
- Απόκτηση πλήρους ελέγχου στο σύνολο της διαδικασίας παραγωγής
- Κεντρική διαχείριση παραγγελιών και εργασιών
- Βελτιστοποίηση της λήψης παραγγελιών και της προετοιμασίας για εκτύπωση
- Ελαχιστοποίηση του χρόνου προετοιμασίας των αρχείων
- Εφαρμογή αυτόματων διορθώσεων στη διαχείριση χρώματος
- Συγκέντρωση παρόμοιων εργασιών με έξυπνη ομαδοποίηση
- Ενοποίηση ετερόκλητων διαδικασιών

EFI FIERY

Διατίθενται
δύο ελεγκτές
Fiery:
imagePRESS
Server B7000
V2.0 και
imagePRESS
Server B6000 V2.0.



- Επαγγελματική διαχείριση χρώματος
- Δοκίμια προεκτύπωσης και αλλαγές της τελευταίας στιγμής
- Εργασίες προετοιμασίας και αντιμετώπισης προβλημάτων
- Ενσωματωμένο λογισμικό μεταβλητών δεδομένων για εξατομίκευση
- Γρηγορότερη επεξεργασία αρχείων
- Ακριβής, συνεπής διαχείριση χρώματος
- Αυτοματοποίηση ροών εργασίας για διεκπεραίωση περισσότερων εργασιών σε λιγότερο χρόνο
- HyperRIP με καταστάσεις μονού, πολλαπλού και «επείγοντος» RIP για υψηλή αποδοτικότητα και παραγωγικότητα
- Συγκεντρωτική διαχείριση εργασιών και δυνατότητες επεξεργασίας που υποστηρίζουν απαιτήσεις περίπλοκων εργασιών για οικονομική αποδοτικότητα

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ



Δεν μπορείτε να ταξιδεύετε μόνοι. Χρειάζεστε μια ομάδα υποστήριξης.

Επιλέξτε την Canon ως αξιόπιστο συνεργάτη τεχνολογίας και εμείς θα σας στηρίξουμε σε κάθε στάδιο της πορείας σας - τώρα, αλλά και στο μέλλον.



ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

Για πάνω από 80 χρόνια, το όνομα Canon αποτελεί συνώνυμο της υπεροχής στην απεικόνιση σε κλάδους τόσο διαφορετικούς όσο η φωτογραφία και η ιατρική απεικόνιση. Με την κυκλοφορία της σειράς imagePRESS το 2006 μεταμορφώσαμε τον τεχνολογικό κόσμο της ολοκληρωμένης ψηφιακής εκτύπωσης, ώστε να μπορείτε να εμπιστευέστε εμάς -αλλά και τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας σε θέματα ροής εργασιών- για την υλοποίηση καινοτομιών που ανταποκρίνονται στις επιχειρηματικές ανάγκες σας.



ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΤΕΛΕΧΗ

Έχετε πρόσβαση στις πιο πρόσφατες καινοτομίες στην τεχνολογία της ψηφιακής εκτύπωσης, καθώς και στα υλικά και στις εφαρμογές. Υπάρχουν χιλιάδες εξειδικευμένοι τεχνικοί που έχουν ως στόχο τη διαρκή στήριξη της παραγωγικότητάς σας και υποστηρίζονται από μια παγκόσμια βάση δεδομένων με διορθώσεις, ενημερώσεις και εμπειρίες.



ΒΟΗΘΑΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ

Ξέρουμε ότι η επιχείρησή σας περιλαμβάνει πολλά περισσότερα από υλικό εξοπλισμό και λογισμικό. Έχετε όραμα για το πού θέλετε να φτάσετε και πόσο ψηλά θέλετε να αναρριχηθείτε. Γι' αυτό και προσφέρουμε συνεχή παροχή επιχειρηματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξη, προκειμένου να σας βοηθήσουμε να αξιοποιήσετε στο έπακρο την επένδυσή σας και να δώσετε ώθηση στην επιχειρηματική σας ανάπτυξη.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V. 2020

 /Canon

 /Canon

 /CanonEurope