

A person wearing a bright yellow jacket, dark pants, and a backpack is walking across a snow-covered mountain ridge. The background shows a vast, snowy landscape under a clear blue sky. The overall image has a blue tint.

ALLEZ PLUS LOIN

L'IMPRESSION NUMÉRIQUE
EN COULEUR ATTEINT DE
NOUVEAUX SOMMETS

Gamme imagePRESS C10010VP

Canon

UNE ÉTAPE CLÉ DANS L'IMPRESSION NUMÉRIQUE DE PRODUCTION



**Les étapes clés
marquent la
progression de chaque
voyage. Elles vous
montrent ce que vous
avez parcouru et ce
qui vous attend.**

Une nouvelle imagePRESS est une étape clé pour l'impression numérique en couleur. En 2006, la première imagePRESS a invité le secteur à envisager le numérique différemment. Pour explorer de nouvelles possibilités. Découvrir de nouvelles opportunités.

La nouvelle gamme imagePRESS C10010VP vous invite à aller encore plus loin dans la nouvelle ère de l'impression numérique. Pour relever de nouveaux défis et remporter de nouveaux succès.

Gérez davantage de travaux et des tirages plus courts. Des travaux qui poussent la flexibilité des supports à leur limite. Des travaux dont vos clients ont besoin pour hier. Le tout sans compromis sur la qualité. Que vous soyez un prestataire de services d'impression à la demande ou un atelier d'impression aux volumes importants, ce sont des défis que vous avez à relever au quotidien.

La nouvelle gamme imagePRESS C10010VP exploite les toutes dernières technologies Canon pour transformer les défis en opportunités, les opportunités en bénéfices et les idées en réalité. Productivité exceptionnelle. Flexibilité des supports extraordinaire. Qualité incroyable.

Découvrez le nec plus ultra en matière de production numérique automatisée et rationalisée, le tout dans une seule et même solution puissante. Et restez sécurisé par la fiabilité à laquelle vous vous attendez d'une imagePRESS, jour après jour, tâche après tâche.

Imprimez des images époustouflantes d'une qualité offset qui se démarquent sur la feuille, sur des supports aussi légers que le 60 g/m², aussi épais que le 400 g/m² et aussi longs que le 1300 mm. Dans des volumes allant de quelques impressions à des milliers. Des menus aux publipostages en passant par les livres et les bannières.

Appuyez sur « Démarrer » et passez au travail suivant en étant confiant d'obtenir une qualité d'impression de haute qualité, cohérente et ininterrompue de la première feuille à la dernière.

Choisissez parmi une large gamme de solutions frontales numériques automatisées, d'outils de flux de travaux et d'options de finition pour créer la configuration d'impression et de finition la mieux adaptée à votre entreprise, maintenant et pour demain.

La nouvelle gamme imagePRESS C10010VP emmène votre entreprise encore plus loin.


ALLEZ PLUS VITE

Automatisation par simple pression sur une touche. Impression sans interruption. Gardez un rythme élevé, même si la progression devient difficile sur des travaux combinant plusieurs supports. Quel que soit le travail, accomplissez-le le plus rapidement possible.

Vous gérez davantage de travaux. Dans des tirages moins élevés et des délais toujours plus serrés. C'est pourquoi la productivité compte. La nouvelle gamme imagePRESS C10010VP permet à la production rationalisée d'atteindre un tout nouveau niveau. La vitesse constante de 100 pages par minute, quel que soit le support, n'est qu'un début. Appuyez sur « Démarrer » pour accéder à une multitude d'outils d'automatisation sophistiqués qui n'ont qu'un seul objectif : des couleurs de haute qualité sans compromis, aussi efficaces et homogènes que possible.


CALIBRATION PAR SIMPLE PRESSION SUR UNE TOUCHE

Laissez le capteur spectrométrique intégré de la gamme imagePRESS C10010VP s'occuper de l'ajustement préalable des couleurs. Appuyez simplement sur une touche pour vérifier les réglages colorimétriques du moteur, quelles que soient les types de papier que vous souhaitez utiliser, papier couché compris. Faites confiance à la technologie Multi-D.A.T. Une calibration en temps réel pour vérifier chaque page à la volée, une fonctionnalité que vous ne trouverez nulle part ailleurs, et assurer la cohérence des couleurs.




ÉVITEZ LES INCIDENTS PAPIER

Pour une production sans interruption, la détection multifeuilles à ultrasons empêche les incidents de papier et minimise les soucis de finition. Les feuilles sujettes à incident sont déplacées automatiquement vers un bac d'éjection installé sur le haut du module d'alimentation optionnel. La presse continue à fonctionner sans qu'aucune intervention manuelle ne soit nécessaire.



STABLE À VITESSE ÉLEVÉE

Combiner différents supports n'est pas synonyme de ralentissements. La technologie de fixation double adapte le circuit papier au support, éliminant les réglages d'ajustement de la température chronophages pour les différents types et épaisseurs de papier. Les supports plus épais ou couchés (supérieurs à 151 g/m²) passent par deux unités de fixation ; les supports plus légers ou non couchés (inférieurs à 150 g/m²) passent par une seule unité de fixation. Une lame d'air sépare les feuilles fines, minimisant ainsi les rayures.



TENEZ LA DISTANCE

Le recto verso automatique des feuilles au format bannière met un terme à l'alimentation manuelle en feuilles longues. Le module d'alimentation papier XL et le chargeur BDT VX en option apportent une capacité d'alimentation élevée de feuilles pouvant aller jusqu'à 762 mm et 400 g/m² et une capacité maximale de 5000 feuilles en plus d'un excellent alignement recto verso. Réalisez facilement la production de documents pliés : brochures à six volets, affiches, couvertures de livres et bien d'autres.



GARDEZ LA CADENCE

L'alimentation papier par aspiration et sa technologie de séparation des feuilles par air garantissent une alimentation ultra fiable de larges volumes allant jusqu'à 4000 feuilles. Les incidents d'alimentation du papier couché sont minimisés. En associant deux magasins, vous pouvez traiter jusqu'à 10 000 feuilles.



SOYEZ SANS LIMITES

Allez là où votre imagination vous emmène.

Imprimez un travail sur plusieurs supports qui repoussent les limites de ce que le papier permet. Imprimez plus longtemps. Et sur des supports plus épais. Résistez aux éléments.

L'impression est de nouveau à la mode, les marques se rendant compte que le numérique seul n'est pas efficace.

La communication numérique est trop bruyante et surchargée.

Et lorsque tout le monde parle en même temps, il est difficile de se faire entendre. Et tout aussi difficile pour vos clients de vous entendre.

Lorsque vous ajoutez l'impression numérique à ce mélange, c'est une tout autre histoire. C'est un canal multisensoriel. Un canal que nous pouvons non seulement voir, mais aussi toucher et ressentir. Une impression bien conçue demande de l'attention. Elle offre des émotions, de l'impact, de l'engagement et un meilleur retour sur investissement.

La capacité inégalée de la nouvelle gamme imagePRESS C10010VP à imprimer sur plusieurs supports ouvre tout un monde de diversité à vos clients et à vous.



VOYEZ PLUS GRAND

Grâce à la prise en charge de feuilles au format bannière allant jusqu'à 1300 mm, vous pouvez voir plus grand. Imprimez des bannières et des outils promotionnels en un seul passage ou des encarts A4 de 4 à 6 volets.



GAGNEZ EN GRAMMAGE

Les designers adorent utiliser des papiers plus épais. Ils peuvent ainsi communiquer des idées de luxe et de force. Donner de la valeur à leurs destinataires. Pensez cartes de visite, publipostage, invitations, cartes de vœux. Supports marketing haut de gamme. La prise en charge par la gamme imagePRESS C10010VP des supports allant jusqu'à 400 g/m² est idéale pour imprimer ces produits à marges élevées et bien d'autres.



RENFORCEZ

Ouvrez le champ des possibles de l'impression en extérieur en y ajoutant de la durabilité grâce à la prise en charge étendue des supports synthétiques comme le polypropylène et le polyester.



IMPRIMEZ LE TEXTURÉ EN DOUCEUR

Pour un aspect et un rendu amélioré, il n'y a rien de mieux que les creux et les bosses des papiers texturés et gaufrés. Mais toutes les presses numériques ne sont pas capables de les traiter à leur juste valeur. La courroie de transfert de la gamme imagePRESS C10010VP intègre plusieurs couches flexibles qui assurent la pénétration totale du toner même dans les supports les plus texturés, d'une manière similaire aux blanchets des presses offset. L'opérateur peut également optimiser la tension de transfert pour chaque type de support. Vous ne trouverez nulle part ailleurs un contrôle de la tension au niveau de la courroie flexible et de l'opérateur.




LAISSEZ PARLER LE PAPIER

La transparence exceptionnelle du toner CV (Consistently Vivid) laisse vraiment transparaître les propriétés en surface du papier. Les supports mats et couchés correspondent à l'impression en sortie. Il améliore également l'efficacité du transfert, l'homogénéité des couleurs et la précision.



LE TOUT EN AUGMENTANT VOTRE PRODUCTIVITÉ

Ne laissez pas des baisses de productivité vous arrêter d'explorer la puissance de la variété des supports. Laissez libre cours à votre créativité en utilisant des supports à fort contraste pour ajouter de l'impact. La conception de l'unité à double fixation de la gamme imagePRESS C10010VP, deux passages pour les supports épais, un passage pour les supports plus légers, élimine la nécessité de régler la température.



UNE QUALITÉ QUI SURPRENDRA

**L'exploration est
pleine de surprises.**

**Faites entrer
l'impression couleur
numérique dans
un nouvel espace
avec une qualité
exceptionnelle et
constante qui est plus
qu'un équivalent à
l'offset.**

Emmenez votre activité vers de nouveaux horizons en étant assuré de livrer des images numériques de la qualité la plus élevée. Des couleurs éclatantes. Des images haute définition. Des textes d'une netteté exceptionnelle. Des lignes précises. Des à-plats uniformes. Quel que soit le support. Quelle que soit l'application. Avec une implication minimale de l'opérateur. Encore et encore.



DUPLIQUER

La technologie à exposition multiple capture chaque point deux fois, assurant des images de qualité supérieure et une superbe qualité tout au long du tirage. La technologie développeur à double manchon utilise plusieurs rouleaux rainurés afin d'appliquer le toner et obtenir des à-plats uniformes et exceptionnels sur toute la feuille. Imprimez des à-plats plus nets, sans trace, grâce à la conception du développeur à double manchon.



RÉSOLUTION LASER PRÉCISE

Par rapport aux lasers infrarouges conventionnels, les 32 faisceaux du R-VCSEL¹ génèrent une taille de point plus petite et permettent une incroyable résolution d'impression 2 400 x 2 400 ppp. Le texte et les traits fins sont fidèlement reproduits. Le tout sans compromis sur la vitesse d'imagerie.



HOMOGÉNÉITÉ DES COULEURS DU DÉBUT À LA FIN

Le calibrage Multi-D.A.T. en temps réel garantit des couleurs stables et cohérentes tout au long de l'impression, sans intervention de l'opérateur et sans impact sur la productivité. Il mesure chaque image unique en numérisant 20 carrés de densité répartis sur la surface du tambour et de la courroie de transfert des images avancée, cinq pour chaque couleur, de densité faible à élevée. Aucune autre presse numérique ne mesure les zones claires, les tons moyens, les ombres et les à-plats.



FLEXIBILITÉ MULTI-TRAME

La résolution 2400 x 2400 ppp offre une gamme de modèles de trames allant de 140 à 230 ppp en passant par les résolutions 170 et 200 ppp, vous permettant ainsi de couvrir toutes les possibilités. Par défaut, la résolution 190 ppp est utilisée pour les images et les graphiques et la résolution 230 ppp est utilisée pour le texte. Les teints de peau sont lisses, sans grain et la trame de 200 lignes améliore la résolution lorsque les rosettes (MJN) des images de peau humaine sont perceptibles. Le texte est net et facile à lire. La technologie de segmentation d'image identifie automatiquement les différents éléments. Vous pouvez également exprimer votre côté artistique et suivre votre inspiration.



CAPACITÉS DE REGISTRATION DE PREMIER ORDRE

Vous ne trouverez pas de meilleure registration sur les machines de nos concurrents. L'unité d'intercommunication de la registration offre une précision de +/-0,5 mm, grâce à la barre de registration en acier similaire aux chargeurs de feuilles des presses offset. Pour une encore plus grande cohérence, l'alignement des quatre coins assure le bon alignement de ces derniers, une fonctionnalité que vous ne trouverez que sur l'ImagePRESS. Pour une meilleure précision, les marques de registration de la courroie de transfert des images compensent le mouvement de l'image sur une surface flexible.

¹Red Vertical Cavity Surface Emitting Laser

CRÉER LA VÔTRE

Un format unique convient rarement à tous et cela n’est certainement pas le cas sur le marché de l’impression numérique actuel. C’est pourquoi la nouvelle gamme imagePRESS C10010VP est disponible dans différentes configurations, de standard à multi-fonctionnalités et toutes ses versions intermédiaires. Il existe également une multitude d’options de finition et de solutions de flux de travail.

CONFIGURATION STANDARD³


La combinaison idéale pour les environnements imprimant principalement des brochures. La flexibilité de supports inégalée vous permet d’imprimer des grammages et des textures différentes sans que cela n’ait d’impact sur votre productivité. Ajoutez un module d’empilage grande capacité si vous souhaitez finir hors ligne des travaux aux volumes élevés.



Chargeur papier	Sortie papier
Capacité papier maximale : 6 000 feuilles	Capacité papier maximale : 5 000 feuilles
Configuration	
ENTRÉE	SORTIE
1 Magasin d’impression à la demande (POD Deck)	2 Module de finition piqûre à cheval (pour l’agrafage multiposition et la création de brochures)

CONFIGURATION COMPLÈTE

Démarquez-vous de la concurrence avec une créativité, une productivité et une qualité maximales. Aucun système d’impression toner feuille à feuille ne possède de meilleures performances.



Entrée papier	Sortie papier
Capacité papier maximale : 10 000 feuilles	Capacité papier maximale : 15 400 feuilles
Configuration	
ENTRÉE	SORTIE
1 2 magasins d’impression à la demande	2 Unité d’insertion de documents
	3 Module de perforation professionnel multifonction
	4 Thermorelieur
	5 2 modules de réception grande capacité
	6 Unité de pliage
	7 Module de finition piqûre à cheval (pour l’agrafage multiposition et la création de brochures)
	8 Massicot de chasse
	9 Massicot tête/pied à 2 lames

CONFIGURATION FEUILLE AU FORMAT BANNIÈRE (STANDARD)

Si vous utilisez principalement des supports au format bannière, faites l’expérience de la qualité de l’imagePRESS sur des supports allant jusqu’à 1300 mm recto et 762 mm recto verso.



Entrée papier	Sortie papier
Capacité papier maximale : 5 000 feuilles Feuille longue (jusqu’à 762 mm) : 1 000 feuilles 1 feuille (entrée 762 à 1 300 mm)	Capacité papier maximale : 3 500 feuilles Feuille longue (jusqu’à 762 mm) : 300 feuilles 10 feuilles (sortie 762,1 à 1 300 mm)
Configuration	
ENTRÉE	SORTIE
1 Module d’alimentation papier	3 Module de finition piqûre à cheval (pour l’agrafage multiposition et la création de brochures)
2 XL (POD Deck Lite XL)	4 Guide pour la réception des bannières sur le module de finition
Guide pour feuille au format bannière	

CONFIGURATION FEUILLE AU FORMAT BANNIÈRE (AVANCÉE)

Conçu pour les environnements à production élevée et à volumes importants traitant une grande proportion de supports au format bannière. Le module BDT VX apporte une registration précise et un traitement polyvalent des supports allant jusqu’à 762 mm recto verso.



Entrée papier	Sortie papier
Capacité papier maximale : 11 000 feuilles Feuille longue (jusqu’à 762 mm) : 5 000 feuilles	Capacité papier maximale : 11 200 ¹ feuilles Feuille longue (jusqu’à 762 mm) : 400 feuilles
Configuration	
ENTRÉE	SORTIE
1 Module d’alimentation de bannières BDT VX	3 Module d’empilage grande capacité
2 Magasin d’impression à la demande	4 Guide pour la réception des bannières sur le module d’empilage grande capacité
	5 Module de finition piqûre à cheval (pour l’agrafage multiposition et la création de brochures)
	6 Guide pour la réception des bannières sur le module de finition
¹ (6 200 module de réception grande capacité + 1 000 fin. Bac A (Bac supérieur) + 4 000 Fin. Bac B	

²« Production numérique en Europe occidentale, prévisions d’application des impressions : 2018-2023. » Keypoint Intelligence, janvier 2020.

³Sauf indication contraire, toute référence à un support fait référence à du papier A4 de 80 g/m2.

Les accessoires et spécifications de ce document sont basés sur les informations disponibles au moment de la publication et sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

UN CHOIX D'OPTIONS D'ALIMENTATION PAPIER

MAGASIN D'IMPRESSION À LA DEMANDE (POD DECK)

- Capacité : jusqu'à 4 000 feuilles (1 000 feuilles x 2 tiroirs plus 2 000 feuilles x 1 tiroir). Bac d'éjection : 150 feuilles



- Un deuxième module d'alimentation peut être ajouté à la configuration

- Formats de supports pris en charge⁴ :
 - SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13 × 19 pouces S, 12 × 18 pouces S, 11 × 17 pouces S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS, quatre cartes postales, format libre (de 182 mm x 182 mm à 330,2 mm x 487,7 mm)

- Type et grammage de supports pris en charge :
 - Type de supports : fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, couché, gaufré, papier vélin, papier bond, OHP, film transparent, translucide, étiquette, perforé, onglet (un kit spécifique est nécessaire), quatre cartes postales, synthétique
 - Grammage de supports : 60 à 400 g/m²

BAC D'ALIMENTATION PAPIER (POD DECK LITE)

- Capacité : jusqu'à 3 500 feuilles
- Formats de supports pris en charge :
 - SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13 × 19 pouces S, 12 × 18 pouces S, 11 × 17 pouces S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, format libre (139,7 mm x 182 mm à 330,2 mm x 487,7 mm)



- Type et grammage de supports pris en charge :
 - Type de supports : papier fin, papier ordinaire, papier recyclé, papier de couleur, papier épais, papier couché, gaufré, papier vélin, papier bond, OHP, transparence, translucide, étiquette, papier perforé, intercalaire à onglet, carte postale (double carte postale, quatre cartes postales)
 - Grammage de supports : 60 à 400 g/m² (support couché : 70 à 350 g/m²)
- Séparation par air et alimentation par friction.
- Cette unité peut être combinée avec l'option feuille au format bannière (voir ci-contre).

MODULE D'ALIMENTATION PAPIER XL (POD DECK LITE XL)

- Capacité : jusqu'à 3 500 feuilles jusqu'à 487,7 mm de long et 1 000 feuilles jusqu'à 762 mm de long.
- Format de papier personnalisé : de 139,7 mm x 182 mm à 330,2 mm x 487,7 mm
- Feuilles au format bannière : de 279 mm x 487,8 mm à 330,2 mm x 762 mm
- Grammages du support :
 - De 60 g à 400 g/m² (jusqu'à 487,7 mm de long)
 - De 64 à 300 g/m² non couché (de 487,7 mm à 762,0 mm de long)
 - De 100 à 300 g/m² couché (de 487,7 mm à 762,0 mm de long)
- Séparation par air et alimentation par friction



CHARGEUR DE FEUILLES BANNIÈRES BDT VX 370

- Capacité jusqu'à 5 000 feuilles pour des supports allant jusqu'à 762 mm
- Format de papier personnalisé : 279 mm x 432 mm à 330,2 mm x 762 mm
- Grammage des supports : jusqu'à 400 g/m²
- Méthode d'assistance plein air (Tornado)



GUIDE POUR FEUILLE AU FORMAT BANNIÈRE

- Prend en charge une feuille à la fois jusqu'à 1 300 mm de long



OPTIONS DE FINITION DÉCOUVREZ ENCORE PLUS DE POSSIBILITÉS

MODULE DE FINITION AGRAFAGE



Les modules de finition agrafage et finition piqûre à cheval disposent de capacités en feuilles allant jusqu'à 5000 feuilles et d'une capacité d'agrafage de 100 feuilles. Les fonc-

tionnalités sont les suivantes :

- **Capacités d'assemblage** — assemble automatiquement et sort chaque copie d'un travail terminé, avec les pages dans le bon ordre
- **Capacités de regroupement** — assemble et sort chaque copie d'un travail terminé, trié par page
- **Capacités d'empilage décalé** — sort chaque copie d'un travail complet et assemblé
- **Capacités d'agrafage** — imprime d'abord en continu un jeu d'un travail complet, agrafe automatiquement le jeu, puis le sort.

MODULE DE FINITION PIQÛRE À CHEVAL



Reprend les éléments ci-dessus et crée en plus des brochures de 25 feuilles maximum avec pliage cavalier jusqu'à 5 feuilles maximum. Le mode livret fournit des capacités de piqûre à cheval allant jusqu'à 100 pages, couverture comprise. Permet de

réaliser des économies en produisant des livrets qui complètent les travaux imprimés offset, répondant ainsi aux besoins du marché de l'impression à la demande. Associé à une unité d'insertion de documents, il est possible d'insérer une page de couverture en couleur.

MODULE D'EMPLIAGE GRANDE CAPACITÉ



Permet la production de gros volumes. Capacité d'empilage de 6 000 feuilles, avec capacité de 200 feuilles supplémentaires sur le bac supérieur. Jusqu'à 100 feuilles au format bannière allant jusqu'à

762 mm peuvent également être empilées sur le bac supérieur. Deux modules d'empilage grande capacité peuvent être ajoutés pour fournir encore plus de capacité. Deux chariots amovibles intégrés permettent de déplacer facilement les piles de documents pour des finitions hors ligne.

THERMORELIEUR



Crée des livres de haute qualité parfaitement reliés. La technologie d'encollage à basse température lie les pages du corps et la couverture. Formats de brochure : largeur de 203 à 297 mm ; longueur de 138

à 216 mm. Épaisseur : jusqu'à 25 mm. Nombre de feuilles : 10 à 200 (80 g/m²). Possibilité d'ajouter un massicot précis pour la coupe des 3 côtés pour créer des finitions professionnelles.

MASSICOT DE CHASSE



Pour la coupe de la chasse des livrets générés par le module de finition piqûre à cheval. Cela évite l'effet de bardeaux où le bord avant des pages les plus éloignées du pli intérieur de la piqûre semblent se déplacer des bords des pages les plus proches du pli intérieur. Pour éviter cela, le massicot coupe le bord avant du livre fini. Largeur de coupe : de 2 à 20 mm. Épaisseur de coupe : jusqu'à 50 feuilles (couverture comprise). Grammage du papier : de 60 à 300 g/m².

MASSICOT TÊTE/PIED À 2 LAMES



S'intègre parfaitement au massicot de chasse et au module de finition piqûre à cheval pour permettre le recadrage des trois côtés intérieur des livrets à fond perdu avec piqûre à cheval. Largeur de coupe : de 2 à 15 mm.

Épaisseur de coupe : jusqu'à 50 feuilles, couverture comprise. Grammage du papier : de 60 à 300 g/m².

UNITÉ D'INSERTION DE DOCUMENTS



Permet d'ajouter des supports préimprimés de sources diverses à des travaux pour une touche professionnelle supplémentaire. Grammage du papier : de 60 à 300 g/m². Tailles : A3, A4, A4R, SRA3, 13 × 19 pouces. Format libre : de 182 × 182 mm à 330,2 × 487,7 mm.

MODULE DE PERFORATION PROFESSIONNEL MULTIFONCTION



Pour une perforation avancée, y compris une double spirale et pro click. Les motifs de perforation disponibles en tant que jeux de matrices peuvent être facilement modifiés par l'utilisateur. Grammages du papier (ordinaire) : de 75 à 300 g/m².

Outils de perforation optionnels : feuillet mobile 2/4 trous (8,0 mm), feuillet mobile


2/4 trous (6,5 mm), anneaux plastiques 21 trous, double spirale 21/23 trous (ronde), double spirale 32/34 trous (ronde), double spirale 23 trous (carré), double spirale 34 trous (carré), bobine couleur 47 trous, Velo Bind 12 trous, feuillet mobile 4 trous (suédoise), rainage (pas de trous).

UNITÉ DE PLIAGE



Permet le pliage des feuilles selon les formats suivants : pliage en Z, pliage roulé, pliage accordéon en Z, pliage double parallèle et pliage en deux.

GUIDE POUR LA RÉCEPTION DES BANNIÈRES SUR LE MODULE DE FINITION



Le nouveau plateau de réception déplié traite des feuilles plus longues jusqu'à 1300 mm. Se fixe au plateau supérieur du module de finition agrafage et au module de finition piqûre à cheval et se déplie pour un accès rapide à l'équipement de finition.

⁴Pour les formats de supports pris en charge, « S » fait référence à l'alimentation bord court et « L » à l'alimentation bord long.

RATIONALISER LA PRODUCTION

Simplifiez la complexité avec un choix de solutions de flux de travail puissantes pour augmenter les efficacités de production, l'efficacité des coûts et les revenus.

PRISMAsync pour la série imagePRESS C10010VP

La suite de logiciels de gestion des flux unique de Canon fournit une interface de qualité supérieure conviviale avec de nombreuses fonctionnalités, vous permettant de :



- minimiser les points de contact manuels afin de réduire les coûts, les erreurs et la main-d'œuvre
- obtenir un contrôle total sur l'ensemble de l'opération de production
- centraliser la gestion des ordres et des travaux
- rationaliser la prise de commandes et le contrôle préalable
- réduire le temps de préparation des fichiers
- corriger automatiquement la gestion des couleurs
- regrouper les travaux similaires grâce au traitement par lot intelligent
- unifier les processus disparates

EFI FIERY

Deux contrôleurs Fiery sont disponibles :
Serveur



imagePRESS B7000 V2.0 et serveur imagePRESS B6000 V2.0.

- gestion professionnelle des couleurs
- éprouvage avant impression et modifications de dernières minutes
- travaux de contrôle en amont et de dépannage
- logiciel de données variables intégré à des fins de personnalisation
- traitement des fichiers plus rapide
- gestion précise et cohérente des couleurs
- automatisation des flux de travail pour en faire plus en moins de temps
- fonction HyperRIP avec modes RIP unique, multiple et « Rush » pour des performances et une productivité élevées
- capacités de gestion et d'édition des travaux centralisées pour soutenir les exigences en travaux complexes à des fins de rentabilité

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER



Vous ne pouvez pas voyager seul. Vous avez besoin d'une équipe de soutien.

Choisissez Canon comme partenaire technologique de confiance afin que nous puissions vous soutenir à chaque étape de votre parcours, maintenant et à l'avenir.



UNE EXPERTISE DE POINTE EN IMAGERIE

Depuis plus de 80 ans, le nom Canon est synonyme d'excellence en imagerie dans des domaines très divers allant de la photographie à l'imagerie médicale. Depuis le lancement de la gamme imagePRESS en 2006, nous avons transformé le monde des technologies d'impression numérique de bout en bout afin que vous puissiez nous faire confiance et faire confiance à nos partenaires spécialistes des flux de travail, pour apporter les innovations qui correspondent aux besoins de votre entreprise.



DES MILLIERS DE PERSONNES POUR VOUS SOUTENIR

Vous avez accès aux toutes dernières innovations en matière de technologie d'impression numérique, ainsi que sur les supports et les applications. Il existe des milliers d'experts techniques dédiés au maintien de votre productivité soutenu par une base de données mondiale de correctifs, de mises à jour et d'expériences.



AIDER VOTRE ENTREPRISE À SE DÉVELOPPER

Nous savons que votre entreprise ne se limite pas au matériel et aux logiciels. Vous avez une vision de là où vous souhaitez aller et des sommets que vous souhaitez atteindre. C'est pourquoi nous fournissons en permanence des conseils et une assistance aux entreprises pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre investissement et à alimenter la croissance de votre entreprise.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Edition française

© Canon Europe N.V. 2020

 /Canon

 /Canon

 /CanonEurope