

FEJLŐDJÖN TOVÁBB

A DIGITÁLIS SZÍNES NYOMTATÁS ÚJ MAGASLATAI

imagePRESS C10010VP sorozat

Canon

MÉRFÖLDKŐ A TERMELÉSI CÉLÚ DIGITÁLIS NYOMTATÁSBAN



Legyen szó bármilyen útról, mindig a mérföldkövek jelzik a haladás mértékét.
Megmutatják, mekkora utat tett meg eddig, és mennyi van még hátra.

Egy új imagePRESS mindig mérföldkő a digitális színes nyomtatásban. 2006-ban az első imagePRESS teljesen megreformálta az ágazatot, és elérte, hogy másként tekintsenek a digitális nyomtatásra. Az új kilátásokra való nyitottság érdekében. Az új lehetőségek felfedezése érdekében.

Ahogy új korszak köszönt be a digitális nyomtatásban, az új imagePRESS C10010VP sorozat Önt is arra ösztönzi, hogy még többet érjen el. Arra sarkallja, hogy új kihívásokat, új sikereket célozzon meg.

Több munkát. Kisebb példányszámokat. Olyan munkákat, amelyek a nyomathordozók kezelésének korlátait feszegetik. Olyan munkákat, amelyeknek már tegnap el kellett volna készülniük. Mindezt úgy, hogy a minőség sem szenved csorbát. Bármilyen ágazatban tevékenykedjen is – akár a kereskedelmi célú nyomdai szolgáltatások, akár a nagy példányszámú, házon belüli nyomtatási műveletek világában – ilyen kihívásokkal nap mint nap szembe kell néznie.

Az új imagePRESS C10010VP sorozat a Canon legkorszerűbb technológiájára épít, hogy lehetőségeket teremtsen a kihívásokból, nyereséget termeljen a lehetőségekből, és megvalósítsa az ötleteket. Rendkívüli hatékonyság. Kivételesen rugalmas nyomathordozó-kezelés. Lenyűgöző minőség.

Ismerje meg a leegyszerűsített, automatizált digitális nyomtatás magasiskoláját – egyetlen hatékony terméken keresztül. Természetesen az imagePRESS termékektől elvárt megbízhatósággal együtt – éjjel-nappal, minden egyes munkánál.

Nyomtasson bámulatos, ofszet minőségű képeket, melyek szinte életre kelnek a papíron – mindössze 60 g/m²-es papírvastagságtól akár 400 g/m²-es papírvastagságig, 1300 mm hosszúságban is. Legyen szó pár példányról vagy akár több ezerről. Az étlapoktól a borítékokig, a könyvektől a transzparensekig.

Nyomja meg a „Start” gombot, és lépjen tovább a következő feladathoz, tudva azt, hogy az egységesen kiváló minőségre és a zavartalan működésre az első laptól az utolsóig biztonsággal hagyatkozhat.

Válasszon a legkülönfélébb automatizált digitális megoldások, munkafolyamat-kezelő eszközök és utófeldolgozási lehetőségek közül, hogy a nyomtatástól a végtermék előállításáig egy olyan konfigurációt hozzon létre, amely a leginkább megfelel a vállalkozásának – most és a jövőben is.

Új imagePRESS C10010VP sorozat – ha szeretne még többet elérni vállalkozásával.


GYORSULJON FEL

Beépített automatizáció. Megszakítás nélküli nyomtatás. Nem kell csökkentenie a tempón, még akkor sem, ha a dolgok kicsit körülményesebbé válnak a többféle hordozót igénylő munkáknál. Mindegy, milyen munkáról van szó, az első pillanattól az utolsóig a lehető leggyorsabban tudja elvégezni.

Több munkával kell megbirkóznia. Kisebb példányszámokban. Még szorosabb határidőkkel. Vagyis számít a hatékonyság. Az új imagePRESS C10010VP sorozat teljesen új szintre emeli a leegyszerűsített gyártást. A sebesség – hordozótól függetlenül egységesen 100 oldal/perc – csupán a kezdet. A Start gomb megnyomása kifinomult automatizáló eszközök egész tárházát aktiválja, melyek egyetlen célra irányulnak – kompromisszumok nélküli, kiváló minőségű szín elérésére a lehető leghatékonyabban és legegységesebben.


EGYSZERŰ KALIBRÁLÁS

A színek előbeállítását bátran bízza az imagePRESS C10010VP sorozat beépített spektrometriás érzékelőjére. Csak nyomja meg a gombot, hogy ellenőrizze a berendezés színbeállításait az Ön által használni kívánt papírtípushoz, amely lehet akár bevonatos papír is. A Multi D.A.T. valós idejű kalibrálása megbízhatóan ellenőriz minden egyes lapot menet közben – ilyen funkciót sehol máshol nem talál –, hogy a színek mindig egységesek legyenek.




ELAKADÁS-ELHÁRÍTÁS

A zavartalan gyártás érdekében az ultraszonikus többlapos érzékelés megakadályozza a papírelakadásokat, és csökkenti az utómunka során tapasztalt problémákat. Az elakadásra hajlamos lapok automatikusan átirányításra kerülnek egy felülre szerelt segédtálcára, amely az opcionális POD-berakón található. A nyomdagép így megszakítás nélkül üzemel, és nincs szükség kézzel történő beavatkozásra.



MEGBÍZHATÓ SEBESSÉG

A különböző myomathordozók váltogatásának nem feltétlenül kell lelassítania a munkamenetet. A Dual Fixing technológia a médiához igazítja a papírutat, így nincs szükség a fixálási hőmérséklet időigényes módosításaira a különböző papírtípusoknál és -vastagságoknál. A vastagabb vagy bevonatos hordozó (151 g/m² vastagság fölött) két beégetőegységen megy keresztül, míg a vékonyabb/bevonat nélküli hordozó (150 g/m² vastagság alatt) egyetlen beégetőegységen. Egy levegőkés választja le a vékony lapokat, mérsékelve a karcolódást.




NAGYÍVŰ ELKÉPZELÉSEK

A hosszú íveken végzett automatikus kétoldalas nyomtatásnak köszönhetően búcsút mondhat a hosszú ívek kézi adagolásának. A POD Deck Lite XL és az opcionális BDT VX adagolóegységek akár 762 mm hosszú és 400 g/m² vastag lapok nagy mennyiségű adagolását teszik lehetővé 5000 lapos maximális kapacitással – emellett pedig kiváló elő-hát regisztrációt biztosítanak. Végezze a levélhajtásos termékek – hatpaneles brosúrák, poszterek, könyvborítók stb. – gyártását különösebb megerőltetés nélkül.



FOLYAMATOS LENDÜLET

A levegőelválasztásos technikával kiegészült vákuumos adagolás rendkívül megbízható, nagy mennyiségű adagolást tesz lehetővé max. 4000 lapig. Még a bevonatos papír esetében is minimális az esélye a rossz adagolásnak. Csatlakoztasson két berakót, így akár 10 000 lapot tud kezelni.



NE FOGADJA EL A KORLÁTOKAT

Csak kövesse azt az utat, amelyet a képzelete jelöl ki Önnek. Nyomtasson olyan, többféle nyomathordozót igénylő munkákat, amelyek megkérdőjelezik mindazt, amit a papírban rejlő lehetőségekről eddig gondoltunk. Nyomtasson hosszabb ívekre. És vastagabb papírokra. Dacoljon a nehézségekkel.

A nyomtatás újra divatba jött, mivel a márkák rájöttek, hogy a digitális jelenlét önmagában nem hatékony. Az online tér túl zajos és zsúfolt.
Ha pedig mindenki egyszerre beszél, nem könnyű hallatni a hangunkat. Ügyfeleinek pedig legalább ennyire nehéz meghallania azt.
Ha a digitális nyomtatást is beveszi a portfóliójába, máris másképp fest a helyzet. Az már egy több érzékszervre ható módszer. Olyan, amit nemcsak látunk, de meg is tudunk érinteni. Egy jól megtervezett nyomtatott anyag felhívja magára a figyelmet. Érzelmeket mozgósít, hatást gyakorol, kötődést alakít ki – ami végső soron jobb beruházás-megtérülést eredményez.
Az új imagePRESS C10010VP sorozat azon páratlan képessége, hogy kevert nyomathordozókra képes nyomtatni, nemcsak Önnek, de ügyfeleinek is soha nem látott változatosságot visz az életébe.





GONDOLKODJON NAGYBAN

Az akár 1300 mm-es hosszúságú ívek támogatottságának köszönhetően szó szerint nagyban tud majd gondolkodni. Nyomtasson transzparenseket és értékesítési pontokon elhelyezett reklámtáblákat egyutas nyomtatással vagy 4-6 oldalas leporelló-nyomtatással.



ERŐSÖDJÖN MEG

A tervezők szeretnek vastagabb papírokat használni. Ezáltal a luxus és az erő képzetét keltik. Így az, aki az anyagokat kapja, érzi, hogy nagyra becsülik. Gondoljon a névjegykártyákra, a DM levelekre, a meghívókra, az üdvözlőlapokra. Vagy éppen a csúcsminőségű marketinganyagokra. Az imagePRESS C10010VP sorozat az akár 400 g/m² vastagságú papírt is támogatja, ami tökéletes arra, hogy az említett magas árrésű termékeket és sok minden mást is ki tudjon nyomtatni.



LEGYEN STRAPABÍRÓBB

Legyen nyitott a kültéri nyomtatott anyagok irányába a nagyobb fokú tartóssággal, amit a szintetikus hordozókkal – pl. polipropilénnel és poliészterrel – kibővített támogatottság eredményez.



DURVA FELÜLETEN IS KÖNNYEDÉN

Ha a még tökéletesebb megjelenés és tapintás a cél, akkor a texturált és dombornyomott papírok verhetetlenek. De nem mindegyik digitális nyomdagép tud rájuk igazán jó minőségben nyomtatni. Az imagePRESS C10010VP sorozat továbbfejlesztett képátviteli szalagját (AITB) több rugalmas réteg alkotja, amelyek gondoskodnak róla, hogy a toner még a legstrukturáltabb hordozóba is tökéletesen beivódjon – az ofszet nyomdagépekhez használt gumikendőkhöz hasonlóan. Emellett a kezelő optimalizálni is tudja az egyes hordozótípusok átviteli feszültségét. Ilyen rugalmas szalagot és kezelői szintű feszültségszabályozást sehol másutt nem talál.

A PAPÍR MAGÁÉRT BESZÉL

A CV toner (a CV a Consistentyl Vivid, vagyis az egységesen élénk rövidítése) kivételes áttetszőségének köszönhetően lehetővé teszi, hogy a papír felülettulajdonságai teljes valójukban megmutatkozzanak. A matt és a bevonatos papírok egyaránt igazodnak a kimenethez. Ráadásul az átviteli hatékonyság is nagyobb, ami egységesebb és pontosabb színeket eredményez.

MINDEZEKEN FELÜL MÉG HATÉKONY IS

Ne hagyja, hogy a hatékonysággal kapcsolatos aggályai megakadályozzák abban, hogy felfedezze a nyomathordozók sokféleségében rejlő erőt. Fejezze ki maradéktalanul a kreativitását kontrasztos hordozó használatával a még hatásosabb eredmény érdekében. Az imagePRESS C10010VP sorozatban lévő kettős fixálóegység kivitelezésének köszönhetően – kétutas megoldás a vastagabb papírokhoz, egyutas pedig a könnyebb hordozókhoz – nincs szükség hőmérséklet-módosításokra.

MINŐSÉG, AMELY MINDENKIT LENYŰGÖZ

A felfedezés tele van meglepetéssel.

Lépjen ismeretlen területekre a digitális színes nyomtatás világában egy olyan kiváló és egységes minőséggel, amely még az ofszet nyomtatását is túlszárnyalja.

Ismerjen meg új területeket vállalkozásával, tudva azt, hogy mindig a legjobb minőségű digitális képeket lesz képes kínálni. Élénk szín. Nagy felbontású képek. Tökéletesen olvasható szöveg. Finom vonalak. Tökéletesen fedett flekkek. Hordozótól függetlenül. Alkalmazási területtől függetlenül. Minimális kezelői beavatkozással. Újra és újra.

TŰPONTOS FELBONTÁS

A hagyományos infravörös lézerekhez képest az R-VCSEL[1] 32 sugara kisebb pontméretet, így lenyűgöző, 2400x2400 dpi nyomtatási felbontást biztosít. A szövegek és vékony vonalak élethűen jelennek meg. Ráadásul a képalkotási sebességről sem kell lemondani.

RÁCSOZÁSI RUGALMASSÁG

A 2400x2400 dpi felbontás a legkülönfélébb rácsmintákat eredményezi a 140 dpi-től a 230 dpi-ig pont-, emellett 170 lpi és 200 lpi vonalrácsokat kínál, mindenfajta lehetőségre felkészülve. A képek és grafikák esetében a 190 dpi pontrács alapértelmezés javasolt, szövegeknél pedig a 230 dpi. A bőrtónusok simák, nem szemcsések – a 200 lpi vonalrács javítja a felbontást, amikor az emberi bőrről készült képeken rozetták (YMK) észlelhetők. A szöveg éles és könnyen olvasható. A képszegmentációs technológia automatikusan beazonosítja a különféle elemeket – de elő is csalogathatja az Önben rejlő művészt, és bátran kísérletezhet.

DUPLÁZZON

A többszörös expozíciós technológia minden pontot kétszer képez le, ennek eredményeként kiváló minőségű képek és az egész munkamenet során maximális minőség érhető el. Az ikerhengeres előhívási technológia több barázdált görgőt használ a toner felviteléhez, hogy egységesen fedett flekkek keletkezzenek a lap egész felületén. Nyomtasson erősebb, tömörebb színeket – foltok nélkül – az ikerhengeres előhívó kivitelének köszönhetően.

EGYSÉGES SZÍNEK AZ ELEJÉTŐL A VÉGÉIG

A Multi D.A.T. valós idejű kalibráció egységes, stabil színt biztosít folyamatos nyomtatás mellett – kezelői beavatkozás és a hatékonyság hátrányos befolyásolása nélkül. Minden egyes képet lemér, 20 denzitás patch-et olvasva be a dob és a továbbfejlesztett képátviteli szalag felületéről – mindegyik színhez 5-öt, az alacsony denzitástól a magasig. Egyetlen másik digitális nyomdagép sem mér csúcsfényeket, középtónusokat, árnyékokat és flekkeket.

KATEGÓRIA-VEZETŐ REGISZTRÁCIÓ

Egyetlen versenytárs gépen sem talál ennél jobb regisztrációt. Az aktív regisztrációs egység +/- 0,5 mm-es pontosságról gondoskodik egy acél oldalilleszteknek köszönhetően – az íves ofszet nyomdagépekhez hasonlóan. A még nagyobb egységesség érdekében a négysarkas igazítás lehetővé teszi, hogy minden sarok megfelelően beigazításra kerüljön – ezt a funkciót kizárólag az imagePRESS kínálja. A nagyobb pontosság érdekében a továbbfejlesztett képátviteli szalagon lévő regisztrációs jelzések kompenzálják a képmozgást rugalmas felület esetében.

[1]Red Vertical Cavity Surface Emitting Laser

SAJÁT EL-KÉPZELÉSEK SZERINT

Nincs olyan, hogy univerzális megoldás – napjaink digitális nyomtatási piacán pedig végképp nincs. Éppen ezért kínáljuk az új imagePRESS C10010VP sorozatot a legváltozatosabb konfigurációkkal, az alapkiviteltől a teljes körű funkciókat kínálóig – és persze gondoltunk minden egyéb opcióra is e kettő között. Emellett a rengeteg utófeldolgozási lehetőségről és munkafolyamat megoldásról sem feledkeztünk meg.

ALAPKONFIGURÁCIÓ[3]

Ideális kombináció olyan cégek számára, ahol többnyire füzeteket nyomtatnak. A páratlan nyomathordozó rugalmasságnak köszönhetően különféle vastagságokra és textúrákra nyomtathat, anélkül, hogy ez a hatékonyság rovására menne. Egészítse ki egy nagy kapacitású lerakóval, ha nagy volumenű munkák utófeldolgozását szeretné offline végezni.



Papírbemenet	Papírkimenet
Max. papírkapacitás: 6000 lap	Max. papírkapacitás: 5000 lap

Konfiguráció

BEMENET
1. POD-berakó


KIMENET
2. Gerinctűző finiser (többféle pozíciójú tűzéshez és füzetkészítéshez)

‘Az alkalmazási lehetőségek ösztönzik a nyomtatás iránti igényt, és szabályozzák, hogy milyen készülékekre lesz szükségük a nyomtatási szolgáltatóknak (PSP-knek) az elkövetkező években.’

Keypoint Intelligence [2]

TELJES KONFIGURÁCIÓ

Emelkedjen ki a versenytársak közül maximális kreativitással, hatékonysággal és minőséggel. Egyetlen vágottlapos toneres nyomdagép sem nyújt ennél többet.



Papírbemenet	Papírkiadás
Max. papírkapacitás: 10 000 lap	Max. papírkapacitás: 15 400 lap

Konfiguráció

BEMENET
1. 2 db POD-berakó

KIMENET
2. Dokumentumbeillesztő egység
3. Többfunkciós professzionális lyukasztó
4. Perfect Binder ragasztó-kötő egység
5. 2 db nagy kapacitású lerakó (HCS)
6. Papírhajtogató egység
7. Gerinctűző finiser (többféle pozíciójú tűzéshez és füzetkészítéshez)
8. Füzet élvágó
9. Kétkéses füzet élvágó

[1] ‘Nyugat-Európai digitális gyártás, nyomtatás-alkalmazásra vonatkozó előrejelzés: 2018-2023.’ Keypoint Intelligence, 2020. január.
[2] Hacsak nincs kifejezetten más adat feltüntetve, a nyomathordozókra történő minden hivatkozásnál 80 g/m² vastagságú, A4-es papírról van szó.

A jelen dokumentum a megjelenésekor elérhető tartozékokat és érvényes műszaki adatokat tartalmazza. Ezek előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

HOSSZÚ ÍVES KONFIGURÁCIÓ (ALAPKIVITEL)

Ha jellemzően inkább hosszú íves hordozókat használ, ismerje meg az imagePRESS által nyújtott minőséget akár 1300 mm-es egyoldalas és 762 mm-es kétoldalas nyomtatással.



Papírbemenet	Papírkiadás
Max. papírkapacitás: 5000 lap Hosszú ív (max. 762 mm): 1000 lap 1 lap (bemenet 762 mm – 1300 mm)	Max. papírkapacitás: 3500 lap Hosszú ív (max. 762 mm): 300 lap 10 lap (kimenet 762,1 mm – 1300 mm)

Konfiguráció

BEMENET
1. POD Deck Lite XL
2. Hosszú ív tálca

KIMENET
3. Gerinctűző finiser (többféle pozíciójú tűzéshez és füzetkészítéshez)
4. Finiser hosszúív-gyűjtőtálca

HOSSZÚ ÍVES KONFIGURÁCIÓ (TOVÁBBFEJLESZTETT)

Minőségi gyártáshoz, nagy volumenekkel dolgozó cégeknek tervezték, mivel nagy mennyiségű hosszú íves hordozót képes kezelni. A BDT VX adagoló precíz regisztrálást és sokoldalú hordozókezelést biztosít akár 762 mm-es kétoldalas nyomtatáshoz is.



Papírbemenet	Papírkiadás
Max. papírkapacitás: 11 000 lap Hosszú ív (max. 762 mm): 5000 lap	Max. papírkapacitás: 11 200[1] lap Hosszú ív (max. 762 mm): 400 lap

Konfiguráció

BEMENET
1. BDT VX hosszúív-adagoló
2. POD-berakó

KIMENET
3. Nagy kapacitású lerakó
4. HC lerakó hosszú ív tálca
5. Gerinctűző finiser (többféle pozíciójú tűzéshez és füzetkészítéshez)
6. Finiser hosszúív-gyűjtőtálca

[1](6200 HCS+ 1000 Fin. A tálca (felső tálca) + 4000 Fin. B tálca

VÁLASZTHATÓ ADAGOLÁSI LEHETŐSÉGEK

POD-BERAKÓ

- Kapacitás : max. 4000 lap (1000 lap 2 papírtálcában, plusz 2000 lap 1 papírtálcában). Segédtálca: 150 lap
- Egy második POD-vel kiegészíthető a konfiguráció
- Támogatott hordozóméretek[4]:
  - SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13”×19”S, 12”×18”S, 11”×17”S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS, négy képeslap, egyedi méret (182 mm x 182 mm – 330,2 mm x 487,7 mm)



- Támogatott hordozótípus és vastagság:
  - Hordozótípus: vékony, normál, újrapapír, színes, vastag, bevonatos, dombornyomásos, vellum, rajzpapír, OHP, átlátszó fólia, áttetsző, címke, lyukasztott, regiszterlap (regiszterlap-tartozék szükséges), négy képeslap, szintetikus
  - Hordozóvastagság: 60–400 g/m²

POD DECK LITE

- Kapacitás: max. 3500 lap
- Támogatott hordozóméretek:
  - SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13”×19”S, 12”×18”S, 11”×17”S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, egyedi méret (139,7 mm x 182 mm – 330,2 mm x 487,7 mm)



- Támogatott hordozótípus és vastagság:
  - Hordozótípus: vékony papír, normál papír, újrahasznosított papír, színes papír, vastag papír, bevonatos papír, dombornyomásos papír, vellum, rajzpapír, OHP, átlátszó, áttetsző, címke, előlyukasztott papír, regiszterlap, képeslap (két képeslap, négy képeslap)
  - Hordozóvastagság: 60–400 g/m² (Bevonatos hordozó: 70–350 g/m²)
- Levegőelválasztásos technológia és görgős adagolás.
- Ez az egység a Hosszú ív tálca opcióval kombinálható (lásd a szemközti oldalon).

[4]A Támogatott méretek részben az „S” a rövid oldalas adagolást, az „L” a hosszú oldalas adagolást jelöli.

POD DECK LITE XL

- Kapacitás: max. 3500 lap legfeljebb 487,7 mm hosszúsághoz, és 1000 lap legfeljebb 762 mm hosszúsághoz.
- Egyéni méretű papír: 139,7 mm x 182 mm – 330,2mm x 487,7 mm
- Hosszú ívek: 279 mm x 487,8 mm – 330,2 mm x 762 mm
- Hordozóvastagság:
  - 60–400 g/m² (legfeljebb 487,7 mm hosszúsághoz)
  - 64–300 g/m² bevonat nélkül (487,7 mm és 762,0 mm hosszúság között)
  - 100–300 g/m² bevonattal (487,7 mm és 762,0 mm hosszúság között)
- Levegőelválasztás és görgős adagolás




BDT VX 370 HOSSZÚÍV-ADAGOLÓ

- Kapacitás: max. 5000 lap legfeljebb 762 mm-es hordozókhoz
- Egyéni méretű papír: 279 mm x 432 mm – 330,2mm x 762 mm
- Hordozóvastagság: legfeljebb. 400 g/m²
- Teljes levegőrásegítéses-módszer (Tornado)



HOSSZÚ ÍV TÁLCA

- Egyszerre egy lapot támogat max. 1300 mm hosszúságig



UTÓFELDOLGOZÁSI LEHETŐSÉGEK A MÉG VÁLTOZATOSABB ELKÉPZELÉSEKHEZ

TŰZŐFINISER



A tűzőfiniser és a gerinctűző finiser max. 5000 lapos papírkapacitással rendelkezik, továbbá 100 lapos tűzési kapacitással. Funkciók:

- **Leválogatási funkciók** – automatikusan leválogatja és kiadja egy teljes feladat minden oldalát úgy hogy az oldalak megfelelő sorrendbe vannak rendezve
- **Csoportosítási funkciók** leválogatja és kiadja egy teljes feladat oldalát, oldalak szerint összegyűjtve
- **Ofszet-kötegelési funkciók** eltolással kiadja egy teljes, leválogatott feladat minden egyes másolatát
- **Tűzési funkciók** – folyamatosan végzi előbb egy teljes feladat kinyomtatását, majd automatikus tűzését, végül a kiadást

GERINCTŰZŐ FINISER



A fentebb felsorolt funkciók, plusz akár 25 lapos füzetek készítése és akár 5 lapos nem tűzött gerinchajtási kapacitás. A füzet módban a gerinctűzési kapacitás max. 100 oldal (a borítóval együtt). Költségtakarékos megoldás, mivel olyan füzeteket képes legyártani, amelyek felérnek az ofszet nyomtatással készült munkákkal, így kielégíti a POD-piac igényeit. Egy dokumentumbeillesztő egységgel összekapcsolva egy színes fedőlap illeszthető be.

NAGY KAPACITÁSÚ LERAKÓ (HCS)



Nagy volumenű gyártást tesz lehetővé. 6000 lapos lerakási kapacitással rendelkezik, és plusz 200 lapos kapacitással a felső tálcán. Legfeljebb 762 mm-es hosszú íves hordozóból max. 100 lap szintén elhelyezhető a felső tálcán. Két HCS-egységgel egészíthető ki a még nagyobb kapacitás érdekében. Két beépített, levehető, görgős tálca teszi lehetővé, hogy a dokumentumokat könnyedén át lehessen helyezni az offline utómunkához.

PERFECT BINDER RAGASZTÓ-KÖTŐ EGYSÉG



Kiváló minőségű, ragasztó-kötött könyveket eredményez. Alacsony hőmérsékleten kötő meleg ragasztós technológia köti egybe a belíveket és a borítót. Füzetméret – szélesség: 203–297 mm; hosszúság 138–216 mm. Vastagság: max. 25 mm. Lapok száma: 10–200 (80 g/m²). Precíz, három szélen történő vágási opció a professzionális utómunka érdekében.

FÜZET ÉLVÁGÓ



Egységes széleket hoz létre a gerinctűző finiserrel létrehozott füzeteken. Ezzel elkerülhető a „shingle” hatás, amelynél a gerinc legbelső hajtásától legtávolabbi oldalak szélei látszólag elmozdulnak a legbelső hajtáshoz legközelebbi oldalak széleitől. Ennek ellensúlyozására az élvágó egyformára vágja a kész könyv széleit. Vágásszélesség: 2–20 mm. Vágásvastagság: max. 50 lap (borítóval együtt). Papírvastagságok: 60–300 g/m².

KÉTKÉSES FÜZET ÉLVÁGÓ



Maradéktalanul együttműködik a füzetvágóval és a gerinctűző finiserrel a kifutó, gerinctűzött füzetek háromoldalas vágásában. Vágásszélesség: 2–15 mm. Vágásvastagság: max. 50 lap (borítóval együtt). Papírvastagságok: 60–300 g/m².

DOKUMENTUMBEILLESZTŐ EGYSÉG



Lehetővé teszi, hogy különböző forrásokból származó, előnyomott hordozókat hozzá lehessen adni munkákhoz, így még professzionálisabb lesz a végeredmény. Papírvastagság: 60–300 g/m². Méretek: A3, A4, A4R, SRA3, 13” x 19”. Egyedi méret: 182 ×182 mm – 330,2 × 487,7 mm

TÖBBFUNKCIÓS PROFESZSZIONÁLIS LYUKASZTÓ



A még profibb lyukasztáshoz, a duplaspirálos és a Pro Clickes megoldáshoz is. Lyukasztási mintázatok állnak rendelkezésre készletként – ezeket egyszerűen módosíthatja a felhasználó. Papírtömegek (normál): 75–300 g/m².

Opcionális lyukasztóeszközök: kivehető lapos 2/4 lyukas lyukasztó (8,0 mm), kivehető lapos 2/4 lyukas lyukasztó (6,5 mm), műanyag gerinc 21 lyukas, duplaspirálos 23/21 lyukas (kerek), duplaspirálos 34/32 lyukas (kerek), duplaspirálos 23 lyukas (négyzet), duplaspirálos 34 lyukas (négyzet), színes spirál 47 lyukas, gyorsfűző 12 lyukas, kivehető lapos 4 lyukas (svéd), biegelés (lyuk nélkül).

PAPÍRHAJTOGATÓ EGYSÉG



Az alábbi formátumokban teszi lehetővé a lapok hajtását: Z-hajtás, C-hajtás, harmonika Z-hajtás, két hosszanti hajtás és félbehajtás.

FINISER HOSSZÚÍV-GYŰJTŐTÁLCA



Az új, meghosszabbított tálca hosszabb íveket képes kezelni – akár 1300 mm-ig. A finiser és a gerinctűző finiser felső tálcájához csatlakoztatható, és felhajtható, hogy könnyen hozzá lehessen férni az utófeldolgozó berendezéshez.

EGYSZERŰBB MUNKAFOLYAMATOK

Tegye egyszerűbbé az összetett feladatokat hatékony munkafolyamat-megoldások választékával a gyártási hatékonyság, a költséghatékonyság és a bevételek növelése érdekében.

PRISMAsync az imagePRESS C10010VP sorozathoz

A Canon egyedülálló munkafolyamat-szoftvercsomagja kiváló minőségű, felhasználóbarát kezelőfelületet kínál a legváltozatosabb funkciókkal, melyek a következőket teszik lehetővé:

- Manuális érintési pontok minimalizálása a költségek, a hibák és a személyzet csökkentéséhez
- Teljes körű irányítás a gyártási művelet egésze felett
- Megrendelés- és feladatkezelés központosítása
- Rendelésfelvétel és próbanyomatok egyszerűbbé tétele
- Fájlelőkészítési idő csökkentése
- Színkezelés automatikus korrekciója
- Hasonló feladatok csoportba rendezése intelligens kötegeléssel
- Különböző folyamatok egységesítése

EFI FIERY

Két Fiery vezérlő áll rendelkezésre: az imagePRESS B7000 V2.0 kiszolgáló és az imagePRESS B6000 V2.0 kiszolgáló.

- Professzionális színkezelés
- Nyomattervek nyomtatás-előkészítése és utolsó pillanatban végzett szerkesztések
- Próbanyomat és feladatok hibaelhárítása
- Beépített, változó adatformátumokhoz alkalmas szoftver a személyre szabáshoz
- Gyorsabb fájlfeldolgozás
- Pontos, egységes színkezelés
- Munkafolyamatok automatizálása, hogy többet lehessen elvégezni kevesebb idő alatt
- HyperRIP funkció egyszeres, többszörös és 'gyors' RIP üzemmódokkal a kiváló teljesítmény és hatékonyság érdekében
- Központosított feladatkezelés és szerkesztési funkciók támogatják az összetett követelményeket támasztó feladatokat a hatékonyság érdekében

RÁNK MINDIG SZÁMÍTHAT

Nem hagyjuk, hogy egyedül járja útját. Szüksége van egy támogató csapatra.

Válassza a Canont megbízható technológiai partnerének, és mi az út minden pillanatában segíteni fogunk – most és a jövőben is.

VILÁGELSŐ KÉPALKOTÁSI SZAKÉRTELEM

A Canon immár több mint 80 éve egyet jelent a kiváló képalkotással a legkülönfélébb területeken, legyen szó fotográfiáról vagy éppen orvosi képalkotásról. Az imagePRESS termékcsalád 2006-os piacra dobásakor átformáltuk a teljes munkafolyamatokra épülő digitális nyomtatási technológia világát, ezért bízhat bennünk – és a munkafolyamatok terén szakértő partnereinkben –, hogy az Ön üzleti igényeinek megfelelő innovációkat tudunk kínálni.

TÖBB EZER FŐS TÁMOGATÓ CSAPAT

A digitális nyomtatási technológia legújabb innovációinak előnyeit élvezheti, emellett hordozókat és alkalmazásokat is kínálunk. Több ezer szervizszakértőnk javítások, frissítések és tapasztalatok globális adatbázisával áll rendelkezésre, hogy Ön mindig hatékony legyen.

SEGÍTÜNK VÁLLALKOZÁSA FEJLŐDÉSÉBEN

Tudjuk, hogy vállalkozása nem csupán hardverekből és szoftverekből áll. Önnek szilárd elképzelése van arról, hogy milyen irányba szeretne menni és milyen magasra akar jutni. Éppen ezért kínálunk folyamatos üzleti tanácsadást és támogatást, hogy Ön a legtöbbet hozhassa ki beruházásából, lendületet adva az üzleti növekedésnek.

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

/Canon
/Canon
/CanonEurope

Hungarian Edition
© Canon Europa N.V. 2020