

A person wearing a bright yellow jacket, dark pants, and a backpack is walking along a snow-covered mountain ridge. The background shows a vast, snowy landscape under a clear blue sky. The overall image has a blue tint.

# MERGETI MAI DEPARTE

IMPRIMAREA COLOR DIGITALĂ  
ATINGE NOI CULMI

Seria imagePRESS C10010VP

**Canon**

---

# UN REPER PENTRU IMPRIMAREA DE PRODUCȚIE DIGITALĂ



**În fiecare călătorie, reperele marchează progresul. Acestea vă arată cât de departe ați ajuns și ce vă așteaptă.**

O nouă imagePRESS este un reper pentru imprimarea digitală color. În 2006, primul model imagePRESS a invitat industria să vadă digitalul într-un mod diferit. Să exploreze noi posibilități. Să descopere noi oportunități.

Începe o nouă eră pentru imprimarea digitală, iar noua serie imagePRESS C10010VP vă invită să mergeți și mai departe. Să acceptați noi provocări și să obțineți noi succese.

Mai multe lucrări. Tiraje mai mici. Lucrări care forțează limitele flexibilității suporturilor. Lucrări extrem de urgente. Și toate fără compromisuri în privința calității. Indiferent de activitatea dvs. – furnizor comercial de servicii de imprimare sau departament intern de imprimare de mare volum – vă confrunțați zilnic cu aceste provocări.

Noua serie imagePRESS C10010VP utilizează cea mai recentă tehnologie Canon pentru a transforma provocările în oportunități, oportunitățile în profit, ideile în realitate. Productivitate excepțională. Flexibilitate extraordinară a suporturilor. Calitate uimitoare.

Descoperiți cea mai bună producție digitală automatizată, simplificată – totul într-un singur pachet eficient. Susținut de fiabilitatea pe care o așteptați de la imagePRESS – zi de zi, lucrare după lucrare.

Imprimați imagini uimitoare, la calitate offset, care parcă sar din pagină, pe hârtie subțire de doar 60 g/mp sau groasă de până la 400 g/mp și cu o lungime de până la 1.300 mm. În volume de la câteva exemplare la câteva mii. De la meniuri la publicitate prin poștă, de la cărți la bannere.

Apăsați „Start” și treceți la următoarea lucrare, având încredere că veți obține o calitate constant superioară și o funcționare neîntreruptă de la prima la ultima pagină.

Alegeți dintr-o gamă largă de panouri frontale digitale automatizate, instrumente pentru fluxuri de lucru și opțiuni de finisare pentru a construi soluția optimă pentru afacerea dvs., de la imprimare la finisare – acum și în viitor.

Noua serie imagePRESS C10010VP – duceți-vă afacerea și mai departe.


# PERFORMANȚE MAI RAPIDE

**Automatizare la o apăsare de buton. Imprimare neîntreruptă. Mențineți un ritm ridicat, chiar și în cazul lucrărilor mai complexe pe suporturi mixte. Finalizați mai rapid lucrările de orice fel.**

Gestionați mai multe lucrări. În tiraje mai mici. Cu termene tot mai strânse. Așa că productivitatea contează. Noua serie imagePRESS C10010VP duce producția eficientă la un nivel complet nou. Viteza – o rată constantă de 100 de pagini pe minut, indiferent de suport – este doar începutul. Apăsați „Start” și veți activa o serie de instrumente sofisticate de automatizare, care au un singur obiectiv: culori de înaltă calitate, fără compromisuri, cât mai eficient și mai consecvent posibil.


## CALIBRARE LA O APĂSARE DE BUTON

Lăsați reglarea inițială a culorilor în seama senzörului spectrometric încorporat al seriei imagePRESS C10010VP. Este suficient să apăsați butonul pentru a verifica setările de culoare ale motorului pentru orice hârtie doriți să utilizați, inclusiv hârtie cretată. Aveți încredere în calibrarea Multi-D.A.T. în timp real, care verifică fiecare pagină în timpul funcționării – lucru pe care nu îl veți găsi nicăieri altundeva – și asigură consecvența culorilor.




## EVITAȚI BLOCAJELE

Pentru o producție neîntreruptă, detectarea cu ultrasunete a alimentării multiple previne blocajele de hârtie și reduce la minimum problemele de finisare. Colile care tind să se blocheze sunt deviate automat către o tavă de ieșire montată în partea de sus, pe magazia POD Deck opțională. Presa continuă să funcționeze și intervenția manuală nu este necesară.



## STABIL LA VITEZĂ

Combinarea de suporturi diferite nu înseamnă un proces încetinit. Tehnologia de fixare dublă potrivește traseul hârtiei cu suporturile de imprimare, eliminând ajustările temperaturii de fixare care necesită timp pentru diferite tipuri și grosimi de hârtie. Suporturile mai grele/cretate (peste 151 g/mp) trec prin două unități de fuziune; suporturile mai ușoare/necretate (sub 150 g/mp) trec printr-o singură unitate de fuziune. Un cuțit pneumatic separă foile subțiri, reducând la minimum zgărirea.



## MERGEȚI PÂNĂ LA CAPĂT

Imprimarea față-verso automată pe coli lungi pune capăt alimentării manuale a colilor lungi. Unitatea POD Deck Lite XL și alimentatorul opțional BDT VX asigură alimentarea de mare volum cu coli cu lungimea de până la 762 mm și greutatea de până la 400 g/mp, cu o capacitate maximă de 5.000 de coli – plus o registrație excelentă față-verso. Produceți fără efort produse cu pliere tip scrisoare – broșuri cu șase panouri, postere, coperte de cărți și multe altele.



## NU VĂ OPRIȚI

Alimentarea cu vid și tehnologia de separare cu aer asigură o alimentare extrem de fiabilă, de mare volum, de până la 4.000 de coli. Alimentarea greșită este redusă la minimum, chiar și în cazul hârtiei cretate. Conectați două magazine și puteți gestiona 10.000 de coli.



# NU ACCEPTAȚI NICIO LIMITĂ

**Mergeți unde vă poartă imaginația. Imprimați lucrări pe suporturi mixte, care depășesc limitele a ceea ce este posibil cu hârtia. Imprimați pe coli mai lungi. Și mai grele. Rezistente la intemperii.**

Imprimarea este din nou la modă, brandurile realizând că producția digitală nu este eficientă de una singură.

Spațiul online este prea zgomotos și supraaglomerat. Iar când toată lumea vorbește în același timp, este greu să te faci auzit. Și este la fel de greu pentru clienții dvs. să audă.

Adăugați în ecuație imprimarea digitală și este o cu totul altă poveste. Este un canal multisenzorial. Unul pe care nu numai că îl putem vedea, ci și atinge și simți. Materialele imprimate bine realizate suscită atenție. Oferă emoție, impact, implicare – și o mai bună rentabilitate a investiției.

Noua capacitate fără egal a seriei imagePRESS C10010VP de a imprima suporturi mixte vă oferă dvs. și clienților dvs. o varietate impresionantă.



## GÂNDIȚI LA SCARĂ MAI MARE

Deoarece echipamentul acceptă coli lungi de până la 1.300 mm, puteți gândi la scară mai mare. Imprimați bannere și POP la o singură trecere sau materiale împăturite A4 de 4-6 pagini.



## PROFITAȚI DE AVANTAJUL GREUTĂȚII

Designerii sunt încântați să utilizeze hârtii mai grele. Ei pot transmite idei de lux și de forță. Faceți destinatarii să se simtă prețuiți. Gândiți-vă la cărți de vizită, publicitate prin poștă, invitații, felicitări. Materiale de marketing de calitate. Fiind compatibilă cu suporturi de până la 400 g/mp, imagePRESS C10010VP este perfectă pentru imprimarea tuturor acestor produse mai profitabile, dar și a multor altor materiale.



## CÂȘTIGAȚI REZISTENȚĂ

Deschideți oportunități pentru imprimarea de materiale pentru exterior, adăugând durabilitate, mulțumită compatibilității extinse cu suporturile sintetice – de exemplu, polipropilenă și poliester.



## IMPRIMAȚI LIN PE HÂRTIE RUGOASĂ

Pentru un „aspect și o senzație” îmbunătățite, nimic nu este mai bun decât „suișurile și coborășurile” hârtiei texturate și cele în relief. Dar nu toate presele digitale le pot pune în valoare. Cureaua avansată de transfer al imaginii (Advanced Image Transfer Belt – AITB) a seriei imagePRESS C10010VP dispune de mai multe straturi flexibile, care asigură penetrarea completă a tonerului chiar și pe cele mai texturate suporturi – similar păturii de pe o presă offset. De asemenea, operatorul poate optimiza tensiunea de transfer pentru fiecare tip de suport. Nu veți mai găsi atât o curea flexibilă, cât și control al tensiunii de către operator la niciun alt model.



## LĂSAȚI HÂRTIA SĂ VORBEASCĂ

Transparența excepțională a tonerului CV – CV este acronimul pentru Consistently Vivid (culori vii în mod constant) – permite proprietăților de suprafață ale hârtiei să iasă cu adevărat în evidență. Suporturile mate și cretate sunt pe măsura rezultatelor. Îmbunătățește totodată eficiența de transfer, sporind consecvența și acuratețea culorilor.



## TOATE ACESTEA ȘI ÎN PLUS PRODUCTIVITATE

Nu lăsați preocupările legate de productivitate să vă oprească să explorați puterea varietății suporturilor. Exprimați-vă creativitatea pe deplin, utilizând suporturi contrastante pentru a adăuga impact. Designul unității de fixare dublă a seriei imagePRESS C10010VP – două treceri pentru hârtie groasă, o singură trecere pentru suporturi mai ușoare – elimină necesitatea reglajelor de temperatură.



# CALITATE CARE VA UIMI

Explorarea este plină de surprize.

Extindeți imprimarea digitală color în noi domenii, cu o calitate consecventă remarcabilă, la nivel offset.

Duceți-vă afacerea în noi domenii, având încredere că puteți livra imagini digitale de cea mai înaltă calitate. Culori vii. Imagini de înaltă definiție. Text extrem de clar. Linii fine. Omogenitate perfectă. Indiferent de suport. Indiferent de aplicație. Cu intervenții minime ale operatorului. De fiecare dată.



## DUBLAȚI

Tehnologia cu expunere multiplă prelucrează imaginea fiecărui punct de două ori, asigurând imagini de înaltă calitate și o calitate superbă pe durata ciclului de imprimare. Tehnologia de dezvoltare cu cilindru dublu utilizează mai multe role canelate pentru a aplica tonerul, pentru culori uniforme consecvente pe toată suprafața colii. Imprimați culori compacte mai pline – fără efect de pătare – cu designul unității de dezvoltare cu cilindru dublu.



## REZOLUȚIE LA PRECIZIE DE LASER

În comparație cu laserele convenționale cu infraroșu, cele 32 de fascicule ale laserului R-VCSEL<sup>1</sup> generează o dimensiune mai mică a punctului și asigură o rezoluție de imprimare uimitoare, de 2.400 x 2.400 dpi. Textul și liniile fine sunt reproduse fidel. Și nu există niciun compromis privind viteza de prelucrare a imaginilor.



## CONSECVENȚĂ A CULORILOR DE ÎNCEPUT PÂNĂ LA SFÂRȘIT

Calibrarea Multi-D.A.T. în timp real asigură culori stabile, consecvente pe parcursul imprimării continue – fără intervenția operatorului și fără niciun impact asupra productivității. Măsoară fiecare imagine scanând 20 de zone de densitate amplasate pe suprafața cilindrului și pe cureaua avansată de transfer al imaginii – cinci pentru fiecare culoare, de la densitate scăzută la densitate ridicată. Nicio altă presă digitală nu măsoară zonele luminoase, medii, întunecate și compacte.



## FLEXIBILITATE PENTRU MAI MULTE ȘABLOANE

Rezoluția de 2.400 x 2.400 dpi oferă o gamă de modele de tipare a așezării punctelor de la 140 dpi până la 230 dpi, precum și 170 lpi și 200 lpi, astfel încât să puteți acoperi toate posibilitățile. Valoarea implicită este de 190 dpi pentru imagini și grafică și 230 dpi pentru text. Tonurile pielii sunt uniforme, fără granulație – șablonul cu 200 de linii îmbunătățește rezoluția atunci când tonurile galbene-magenta-negre devin vizibile în imaginile cu piele umană. Textul este clar și ușor de citit. Tehnologia de segmentare a imaginii identifică automat diferitele elemente – sau vă puteți exprima simțul artistic și face propriile alegeri.



## CEA MAI BUNĂ REGISTRAȚIE DIN CLASA SA

Nu veți găsi o registrație mai bună la niciun alt echipament competitiv. Unitatea de registrație cu alimentare încrucișată asigură o precizie de +/- 0,5 mm, utilizând o bară de registrație laterală din oțel – similară cu o presă offset pentru formate pretăiate. Pentru o consecvență și mai mare, alinierea în patru colțuri asigură alinierea tuturor colțurilor – o funcție care se găsește numai pe imagePRESS. Pentru precizie suplimentară, marcasele de registrație de pe cureaua avansată de transfer al imaginii compensează deplasarea imaginii pe o suprafață flexibilă.

<sup>1</sup>Red Vertical Cavity Surface Emitting Laser (laser cu cavitate verticală și emisie de suprafață)

# CREAȚI-VĂ PROPRIA CONFIGU- RAȚIE

O dimensiune rar se potrivește tuturor – și cu siguranță nu pe piața de imprimare digitală din prezent. Acesta este motivul pentru care noua serie imagePRESS C10010VP este disponibilă într-o gamă de configurații, de la standard la funcții complete – și toate variantele intermediare. Plus o multitudine de opțiuni de finisare și soluții pentru fluxul de lucru.

## CONFIGURAȚIE STANDARD<sup>3</sup>


Combinăția ideală pentru mediile care imprimă mai ales broșuri. Flexibilitatea de neegalat a suporturilor vă permite să imprimați pe hârtie de greutate și texturi diferite, fără compromisuri în privința productivității. Adăugați un stivuitor de mare capacitate dacă doriți să finalizați offline lucrările de mare volum.



| Alimentare cu hârtie                                   | Ieșirea hârtiei                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacitate max. de alimentare cu hârtie: 6.000 de coli | Capacitate max. de ieșire a hârtiei: 5.000 de coli                                                                            |
| Configurație                                           |                                                                                                                               |
| <b>INTRARE</b><br>1 Magazie POD Deck                   | <b>IEȘIRE</b><br>2 Dispozitiv de finisare cu capsare pe mijloc (pentru capsare cu mai multe poziții și realizarea broșurilor) |

## CONFIGURAȚIE COMPLETĂ

Ieșiți în evidență față de concurență cu creativitate, productivitate și calitate maxime. Niciun alt echipament cu toner pentru formate pretăiate nu oferă mai mult.



| Alimentare cu hârtie                                    | Ieșirea hârtiei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacitate max. de alimentare cu hârtie: 10.000 de coli | Capacitate max. de ieșire a hârtiei: 15.400 de coli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Configurație                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INTRARE</b><br>1 2 magazii POD Deck                  | <b>IEȘIRE</b><br>2 Unitate de inserare a documentelor<br>3 Perforator profesional multifuncțional<br>4 Dispozitiv de legare continuă cu termoclei<br>5 2 stivuitoare de mare capacitate (HCS)<br>6 Unitate de pliere a hârtiei<br>7 Dispozitiv de finisare cu capsare pe mijloc (pentru capsare cu mai multe poziții și realizarea broșurilor)<br>8 Unitate de tăiere a broșurilor<br>9 Unitate de tăiere a broșurilor cu două cuțite |

## CONFIGURAȚIE PENTRU COLI LUNGI (STANDARD)

Dacă utilizați predominant suporturi lungi, descoperiți calitatea imagePRESS pe hârtie de până la 1.300 mm simplex și 762 mm duplex.



| Alimentare cu hârtie                                             | Ieșirea hârtiei                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacitate max. de alimentare cu hârtie: 5.000 de coli           | Capacitate max. de ieșire a hârtiei: 3.500 de coli                                                                                                                                                  |
| Coli lungi (până la 762 mm): 1.000 de coli                       | Coli lungi (până la 762 mm): 300 de coli                                                                                                                                                            |
| 1 coală (alimentare 762 mm – 1.300 mm)                           | 10 coli (ieșire 762,1 mm – 1300 mm)                                                                                                                                                                 |
| Configurație                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INTRARE</b><br>1 POD Deck Lite XL<br>2 Tavă pentru coli lungi | <b>IEȘIRE</b><br>3 Dispozitiv de finisare cu capsare pe mijloc (pentru capsare cu mai multe poziții și realizarea broșurilor)<br>4 Tavă de ieșire pentru coli lungi pentru dispozitivul de finisare |

## CONFIGURAȚIE PENTRU COLI LUNGI (AVANSATĂ)

Concepută pentru medii cu volume mari de producție, care gestionează o proporție ridicată de suporturi lungi. Alimentatorul BDT VX oferă registrație precisă și gestionare versatilă a suporturilor de până la 762 mm față-verso.



| Alimentare cu hârtie                                                         | Ieșirea hârtiei                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacitate max. de alimentare cu hârtie: 11.000 de coli                      | Capacitate max. de ieșire a hârtiei: 11,200' de coli                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Coli lungi (până la 762 mm): 5.000 de coli                                   | Coli lungi (până la 762 mm): 400 de coli                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Configurație                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INTRARE</b><br>1 Alimentator de hârtie lungă BDT VX<br>2 Magazie POD Deck | <b>IEȘIRE</b><br>3 Stivuitor de mare capacitate<br>4 Tavă pentru coli lungi pentru stivuitorul de mare capacitate<br>5 Dispozitiv de finisare cu capsare pe mijloc (pentru capsare cu mai multe poziții și realizarea broșurilor)<br>6 Tavă de ieșire pentru coli lungi pentru dispozitivul de finisare |

<sup>2</sup> „Producția digitală în Europa de Vest, previziuni privind aplicațiile de imprimare: 2018-2023.” Keypoint Intelligence, ianuarie 2020.  
<sup>3</sup> Dacă nu se specifică altfel, orice referință la suport se referă la hârtie A4 de 80 g/mp.

Accesoriile și specificațiile indicate în acest document au la bază informațiile disponibile în momentul publicării și pot fi modificate fără notificare prealabilă.

# O SERIE DE OPȚIUNI DE ALIMENTARE

## MAGAZIE POD DECK

- Capacitate: până la 4.000 de coli (1.000 de coli x 2 sertare plus 2.000 de coli x 1 sertar). Tavă de ieșire: 150 de coli

- O a doua magazie POD poate fi adăugată în configurație

- Formate de hârtie acceptate<sup>4</sup>:
  - SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13"x19"S, 12"x18"S, 11"x17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS, patru cărți poștale, format liber (182 mm x 182 mm - 330,2 mm x 487,7 mm)



- Tipul și greutatea hârtiei acceptate:
  - Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, cretată, în relief, velină, hârtie de corespondență, OHP, folie transparentă, hârtie translucidă, etichete, hârtie perforată, index (este necesar accesoriul index), pentru patru cărți poștale, sintetică
  - Greutatea hârtiei: 60 - 400 g/mp

## POD DECK LITE

- Capacitate: până la 3.500 de coli
- Formate de hârtie acceptate:
  - SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13"x19"S, 12"x18"S, 11"x17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, format liber 16KS (139,7 mm x 182 mm - 330,2 mm x 487,7 mm)



- Tipul și greutatea hârtiei acceptate:
  - Tip de hârtie: hârtie subțire, hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie colorată, carton, hârtie cretată, în relief, velină, hârtie de corespondență, OHP, folie transparentă, translucidă, etichete, hârtie preperforată, index, carte poștală (carte poștală dublă, patru cărți poștale)
  - Greutatea hârtiei: 60 - 400 g/mp (hârtie cretată: 70 - 350 g/mp)
- Tehnologie de separare cu aer și alimentare prin fricțiune.
- Această unitate poate fi combinată cu tava opțională pentru coli lungi (vedeți lângă).

## POD DECK LITE XL

- Capacitate: până la 3.500 de coli cu lungimea de până la 487,7 mm și 1.000 de coli cu lungimea de până la 762 mm.
- Hârtie de format personalizat: 139,7mm x 182mm - 330,2 mm x 487,7mm
- Coli lungi: 279 mm x 487,8 mm - 330,2 mm x 762 mm
- Greutatea hârtiei:
  - 60 - 400 g/mp (până la 487,7 mm lungime)
  - 64 - 300 g/mp necretată (de la 487,7 mm la 762,0 mm lungime)
  - 100 - 300 g/mp cretată (de la 487,7 mm la 762,0 mm lungime)
- Separare cu aer și alimentare prin fricțiune




## ALIMENTATOR DE HÂRTIE LUNGĂ BDT VX 370

- Capacitate de până la 5.000 de coli pentru suporturi de până la 762 mm
- Hârtie de format personalizat: 279 mm x 432 mm - 330,2 mm x 762 mm
- Greutatea hârtiei: până la 400 g/mp
- Metodă de asistență cu aer (Tornado)



## TAVĂ PENTRU COLI LUNGI

- Acceptă o coală pe rând, cu o lungime de până la 1.300 mm



# OPȚIUNILE DE FINISARE OFERĂ ȘI MAI MULTE POSIBILITĂȚI

## DISPOZITIV DE FINISARE CU CAPSARE



Dispozitivul de finisare cu capsare și dispozitivul de finisare cu capsare pe mijloc au capacități de hârtie de până la 5.000 de coli și o capacitate de capsare de 100 de coli. Funcționalitățile sunt:

- **Capacități de sortare** - sortați și generați automat fiecare exemplar al unei lucrări complete, cu paginile în ordinea corectă
- **Capacități de grupare** - sortați și generați fiecare exemplar al unei lucrări complete, aranjate după pagină
- **Capacități de stivuire offset** - generați fiecare exemplar al unei lucrări complete, colationate
- **Capacități de capsare** - mai întâi imprimați continuu un exemplar al unei lucrări complete, capsăți automat exemplarul, apoi generați materialul final.

## DISPOZITIV DE FINISARE CU CAPSARE PE MIJLOC



Ca mai sus, plus realizarea de broșuri pentru până la 25 de coli și pliere pe mijloc pentru până la 5 coli. Modul pentru broșuri oferă opțiuni de capsare pe mijloc pentru până la 100 de pagini, inclusiv coperta. Economisește costurile prin producerea de broșuri care completează lucrările imprimate offset, abordând astfel nevoile pieței POD. Împreună cu unitatea de inserare a documentelor, poate fi inserată o pagină de copertă color.

## STIVUIITOR DE MARE CAPACITATE (HCS)



Permite producția de mare volum. Capacitate de stivuire de 6.000 de coli, cu capacitate suplimentară de 200 de coli în tava superioară. În tava superioară se pot totodată stivui până la 100 de coli lungi de până la 762 mm. Se pot adăuga două unități HCS pentru a oferi o capacitate și mai mare. Două sisteme mobile detașabile încorporate permit transferul ușor al documentelor pentru finisare

## DISPOZITIV DE LEGARE CONTINUĂ CU TERMOCLEI



Creează cărți de înaltă calitate, legate perfect. Tehnologia de lipire la cald la temperatură scăzută leagă paginile de conținut și coperta. Format broșură - 203 - 297 mm lățime; 138 - 216 mm lungime. Grosime: până la 25 mm. Număr de coli: 10 - 200 (80 g/mp). Posibilitate de tăiere precisă pe trei laturi pentru a crea un finisaj profesional.

## UNITATE DE TĂIERE A BROȘURILOR



Creează marginea obișnuită a broșurilor generate de dispozitivul de finisare cu capsare pe mijloc. Astfel, se evită efectul de îngustare, în care marginile paginilor aflate cel mai departe de cotorul interior par să se îndepărteze de marginile paginilor aflate cel mai aproape de acesta. Pentru a contracara acest efect, unitatea de tăiere taie marginile cărții finisate la o margine comună. Lățime de tăiere: 2 - 20 mm. Grosime de tăiere: până la 50 de coli (inclusiv coperta). Greutatea hârtiei: 60 - 300 g/mp.

## UNITATE DE TĂIERE A BROȘURILOR CU DOUĂ CUȚITE



Se integrează fără probleme cu unitatea de tăiere a broșurilor și dispozitivul de finisare cu capsare pe mijloc pentru a permite decuparea integrată pe trei laturi a broșurilor capsate pe mijloc, fără margini albe. Lățime de tăiere: 2 - 15 mm. Grosime de tăiere: până la 50 de coli, inclusiv coperta. Greutatea hârtiei: 60 - 300 g/mp.

## UNITATE DE INSERARE A DOCUMENTELOR



Permite adăugarea de suporturi preimprimare din diferite surse la lucrări pentru o notă profesională suplimentară. Greutatea hârtiei: 60 - 300 g/mp. Formate: A3, A4, A4R, SRA3, 13" x 19". Format liber: 182 mm x 182 mm - 330,2 mm x 487,7 mm.

## PERFORATOR PROFESIONAL MULTIFUNCȚIONAL




Pentru perforare avansată, inclusiv cu buclă dublă și pro-click. Modelele de perforare disponibile ca seturi de poansoane - pot fi schimbate cu ușurință de către utilizator. Greutatea hârtiei (simple): 75 - 300 g/mp. Instrumente de perforare opționale: perforator pentru foi detașabile cu 2/4 găuri (8,0 mm), perforator pentru foi detașabile cu 2/4 găuri (6,5 mm), spirală de plastic pentru 21 de găuri, buclă dublă pentru 23/21 de găuri (rotundă), buclă dublă pentru 34/32 de găuri (rotundă), buclă dublă pentru 23 de găuri (pătrată), buclă dublă pentru 34 de găuri (pătrată), spirală color pentru 47 de găuri, legare velo pentru 12 găuri, perforator pentru foi detașabile cu 4 găuri (suedez), pliere (fără găuri).

## UNITATE DE PLIERE A HÂRTIEI



Permite plierea foilor în următoarele formate: pliere în Z, pliere în C, pliere în Z cutată, pliere dublă paralelă și semipliere.

## TAVĂ DE IEȘIRE PENTRU COLI LUNGI PENTRU DISPOZITIVUL DE FINISARE



Noua tavă extinsă gestionează colile mai lungi - de până la 1.300 mm. Se atașează la tava superioară a dispozitivului de finisare și a dispozitivului de finisare cu capsare pe mijloc și poate fi rabatată în sus pentru acces ușor la echipamentul de finisare.

<sup>4</sup>La formatele de hârtie acceptate, „S” se referă la alimentarea pe marginea scurtă și „L” la alimentarea pe marginea lungă.

# OPTIMIZAȚI PRODUCȚIA

Reduceți complexitatea cu o serie de soluții puternice pentru fluxul de lucru, care cresc eficiența producției, rentabilitatea și veniturile.

## PRISMAsync pentru seria imagePRESS C10010VP

Suita software unică de la Canon pentru fluxuri de lucru oferă o interfață de înaltă calitate, ușor de utilizat, cu o gamă largă de capacități, permițându-vă să:



- Minimizați intervențiile manuale pentru a reduce costurile, erorile și personalul
- Obțineți control deplin asupra întregii activități de producție
- Centralizați comenzile și gestionarea lucrărilor
- Simplificați preluarea și verificarea prealabilă a comenzilor
- Reduceți la minimum durata de pregătire a fișierelor
- Corecți automat gestionarea culorilor
- Comasați lucrări similare cu gruparea inteligentă
- Unificați procese disparate

## EFI FIERY

Sunt disponibile două controlere Fiery: imagePRESS Server B7000 V2.0 și imagePRESS Server B6000 V2.0.



- Gestionare profesională a culorilor
- Tipare de probă prepress și editări de ultim minut
- Verificați în prealabil și depanați lucrări
- Software integrat pentru date variabile, pentru personalizare
- Procesare mai rapidă a fișierelor
- Gestionare precisă și consecventă a culorilor
- Automatizați fluxurile de lucru pentru a face mai multe într-un timp mai scurt
- Funcție HyperRIP cu moduri RIP unice, multiple și „urgente” pentru performanță și productivitate ridicate
- Capacitățile de gestionare centralizată a lucrărilor și de editare susțin cerințele lucrărilor complexe, oferind rentabilitate

PUTEȚI

# CONTA PE NOI



**Nu puteți călători singur. Aveți nevoie de o echipă care să vă susțină.**

**Alegeți Canon ca partener tehnologic de încredere și vă vom sprijini în fiecare etapă a călătoriei – acum și în viitor.**



## CEA MAI BUNĂ EXPERIENȚĂ ÎN IMAGISTICĂ DIN LUME

De peste 80 de ani, numele Canon este sinonim cu excelența în imagistică, în domenii diverse precum fotografia și imagistica medicală. Odată cu lansarea gamei imagePRESS în 2006, am transformat lumea tehnologiei de imprimare digitală completă, astfel încât să puteți avea încredere că vă vom oferi – alături de partenerii noștri specializați în fluxuri de lucru – inovații care vă îndeplinesc necesitățile profesionale.



## O ECHIPĂ DE CÂTEVA MII DE SUSȚINĂTORI

Aveți acces la cele mai recente inovații în domeniul tehnologiei de imprimare digitală, precum și în cel al suporturilor de imprimare și aplicațiilor. Există mii de experți în servicii care lucrează pentru a vă menține productiv, susținut de o bază de date globală cu soluții, actualizări și experiențe.



## VĂ AJUTĂM SĂ VĂ DEZVOLTAȚI AFACEREA

Știm că afacerea dvs. nu înseamnă doar hardware și software. Aveți o viziune a unde doriți să ajungeți și a nivelului pe care doriți să-l atingeți. De aceea, vă oferim consultanță și asistență comercială permanentă, pentru a vă ajuta să profitați la maximum de investiția dvs. și să vă impulsionați dezvoltarea afacerii.



**Canon Inc.**  
Canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

Romanian edition  
© Canon Europa N.V. 2020

 /Canon

 /Canon

 /CanonEurope