



DAHA İLERİYE GİDİN

RENKLİ DİJİTAL BASKI
YENİ YÜKSEKLİKLERE GÖRE
ÖLÇEKLENDİRİR

imagePRESS C10010VP Serisi

Canon

DİJİTAL ÜRETİM BASKISINDA BİR DÖNÜM NOKTASI



**Her yolculukta
ilerleme durumunuzu,
dönüm noktaları
belirler.**

**Ne kadar yol aldığınızı
ve önünüzde ne kadar
yol kaldığını gösterir.**

Yeni imagePRESS, dijital renkli baskı için bir dönüm noktasıdır. 2006'de çıkan ilk imagePRESS, sektörü dijital ortama farklı bir bakış açısıyla bakmaya davet etti. Yeni olanaklar bulmak için. Yeni fırsatlar keşfetmek için.

Dijital baskıda yeni bir döneme geçilirken yeni imagePRESS C10010VP Serisi sizi daha da ileriye gitmeye davet ediyor. Yeni zorluklarla mücadele etmek ve yeni başarılar elde etmek için.

Daha fazla iş. Daha kısa baskı süresi. Medya esnekliğini sınırına kadar zorlayan işler. Dün yapılması istenen işler. Hiçbiri için kaliteden ödün vermeyin. İşiniz ne olursa olsun (ücretli ticari BHS veya yüksek hacimli, şirket içi baskı işlemleri), her gün bu zorluklarla karşılaşıyorsunuz.

Yeni imagePRESS C10010VP Serisi, en yeni Canon teknolojisinden yararlanarak zorlukları fırsatlara, fırsatları kâra, fikirleri de gerçeğe dönüştürüyor. Olağanüstü verimlilik. Olağanüstü medya esnekliği. Mükemmel kalite.

Hepsi tek bir güçlü pakette olmak üzere kolaylaştırılmış ve otomatik dijital üretimde en üst noktayı deneyimleyin. Ayrıca sizi, her gün ve her işte, imagePRESS'lerden beklediğiniz güvenilirlik desteklesin.

Sayfadan dışarı çıkacakmışçasına gerçekçi, göz alıcı ve ofset kalitesinde görüntüleri 60 g/m2'ye kadar hafif, 400 g/m2'ye kadar ağır ve 1.300 mm'ye kadar uzun kağıt stoklarına yazdırın. Birkaç adet veya binlerce; istediğiniz sayıda baskı alın. Menülerden posta ilanlarına, kitaplardan afişlere.

"Başlat" düğmesine basın ve ilk sayfadan son sayfaya kadar tutarlı, yüksek kaliteli ve kesintisiz bir çalışma elde edeceğinizden emin olarak bir sonraki işe geçin.

İşletmeniz için hem şimdi hem de gelecekte en iyi olan uçtan uca baskı yapılandırmasını oluşturmak için çok çeşitli otomatik dijital ön uçlar, iş akışı araçları ve sonlandırma seçenekleri arasından seçim yapın.

Yeni imagePRESS C10010VP Serisi, işlerinizi daha da ileriye taşır.


DAHA HIZLI İLERLEYİN

Tuşla etkinleştirilen otomasyon. Kesintisiz baskı. Karışık medyalı işlerde işler zorlaştığında da temponuzu yüksek tutun. İş ne olursa olsun baştan sona kadar mümkün olduğunca hızlı bir şekilde tamamlayın.

Daha fazla iş bitiriyorsunuz. Üstelik, daha kısa baskı süresinde. Sıkışık teslim tarihlerine uyabiliyorsunuz. Verimlilik bu nedenle önemli. Yeni imagePRESS C10010VP Serisi, modern üretimi yepyeni bir düzeye taşıyor. Hız yalnızca başlangıçtır (her medya tipi için tutarlı bir şekilde dakikada 100 sayfa). "Başlat" düğmesine basın ve tek bir amaca sahip olan çok sayıda gelişmiş otomasyon aracını etkinleştirin: ödün vermeyen, mümkün olduğunca verimli ve tutarlı yüksek kaliteli renkler.


TUŞLA ETKİNLEŞTİRİLEN KALİBRASYON

Renk ön ayarı işini imagePRESS C10010VP Serisinin dahili spektrometrik sensörüne bırakın. Motorun renk ayarlarını, kullanmak istediğiniz kağıt stokuna (kuşe kağıt dahil) göre kontrol etmek için düğmeye basmanız yeterlidir. Multi-D.A.T. gerçek zamanlı kalibrasyona güvenerek hareket halindeyken her sayfayı kontrol edebilirsiniz. Bu başka hiçbir yerde bulamayacağınız bir özelliktir ve renk tutarlılığını garanti eder.




SIKIŞMALARINI ÖNLEYİN

Ultrasonik Çok Yapraklı Algılama, kesintisiz üretim için kağıt sıkışmalarını önler ve sonlandırma sorunlarını en aza indirir. Sıkışabilecek sayfalar otomatik olarak opsiyonel Ana Kağıt Destesi Haznesinin üzerine monte edilmiş çıkış tepsisine yönlendirilir. Baskı devam eder ve manuel müdahaleye gerek kalmaz.



SABİT HIZ

Farklı medyaları karıştırmak demek, yavaşlamak demek değildir. Çift Yönlü Sabitleme teknolojisi, kağıt yolunu medyayla eşleştirerek farklı kağıt türleri ve kalınlıkları için zaman kaybettiren sabitleme sıcaklığı ayarlarını ortadan kaldırır. Daha ağır/kuşe kağıt (151 g/m2 üzerinde) iki füzere içinden geçerken, daha hafif/kaplanmamış kağıt (150 g/m2'den az) tek bir füzere geçer. Hava bıçağı ince kağıtları ayırarak çizilmeyi en aza indirir.



İLERLEME KAYDEDİN

Uzun yaprak otomatik çift taraflı baskı sayesinde uzun yaprakların manuel olarak beslenmesine gerek kalmaz. Ana Kağıt Destesi Haznesi Lite XL ve opsiyonel BDT VX Besleyici üniteleri, maksimum 5.000 yaprak kapasitesiyle 762 mm uzunluğa ve 400 g/m2 ağırlığa kadar yüksek hacimli yaprak besleme ve mükemmel önden arkaya pozalama sağlar. Letter tipi katlanan ürünleri kolayca üretin: altı panelli broşürler, posterler, kitap kapakları ve çok daha fazlası.



KOŞMAYA DEVAM EDİN

Hava ayırma teknolojisine sahip vakum besleme, 4.000 sayfaya kadar ultra güvenilir, yüksek hacimli besleme yapılabilmesini sağlar. Kuşe kağıtlarda bile yanlış beslenme olasılığını en aza indirir. İki desteyi bağlayın ve 10.000 yaprakla işlem yapın.



SINIR KABUL ETMEYİN

Hayal gücünüzün sizi götürdüğü yere gidin. Kağıtla mümkün olan her şeyin sınırlarını zorlayan karışık medya işleri yazdırın. Daha uzun kağıtlara yazdırın. Daha ağır kağıtlara yazdırın. Koşullara meydan okuyun.

Markalar, dijitalin tek başına verimli olmadığını fark ettikçe baskı tekrar gözde olmaya başladı.

Çevrimiçi alan çok gürültülü ve kalabalık. Herkes aynı anda konuştuğu zaman sesinizi duyurmanız zordur. Dolayısıyla müşterilerinizin sizi duyması da zorlaşır.

Karışıma dijital baskı ekleyince işler değişiyor. Bu, birden fazla sayıda duyuya seslenen bir kanaldır. Yalnızca görmekle kalmayıp dokunduğumuz ve hissettiğimiz bir kanal. İyi tasarlanmış baskılar dikkat gerektirir. Duygu, etki, etkileşim ve daha iyi yatırım getirisi sağlar.

Yeni imagePRESS C10010VP Serisinin rakipsiz karışık medya baskı becerisi, siz ve müşterileriniz için çeşitlilik dünyasının kapısını aralar.



DAHA BÜYÜK DÜŞÜNÜN

1.300 mm'ye kadar uzun yaprak desteğiyle daha büyük düşünebilirsiniz. Afişleri ve satın alma noktası iletişim materyallerini (POP) tek bir geçişte veya 4-6 sayfalık A4 katlı sayfa halinde yazdırın.



AĞIR KAĞIT KULLANIN

Tasarımcılar daha ağır kağıtları kullanmayı sever. Lüks ve güçlü fikirleri iletebilirler. Alıcıların kendilerini değerli hissetmelerini sağlarlar. Kartvizitleri, doğrudan postayı, davetiyeleri ve tebrik kartlarını düşünün. Üst düzey pazarlama materyallerini göz önünde bulundurun. ImagePRESS C10010VP Serisinin 400 g/m2'ye kadar kağıt desteği, bu yüksek marjlı ürünlerin tümünü ve daha fazlasını yazdırmak için idealdir.



GÜÇLENİN

Polipropilen ve polyester gibi sentetik medyalar için genişletilmiş destek sayesinde dış mekan baskısına dayanıklılık katarak fırsatların önünü açın.



PÜRÜZLÜ YÜZEYİ DÜZGÜN ŞEKİLDE YAZDIRIN

Daha iyi "görünüm ve his" için dokulu ve kabartmalı kağıtların "girinti ve çıkıntılarından" daha iyisi yoktur. Ancak her dijital baskı makinesi bunların hakkını veremez. ImagePRESS C10010VP Serisinin Geliştirilmiş Görüntü Aktarım Kayışı (AITB), ofset baskı üzerindeki blanket gibi en yoğun dokulu medyalarda bile tam toner penetrasyonu sağlayan birden çok sayıda esnek katman içerir. Ayrıca, operatör her medya türü için aktarım gerilimini optimize edebilir. Hem esnek bir kayış hem de operatör seviyesinde gerilim kontrolü başka hiçbir yerde yoktur.



BIRAKIN KAĞIT KENDİNİ GÖSTERSİN

CV Tonerin (CV, Her Zaman Canlı anlamına gelir) olağanüstü yarı saydam özelliği, kağıdın yüzey özelliklerinin gerçekten görünür olmasını sağlar. Mat ve kuşe kağıt stokları çıktıyla eşleşir. Ayrıca renk tutarlılığını ve doğruluğunu artırarak aktarım verimliliğini de iyileştirir.



BUNLARIN HEPSİ VE EK OLARAK ÜRETKENLİK

Üretkenlik kaygılarının medya çeşitliliğinin gücünü keşfetmenizi engellemesine izin vermeyin. Etki yaratmak için kontrast oluşturan medyaları kullanarak yaratıcılığınıza güçlü bir ifade katın. ImagePRESS C10010VP Serisindeki Çift Yönlü Sabitleme Ünitesinin tasarımı (ağır kağıt stoklarında iki geçiş, daha hafif medyalar için bir geçiş), sıcaklık ayarlama ihtiyacını ortadan kaldırır.



BÜYÜLEYEN KALİTE

Keşif sürprizlerle
doludur.

**Ofset için bir
eşleşmeden fazlası
olan olağanüstü ve
tutarlı kaliteyle dijital
renkli baskıyı yeni bir
alana taşıyın.**

En yüksek kalitede dijital görüntüler
sunabileceğinize güvenerek işletmenizi yeni
yerlere taşıyın. Canlı renkler. Yüksek çözünürlüklü
görüntüler. Çok net metinler. İnce çizgiler. Dolgun
düz renkler. Medya ne olursa olsun. Uygulama
ne olursa olsun. Asgari düzeyde operatör
müdahalesiyle. Defalarca.



İKİYE KATLAYIN

Çoklu pozlama teknolojisi, baskı işlemi boyunca
yüksek kaliteli görüntüler ve üstün kalite
sağlayarak her noktayı iki kez görüntüler. Çift
kollu geliştirici teknolojisi, kağıdın her yerinde
tutarlı ve dolgun düz renkler elde edilmesi için
toner uygulamak üzere birden fazla oluklu silindir
kullanır. Çift kollu geliştirici tasarımıyla püskürtme
kusuru görülmeyen daha güçlü düz renkler
yazdırın.



LAZER KESKİNLİĞİNDE ÇÖZÜNÜRLÜK

Geleneksel kızılötesi lazerlerle karşılaştırıldığında
R-VCSEL'in ¹ 32 ışını daha küçük bir nokta
boyutu oluşturur ve 2.400 x 2.400 dpi değerinde
etkileyici bir baskı çözünürlüğü sağlar. Metin
ve ince çizgiler aslına sadık kalınarak üretilir.
Görüntüleme hızından ödün verilmez.



BAŞTAN SONA RENK TUTARLILIĞI

Multi-D.A.T. gerçek zamanlı kalibrasyon, operatör
müdahalesi olmadan ve üretkenlik üzerinde sıfır
etki ile sürekli baskı boyunca tutarlı ve istikrarlı
renkler sağlar. Tambur yüzeyine yerleştirilen
20 yoğunluk yamasını ve Geliştirilmiş Görüntü
Aktarım Kayışını (her renk için beş tane, düşük
yoğunluktan yüksek yoğunluğa kadar) tarayarak
her görüntüyü ölçer. Başka hiçbir dijital baskı
makinesi açık tonları, orta tonları, gölgeleri ve düz
renkleri ölçmez.



ÇOKLU EKRAN ESNEKLİĞİ

2.400 x 2.400 dpi çözünürlük, 140 dpi'den 230
dpi'ye kadar çeşitli ekran şablonlarının yanı
sıra 170 lpi ve 200 lpi sunarak tüm olasılıklara
hazır olmanızı sağlar. Görüntüler ve grafikler
için varsayılan 190 dpi, metinler için ise 230
dpi'dir. Cilt tonları pürüzsüz ve grensiz: İnsan
cildi görüntülerinde rozetler (YMK) fark edilir
olduğunda 200 satır ekran çözünürlüğü artırır.
Net ve kolay okunan metin. Görüntü bölümlene
teknolojisi farklı unsurları otomatik olarak bulabilir
ya da siz içinizdeki sanatçıyı ortaya çıkararak
kendi tarzınızı oluşturabilirsiniz.



SINIFININ EN İYİSİ POZALAMA

Rakip hiçbir makinede daha iyi pozalama yoktur.
Çapraz beslemeli pozalama ünitesi, yaprak
beslemeli ofset baskı makinesinde olduğu gibi
çelik bir yan pozalama çubuğu kullanarak +/-0,5
mm hassasiyet sağlar. Daha da fazla tutarlılık
sağlamak için dört köşeli düzenleme, yalnızca
imagePRESS'te bulunan bir özellik olan tüm
köşeleri hizalama olanağı sağlar. Daha fazla
hassasiyet için Geliştirilmiş Görüntü Aktarma
Kayışı üzerindeki pozalama işaretleri, esnek bir
yüzey üzerindeki görüntü hareketini dengeler.

İHTİYACINIZA GÖRE KURULUM

Özellikle günümüzün dijital baskı pazarında her zaman "herkese uyan bir çözüm"den bahsedemeyiz. Bu nedenle yeni imagePRESS C10010VP Serisi, standarttan tam özellikli yapılandırmaya kadar çeşitli yapılandırma seçenekleriyle birlikte sunulur. Ayrıca çok sayıda sonlandırma seçeneği ve iş akışı çözümü de mevcuttur.

STANDART YAPILANDIRMA³


Çoğunlukla kitapçık uygulamaları baskısı alanlar için ideal kombinasyon. Rakipsiz medya esnekliği, üretkenlikten ödün vermeden farklı ağırlık ve dokularda baskı almanızı sağlar. Yüksek hacimli işleri çevrimdışı tamamlamak istiyorsanız bir Yüksek Kapasiteli İstifleyici ekleyin.



Kağıt Girişi	Kağıt Çıkışı
Maks. kağıt kapasitesi: 6.000 yaprak	Maks. kağıt kapasitesi: 5.000 yaprak
Yapılandırma	
GİRİŞ 1 Ana Kağıt Destesi Haznesi	ÇIKIŞ 2 Sirt Sonlandırıcı (çok konumlu zımbalama ve kitapçık oluşturma için)

TAM YAPILANDIRMA

Maksimum yaratıcılık, üretkenlik ve kalite ile rekabette öne çıkın. Başka hiçbir yaprak beslemeli tonerli baskı makinesi daha fazlasını sunmuyor.



Kağıt Girişi	Kağıt Çıkışı
Maks. kağıt kapasitesi: 10.000 yaprak	Maks. kağıt kapasitesi: 15.400 yaprak
Yapılandırma	
GİRİŞ 1 2 x Ana Kağıt Destesi Haznesi	ÇIKIŞ 2 Belge Yerleştirme Ünitesi 3 Çok İşlevli Profesyonel Delgeç 4 Amerikan Ciltleme 5 2 x Yüksek Kapasiteli İstifleyici (HCS) 6 Kağıt Katlama Ünitesi 7 Sirt Sonlandırıcı (çok konumlu zımbalama ve kitapçık oluşturma için) 8 Kitapçık Kırpıcı 9 İki Bıçaklı Kitapçık Kırpıcı

UZUN YAPRAK YAPILANDIRMASI (STANDART)

Ağırlıklı olarak uzun yaprak medyayı kullanıyorsanız imagePRESS kalitesini 1.300 mm'ye kadar tek taraflı ve 762 mm'ye kadar çift taraflı kağıt stoklarında deneyimleyin.



Kağıt Girişi	Kağıt Çıkışı
Maks. kağıt kapasitesi: 5.000 yaprak Uzun yaprak (762 mm'ye kadar): 1.000 yaprak 1 yaprak (giriş 762 mm – 1.300 mm)	Maks. kağıt kapasitesi: 3.500 yaprak Uzun yaprak (762 mm'ye kadar): 300 yaprak 10 yaprak (çıkış 762,1 mm – 1.300 mm)
Yapılandırma	
GİRİŞ 1 Ana Kağıt Destesi Haznesi Lite XL 2 Uzun Yaprak Tepsisi	ÇIKIŞ 3 Sirt Sonlandırıcı (çok konumlu zımbalama ve kitapçık oluşturma için) 4 Sonlandırıcı Uzun Yaprak Yakalama Tepsisi

UZUN YAPRAK YAPILANDIRMASI (GELİŞTİRİLMİŞ)

Ağırlıklı olarak uzun yaprak medyayı kullanılan yüksek üretim kapasiteli, yüksek hacimli ortamlar için tasarlanmıştır. BDT VX Besleyici 762 mm'ye kadar çift taraflı medyalarda hassas pozalama ve çok yönlü baskı sunar.



Kağıt Girişi	Kağıt Çıkışı
Maks. kağıt kapasitesi: 11.000 yaprak Uzun yaprak (762 mm'ye kadar): 5.000 yaprak	Maks. kağıt kapasitesi: 11.200 ¹ yaprak Uzun yaprak (762 mm'ye kadar): 400 yaprak
Yapılandırma	
GİRİŞ 1 BDT VX uzun yaprak besleyici 2 Ana Kağıt Destesi Haznesi	ÇIKIŞ 3 Yüksek Kapasiteli İstifleyici 4 HC İstifleyici Uzun Yaprak Tepsisi 5 Sirt Sonlandırıcı (çok konumlu zımbalama ve kitapçık oluşturma için) 6 Sonlandırıcı Uzun Yaprak Yakalama Tepsisi

² "Batı Avrupa Dijital Üretimi, Baskı Uygulaması Tahmini: 2018-2023." Keypoint Intelligence, Ocak 2020.

³ Aksi belirtilmediği sürece medyaya ilişkin tüm referanslar 80 g/m2 A4 kağıdını ifade eder.

Bu belgedeki aksesuarlar ve teknik özellikler, bu belge yayınlandığı sırada geçerli olan bilgilere dayanır ve önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir.

¹(6200 HCS + 1.000 Sonlandırıcı Tepsisi A (Üst Tepsi) + 4.000 Sonlandırıcı Tepsisi B

ÇEŞİTLİ BESLEME SEÇENEKLERİ

ANA KAĞIT DESTESİ HAZNESİ

- Kapasite: 4.000 yaprağa kadar (1.000 yaprak x 2 çekmece ve 2.000 yaprak x 1 çekmece). Çıkış Tepsisi: 150 yaprak

- Yapılandırmaya ikinci bir Ana Kağıt Destesi eklenebilir.

- Desteklenen medya boyutları⁴:
 - SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13 inç x 19 inç S, 12 inç x 18 inç S, 11 inç x 17 inç S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS, Dört Kartpostal, Serbest boyut (182 mm x 182 mm - 330,2 mm x 487,7 mm)



- Desteklenen medya türü ve ağırlık:
 - Medya türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Kalın, Kuşe, Kabartmalı, Parşömen, İyi Kalite, OHP, Şeffaf Film, Yarı Saydam, Etiket, Delikli, İndeks (İndeks eki gereklidir), Dört Kartpostal, Sentetik
 - Medya ağırlıkları: 60 - 400 g/ m2

ANA KAĞIT DESTESİ HAZNESİ LİTE

- Kapasite: 3.500 yaprağa kadar
- Desteklenen medya boyutları:
 - SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13 inç x 19 inç S, 12 inç x 18 inç S, 11 inç x 17 inç S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS Serbest boyut (139,7 mm x 182 mm - 330,2 mm x 487,7 mm)



- Desteklenen medya türü ve ağırlık:
 - Medya türü: İnce kağıt, Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Renkli kağıt, Kalın kağıt, Kuşe kağıt, Kabartmalı, Parşömen, İyi Kalite, OHP, Asetat, Yarı saydam, Etiket, Delikli kağıt, İndeks, Kartpostal (Çift kartpostal, Dört kartpostal)
 - Medya ağırlığı: 60 - 400 g/m2 (Kuşe medya: 70 - 350 g/m2)
- Havayla ayırma teknolojisi ve sürtünmeli besleme.
- Bu ünite, Uzun Yaprak Tepsisi seçeneğiyle birleştirilebilir (arka sayfaya bakın).

ANA KAĞIT DESTESİ HAZNESİ LİTE XL

- Kapasite: 487,7 mm uzunluğa kadar 3.500 yaprak ve 762 mm uzunluğa kadar 1.000 yaprak.
- Özel boyutlu kağıt: 139,7 mm x 182 mm - 330,2 mm x 487,7 mm
- Uzun yapraklar: 279 mm x 487,8 mm - 330,2 mm x 762 mm
- Medya ağırlığı:
 - 60 - 400 g/m2 (487,7 mm uzunluğa kadar)
 - 64 - 300 g/m2 kaplamasız (487,7 mm - 762,0 mm uzunluğunda)
 - 100 - 300 g/m2 kuşe (487,7 mm - 762,0 mm uzunluğunda)
- Havayla ayırma ve sürtünmeli besleme




BDT VX 370 UZUN YAPRAK BESLEYİCİ

- 762 mm'ye kadar olan medyalar için 5.000 sayfaya kadar kapasite
- Özel boyutlu kağıt: 279 mm x 432 mm - 330,2 mm x 762 mm
- Medya ağırlığı: 400 g/m2'ye kadar
- Tam hava yardımı yöntemi (Tornado)



UZUN YAPRAK TEPSİSİ

- 1.300 mm uzunluğa kadar tek seferde bir yaprağı destekler



SONLANDIRMA SEÇENEKLERİ DAHA DA FAZLA OLANAK SAĞLAR

ZİMBALİ SONLANDIRICI



Zimba Sonlandırıcı ve Sirt Sonlandırıcı, 5.000 yaprağa kadar kağıt kapasitesine ve 100 yaprağa kadar zımbalama kapasitesine sahiptir. İşlevler şunlardır:

- **Harmanlama becerileri:** tamamlanmış işin her bir kopyasını sayfaları doğru sıralanmış şekilde otomatik olarak harmanlama ve çıktı olarak alma.
- **Gruplama becerileri:** sayfaya göre düzenlenmiş, tamamlanmış işin her bir kopyasını harmanlama ve çıktı olarak alma
- **Ofset istifleme becerileri:** tamamlanmış ve harmanlanmış işin her bir kopyasını çıktı olarak alma
- **Zımbalama becerileri:** tamamlanmış işin kopyasını sürekli olarak yazdırma, otomatik olarak zımbalama ve ardından çıktı olarak alma.

SIRT SONLANDIRICI



Yukarıdaki gibi, 25 yaprağa kadar kitapçık üretme ve 5 yaprağa kadar sırt katlama. Kitapçık modu, kapak dahil 100 sayfaya kadar ciltleme özelliği sunar. Ofset baskı işlerini tamamlayan ve Ana Kağıt Destesi pazarının gereksinimlerini karşılayan kitapçıklar üretmek maliyet tasarrufu sağlar. Belge Yerleştirme Ünitesi ile birlikte renkli bir kapak sayfası eklenebilir.

YÜKSEK KAPASİTELİ İSTİFLEYİCİ (HCS)



Yüksek hacimli üretim sağlar. Üst tepside 200 yapraklık ek kapasite ile 6.000 yapraklık istifleme kapasitesi. Uzunluğu 762 mm'ye kadar olan en fazla 100 yaprak, üst tepside de istiflenebilir.

Daha da fazla kapasite sağlamak için iki Yüksek Kapasiteli İstifleyici (HCS) ünitesi eklenebilir. İki dahili çıkarılabilir taşıyıcı, çevrimdışı sonlandırma için belgelerin kolayca yeniden konumlandırılmasına olanak sağlar.

AMERİKAN CİLTLEME



Yüksek kaliteli, mükemmel ciltli kitaplar oluşturur. Düşük sıcaklıklı sıcak tutkal teknolojisi, iç sayfaları ve kapağı ciltler. Kitapçık boyutu: Genişlik: 203 - 297 mm, Uzunluk: 138 - 216 mm. Kalınlık: 25 mm'ye kadar. Yaprak sayısı: 10 - 200 (80 g/m2). Profesyonel bir görünüm elde etmek için hassas üç kenarlı kırma seçeneği.

KİTAPÇIK KIRPICI



Sirt Sonlandırıcı tarafından oluşturulan kitapçıklarda ortak kenar oluşturur. Bu, sırtın orta kata en uzak sayfa kenarlarının, orta kata en yakın sayfa kenarlarından uzaklaştığı iç içe geçme efektini önler. Bunu önlemek için kırpıcı, bitmiş kitabın kenarlarını ortak bir kenar oluşacak şekilde düzeltir. Kırpma genişliği: 2 - 20 mm. Kırpma kalınlığı: 50 yaprağa kadar (kapak dahil). Kağıt ağırlığı: 60 - 300 g/m2.

İKİ BİÇAKLI KİTAPÇIK KIRPICI



Kitapçık Kırpıcı ve Sirt Sonlandırıcı ile sorunsuz bir şekilde entegre olarak tam taşmalı, sırt dikişli kitapçıkların sıralı üç taraflı olarak kırılmasını sağlar. Kırpma genişliği: 2 - 15 mm. Kırpma kalınlığı: 50 yaprağa kadar (kapak dahil). Kağıt ağırlığı: 60 - 300 g/m2.

BELGE YERLEŞTİRME ÜNİTESİ



Ekstra profesyonel dokunuş için farklı kaynaklardan gelen önceden yazdırılmış medyaların işe eklenmesine olanak tanır. Kağıt ağırlığı: 60 - 300 g/m2. Boyutlar: A3, A4, A4R, SRA3, 13 inç x 19 inç. Serbest boyut: 182 mm x 182 mm - 330,2 mm x 487,7 mm.

ÇOK İŞLEVLİ PROFESYONEL DELGEÇ



İkili döngü ve pro-click dahil geliştirilmiş delik açma için. Kalıp setleri olarak kullanılabilen delme kalıpları, kullanıcı tarafından kolayca değiştirilebilir. Kağıt ağırlıkları (boş): 75 - 300 g/m2.

Opsiyonel Delme Araçları: Dosya Yapağı 2/4 Delikli


Delme (8,0 mm), Dosya Yapağı 2/4 Delikli Delme (6,5 mm), 21 Delikli Plastik Tarak, 23/21 Delikli İkili Döngü (Yuvarlak), 34/32 Delikli İkili Döngü (Yuvarlak), 23 Delikli İkili Döngü (Kare), 34 Delikli İkili Döngü (Kare), 47 Delikli Renkli Sargı, 12 Delikli Velo Cilt, Dosya Yapağı 4 Delikli (İsveç), Katlama (Deliksiz).

KAĞIT KATLAMA ÜNİTESİ



Şu formatlardaki yaprakların katlanmasını sağlar: Z Katlama, C Katlama, Akordeon Z Katlama, İkili Paralel Katlama ve Yarım Katlama.

SONLANDIRICI UZUN YAPRAK YAKALAMA TEPSİSİ



Yeni genişletilmiş tepsi, 1.300 mm'ye kadar daha uzun kağıtları işler. Sonlandırıcı ve Sirt Sonlandırıcının üst tepsisine takılır ve sonlandırma ekipmanlarına kolay erişim için katlanır.

⁴Desteklenen medya boyutları kapsamında "S" kısa kenar besleme, "L" ise uzun kenar besleme anlamına gelir.

KOLAYLAŞTIRILMIŞ ÜRETİM

Üretim verimliliğini, maliyet etkinliğini ve gelirleri artırmak için güçlü iş akışı çözümleri seçenekleriyle karmaşıklığı azaltın.

ImagePRESS C10010VP Serisi için PRISMAsync

Canon'un benzersiz iş akışı yönetim yazılımı paketi, çok çeşitli özelliklere sahip yüksek kaliteli, kullanıcı dostu bir arayüz sunarak şunları yapmanızı sağlar:

- Maliyetleri, hataları ve iş gücünü azaltmak için manuel temas noktalarının en aza indirilmesi
- Üretim işleminin tamamı üzerinde tam kontrol sahibi olunması
- Sipariş ve iş yönetiminin merkezileştirilmesi
- Sipariş alımının ve baskı öncesinin düzenlenmesi
- Dosya hazırlama süresinin en aza indirilmesi
- Renk yönetiminin otomatik olarak düzeltilmesi
- Akıllı istifleme ile birbirine benzer işlerin gruplandırılması
- Farklı süreçlerin birleştirilmesi



EFI FIERY

İki Fiery denetleyici mevcuttur: imagePRESS Server B7000 V2.0 ve imagePRESS Server B6000 V2.0.



- Profesyonel renk yönetimi
- Baskı öncesi provalar ve son dakika düzenlemeleri
- Baskı öncesi ve sorun giderme işleri
- Kişiselleştirme için dahili değişken veri yazılımı
- Daha hızlı dosya işleme
- Doğru ve tutarlı renk yönetimi
- İş akışlarını otomatikleştirerek daha kısa sürede daha fazlasını yapma
- Yüksek performans ve üretkenlik için tek, çoklu ve "hızlı" RIP modlarına sahip HyperRIP özelliği
- Merkezi iş yönetimi ve düzenleme özellikleri, maliyet tasarrufu için karmaşık iş gereksinimlerini destekler

DESTEK OLMAYA HAZIRIZ



Yalnız seyahat edemezsiniz. Sizi destekleyecek bir ekibe ihtiyacınız var.

Güvenilir teknoloji ortağınız olarak Canon'u tercih edin; hem şimdi hem de gelecekte yolculuğun her aşamasında sizi destekleyelim.



DÜNYA LİDERİ GÖRÜNTÜLEME UZMANLIĞI

80 yıldan uzun süredir fotoğrafçılık ve tıbbi görüntüleme gibi alanlarda Canon adı, görüntüleme mükemmelliği ile aynı anlama gelir. 2006'da ImagePRESS ürün serisinin satışa sunulmasıyla birlikte dijital baskı teknolojisi dünyasını uçtan uca yeniden şekillendirdik. Bu nedenle, gerek bize gerekse uzman iş akışı ortaklarımıza, işletmenizin ihtiyaçlarını karşılayan yenilikler sunmamız konusunda güvenebilirsiniz.



BİNLERCE KİŞİDEN OLUŞAN BİR EKİP

Medya ve uygulamalar dahil dijital baskı teknolojisindeki son yeniliklere erişiminiz var. Global bir düzeltme, güncelleme ve deneyim veri tabanı ile sizi üretken tutmaya kendini adanmış binlerce servis uzmanı var.



İŞİNİZİ BÜYÜTMENİZE YARDIMCI OLUYORUZ

İşinizin yalnızca donanım ve yazılımdan ibaret olmadığını biliyoruz. Nereye gitmek istediğiniz ve ne kadar yükseğe tırmanmak istediğinize dair bir vizyonunuz var. Bu nedenle, yatırımınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak ve işletmenizin büyümesini desteklemek için sürekli iş danışmanlığı ve desteği sağlıyoruz.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition
© Canon Europa N.V. 2020

 /Canon

 /Canon

 /CanonEurope