

Inhoud Canon Rigid Media Box 2023

Tab	Product	Productomschrijving	Dikte monster	Beschikbaar in	Toepassing	Certificaten & Milieu	Green choice
Lichtgewicht schuimplaat	LCL701 Foamboard white	Tweezijdig wit gedekt polystyreenschuim	5 mm	1/2/3/5/10 mm	Indoor	PVC vrij	
Lichtgewicht schuimplaat	LCL703 Foamboard "all black"	Tweezijdig zwart gedekt zwart polystyreenschuim	10 mm	2/3/5/10 mm	Indoor	PVC vrij	
Lichtgewicht schuimplaat	LCL720 Kapaline	Tweezijdig wit gedekt polyurethaanschuim	5 mm	3/5/10 mm	Indoor	PVC-vrij - Brandklasse E volgens EN 13501-1	
Lichtgewicht schuimplaat	LCL722 Kapaplast	Polyurethaanschuimkern, tweezijdig beplakt met wit plastic gecoat karton	5 mm	5/10 mm	Indoor (vochtbestendig)	PVC-vrij - Brandklasse E volgens EN 13501-1	
Lichtgewicht schuimplaat	LCL755 Forex Lite	Lichte PVC hardschuimplaat	5 mm	2/3/5/8/10mm	Indoor & outdoor	Brandklasse C, s3, d0 volgens EN 13501-1	
Lichtgewicht schuimplaat	LCL756 Palight zwart	Lichte PVC hardschuimplaat zwart	5 mm	3/5/8 mm	Indoor & outdoor	Brandklasse B, s1-3, d0 volgens EN 13501-1	
Lichtgewicht schuimplaat	LCL796 Palboard™ W/B/W Single film	Flexibele multi-layered PVC plaat, met gerecycled PVC kern	3 mm	3 mm	Indoor & outdoor	Brandklasse B, s2, d0 volgens EN 13501-1	
Aluminium Sandwichplaat	LCL730 B-Bond Digital	Aluminium composietplaat (0,2mm) met polyethyleen kern	3 mm	2/3/4/6 mm. Ook met 0,3 mm toplaag	Indoor & outdoor	PVC-vrij - Brandklasse C, s1, d0 volgens EN 13501-1	
Aluminium Sandwichplaat	LCL730 Dilite	Aluminium composietplaat (0,2mm) met polyethyleen kern	2 mm	2/3/4 mm	Indoor & outdoor	PVC-vrij - Brandklasse D, s1, d0 volgens EN 13501-1	
Aluminium Sandwichplaat	LCL733 B-Bond Color	Aluminium composietplaat (0,3mm) met polyethyleen kern; ook verkrijgbaar in geel, rood, blauw, groen en silver metal	3 mm zwart	3 mm zwart / geel / rood / blauw / silver metal	Indoor & outdoor	PVC-vrij - Brandklasse C, s2, d0 volgens EN 13501-1	
Aluminium Sandwichplaat	LCL734 B-Bond Digital Silver Brushed	Aluminium composietplaat met eenzijdig geborsteld aluminium	3 mm	3 mm	Indoor & outdoor	PVC-vrij - Brandklasse C, s1, d0 volgens EN 13501-1	
Aluminium Sandwichplaat	LCL734 Aluminium sandwichplaat zilverspiegel	Aluminium composietplaat met eenzijdig spiegel aluminium	3 mm	3 mm	Indoor & outdoor	PVC-vrij - Brandklasse D, s2, d0 volgens EN 13501-1	
Aluminium Sandwichplaat	LCL735 Aluminium sandwichplaat Goud	Aluminium composietplaat met een zijde goud BF, andere zijde wit	3 mm	3 mm	Indoor & outdoor	PVC-vrij - Brandklasse D, s2, d0 volgens EN 13501-1	
Acrylaat plaat	LCL740 Acrylaat plaat GS zwart	Gegoten acrylaat zwart	5 mm	3/5/8/19/30 mm	Indoor & outdoor	PVC vrij - Brandklasse B2 volgens DIN 4102	Yes
Acrylaat plaat	LCL743 Acrylaat plaat XT glashelder	Glashelder geëxtrudeerd acrylaat	5 mm	2/3/4/5/6/8/10 mm	Indoor & outdoor	PVC-vrij - Brandklasse E volgens EN 13501-1	
Acrylaat plaat	LCL742 Acrylaat plaat XT glashelder Eco	Glashelder geëxtrudeerd acrylaat, 60 - 100% recycled	3 mm	3/5mm	Indoor & outdoor	PVC-vrij - Brandklasse E volgens EN 13501-1	
Acrylaat plaat	LCL744 Acrylaat plaat XT Opaal	Geëxtrudeerd acrylaat opaal 2mm LT32%	2 mm	2/3/4/5 mm	Indoor & outdoor	PVC-vrij - Brandklasse E volgens EN 13501-1	
Acrylaat plaat	LCL744 Acrylaat plaat XT Opaal	Geëxtrudeerd acrylaat opaal 3mm LT25%	3 mm	2/3/4/5 mm	Indoor & outdoor	PVC-vrij - Brandklasse E volgens EN 13501-1	
Acrylaat plaat	LCL744 Acrylaat plaat XT Opaal	Geëxtrudeerd acrylaat opaal 4mm LT19%	4 mm	2/3/4/5 mm	Indoor & outdoor	PVC-vrij - Brandklasse E volgens EN 13501-1	
Acrylaat plaat	LCL746 Acrylaat plaat XT zilver spiegel	Geëxtrudeerd acrylaat spiegelplaat zilver 1-zijdig	3 mm	3 mm	Indoor & outdoor	PVC vrij -	

Inhoud Canon Rigid Media Box 2023

Tab	Product	Productomschrijving	Dikte monster	Beschikbaar in	Toepassing	Certificaten & Milieu	Green choice
Kunststof plaat	LCL747 PETG plaat helder	PET-G polyester heldere plaat	2 mm	3 / 4 / 5 mm	Indoor & outdoor	PVC vrij - Brandklasse B-s1, d0 volgens EN 13501-1	
Kunststof plaat	LCL748 Polycarbonaat plaat helder	Optisch helder polycarbonaat, UV behandeld	4 mm	2 / 3 / 4 / 5 / 6 mm	Indoor & outdoor	PVC vrij - Brandklasse B-s1, d0 volgens EN 13501-1	
Kunststof plaat	LCL750 Polystyrene	Tweezijdig mat slagvast polystyreen	1 mm	0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 mm	Indoor & outdoor	PVC vrij	
Kunststof plaat	LCL790 Akylac kanaalplaat	Witte polypropyleen plaat (kanaalplaat) met H structuur	3,5 mm	3 / 3,5 / 4 mm	Indoor & outdoor	PVC vrij	
Kunststof plaat	LCL791 Akylite Polypropyleenplaat	Vlakke 600g/m ² witte polypropyleen plaat, met honingraatstructuur	3 mm	3 mm	Indoor & outdoor	PVC vrij	
Kunststof plaat	LCL792 Akyprint Polypropyleenplaat	UV-beschermde vlakke polypropyleen plaat met honingraatstructuur	3,3 mm	3,3 mm	Indoor & outdoor	PVC vrij	
Lichtgewicht kartonplaat	LCL727 Falconboard Mount	Honingraatkern, tweezijdig beplakt met bruin kraftliner	10 mm	10 / 20 mm	Indoor	PVC vrij - vervaardig uit hernieuwbare bronnen - 100% recycleerbaar	Yes
Lichtgewicht kartonplaat	LCL728 Swedboard Premium White	Honingraatkern, tweezijdig beplakt met gecoat wit kraftliner inclusief PE barriër	16 mm	10 / 16 mm	Indoor (vochtbestendig)	PVC vrij - vervaardig uit hernieuwbare bronnen - 100% recycleerbaar - FSC® gecertificeerd	Yes
Lichtgewicht kartonplaat	LCL764 Dispa 100% white	Hoogwitte displayplaat uit 100% wit papier met sterke wafelstructuur	3,8 mm	3,8 mm	Indoor	PVC vrij - vervaardig uit hernieuwbare bronnen - 100% recycleerbaar - FSC® gecertificeerd	Yes
Lichtgewicht kartonplaat	LCL786 Re-board® premium Newliner	Tweezijdig wit afgedekt Ecoboard met sterke honingraatkern	10 mm	10 / 16 mm	Indoor	PVC vrij - vervaardig uit hernieuwbare bronnen - 100% recycleerbaar	Yes
Massief karton	LCL710 Cardboard GC2 Chromokarton	Opdikkend gestreken GC2 chromokarton met crème rug	450 gram	340 en 450 gram	Indoor	PVC vrij - vervaardig uit hernieuwbare bronnen - 100% recycleerbaar	Yes
Massief karton	LCL713 Display Printboard Premium	Hoogwaardig tweezijdig gestreken zeefdruk karton	1,9 mm	1,25 / 1,6 / 1,9 mm	Indoor	PVC vrij - vervaardig uit hernieuwbare bronnen - 100% recycleerbaar	Yes
Massief karton	LCL732 Display Printboard S White	Helderwit display karton tweezijdig beplakt met gestreken chromokarton	2 mm	1,5, 2,0, 2,5, 3mm	Indoor	PVC vrij - vervaardig uit hernieuwbare bronnen - 100% recycleerbaar	Yes
Massief karton	LCL762 Eskablack	3-laags zwart karton met een 100% gerecyclede, door-en-door zwarte binnenlaag en een diepzwart	3 mm	1 / 1,5 / 2 / 3 mm	Indoor	PVC vrij - vervaardig uit hernieuwbare bronnen - 100% recycleerbaar - FSC® gecertificeerd	Yes
Massief karton	LCL763 Eskacolours	gekalanderd papier aan voor- en achterzijde 3-laags karton, 100% gerecyclede en doorgekleurde binnenlaag met gekleurd papier aan de voor- en achterzijde.	2 mm oranje	2mm wit / rood / oranje / roze / blauw /geel / groen	Indoor	PVC vrij - vervaardig uit hernieuwbare bronnen - 100% recycleerbaar - FSC® gecertificeerd	Yes
Massief karton	LCL766 Aquaboard Eco	Tweezijdig vochtbestendig kraftliner wit PE-karton	1,5 mm	1.000 gr / ca. 1,5 mm	Indoor & outdoor	PVC vrij - vervaardig uit hernieuwbare bronnen - 100% recycleerbaar - FSC® gecertificeerd	Yes

Inhoud Canon Rigid Media Box 2023

Tab	Product	Productomschrijving	Dikte monster	Beschikbaar in	Toepassing	Certificaten & Milieu	Green choice
Golfkarton	LCL772 Printflute E S2	Golfkarton E-golf tweezijdig beplakt met gecoate, door-en-door witte toplaag	1,5 mm	1,5 mm	Indoor	PVC vrij - vervaardig uit hernieuwbare bronnen - 100% recycleerbaar - FSC® gecertificeerd	Yes
Golfkarton	LCL774 Printflute EE S2	Golfkarton E/E-golf tweezijdig beplakt met gecoate, door-en-door witte toplaag	3 mm	3 mm	Indoor	PVC vrij - vervaardig uit hernieuwbare bronnen - 100% recycleerbaar - FSC® gecertificeerd	Yes
Golfkarton	LCL775 Printflute N S2	Golfkarton met zeer fijne N-golf, tweezijdig beplakt met gecoate door-en-door witte toplaag	0,75 mm	0,75 mm	Indoor	PVC vrij - vervaardig uit hernieuwbare bronnen - 100% recycleerbaar - FSC® gecertificeerd	Yes
Golfkarton	LCL776 Printflute EB	Golfkarton E/B-golf, achterzijde voorzien van witte testliner	4,5 mm	4,5 mm	Indoor	PVC vrij - vervaardig uit hernieuwbare bronnen - 100% recycleerbaar - FSC® gecertificeerd	Yes
Golfkarton	LCL870 Microwell	E-golf met een volgestreken wit kraftliner, achterzijde een wit testliner	1,5 mm	1,5 mm	Indoor	PVC vrij - vervaardig uit hernieuwbare bronnen - 100% recycleerbaar - FSC® gecertificeerd	Yes
Golfkarton	LCL872 Dubbel Microwell	E/E-golf met een volgestreken wit kraftliner, achterzijde een wit testliner	3,0 mm	3,0 mm	Indoor	PVC vrij - vervaardig uit hernieuwbare bronnen - 100% recycleerbaar - FSC® gecertificeerd	Yes
Golfkarton	LCL873 Printflute EE Wit-Bruin	E/E-golf met een wit kraftliner, achterzijde een bruin kraftliner	3,0 mm	3,0 mm	Indoor	PVC vrij - vervaardig uit hernieuwbare bronnen - 100% recycleerbaar - FSC® gecertificeerd	Yes
Golfkarton	LCL874 Printflute EE 2SBruin Kraft	E/E golf, voorzien aan twee zijden van een hoogwaardige bruine kraftliner	3,0 mm	3,0 mm	Indoor	PVC vrij - vervaardig uit hernieuwbare bronnen - 100% recycleerbaar - FSC® gecertificeerd	Yes
Golfkarton	LCL876 Mikrogolf All Black	E-golf, door en door zwart, 130 grs houtvrij papier	1,5 mm	1,5 mm	Indoor	PVC vrij - vervaardig uit hernieuwbare bronnen - 100% recycleerbaar - FSC® gecertificeerd	Yes
Zelfklevende platen	LCL716 Centafix eenzijdig	Eenzijdig zelfklevend foamboard wit	5 mm	5 / 10 mm. Ook verkrijgbaar in zwart	Indoor	PVC vrij	
Zelfklevende platen	LCL719 Kapafix eenzijdig	Eenzijdig zelfklevend Kapamount, CFK-vrij. Ook verkrijgbaar in tweezijdig zelfklevend.	5 mm	5 / 10 mm	Indoor	PVC vrij - Brandklasse B2 volgens DIN 4102	
Zelfklevende platen	LCL751 Polystyrene Selfadhesive	Hoogwit polystyreen voorzien van een lijmfilm	1 mm	1 / 2 / 3 mm	Indoor & outdoor	PVC vrij - Brandklasse B2 volgens DIN 4102	
Zelfklevende platen	LCL768 Morastick	Eenzijdig zelfklevend displayline print met effen schutblad	1,5 mm	1,5 / 2 mm	Indoor	PVC vrij - vervaardig uit hernieuwbare bronnen - 100% Recycable	Yes
Zelfklevende platen	LCL760 Carton Standard white	Kartonstandaard met ophangoog, voorzien van zelfklevende tape	13 cm	Hoogte 13 / 18 / 24 / 29 / 34 / 39 / 45 / 50 / 63 / 80 cm	Indoor	PVC vrij - vervaardig uit hernieuwbare bronnen - 100% Recycable	Yes