



ESITTELYSSÄ imageFORCE

Toimistotulostuksen uudistaja

The Power to Move

Canon

TUTUSTU UUSIIN TÄHTIIN



imageFORCE C5100 -sarja

Edistää digitalisaatiota kiireisissä toimistoissa.



imageFORCE C7165

Uusia luovia mahdollisuuksia ja laatua sisäiseen tulostukseen.



imageFORCE 6100 -sarja

Nopeuta digitalisaatiota älykkäällä A3-koon mustavalkomonitoimilaitteella.



imageFORCE 1440P -sarja

Kätevä A4-koon mustavalkotulostin työpöytäkäyttöön.



imageFORCE 1440 -sarja

Kompakti A4-koon mustavalkomonitoimilaitte saumattomaan käyttöön pienissä tiloissa.



imageFORCE 710 -sarja

Vastaa toimiston tarpeisiin nopealla A4-koon mustavalkomonitoimilaitteella.



imageFORCE C3150

Pienten määrien säännölliseen ja nopeaan tulostamiseen.



imageFORCE 8100 -sarja

Suurten määrien laadukas mustavalkolaite ammattimaiseen viimeistelyyn.



imageFORCE C1333P

Toimiston tärkeimmät toiminnot A4-värilaitteessa.



imageFORCE C1333 -sarja

Oma tai osaston tulostus ja skannaus tarpeen mukaan.



imageFORCE C611 -sarja

A4-koon tehokas väri-laite tuottavaan tulostukseen ja nopeaan skannaukseen.

TEHOSTAAN TUNNETTU imageFORCE-SARJA

Tekoälyä ja koneoppimista hyödyntävien monitoimitulostinten sarja tarjoaa upeaa laatua ja pitkäaikaista suorituskykyä. imageFORCE tehostaa liiketoimintaa, nopeuttaa kasvua ja vauhdittaa päivittäistä työskentelyä samalla, kun se tarjoaa saumatonta tietoturvaa, luokkansa parasta luotettavuutta ja vaikuttavaa vastuullisuutta. Sarja tuo myös toimistoihin uusia luovan tulostuksen mahdollisuuksia.

imageFORCE sarja on luotettava, tuottava ja innovatiivinen, ja se on suunniteltu uudistamaan tapaa, jolla yritykset vastaavat toimistojen tarpeisiin.

Se on teknologiaratkaisu, joka tehostaa jokapäiväistä toimintaa ja mahdollistaa poikkeukselliset tulokset.

KOKONAISVALTAINEN SUOJAUS



Koe imageFORCE-sarjan saumaton tekoälypohjainen tietoturva

Modernin liiketoiminnan suojaaminen kyberuhilta on monimutkainen ja alati muuttuva haaste. Väärät ratkaisut voivat luoda tiedonkulun pullonkauloja, jolloin tietoturvasta aiheutuu tiimeille tarpeettomia esteitä.

imageFORCE-laitteissa tietoturva ja suorituskyky kulkevat käsi kädessä. Koneoppimista ja tekoälyä hyödyntävä laiteohjelmisto suosittelee sopivimpia suojausasetuksia, ja älykäs todennus antaa tietojen liikkua saumattomasti yrityksen sisällä.

Tulos? Kattava suojaus dokumenteille, verkoille ja laitteille, esimerkkinä mahdollisimman yksinkertaisesti toteutetusta holistisesta kyberturvallisuudesta.

Löydä tietoturvan ja tiedonkulun tasapaino

Koneoppimista ja tekoälyä hyödyntävä laiteohjelmisto suosittelee parhaita suojausasetuksia ympäristöäsi varten ja vahvistaa verkkosi tietoturvaa.

Sarjan lippulaivamalleissa käytetään avoimen standardin OAuth 2.0 -valtuutuskehystä, jolla saadaan saumaton yhteys pilvipalveluihin, kuten Microsoft Teamsiin ja Google Workspaceen, jotta voit skannata paperiasiakirjoja suoraan digitaalisiin työnkulkuihin.

Microsoft Entra ID:n pilvipohjainen identiteetin- ja pääsynhallinta tarjoaa todennuksen eri Microsoft-palveluihin, kuten Microsoft 365-, Dynamics 365- ja Microsoft Azure-palveluihin ja muihin kolmannen osapuolen palveluihin.

imageFORCE tarjoaa tietoturvaetuja



Suojaa yrityksesi liiketoiminta

Canonin 360 asteen tietoturva on suunniteltu suojaamaan laitteita, asiakirjoja, verkkoja ja pilvisijainteja uusimmilla tietoturvaominaisuuksilla. Suojausasetusten älykäs automaattinen suositteluprosessi oppii nopeasti ja mukautuu pilvipohjaisten ratkaisujen trendeihin.



Estä tietomurrot

imageFORCE estää tietomurtoja vahvistamalla verkon suojaa laitteiden ja asiakirjojen tiukalla salauksella, älykkäällä monivaiheisella todentamisella ja integroidulla Trellix McAfee -haittaohjelasuojauksella.



Varmista Zero Trust -käytäntö

imageFORCE-laitteet tukevat Zero Trust -suojausarkkitehtuuria, joka vaatii todennuksen jokaiseen käyttöoikeuspyyntöön ja varmistaa siten verkkoosi parhaan mahdollisen suojauksen.



Paranna vaatimustenmukaisuutta

Lippulaivamallimme hyödyntävät uusinta tietoturvateknologiaa, kuten koneoppimista ja tekoälyä hyödyntävän laiteohjelmiston suosittelemat asetukset sekä saumaton valtuutus OAuth 2.0:n ja Microsoft Entra ID:n avulla. Tämä auttaa sinua noudattamaan muuttuvaa lainsäädäntöä, välttämään sakot ja suojaamaan tuotemerkkisi arvoa.



Hyödynnä dataan perustuvia tietoja

Jokaisen imageFORCE-laitteen sisäinen suojausasetusten suosittelemuus auttaa käyttäjiä ja IT-tukea määrittämään, millaisessa ympäristössä laitetta käytetään, kuten julkisessa verkossa tai suoralla internet-yhteydellä. Se voi suositella sopivimpia verkkoasetuksia ja jopa ilmoittaa, kun verkkoympäristö muuttuu.

Tehokas suojaus: yhteensopivat ratkaisut ja palvelut

imageFORCE-laitteissa on useita sisäisiä tietoturvaominaisuuksia, mutta ne ovat myös osa laajempia tietoturvapalveluja, joita voit valita tarpeen mukaan:



Tietoturvakartoitus:

määritä vertailutaso ja tunnista ympäristön mahdolliset haavoittuvuudet.



Laitteiden tietoturvakovennus:

yhdistä verkkoon uusia laitteita, joihin on esimääritetty suositellut suojausasetukset ja -toiminnot.



Tietojen poistopalvelu:

irrota ja tyhjennä kiintolevy, jotta voit poistaa arkaluonteiset tiedot laitteen käyttöiän päätyttyä.



Tietoturvapaketti

Sisältää monitoimilaitteen tietoturvakovennuksen, automaattiset laiteohjelmistopäivitykset, laiteasetustietojen varmuuskopioinnin ja tietoturvallisen kiintolevyn käsittelyn laitesopimuksen päättyessä.

LAATUA, JOKA VAKUUTTAA

Tarvitsetko tulostustehoa päivittäisiin tehtäviin? Tai luovan työn tehopakkauksen, joka tuo uusia mahdollisuuksia? imageFORCE tarjoaa molemmat – ja paljon muuta.

Teräväpiirtoinen valotusteknologia tuo huippuluokan tulostuksen toimistoihin.


Kestävät ja laadukkaat materiaalit takaavat optimaalisen suorituskyvyn nyt ja tulevaisuudessa.

Lisäksi koneoppimista hyödyntävä ennustava huolto pienentää kustannuksia, päästöjä ja käyttökatkoja.


OLED-valotusteknologia

Uusi teknologiamme pienentää valopisteiden kokoa ja minimoi värien siirtymän käyttämällä valoa tuottavien OLED-sirujen tiheää matriisia. Koska valonlähde voi olla lähempänä rumpua, se vie vähemmän tilaa ja mahdollistaa pienemmän koon. Tuloksena on toimistotulostinten korkein tarkkuus: 4 800 dpi x 2 400 dpi.

Laserskannausmenetelmä




UUSI OLED-valotustekniikka




Parempi huollettavuus ja luotettavuus

imageFORCE-laitteiden älyanturit ja tekoälypohjainen ennustava ylläpito auttavat valvomaan laitteiden kuntoa jatkuvasti älyanturiteknologian avulla ja ehkäisemään häiriöitä ennakkoon.

Tämä vähentää suunnittelemattomia käyttökatkoja, varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden ja minimoi yllättävät kustannukset. Lisäksi huoltokäytien väheneminen pienentää kulkuneuvoista aiheutuvia CO₂-päästöjä.



SUJUVUUTTA INTUITIIVISELLÄ KÄYTTÖLIITYMÄLLÄ



imageFORCE-laitteissa on helppokäyttöinen ja intuitiivinen käyttöliittymä. Käyttöliittymä näyttää samalta kaikissa laitteissa, mikä tekee käyttökokemuksesta saumattoman. Niitä voi myös mukauttaa, jotta työntekijät pystyvät käyttämään niitä mahdollisimman tehokkaasti. Ergonominen muotoilu ja intuitiiviset ohjauspaneelit auttavat tiimit parhaisiin suorituksiin ilman viivästyksiä.

Vaiheittaisista ohjeista ja vianmääritysvideoista saat nopeasti apua edistyneempien ominaisuuksien käyttöön.




imageFORCE: suunniteltu käyttäjiä varten

Paremmen käyttökokemuksen tarjoaminen on otettu huomioon kaikessa suunnittelussa ohjauspaneelin yksinkertaistetusta näytöstä aina paperitasoon saakka.




Ilo silmälle

Kuvakkeiden uusi muotoilu ja asettelu helpottavat käyttöä.




Suunniteltu käyttäjien tarpeisiin

Kaikkien tarpeet huomioivan muotoilun ansiosta ergonominen ja käyttäjäystävällinen laite sopii luontevasti kaikenlaisiin työtiloihin.



Helppo poisto

Paperin luovutustason ergonominen muotoilu parantaa näkyvyyttä.



Parannettu paperinkäsittely


Kasetin uusi musta sisäpuoli parantaa paperin asettamista ja näkyvyyttä.

Vastuullisuutta koko elinkaaren ajan


imageFORCE-tulostimissa on markkinoiden johtavaa teknologiaa ympäristötehokkuuden seuraamiseen ja energiankulutuksen vähentämiseen

imageFORCE auttaa myös säästämään luonnonvaroja


Jokainen monitoimitulostin:



Sisältää jopa 30 % kierrätysmuovia



Rummun vaihtokannet on valmistettu kierrätysmateriaaleista



Toimitetaan kierrätettävässä pahvipakkauksessa

imageFORCE-laitteet on rakennettu kestävästi. Koska osat ovat kestävämpiä, niitä ei tarvitse vaihtaa usein, mikä vähentää koko käyttöiän hiilidioksidipäästöjä ja käytetyn materiaalin määrää.

Ne on myös suunniteltu säästämään energiaa: niillä on markkinoiden parhaat TEC-arvot ja ympäristötehokkuutta seuraavia sekä vastuullista käyttöä edistäviä ominaisuuksia.



Tiesitkö tämän?

imageFORCE-laitteet perustuvat palkittuun teknologiaan, josta todisteena on Buyers Labin (BLI) myöntämä Most Energy Efficient Laser A4 Brand Award -palkinto vuosina 2023–2025.

VIRTAVIIVAISTETTUA VASTUULLISUUTTA

imageFORCE PYSYY DIGITALISAATION TAHDISSA

Olitpa aloittamassa digitalisaatiota tai jo hyvässä vauhdissa, imageFORCE nopeuttaa tiedonkulkua koko yrityksessä yhdistämällä fyysiset ja digitaaliset prosessit.



Työntekijät voivat tulostaa matkapuhelimistaan jopa ilman Wi-Fi-verkkoa.



Järjestelmänvalvojat voivat hallita laitteita selaimen kautta kaksivaiheisen tunnistuksen avulla.

imageFORCE tekee liiketoiminnasta helpompaa kaikille.

imageFORCE ja Canonin ekosysteemi

imageFORCE integroituu saumattomasti Canonin tehokkaisiin ratkaisuihin, jotka edistävät yhteistyötä ja tiedonkulkua koko yrityksessä.

Cloud Connector* on yksinkertainen ja tehokas pilviyhteysratkaisu, jolla voit muodostaa yhteyden esimerkiksi OneDrive for Businessiin, Dropboxiin, Sharepoint Onlineen tai Google Driveen, tulostaa niistä ja skannata niihin. uniFLOW Onlinein avulla voit käyttää edistyneitä ominaisuuksia, kuten eräskannausta ja automaattista tiedostojen indeksointia.

[Lue lisää](#)

uniFLOW
online

Tulosta ja skannaa mistä tahansa laitteesta, hallitse laitteen käyttäjiä ja käyttöoikeuksia ja seuraa tulostuskustannuksia tällä palkitulla pilvipohjaisella tulostus- ja skannointiratkaisulla.

[Lue lisää](#)

Cloud Connector

Therefore
PEOPLE PROCESS INFORMATION

Luo ja automatisoi kattavia dokumentti-prosesseja tämän pilvipohjaisen ratkaisun avulla.

[Lue lisää](#)



* Saatavana valittuihin tuotteisiin

VERTAILUTAULUKKO



	imageFORCE C7165	imageFORCE C5100 -sarja	imageFORCE C3150	imageFORCE C611 -sarja	imageFORCE C1333 -sarja		imageFORCE C1333P	imageFORCE 8100 -sarja	imageFORCE 6100 -sarja	imageFORCE 710 -sarja	imageFORCE 1440 -sarja	imageFORCE 1440P -sarja
Laitetyyppi	A3-värimonitoimi- laite	A3-värimonitoimi- laite	A3-värimonitoimi- laite	A4-värilasermonitoi- milaite	A4-värilasermonitoi- milaite		A4-värilasertulostin	A3-mustavalkolaser- monitoimilaite	A3-mustavalkomo- nitoimitulostin	A4-mustavalkolaser- monitoimilaite	A4-mustavalkolaser- monitoimilaite	A4-mustavalkolaser- tulostin
Päätoiminnot	Tulostus, skannaus, kopiointi, lähetys, lisävarusteena faksi	Tulostus, skannaus, kopiointi, lähetys, lisävarusteena faksi	Tulostus, skannaus, kopiointi, lähetys, lisävarusteena faksi	Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetys, tallennus ja lisävarusteena faksi	Tulostus, kopiointi, skannaus ja faksaus		Tulostus	Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetys, tallennus ja lisävarusteena faksi	Tulostus, skannaus, kopiointi, lähetys, lisävarusteena faksi	Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetys, tallennus ja lisävarusteena faksi	Tulostus, kopiointi, skannaus ja faksaus	Tulostus
Ohjauspaneeli	25,7 cm:n TFT LCD WSVGA -värikosketuspaneeli	25,7 cm:n TFT LCD WSVGA -värikosketuspaneeli	25,7 cm:n TFT LCD WSVGA -värikosketuspaneeli	25,7 cm:n TFT LCD WSVGA -värikosketuspaneeli	12,7 cm:n nestekide- kosketusvärinäyttö		12,7 cm:n nestekide- kosketusvärinäyttö	25,7 cm:n TFT LCD WSVGA -värikosketuspaneeli	25,7 cm:n TFT LCD WSVGA -värikosketuspaneeli	25,7 cm:n TFT LCD WSVGA -värikosketuspaneeli	12,7 cm:n nestekide- kosketusvärinäyttö	12,7 cm:n nestekide- kosketusvärinäyttö
Paperi- kapasiteetti	Vakio: 1 200 arkkia Enintään: 6 350 arkkia	Vakio: 1 200 arkkia Enintään: 6 350 arkkia	Vakio: 1 200 arkkia Enintään: 2 450 arkkia	Vakio: 650 arkkia Enintään: 2 300 arkkia	Vakio: 350 arkkia Enintään: 850 arkkia		Vakio: 300 arkkia Enintään: 850 arkkia	Vakio: 4 360 arkkia Enintään: 9 360 arkkia	Vakio: 1 200 arkkia Enintään: 6 350 arkkia	Vakio: 600 arkkia Enintään: 3 200 arkkia	Vakio: 350 arkkia Enintään: 900 arkkia	Vakio: 350 arkkia Enintään: 900 arkkia
Paperin syöttölaitteet ja viimeistelijät	lajittelu, ryhmittely, offset, nidonta, satulanidonta, rei'itys, eco- nidonta (niititön), manuaalinen nidonta, V-taitto, C-taitto, Z-taitto. Ammattitason tulostusjälki	lajittelu, ryhmittely, offset, nidonta, satulanidonta, rei'itys, eco- nidonta (niititön), manuaalinen nidonta, V-taitto, C-taitto, Z-taitto	lajittelu, ryhmittely, offset, nidonta, satulanidonta, rei'itys, niititön eco-nidonta, manuaalinen nidonta	lajittelu, ryhmittely. Viimeistelijän versioilla lisätään offset ja nidonta.	–		–	lajittelu, ryhmittely, offset, nidonta, satulanidonta, rei'itys, eco-nidonta, manuaalinen nidonta, asiakirjan lisäys, Z-taitto, puolitaitto, C-taitto, paljetaitto, kaksinkertainen rinnakkaistaitto, rajaus. Ammattitason tulostusjälki	lajittelu, ryhmittely, offset, nidonta, satulanidonta, rei'itys, eco- nidonta (niititön), manuaalinen nidonta, V-taitto, C-taitto, Z-taitto	lajittelu, ryhmittely. Viimeistelijän versioilla lisätään offset ja nidonta.	–	–
Tuettu paperin paksuus (g/m²)	52–300	52–300	52–256	60–216	60–176		60–176	52–300	52–300	60–200	60–199	60–199
Koko (mm)	723 x 722 x 937	620 x 722 x 937	Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteella E1: 565 x 745 x 897 mm Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteella F1: 565 x 745 x 891 mm	500 x 620 x 645 (korkeus) (viimeistelijän versiossa korkeus 843)	425 x 461 x 430		425 x 427 x 380	imageFORCE 8105/8195/8186 (monitoimimalli): 964 x 868 x 1 185 mm imageFORCE 8105P/8195P/8186P (tulostinmalli): 964 x 868 x 1 040 mm	620 x 722 x 937	500 x 598 x 617 (korkeus) (viimeistelijän versiossa korkeus 814)	420 x 460 x 375	438 x 373 x 312
Tulostusnopeus (s/min)	65	40 / 50 / 60 / 70	50	33 / 43 / 52 / 61	33		33	86 / 95 / 105	55 / 60 / 70	52 / 61 / 71	40	40
Tarkkuus (dpi)	4 800 x 2 400	4 800 x 2 400	4 800 x 2 400	1 200 x 1 200	1 200 x 1 200		1 200 x 1 200	2 400 x 2 400	4 800 x 2 400	1 200 x 1 200	1 200 x 1 200	1 200 x 1 200
Skannaustyyppi	Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite	Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite	Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite	Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite	Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite		–	Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite	Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite	Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite	Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite	–
Skannausnopeus (k/min)	enintään 270	enintään 270	enintään 270	enintään 190	enintään 100		–	enintään 270	enintään 270	enintään 190	enintään 100	–
Tulostusmäärä (RMPV)	18 000–31 500	5 000–30 000	7 000–20 000	1 500–8 000	750–4 000		750–4 000	40 000–400 000	12 000–50 000	3 000–17 000	750–4 000	750–4 000

KOE JOKAISEN TULOSTEEN TEHO imageFORCE-SARJAN AVULLA.

Aloita keskustelu Canonin kanssa nyt.



Tutustu valikoimaan

www.canon.fi/business/products/office-printers/multifunction/imageforce/

Canon

Canon Inc.
canon.com / canon.fi

Canon Europe
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V. 2025

Canon Oy
Huopalahdentie 24, PL 1
00351 Helsinki
puhelin 010 544 20
canon.fi