

# الارتقاء بمستوى ما تقدمه

الفئة Colorado M-series



هل أنت مستعد للارتقاء إلى المستوى التالي من الإنتاجية والإبداع والربحية؟ مع الفئة Colorado M-series، يمكنك قبول مهام أكثر وإنشاء تطبيقات مذهلة والوعد بفتترات زمنية قصيرة. إنها قابلة للترقية لتنمو مع أعمالك، كما أنها مصممة للحصول على تكلفة ملكية منخفضة.

**Canon**

# استعد، اجهز، انطلق!

- + **قوة تقنية UVgel.** توفر تقنية UVgel الفريدة من نوعها التي تقدمها مطبوعات متينة وسريعة جدًا ومقاومة للخدوش مع جودة طباعة فائقة.
- + **حبر أبيض من دون قلى.** تم تطوير مجموعة حبر UVgel للفئة Colorado M-series، وتوفر لك الآن حيزًا باللون الأبيض من المستوى التالي: خالٍ من المتاعب ومنتجات مذهلة. مع زيارة قصيرة للصيانة، يمكنك حتى الاستمتاع بحبر UVgel باللون الأبيض.
- + **FLXfinish+.** إنها تقنية تشكل نقطة تحول في الرسومات ذات التنسيقات الكبيرة. تمكن من طباعة صور غير لامعة أو لامعة أو مختلطة ما بين غير لامعة ولامعة في طبعة واحدة من دون طلاء أو رأس طباعة إضافي.
- + **FLXture.** لا تبحث أكثر عن اللمسة السحرية. مع تصميم FLXture، يمكنك إضافة تفاصيل سطحية دقيقة إلى مطبوعاتك، ما يخلق شعورًا بالفخامة والاهتمام بمنتجاتك.
- + **مجموعة وسائط باهرة.** احصل على المزيد من حرية التصميم لإبهار عملائك. يمكنك بسهولة طباعة وسائط على ورق خشن وشفاف وملون وعاكس ومغناطيسي وحساس للحرارة، وغيرها الكثير!
- + **يمكن ترقيتها من دون الحاجة إلى زيارات للصيانة.** هل تغير شركتك مسارها أو تنمو بسرعة؟ يمكنك بسهولة إضافة السرعة وتقنية FLXfinish+ ودعم الوسائط المغناطيسية وغير ذلك من الوظائف الجديدة الأخرى إلى طابعتك من الفئة Colorado M-series.
- + **جودة فائقة المتانة.** تم تصميم مجموعة الفئة Colorado لتدوم طويلاً وتوفر وقت تشغيل طويلاً ومخرجات طباعة ثابتة. يمكن الاعتماد عليها من طباعة إلى أخرى وسنة تلو الأخرى.
- + **ارتق بمستوى فئة Colorado إلى مستوى المصنع.** أضف نظام تغذية بالجملة باستخدام اللفة الكبيرة ووحدات إنهاء متطابقة تمامًا للحصول على إنتاجية عالية وإنجاز المهام الليلية.
- + **تم التصميم مع وضع الاستدامة في الحسبان.** يؤدي تقليل استخدام الحبر وتقليل استهلاك الطاقة وانخفاض الانبعاثات إلى تقليل التكاليف والبصمة البيئية في الوقت نفسه.



# Colorado M-series الفئة

المواصفات التقنية  
المقياس



مصنع طباعة  
UVgel بتقنية



مصنع UVgel  
لورق الحائط



مصنع تغليف  
UVgel بتقنية



Colorado  
M5W



Colorado  
M5



Colorado  
M3W



Colorado  
M3

## الطباعة

طابعة نفث حبر كهربي ضغطي مزودة بتقنية UVgel					طريقة الطباعة
○	●	○	●	○	أبيض
●	●		●		أوضاع الطباعة: اللامعة
159 م <sup>2</sup> /الساعة	159 م <sup>2</sup> /الساعة		111 م <sup>2</sup> /الساعة		الإنتاجية العالية
114 م <sup>2</sup> /الساعة	114 م <sup>2</sup> /الساعة		78 م <sup>2</sup> /الساعة		السرعة
80 م <sup>2</sup> /الساعة	80 م <sup>2</sup> /الساعة		55 م <sup>2</sup> /الساعة		السرعة
57 م <sup>2</sup> /الساعة	57 م <sup>2</sup> /الساعة		39 م <sup>2</sup> /الساعة		الإنتاج
40 م <sup>2</sup> /الساعة	40 م <sup>2</sup> /الساعة		29 م <sup>2</sup> /الساعة		جودة عالية
27 م <sup>2</sup> /الساعة	27 م <sup>2</sup> /الساعة		22 م <sup>2</sup> /الساعة		المستوى الممتاز
20 م <sup>2</sup> /الساعة	20 م <sup>2</sup> /الساعة		19 م <sup>2</sup> /الساعة		التخصص
○	○		○		أوضاع الطباعة: غير اللامعة
46 م <sup>2</sup> /الساعة	46 م <sup>2</sup> /الساعة		36 م <sup>2</sup> /الساعة		السرعة
38 م <sup>2</sup> /الساعة	38 م <sup>2</sup> /الساعة		27 م <sup>2</sup> /الساعة		السرعة
31 م <sup>2</sup> /الساعة	31 م <sup>2</sup> /الساعة		22 م <sup>2</sup> /الساعة		الإنتاج
27 م <sup>2</sup> /الساعة	27 م <sup>2</sup> /الساعة		18 م <sup>2</sup> /الساعة		جودة عالية
20 م <sup>2</sup> /الساعة	20 م <sup>2</sup> /الساعة		18 م <sup>2</sup> /الساعة		التخصص
20 م <sup>2</sup> /الساعة	20 م <sup>2</sup> /الساعة		13 م <sup>2</sup> /الساعة		الإضاءة الخلفية
10 م <sup>2</sup> /الساعة	10 م <sup>2</sup> /الساعة		10 م <sup>2</sup> /الساعة		كثافة الإضاءة الخلفية
○	○		○		وضع الطباعة: مختلطة ما بين غير اللامعة/اللامعة
7 م <sup>2</sup> /الساعة	7 م <sup>2</sup> /الساعة		7 م <sup>2</sup> /الساعة		FLXfinish+
					أوضاع الطباعة: على الفور باللون الأبيض لطبقة واحدة
36 م <sup>2</sup> /الساعة	36 م <sup>2</sup> /الساعة		27 م <sup>2</sup> /الساعة		السرعة
30 م <sup>2</sup> /الساعة	30 م <sup>2</sup> /الساعة		22 م <sup>2</sup> /الساعة		السرعة
24 م <sup>2</sup> /الساعة	24 م <sup>2</sup> /الساعة		18 م <sup>2</sup> /الساعة		الإنتاج
18 م <sup>2</sup> /الساعة	18 م <sup>2</sup> /الساعة		13 م <sup>2</sup> /الساعة		جودة عالية
12 م <sup>2</sup> /الساعة	12 م <sup>2</sup> /الساعة		9 م <sup>2</sup> /الساعة		التخصص
					أوضاع الطباعة: انخفاض/تجاوز مستوى اللون الأبيض لتطبيقات
12 م <sup>2</sup> /الساعة	12 م <sup>2</sup> /الساعة		20 م <sup>2</sup> /الساعة		السرعة
14 م <sup>2</sup> /الساعة	14 م <sup>2</sup> /الساعة		14 م <sup>2</sup> /الساعة		الإنتاج
10 م <sup>2</sup> /الساعة	10 م <sup>2</sup> /الساعة		10 م <sup>2</sup> /الساعة		جودة عالية
7 م <sup>2</sup> /الساعة	7 م <sup>2</sup> /الساعة		7 م <sup>2</sup> /الساعة		التخصص
					أوضاع الطباعة: اللون الأبيض لثلاث طبقات
7 م <sup>2</sup> /الساعة	7 م <sup>2</sup> /الساعة		7 م <sup>2</sup> /الساعة		جودة عالية
5 م <sup>2</sup> /الساعة	5 م <sup>2</sup> /الساعة		5 م <sup>2</sup> /الساعة		التخصص
					أوضاع الطباعة: اللون الأبيض لخمس طبقات
4 م <sup>2</sup> /الساعة	4 م <sup>2</sup> /الساعة		4 م <sup>2</sup> /الساعة		جودة عالية
3 م <sup>2</sup> /الساعة	3 م <sup>2</sup> /الساعة		3 م <sup>2</sup> /الساعة		التخصص
ما يصل إلى 1,800 نقطة لكل بوصة					دقة الطباعة
حبر Canon من UVgel 460					أنواع الحبر
CMYKW أو CMYK	CMYKW	CMYK	CMYKW	CMYK	لون الحبر
					تعبئة الحبر
	●		●		زجاجة حبر سعة 0,7 لترات
	●		-		علبتان من الحبر سعة كل منهما لتر واحد
2,1 لتر			1,8 لترات		خزان الحبر لكل لون حبر
	●				إعادة الملء في أثناء الطباعة





مصنع طباعة  
UVgel بتقنية



مصنع UVgel  
لورق الحائط



مصنع تغليف  
UVgel بتقنية



Colorado  
M5W



Colorado  
M5



Colorado  
M3W



Colorado  
M3

	2,000 وات	الطباعة
	مخلان، جهد كل منهما 200-240 فولت +/- 10%، 60/50 هرتز، 6/16 أمبير.	معدل الاستهلاك
	الطباعة متوافقة مع إعلان توجيهات الأجهزة اللاسلكية (RED)- 2014/53/EU	المصدر
	متوافقة مع EN300-330 و EN301 489-3 و EN301 489-1 و EN62479	الشهادة التنظيمية
	FCC الجزء 15 وحاصلة على شهادة RSS-210 (الوحدة)	إقرار المطابقة
	متوافقة مع RCM و C-UL-US و TÜV-GS و CE والعلامات القابلة للتطبيق: IEC/EN/UL/CSA 62368-1	لامسكي
	الانبعاث: متوافقة مع الفئة A وفقاً لكل من CISPR 32 و FCC الجزء 15 و ICES-003، الامتياز: متوافقة مع CISPR 35	الامان
	العلامات القابلة للتطبيق: CE و FCC و IC و VCCI و RCM و CETECOM	التوافق الكهرومغناطيسي
	CE و REACH و 2011/65/EU RoHS و WEEE وتوجيه	درجة حرارة
	Caldera ، ONYX Graphics	البرامج
	SAI ، AGFA ، Shiraz ، ErgoSoft ، ColorGATE ، PrintFactory ، EFI	معالجات الصور النقطية المدعومة من المصنع
	واجهة برمجة تطبيقات طباعة Colorado لموردي الجهات الخارجية	معالجات RIP المدعومة
	○	واجهة برمجة التطبيقات
	●	PRISMAguide XL
	●	تطبيق PRISMA remote
	●	خدمة PRISMA
		الوحدات الخارجية
●	●	تحميل لفة كبيرة
-	●	قاطع X/Y
-	○	أداة لف الورق
●	-	أداة لف الورق الكبيرة
		برنامج الضمان <sup>1</sup>
	●	الضمان القياسي
	●	الطابعة: سنتان أو 20,000 متر مربع، أيهما أسبق <sup>2</sup>
	●	رؤوس الطباعة: سنتان أو 20,000 متر مربع، أيهما أسبق <sup>2</sup>
	○	الضمان الممتد
	○	تغطية الأجزاء الممتدة (3 أو 4 أو 5 سنوات)
	○	تغطية الأجزاء الممتدة ورأس الطباعة (3 أو 4 أو 5 سنوات) <sup>3</sup>
	○	برنامج الخدمة <sup>4</sup>
	○	الوقت والمواد
	○	proCARE (3 أو 4 أو 5 سنوات)
	○	proCARE+ (3 أو 4 أو 5 سنوات) <sup>5</sup>

1 يُرجى الانتباه إلى احتمال وجود فروق إقليمية في برامج الضمان، والشروط والأحكام القابلة للتطبيق.  
2 لا يؤدي إصلاح عنصر أو استبداله إلى تمديد فترة ضمان العنصر الذي تم إصلاحه أو استبداله.  
3 مستويات الصوت التالية قابلة للتطبيق:

أساسي (3 سنوات أو 30,000 متر مربع، 4 سنوات أو 40,000 متر مربع، 5 سنوات أو 50,000 متر مربع)  
زائد (3 سنوات أو 60,000 متر مربع، 4 سنوات أو 80,000 متر مربع، 5 سنوات أو 100,000 متر مربع)  
متقدم (3 سنوات أو 90,000 متر مربع، 4 سنوات أو 120,000 متر مربع، 5 سنوات أو 150,000 متر مربع)  
أيها أقرب.

4 يُرجى الانتباه إلى احتمال وجود فروق إقليمية في برامج الخدمة.

5 خدمة كاملة تشمل رؤوس الطباعة. تشمل تغطية الأضرار العرضية، والسماح بتنفيذ ما يصل إلى عمليتي استبدال في العام التالي.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا المنشور أو تعديله أو إعادة إنتاجه أو نقله بأي شكل أو بأي طريقة، سواء أكانت إلكترونية أو يدوية أو غير ذلك، من دون الحصول على إذن كتابي مسبق من شركة Canon Production Printing. وتُحاكي الرسومات التوضيحية وصور المطبوعات التي تخرج من الطابعة ولا تنطبق بالضرورة على المنتجات والخدمات المعروضة في كل الأسواق المحلية. وينبغي عدم تفسير محتوى هذا المنشور على أنه تمثيل أو كفاية أو ضمان لخصائص أو مواصفات معينة ولا حتى للاداء التقني أو الملائمة لتطبيقات معينة. وقد يكون محتوى هذا المنشور عرضة للتغيير من وقت إلى آخر من دون إشعار. ولا تتحمل شركة Canon Production Printing مسؤولية أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية من أي نوع أو أي خسائر أو نفقات ناتجة من استخدام محتويات هذا المنشور.

حقوق النشر © لعام 2024 محفوظة لصالح شركة Canon Production Printing  
تُعد Canon علامة تجارية مسجلة لشركة Canon Inc.  
وتُمثل Colorado علامة تجارية مسجلة لشركة Canon Production Printing Netherlands B.V.

**Canon**